

# 参 考 図 書

業 務 名 瀬野川浄水場草刈り及び樹木剪定等業務

業 務 場 所 広島市安芸区畑賀町2970番地

# 総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 08 広島市安芸区 00-08.01.01(0)		≪凡例≫ Co・・・コンクリート      As・・・アスファルト DT・・・ダンプトラック      BH・・・バックホウ CC・・・クローラクレーン      TC・・・トラッククレーン RTC・・・ラフテレーンクレーン
諸経費体系	N 水道(R02.01～)		
	当世代	前世代	
諸経費工種 施工地域補正区分 週休補正区分 復興補正区分 現場環境改善費区分 緊急工事区分 積雪寒冷地区区分 契約保証区分 前払金支出割合区分	03 構造物工事（浄水場等） 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 率分額計上しない 00 通常工事 0% 00 補正なし 01 金銭的保証(0.04%) 00 補正なし		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

# 本工事費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
維持修繕	1	式			Y1K03 レベル1
除草工	1	式			Y1K0303 レベル2
令和8年度	1	式			Y1K030301 レベル3
法面草刈	1	式			Y1K03030101 レベル4
除草,集草(人力),梱包,積込・荷卸(総合) 肩掛式(カッタ径255mm) 梱包無し ダンプトラック(オンロード_ディーゼル_2t)	11,100	m2			SPK25040179 00 単第0 -0001 表
運搬(堤防除草) ダンプトラック(2t積級) 梱包無し DID区間有り 運搬距離15.5km以下(12.0km超)	11,100	m2			SPK25040178 00 単第0 -0002 表
平坦部草刈	1	式			Y1K03030101 レベル4
除草,集草(人力),梱包,積込・荷卸(総合) 肩掛式(カッタ径255mm) 梱包無し ダンプトラック(オンロード_ディーゼル_2t)	18,500	m2			SPK25040179 00 単第0 -0001 表

# 本工事費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
除草, 集草(人力), 梱包, 積込・荷卸(総合) ハンドガイド式(刈幅150cm) 梱包無し ダンプトラック(オンロード_ディーゼル_2t)	5,500	m2			SPK25040179 00  単第0 -0003 表
運搬(堤防除草) ダンプトラック(2t積級) 梱包無し DID区間有り 運搬距離15.5km以下(12.0km超)	24,000	m2			SPK25040178 00  単第0 -0002 表
草抜き	1	式			Y1K03030101レベル4
除草, 集草(人力), 梱包, 積込・荷卸(総合) 人力 梱包無し ダンプトラック(オンロード_ディーゼル_2t)	670	m2			SPK25040179 00  単第0 -0004 表
運搬(堤防除草) ダンプトラック(2t積級) 梱包無し DID区間有り 運搬距離15.5km以下(12.0km超)	670	m2			SPK25040178 00  単第0 -0002 表
側溝清掃	1	式			Y1K03030101レベル4
路面清掃(路肩部・人力) 塵埃量 少ない	1.9	km			SPK25040363 00  単第0 -0005 表
側溝清掃(人力清掃工) 無蓋	3,300	m			SPK25040365 00  単第0 -0006 表
側溝清掃(人力清掃工) 有蓋 鋼蓋(ボルト締無)	120	m			SPK25040365 00  単第0 -0007 表

# 本工事費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
側溝清掃(人力清掃) 有蓋 鋼蓋(ボルト締有)	5	m			SPK25040365 00  単第0 -0008 表
土砂等運搬 現場制約あり 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離23.0km以下(14.5km超)	16	m3			SPK25040002 00  単第0 -0009 表
剪定	1	式			Y1K03030101レベル4
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木せん定 [規]10本未満 夏期せん定_幹周30cm以上60cm未満	2	本			SS000289 00  単第0 -0010 表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 低木・中木せん定 [規]50本以上 球形_樹高200cm以上300cm未満	138	本			SS000289 00  単第0 -0011 表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 低木・中木せん定 [規]10本以上50本未満 球形_樹高200cm以上300cm未満	29	本			SS000289 00  単第0 -0012 表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 低木・中木せん定 [規]50本以上 球形_樹高100cm未満	90	本			SS000289 00  単第0 -0013 表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 寄植せん定 [規]100m2以上1000m2未満 中木	300	m2			SS000289 00  単第0 -0014 表
運搬(剪定枝) ダンプトラック(2t積級) 梱包無し DID区間有り 運搬距離15.5km以下(12.0km超)	720	m2			SPK25040178 00  単第0 -0015 表

# 本工事費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
施肥					Y1K03030101レベル4
	1	式			
道路植栽工(植樹管理 施肥) 高木_幹周60cm未満 [規]50本以上	259	本			SS000051 00 単第0 -0016 表
道路植栽工(植樹管理 施肥) 寄植_中木及び低木 [規]100m2以上1000m2未満	300	m2			SS000051 00 単第0 -0017 表
肥料 菜種 油かす 20kg	14	袋			F000000100 00
薬剤防除					Y1K03030101レベル4
	1	式			
道路植栽工(植樹管理 防除) 高木_幹周60cm未満 [規]50本以上	243	本			SS000059 00 単第0 -0018 表
道路植栽工(植樹管理 防除) 寄植_中木 [規]100m2未満	25	m2			SS000059 00 単第0 -0019 表
道路植栽工(植樹管理 防除) 寄植_低木 [規]100m2以上1000m2未満	340	m2			SS000059 00 単第0 -0020 表
薬剤 オルトラン粒剤 3kg	2	袋			F000000200 00

# 本工事費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費					Y1K03030101 レベル4
	1	式			
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
草処分費					F000000300 00
	17,879	kg			
剪定枝処分費					F000000400 00
	360	kg			
発生土処分費					F000000500 00
	16	m3			
令和9年度					Y1K030301 レベル3
	1	式			
法面草刈					Y1K03030101 レベル4
	1	式			
除草, 集草(人力), 梱包, 積込・荷卸(総合) 肩掛式(カッタ径255mm) 梱包無し ダンプトラック(オンロード_ディーゼル_2t)					SPK25040179 00
	11,100	m2			単第0 -0001 表
運搬(堤防除草) ダンプトラック(2t積級) 梱包無し DID区間有り 運搬距離15.5km以下(12.0km超)					SPK25040178 00
	11,100	m2			単第0 -0002 表

# 本工事費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
平坦部草刈	1	式			Y1K03030101 レベル4
除草, 集草(人力), 梱包, 積込・荷卸(総合) 肩掛式(カッタ径255mm) 梱包無し ダンプトラック(オンロード_ディーゼル_2t)	18,500	m2			SPK25040179 00 単第0 -0001 表
除草, 集草(人力), 梱包, 積込・荷卸(総合) ハンドガイド式(刈幅150cm) 梱包無し ダンプトラック(オンロード_ディーゼル_2t)	5,500	m2			SPK25040179 00 単第0 -0003 表
運搬(堤防除草) ダンプトラック(2t積級) 梱包無し DID区間有り 運搬距離15.5km以下(12.0km超)	24,000	m2			SPK25040178 00 単第0 -0002 表
草抜き	1	式			Y1K03030101 レベル4
除草, 集草(人力), 梱包, 積込・荷卸(総合) 人力 梱包無し ダンプトラック(オンロード_ディーゼル_2t)	670	m2			SPK25040179 00 単第0 -0004 表
運搬(堤防除草) ダンプトラック(2t積級) 梱包無し DID区間有り 運搬距離15.5km以下(12.0km超)	670	m2			SPK25040178 00 単第0 -0002 表
側溝清掃	1	式			Y1K03030101 レベル4
路面清掃(路肩部・人力) 塵埃量 少ない	1.9	km			SPK25040363 00 単第0 -0005 表

# 本工事費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
側溝清掃(人力清掃工) 無蓋	3,300	m			SPK25040365 00  単第0 -0006 表
側溝清掃(人力清掃工) 有蓋 鋼蓋(ボルト締無)	120	m			SPK25040365 00  単第0 -0007 表
側溝清掃(人力清掃工) 有蓋 鋼蓋(ボルト締有)	5	m			SPK25040365 00  単第0 -0008 表
土砂等運搬 現場制約あり 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離23.0km以下(14.5km超)	16	m3			SPK25040002 00  単第0 -0009 表
剪定	1	式			Y1K03030101 レベル4
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木せん定 [規]10本未満 夏期せん定_幹周30cm以上60cm未満	2	本			SS000289 00  単第0 -0010 表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 低木・中木せん定 [規]50本以上 球形_樹高200cm以上300cm未満	138	本			SS000289 00  単第0 -0011 表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 低木・中木せん定 [規]10本以上50本未満 球形_樹高200cm以上300cm未満	29	本			SS000289 00  単第0 -0012 表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 低木・中木せん定 [規]50本以上 球形_樹高100cm未満	90	本			SS000289 00  単第0 -0013 表

# 本工事費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
道路植栽工(植樹管理 せん定) 寄植せん定 [規]100m2以上1000m2未満 中木	300	m2			SS000289 00  単第0 -0014 表
運搬(剪定枝) ダンプトラック(2t積級) 梱包無し DID区間有り 運搬距離15.5km以下(12.0km超)	720	m2			SPK25040178 00  単第0 -0015 表
施肥	1	式			Y1K03030101レベル4
道路植栽工(植樹管理 施肥) 高木_幹周60cm未満 [規]50本以上	259	本			SS000051 00  単第0 -0016 表
道路植栽工(植樹管理 施肥) 寄植_中木及び低木 [規]100m2以上1000m2未満	300	m2			SS000051 00  単第0 -0017 表
肥料 菜種 油かす 20kg	14	袋			F000000100 00
薬剤防除	1	式			Y1K03030101レベル4
道路植栽工(植樹管理 防除) 高木_幹周60cm未満 [規]50本以上	243	本			SS000059 00  単第0 -0018 表
道路植栽工(植樹管理 防除) 寄植_中木 [規]100m2未満	25	m2			SS000059 00  単第0 -0019 表

# 本工事費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
道路植栽工(植樹管理 防除) 寄植_低木 [規]100m2以上1000m2未満	340	m2			SS000059 00  単第0 -0020 表
薬剤 オルトラン粒剤 3kg	2	袋			F000000200 00
処分費	1	式			Y1K03030101レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
草処分費	17,879	kg			F000000300 00
剪定枝処分費	360	kg			F000000400 00
発生土処分費	16	m3			F000000500 00
令和10年度	1	式			Y1K030301 レベル3
法面草刈	1	式			Y1K03030101レベル4

# 本工事費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
除草, 集草(人力), 梱包, 積込・荷卸(総合) 肩掛式(カッタ径255mm) 梱包無し ダンプトラック(オンロード_ディーゼル_2t)	11,100	m2			SPK25040179 00  単第0 -0001 表
運搬(堤防除草) ダンプトラック(2t積級) 梱包無し DID区間有り 運搬距離15.5km以下(12.0km超)	11,100	m2			SPK25040178 00  単第0 -0002 表
平坦部草刈	1	式			Y1K03030101レベル4
除草, 集草(人力), 梱包, 積込・荷卸(総合) 肩掛式(カッタ径255mm) 梱包無し ダンプトラック(オンロード_ディーゼル_2t)	18,500	m2			SPK25040179 00  単第0 -0001 表
除草, 集草(人力), 梱包, 積込・荷卸(総合) ハンドガイド式(刈幅150cm) 梱包無し ダンプトラック(オンロード_ディーゼル_2t)	5,500	m2			SPK25040179 00  単第0 -0003 表
運搬(堤防除草) ダンプトラック(2t積級) 梱包無し DID区間有り 運搬距離15.5km以下(12.0km超)	24,000	m2			SPK25040178 00  単第0 -0002 表
草抜き	1	式			Y1K03030101レベル4
除草, 集草(人力), 梱包, 積込・荷卸(総合) 人力 梱包無し ダンプトラック(オンロード_ディーゼル_2t)	670	m2			SPK25040179 00  単第0 -0004 表
運搬(堤防除草) ダンプトラック(2t積級) 梱包無し DID区間有り 運搬距離15.5km以下(12.0km超)	670	m2			SPK25040178 00  単第0 -0002 表

# 本工事費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
側溝清掃	1	式			Y1K03030101レベル4
路面清掃(路肩部・人力) 塵埃量 少ない	1.9	km			SPK25040363 00 単第0 -0005 表
側溝清掃(人力清掃工) 無蓋	3,300	m			SPK25040365 00 単第0 -0006 表
側溝清掃(人力清掃工) 有蓋 鋼蓋(ボルト締無)	120	m			SPK25040365 00 単第0 -0007 表
側溝清掃(人力清掃工) 有蓋 鋼蓋(ボルト締有)	5	m			SPK25040365 00 単第0 -0008 表
土砂等運搬 現場制約あり 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離23.0km以下(14.5km超)	16	m3			SPK25040002 00 単第0 -0009 表
剪定	1	式			Y1K03030101レベル4
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木せん定 [規]10本未満 夏期せん定_幹周30cm以上60cm未満	2	本			SS000289 00 単第0 -0010 表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 低木・中木せん定 [規]50本以上 球形_樹高200cm以上300cm未満	138	本			SS000289 00 単第0 -0011 表

# 本工事費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
道路植栽工(植樹管理 せん定) 低木・中木せん定 [規]10本以上50本未満 球形_樹高200cm以上300cm未満	29	本			SS000289 00  単第0 -0012 表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 低木・中木せん定 [規]50本以上 球形_樹高100cm未満	90	本			SS000289 00  単第0 -0013 表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 寄植せん定 [規]100m2以上1000m2未満 中木	300	m2			SS000289 00  単第0 -0014 表
運搬(剪定枝) ダンプトラック(2t積級) 梱包無し DID区間有り 運搬距離15.5km以下(12.0km超)	720	m2			SPK25040178 00  単第0 -0015 表
施肥	1	式			Y1K03030101 レベル4
道路植栽工(植樹管理 施肥) 高木_幹周60cm未満 [規]50本以上	259	本			SS000051 00  単第0 -0016 表
道路植栽工(植樹管理 施肥) 寄植_中木及び低木 [規]100m2以上1000m2未満	300	m2			SS000051 00  単第0 -0017 表
肥料 菜種 油かす 20kg	14	袋			F000000100 00
薬剤防除	1	式			Y1K03030101 レベル4

# 本工事費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
道路植栽工(植樹管理 防除) 高木_幹周60cm未満 [規]50本以上	243	本			SS000059 00  単第0 -0018 表
道路植栽工(植樹管理 防除) 寄植_中木 [規]100m2未満	25	m2			SS000059 00  単第0 -0019 表
道路植栽工(植樹管理 防除) 寄植_低木 [規]100m2以上1000m2未満	340	m2			SS000059 00  単第0 -0020 表
薬剤 オルトラン粒剤 3kg	2	袋			F000000200 00
処分費	1	式			Y1K03030101 レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
草処分費	17,879	kg			F000000300 00
剪定枝処分費	360	kg			F000000400 00
発生土処分費	16	m3			F000000500 00

# 本工事費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費					
共通仮設費率分額 計算情報…… 対象額…… 率……					対象額合計… 処分費……
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……					対象額合計… 処分費……
工事原価					
一般管理費 計算情報…… 対象額…… 率……					前払補正…… 対象額合計… 処分費……
契約保証費 計算情報…… 対象額…… 率……					当初請対額 当初対象額…
一般管理費計					

# 本工事費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
**工事価格計**					
**消費税相当額計** 計算情報…… 対象額…… 率……					
**請負工事費計**					

# 施工単価表

頁0 -0017

除草, 集草(人力), 梱包, 積込・荷卸(総合)

SPK25040179

単第0 -0001 表

肩掛式(カッタ径255mm) 梱包無し

ダンプトラック(オンロード\_ディーゼル\_2t)

1

m2 当り

機械構成比: 0.40%

労務構成比: 99.60%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

89.82500

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
草刈機 肩掛式 カッタ径φ255mm	0.40%		草刈機 肩掛式 カッタ径φ255mm		MTPC00114 MTPT00114
普通作業員	52.06%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	40.95%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	4.83%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=1 F=1 肩掛式(カッタ径255mm) ダンプトラック(オンロード_ディーゼル_2t) -(全ての費用)			B=2 E=1 梱包無し 飛散防止措置有り		

# 施工単価表

頁0 -0018

運搬(堤防除草)

SPK25040178

単第0 -0002 表

ダンプトラック(2t積級) 梱包無し

DID区間有り 運搬距離15.5km以下(12.0km超)

1

m2 当り

機械構成比: 24.65% 労務構成比:

65.74%

材料構成比: 9.61%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

7.53900

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	24.65%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	65.74%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	9.61%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 ダンプトラック(2t積級) C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=2 梱包無し D=22 運搬距離15.5km以下(12.0km超)		

# 施工単価表

除草, 集草(人力), 梱包, 積込・荷卸(総合)

SPK25040179

単第0 -0003 表

ハンドガイド式(刈幅150cm) 梱包無し

ダンプトラック(オンロード\_ディーゼル\_2t)

1

m2 当り

機械構成比: 4.94%

労務構成比: 95.06%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

50.37400

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
草刈機 ハンドガイド式・笹/ヨシ等用 簡易搭乗型刈幅150cm	4.85%		草刈機 ハンドガイド式・笹/ヨシ等用 簡易搭乗型刈幅150cm		MTPC00115 MTPT00115
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	75.66%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	13.48%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	4.06%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=4 D=1 ハンドガイド式(刈幅150cm) ダンプトラック(オンロード_ディーゼル_2t)			B=2 F=1 梱包無し -(全ての費用)		

# 施工単価表

除草, 集草(人力), 梱包, 積込・荷卸(総合)

SPK25040179

単第0 -0004 表

人力 梱包無し

ダンプトラック(オンロード\_ディーゼル\_2t)

1

m2 当り

機械構成比: 0.00%

労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

146.32000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	92.01%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	5.08%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=6 人力 D=1 ダンプトラック(オンロード_ディーゼル_2t)			B=2 梱包無し F=1 -(全ての費用)		

# 施工単価表

路面清掃(路肩部・人力)

SPK25040363

単第0 -0005 表

塵埃量 少ない

1

km 当り

機械構成比: 0.00%

労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

20,523.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	99.01%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 塵埃量 少ない			B=1 -(全ての費用)		

# 施工単価表

側溝清掃(人力清掃工)

SPK25040365

単第0 -0006 表

無蓋

1

m 当り

機械構成比: 0.00%

労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

549.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	74.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	25.97%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 無蓋			B=1 -(全ての費用)		

# 施工単価表

側溝清掃(人力清掃工)

SPK25040365

単第0 -0007 表

有蓋 鋼蓋(ボルト締無)

1

m 当り

機械構成比: 0.00%

労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,402.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	77.90%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	22.10%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
積算単価			積算単価		EP001
A=3 有蓋 鋼蓋(ボルト締無)			B=1 -(全ての費用)		

# 施工単価表

側溝清掃(人力清掃工)

SPK25040365

単第0 -0008 表

有蓋 鋼蓋(ボルト締有)

1

m 当り

機械構成比: 0.00%

労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

2,135.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	79.68%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	20.32%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
積算単価			積算単価		EP001
A=4 有蓋 鋼蓋(ボルト締有)			B=1 -(全ての費用)		

# 施工単価表

土砂等運搬

SPK25040002

単第0 -0009 表

現場制約あり 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間有り 距離23.0km以下(14.5km超)

1

m3 当り

機械構成比: 20.25%

労務構成比: 71.03%

材料構成比: 8.72%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

9,967.90000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	20.25%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	71.03%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	8.72%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 現場制約あり C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=53 距離23.0km以下(14.5km超)			B=7 人力 D=2 DID区間有り		











# 施工単価表

頁0 -0031

運搬(剪定枝)

SPK25040178

単第0 -0015 表

ダンプトラック(2t積級) 梱包無し

DID区間有り 運搬距離15.5km以下(12.0km超)

1

m2 当り

機械構成比: 24.65% 労務構成比:

65.74% 材料構成比: 9.61% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 7.53900

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	24.65%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	65.74%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	9.61%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 ダンプトラック(2t積級) C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=2 梱包無し D=22 運搬距離15.5km以下(12.0km超)		











# 草刈その他作業内容数量表

瀬野川浄水場

	施 工 箇 所	現場条件	面 積 (㎡)	年施工回数	年施工面積	図番号	丈量図
法面・ブロック法面草刈	管理用道路下側	傾斜地	2,139.81	1	2,139.81	4	1・2
	管理用道路上側	平地	339.65	1	339.65	4	3・4
	浄水池東側	傾斜地	304.83	2	609.66	5	8
	正門前	傾斜地	1,756.56	1	1,756.56	5	9
	緊急導水ポンプ室周辺南側南側	傾斜地	619.36	2	1,238.72	5	10
	排水池南側	傾斜地	136.33	2	272.66	5	11
	神社用道路東側	傾斜地	336.09	1	336.09	11	12
	浄水場南側管理用道路法面	傾斜地	594.47	1	594.47	15	45
	神社用道路東側から続く法面	傾斜地	157.49	1	157.49	15	46
	管理用道路北側法面に至る階段周り	傾斜地・階段	45.62	2	91.24	15	47
	管理用道路北側法面	傾斜地	287.42	2	574.84	17	54
	場内南側法面	傾斜地	40.40	2	80.80	17	56
	公舎法面	傾斜地	231.50	2	463.00	18	-
	神社用道路東側ブロック法面	傾斜地	617.31	2	1,234.62	11	29
	管理用道路東側ブロック法面	傾斜地	267.70	2	535.40	14	37
緊急導水ポンプ室周辺南側ブロック法面	傾斜地	331.67	2	663.34	5	39	
	計				11,088.35		
				≒	<b>11,100</b>	十の位を四捨五入	
平坦部草刈	(上) 1,2系沈殿池周り	平地	957.73	3	2,873.19	6	14
	〃 ろ過池周り	平地	447.75	3	1,343.25	6	15
	〃 ろ過池東側	平地	154.34	3	463.02	6	16
	浄水池西側	平地	12.89	2	25.78	7	20
	浄水池南側	平地	890.98	2	1,781.96	7	21
	緊急導水ポンプ室周辺	平地	781.50	2	1,563.00	8	22
	(沈) 沈殿池周り	平地	502.97	3	1,508.91	9	23
	活性炭室周り	平地	283.76	3	851.28	9	24
	(沈) 流出井周り	平地	96.26	3	288.78	9	25
	貯留タンク東側	平地	500.50	3	1,501.50	9	26
	(沈) 着水井周り	平地	68.75	3	206.25	10	27
	汚泥集積場横	平地	140.47	3	421.41	10	28
	(上) 3・4系急攪池周り	平地	104.23	3	312.69	12	30
	〃 沈殿池周り	平地	172.50	3	517.50	12	31
	〃 ろ過池周り	平地	237.00	3	711.00	12	32
	(沈) 沈殿池南周り	平地	300.32	3	900.96	13	33
	天日乾燥床周り	平地	91.16	2	182.32	13	34
	排水池上側	平地	10.41	2	20.82	13	35
	浄水場東側平坦地	平地	200.65	2	401.30	14	36
	緊急導水ポンプ室周辺フェンス外側	平地	322.50	2	645.00	5	38
	山側側溝周り	平地	87.86	2	175.72	16	48
	(上) 3・4系ろ過池南側及び書庫他施設周り	平地	700.52	2	1,401.04	16	49
	場内南側法面に続く傾斜地	傾斜地	91.08	2	182.16	17	51
	場内南側法面側平坦地	平地		2		17	55
	浄水場南側フェンス外側	平地	60.49	2	120.98	16	52
	管理用道路北側法面側平坦地	平地	41.76	2	83.52	17	53
	浄水池*	平地	2,709.60	2	5,419.20	6	18
	計	肩掛式			18,483.34		
				≒	<b>18,500</b>	十の位を切り上げ	
	計*	ハンドガイド			5,419.20		
				≒	<b>5,500</b>	十の位を切り上げ	

	施 工 箇 所	現場条件	面積 (㎡)	年施工回数	年施工面積	図番号	丈量図
草抜き	浄水池前花壇	普通・芝あり	105.25	3	315.75	6	17
	玄関ロータリー	少ない・芝なし	116.38	3	349.14	6	19
	計				664.89		
				≒	<b>670</b>	一の位を切り上げ	
	施 工 箇 所	現場条件	施工延長 (m)	年施工回数	年施工延長	図番号	
路面清掃	L型側溝	堆積土1.0cm	1,856.40	1	1,856.40	2	40
				≒	1.9km	小数点以下1位で四捨五入	
側 溝 掃	山側側溝	堆積土1.0cm	560.00	2	1,120.00	2	41
	排水池回り側溝	// 1.0cm	140.00	2	280.00	2	42
	管理用道路側溝	// 1.0cm	435.50	2	871.00	2	43
	浄水場横平坦地側溝	// 1.0cm	190.00	2	380.00	2	44
	管理道東側法面上部側溝	// 1.0cm	200.00	2	400.00	2	57
	管理用道路北側法面階段	// 1.0cm	60.00	2	120.00	2	58
	浄水場南側フェンス下	// 1.0cm	120.00	1	120.00	2	59
	計			蓋なし	3,291.00		
				≒	<b>3,300</b>	十の位を切り上げ	
蓋有り	テニスコート横	// 1.0cm	60.00	2	120.00	2	60
	東海田広島線道路側溝	// 5.0cm	5.00	1	5.00	2	61
	計			蓋あり	120	(ボルトなし)	
				蓋あり	5	(ボルトあり)	
						一の位を四捨五入 (ボルトなし)のみ	

# 樹木剪定作業内容数量表

樹種	形状寸法		本数	年施工回数	年数量	備考					
	H										
高木（幹周60cm未満）											
マ	ツ	2.0	2	1	2						
計					2	本					
中低木（単独物剪定：樹高200cm以上300cm未満，円筒形）											
カ	イツ	カ	イ	ブ	キ						
		3.0	138	1	138						
計					138	本					
中低木（単独物剪定：樹高200cm以上300cm未満，球形）											
モ	ツ	コ	ク								
		3.0	4	1	4						
ク	ロ	ガ	ネ	モ	チ						
		3.0	12	1	12						
ウ	バ	メ	ガ	シ							
		3.0	13	1	13						
計					29	本					
中低木（単独物剪定：樹高100cm未満，球形）											
タ	マ	ツ	ゲ								
		0.6	57	1	57						
タ	マ	ツ	ゲ								
		0.3	33	1	33						
計					90	本					
樹種	形状寸法		本数	面積(m <sup>2</sup> )	年施工回数	年数量	備考				
中低木（寄植剪定）											
ト	ベ	ラ	(5.0+2.2+4.6+5.0)×0.8	50	13.4	1	13.0	寄植			
サ	ザ	ン	カ	(0.6/2) <sup>2</sup> ×π	44	12.4	1	12.0			
サ	ザ	ン	カ	(0.3/2) <sup>2</sup> ×π	50	3.5	1	3.0			
シ	ヤ	リ	ン	バ	イ	(6.0+12.0)×0.6	100	10.8	1	10.0	寄植
サ	ツ		キ	(0.4/2) <sup>2</sup> ×π	979	123.0	1	123.0			
タ	マ	イ	ブ	キ	(0.5/2) <sup>2</sup> ×π	443	86.9	1	86.0		
ヒ	ラ	ド	ツ	ツ	ジ	(0.4/2) <sup>2</sup> ×π	428	53.8	1	53.0	
計						300	m <sup>2</sup>				

施肥

種別	年数量	単位	備考
(1) 高木 (全部) 随時	259	本	全て高木とする
(2) 中低木及び寄植 (全部) 随時	300	m <sup>2</sup>	

薬剤防除

樹種	形状寸法	本数	年施工回数	年数量	備考
	H				
高木 (幹周: 60cm未満) 及び高木適用					
クロマツ	2.0	2	2	4	
カイヅカイブキ	3.0	138	1	138	
サクラ (ソメイヨシノ)	2.0	41	1	41	
モッコク	3.0	4	2	8	
クロガネモチ	3.0	12	2	24	
ウバメガシ	3.0	13	2	26	
ヒラギモクセイ	1.5	1	2	2	
計		211		243	本

樹種	形状寸法	本数	面積 (m <sup>2</sup> )	年施工回数	年数量	備考
中木 (樹高: 100cm以上200cm未満)						
サザンカ	$(0.6/2)^2 \times \pi$	44	12.4	2	24.8	
計			12.4	≒	24.8	m <sup>2</sup>
					25.0	

低木 (樹高: 100cm未満)						
タマツゲ	$(0.6/2)^2 \times \pi$	57	16.1	1	16.1	
タマツゲ	$(0.3/2)^2 \times \pi$	33	2.3	1	2.3	
トベラ	$(5.0+5.0+6.8) \times 0.8$	50	13.4	2	26.8	寄植
シャリンバイ	$(6.0+12.0) \times 0.6$	100	10.8	2	21.6	寄植
サザンカ	$(0.3/2)^2 \times \pi$	50	3.5	2	7.0	
ヒラドツツジ	$(0.4/2)^2 \times \pi$	428	53.8	1	53.8	
サツキ	$(0.4/2)^2 \times \pi$	979	123.0	1	123.0	
タマイブキ	$(0.5/2)^2 \times \pi$	443	86.9	1	86.9	
計			309.8	≒	337.5	m <sup>2</sup>
					340	

## 処分量表

### ① 草刈及び樹木剪定

	実施数量		処分量	備考
	年数量	単位	単位(kg)	
法面草刈	8,655	m <sup>2</sup>		
ブロック法面草刈り	2,433	m <sup>2</sup>		
平坦地草刈 (肩掛式)	18,500	m <sup>2</sup>		
平坦地草刈 (ハンドガイド)	5,500	m <sup>2</sup>		
草抜き	670	m <sup>2</sup>		
計		m <sup>2</sup>	17,879	数量は予定表であり、実績により清算する
樹木剪定 (単独物)	420	m <sup>2</sup>		
〃 (寄植)	300	m <sup>2</sup>		
計			360	数量は予定表であり、実績により清算する

### ② 側溝清掃

	実施数量		処分量	備考
	数量	単位	単位(m <sup>3</sup> )	
L 型 側 溝	1,856	m		
山 側 側 溝	1,120	m		
排 水 池 回 り 側 溝	280	m		
管 理 用 道 路 側 溝	871	m		
浄 水 場 横 平 坦 地 側 溝	380	m		
管理用道路北側法面階段	400	m		
管理用道東側法面上部側溝	120	m		
テニスコート横	120	m		
浄水場南側フェンス下	120	m		
東海田広島線道路側溝	5	m		
計		≒	16	数量は予定表であり、実績により清算する