

# 参 考 図 書

太田川東部工業用水道事業

委託業務名 温品浄水場樹木剪定等業務

委託業務場所 広島市東区温品五丁目14番1号外

# 総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 02 広島市東区 00-08.01.01(0)		≪凡例≫ Co・・・コンクリート      As・・・アスファルト DT・・・ダンプトラック      BH・・・バックホウ CC・・・クローラクレーン      TC・・・トラッククレーン RTC・・・ラフテレーンクレーン
諸経費体系	N 水道(R02.01～)		
	当世代	前世代	
諸経費工種 施工地域補正区分 週休補正区分 復興補正区分 現場環境改善費区分 緊急工事区分 積雪寒冷地区分 契約保証区分 前払金支出割合区分	03 構造物工事（浄水場等） 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 率分額計上しない 00 通常工事 0% 00 補正なし 03 計上しない 00 補正なし		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

# 本工事費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
温品浄水場樹木剪定等業務 (浄水場調整池) 令和8～10年度 (3ヶ年)	1	式			Y1K02 レベル1
令和8年度業務	1	式			Y2999 レベル2
草刈業務	1	式			Y3999 レベル3
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 ダンプトラック(オンロード・DE・2t積級) ダンプトラック運搬11.5km以下(6.5km超)	16,900	m2			SPK25040359 00 飛び石防護無し 単第0 -0001 表
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 ダンプトラック(オンロード・DE・2t積級) ダンプトラック運搬11.5km以下(6.5km超)	7,150	m2			SPK25040359 00 飛び石防護有り 単第0 -0002 表
除草 人力	215	m2			SPK25040174 00 単第0 -0003 表
道路植栽工(植樹管理 抜根除草) 抜根除草_植込み地 [規]100m2以上1000m2未満	306	m2			SS000053 00 単第0 -0004 表
集草 人力	521	m2			SPK25040175 00 単第0 -0005 表

# 本工事費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
積込運搬 ダンプトラック(オンロード・DE・2t積級) ダンプトラック運搬11.5km以下(6.5km超)	521	m2			SPK25040358 00 人力除草215m2+抜根除草306m2=521m2 単第0 -0006 表
積込運搬(残渣・し渣 汚泥処理棟) ダンプトラック(オンロード・DE・2t積級) ダンプトラック運搬11.5km以下(6.5km超)	4	m2			SPK25040358 00 単第0 -0007 表
側溝・開渠清掃業務	1	式			Y3999 レベル3
側溝清掃(人力清掃工) 無蓋	6,110	m			SPK25040365 00 単第0 -0008 表
開渠清掃(人力清掃工) 堆積高5cm 小運搬(120m以下)含む	749	m2			V000000100 00 単第0 -0009 表
樹木選定業務	1	式			Y3999 レベル3
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木せん定 [規]10本未満 冬期せん定_幹周60cm未満	4	本			SS000289 00 単第0 -0012 表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 低木・中木せん定 [規]10本未満 球形_樹高100cm未満	9	本			SS000289 00 単第0 -0013 表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 低木・中木せん定 [規]10本未満 球形_樹高100cm以上200cm未満	1	本			SS000289 00 単第0 -0014 表

# 本工事費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
道路植栽工(植樹管理 せん定) 低木・中木せん定 [規]10本未満 球形_樹高200cm以上300cm未満	1	本			SS000289 00 単第0 -0015 表
処分業務	1	式			Y3999 レベル3
集草処分 刈草・枝葉等	4,000	kg			F0001 00
令和9年度業務	1	式			Y2999 レベル2
草刈業務	1	式			Y3999 レベル3
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 ダンプトラック(オンロード・DE・2t積級) ダンプトラック運搬11.5km以下(6.5km超)	16,900	m2			SPK25040359 00 飛び石防護無し 単第0 -0001 表
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 ダンプトラック(オンロード・DE・2t積級) ダンプトラック運搬11.5km以下(6.5km超)	7,150	m2			SPK25040359 00 飛び石防護有り 単第0 -0002 表
除草 人力	215	m2			SPK25040174 00 単第0 -0003 表
道路植栽工(植樹管理 抜根除草) 抜根除草_植込み地 [規]100m2以上1000m2未満	306	m2			SS000053 00 単第0 -0004 表

# 本工事費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
集草 人力	521	m2			SPK25040175 00  単第0 -0005 表
積込運搬 ダンプトラック(オンロード・DE・2t積級) ダンプトラック運搬11.5km以下(6.5km超)	521	m2			SPK25040358 00  人力除草215m2+抜根除草306m2=521m2 単第0 -0006 表
積込運搬(残渣・し渣 汚泥処理棟) ダンプトラック(オンロード・DE・2t積級) ダンプトラック運搬11.5km以下(6.5km超)	4	m2			SPK25040358 00  単第0 -0007 表
側溝・開渠清掃業務	1	式			Y3999 レベル3
側溝清掃(人力清掃工) 無蓋	6,110	m			SPK25040365 00  単第0 -0008 表
開渠清掃(人力清掃工) 堆積高5cm 小運搬(120m以下)含む	749	m2			V000000100 00  単第0 -0009 表
樹木選定業務	1	式			Y3999 レベル3
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木せん定 [規]10本未満 冬期せん定_幹周60cm未満	4	本			SS000289 00  単第0 -0012 表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 低木・中木せん定 [規]10本未満 球形_樹高100cm未満	9	本			SS000289 00  単第0 -0013 表

# 本工事費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
道路植栽工(植樹管理 せん定) 低木・中木せん定 [規]10本未満 球形_樹高100cm以上200cm未満	1	本			SS000289 00  単第0 -0014 表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 低木・中木せん定 [規]10本未満 球形_樹高200cm以上300cm未満	1	本			SS000289 00  単第0 -0015 表
処分業務	1	式			Y3999 レベル3
集草処分 刈草・枝葉等	4,000	kg			F0001 00
令和10年度業務	1	式			Y2999 レベル2
草刈業務	1	式			Y3999 レベル3
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 ダンプトラック(オンロード・DE・2t積級) ダンプトラック運搬11.5km以下(6.5km超)	16,900	m2			SPK25040359 00 飛び石防護無し 単第0 -0001 表
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 ダンプトラック(オンロード・DE・2t積級) ダンプトラック運搬11.5km以下(6.5km超)	7,150	m2			SPK25040359 00 飛び石防護有り 単第0 -0002 表
除草 人力	215	m2			SPK25040174 00  単第0 -0003 表

# 本工事費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
道路植栽工(植樹管理 抜根除草) 抜根除草_植込み地 [規]100m2以上1000m2未満	306	m2			SS000053 00  単第0 -0004 表
集草 人力	521	m2			SPK25040175 00  単第0 -0005 表
積込運搬 ダンプトラック(オンロード・DE・2t積級) ダンプトラック運搬11.5km以下(6.5km超)	521	m2			SPK25040358 00  人力除草215m2+抜根除草306m2=521m2 単第0 -0006 表
積込運搬(残渣・し渣 汚泥処理棟) ダンプトラック(オンロード・DE・2t積級) ダンプトラック運搬11.5km以下(6.5km超)	4	m2			SPK25040358 00  単第0 -0007 表
側溝・開渠清掃業務	1	式			Y3999 レベル3
側溝清掃(人力清掃工) 無蓋	6,110	m			SPK25040365 00  単第0 -0008 表
開渠清掃(人力清掃工) 堆積高5cm 小運搬(120m以下)含む	749	m2			V000000100 00  単第0 -0009 表
樹木選定業務	1	式			Y3999 レベル3
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木せん定 [規]10本未満 冬期せん定_幹周60cm未満	4	本			SS000289 00  単第0 -0012 表

# 本工事費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
道路植栽工(植樹管理 せん定) 低木・中木せん定 [規]10本未満 球形_樹高100cm未満	9	本			SS000289 00  単第0 -0013 表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 低木・中木せん定 [規]10本未満 球形_樹高100cm以上200cm未満	1	本			SS000289 00  単第0 -0014 表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 低木・中木せん定 [規]10本未満 球形_樹高200cm以上300cm未満	1	本			SS000289 00  単第0 -0015 表
処分業務	1	式			Y3999 レベル3
集草処分 刈草・枝葉等	4,000	kg			F0001 00
直接工事費					
共通仮設費率分額 計算情報…… 対象額……… 率………					対象額合計…
共通仮設費計					
純工事費					

# 本工事費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……					対象額合計…
工事原価					
一般管理費 計算情報…… 対象額…… 率……					前払補正…… 対象額合計…
一般管理費計					
**工事価格計**					
**消費税相当額計** 計算情報…… 対象額…… 率……					
**請負工事費計**					

# 施工単価表

頁0 -0010

機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬  
 ダンプトラック(オンロード・DE・2t積級)  
 機械構成比: 1.58% 労務構成比:

SPK25040359

ダンプトラック運搬11.5km以下(6.5km超) 飛び石防護無し

単第0 -0001 表

1 m2 当り

97.94% 材料構成比: 0.48% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 138.83000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	1.24%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
草刈機 肩掛式 カッタ径φ255mm	0.33%		草刈機 肩掛式 カッタ径φ255mm		MTPC00114 MTPT00114
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	45.78%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	36.69%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	8.93%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(一般)	3.80%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	0.48%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013



# 施工単価表

頁0 -0012

機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬  
 ダンプトラック(オンロード・DE・2t積級)  
 機械構成比: 1.45% 労務構成比:

SPK25040359

単第0 -0002 表

ダンプトラック運搬11.5km以下(6.5km超) 飛び石防護有り  
 材料構成比: 0.44% 市場単価構成比:

1 m2 当り  
 標準単価: 151.91000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	1.14%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
草刈機 肩掛式 カッタ径φ255mm	0.31%		草刈機 肩掛式 カッタ径φ255mm		MTPC00114 MTPT00114
普通作業員	50.20%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	33.53%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	8.16%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(一般)	3.47%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	0.44%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001



# 施工単価表

頁0 -0014

除草 SPK25040174 単第0 -0003 表

人力 1 m2 当り  
 機械構成比: 0.00% 労務構成比: 100.00% 材料構成比: 0.00% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 106.83000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	90.36%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	5.80%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=6 人力			D=1 -(全ての費用)		



# 施工単価表

頁0 -0016

集草

SPK25040175

単第0 -0005 表

人力

1

m2 当り

機械構成比: 0.00%

労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

24.22400

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	94.37%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	5.63%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
積算単価			積算単価		EP001
A=4 人力			C-1 -(全ての費用)		

# 施工単価表

積込運搬

SPK25040358

単第0 -0006 表

ダンプトラック(オンロード・DE・2t積級)

ダンプトラック運搬11.5km以下(6.5km超)

人力除草215m2+抜根除草306m2=521m2

1

m2 当り

機械構成比: 5.20%

労務構成比: 92.78%

材料構成比: 2.02%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

33.35100

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	5.20%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
普通作業員	76.17%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(一般)	15.85%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	2.02%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 D=1 ダンプトラック(オンロード・DE・2t積級) -(全ての費用)			B=2 ダンプトラック運搬11.5km以下(6.5km超)		

# 施工単価表

頁0 -0018

積込運搬（残渣・し渣 汚泥処理棟）  
 ダンプトラック（オンロード・DE・2t積級）  
 機械構成比： 5.20% 労務構成比：

SPK25040358

ダンプトラック運搬11.5km以下(6.5km超)

単第0 -0007 表

1

m2 当り

92.78% 材料構成比： 2.02% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 33.35100

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	5.20%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
普通作業員	76.17%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(一般)	15.85%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	2.02%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 D=1 ダンプトラック(オンロード・DE・2t積級) -(全ての費用)			B=2 ダンプトラック運搬11.5km以下(6.5km超)		

# 施工単価表

側溝清掃(人力清掃工)

SPK25040365

単第0 -0008 表

無蓋

1

m 当り

機械構成比: 0.00%

労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

549.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	74.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	25.97%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 無蓋			B=1 -(全ての費用)		



# 施工単価表

路面清掃(歩道等・人力)

SPK25040364

単第0 -0010 表

歩道 塵埃量 少ない

1

m2 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 12.82700

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	99.01%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 歩道 塵埃量 少ない			B=1 -(全ての費用)		

# 施工単価表

人力運搬（積込み～運搬～取卸し）土・石  
換算距離120m以下(100m超)

SPK25040022

単第0 -0011 表

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 100.00% 材料構成比: 0.00% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 10,160.00000

1 m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	100.00%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
積算単価			積算単価		EP001
A=6 換算距離120m以下(100m超)					







