

# 仕 様 書

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 年 度 | 令和 7 年度                     |
| 場 所 | 三原市内全域                      |
| 名 称 | 漏水修理等業務委託（令和8年度分）           |
| 種 別 | 第 号                         |
| 期 間 | 年 月 日 から 年 月 日 まで（契約締結後 日間） |
| 概 要 |                             |

広島県水道広域連合企業団三原事務所

# 総 括 情 報 表

|                                              |                                                                  |       |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|
| 事務所<br>設計書名<br>変更回数                          | 漏水修理等業務委託（令和８年度分）                                                |       |
| 事業名<br>適用単価区分<br>適用単価地区<br>単価適用日             | 実施単価<br>32:三原市(旧久井町・旧大和町・佐木島を除く)<br>令和 7年 9月 1日付 公共              |       |
| 諸経費体系                                        | 上水道 令和07年度                      開削工事及び小口径推進工事等                   |       |
|                                              | 当 世 代                                                            | 前 世 代 |
| 前払率<br>工種<br>イメージアップ<br>施工地域補正区分<br>契約保証補正区分 | 35%を超え40%以下<br>開削工事及び小口径推進工事等<br>計上しない<br>補正無し<br>契約保証に係る補正を行わない |       |
|                                              |                                                                  |       |

| 本 工 事 費 内 訳 書         |     |     |     |     |        |     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 開削工事及び小口径推進工事等02      |     |     |     |     |        |     |
| 漏水修繕業務委託              | 1   | 式   |     |     | Lv1    |     |
|                       | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 漏水調査業務費               |     |     |     |     | Lv2    |     |
|                       | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 待機費                   |     |     |     |     | Lv3    |     |
|                       | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 待機手当                  |     |     |     |     | Lv4    |     |
|                       | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 待機手当                  |     |     |     |     | 単 1 号  |     |
|                       | 241 | 日   |     |     |        |     |
| 待機手当<br>休日など          |     |     |     |     | 単 2 号  |     |
|                       | 124 | 日   |     |     |        |     |
| 現地調査費                 |     |     |     |     | Lv3    |     |
|                       | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 現地調査費                 |     |     |     |     | Lv4    |     |
|                       | 1   | 式   |     |     |        |     |

漏水修理等業務委託（令和8年度分）

| 本 工 事 費 内 訳 書           |     |     |     |     |        |     |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 現地調査工<br>労務費補正值：125÷100 | 10  | 回   |     |     | 単 3 号  |     |
| 現地調査工<br>労務費補正值：135÷100 | 31  | 回   |     |     | 単 4 号  |     |
| 現地調査工<br>労務費補正值：150÷100 | 1   | 回   |     |     | 単 5 号  |     |
| 現地調査工<br>労務費補正值：160÷100 | 3   | 回   |     |     | 単 6 号  |     |
| 漏水修繕業務費                 | 1   | 式   |     |     | Lv2    |     |
| 漏水修繕工                   | 1   | 式   |     |     | Lv3    |     |
| 漏水修繕工                   | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 修繕工<br>労務費補正無し          | 224 | 回   |     |     | 単 7 号  |     |
| 修繕工<br>労務費補正值：125÷100   | 14  | 回   |     |     | 単 8 号  |     |

広島県水道広域連合企業団三原事務所

漏水修理等業務委託（令和8年度分）

| 本 工 事 費 内 訳 書         |     |     |     |     |        |     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 修繕工<br>労務費補正值：135÷100 | 26  | 回   |     |     | 単 9 号  |     |
| 修繕工<br>労務費補正值：150÷100 | 4   | 回   |     |     | 単 10 号 |     |
| 修繕工<br>労務費補正值：160÷100 | 4   | 回   |     |     | 単 11 号 |     |
| 漏水修繕材料                | 1   | 式   |     |     | Lv3    |     |
| 漏水修繕材料                | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 給水管修繕材料               | 70  | 箇所  |     |     | 単 12 号 |     |
| 止水栓修繕材料               | 20  | 箇所  |     |     | 単 13 号 |     |
| 分水栓修繕材料               | 9   | 箇所  |     |     | 単 14 号 |     |
| 空気弁清掃工                | 1   | 式   |     |     | Lv3    |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書         |     |     |     |     |        |     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 空気弁清掃工                | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 空気弁清掃工<br>労務費補正無し     | 17  | 回   |     |     | 単 15 号 |     |
| 漏水修繕土工                | 1   | 式   |     |     | Lv3    |     |
| 漏水修繕土工                | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 調査堀                   | 1   | 式   |     |     | 明 1 号  |     |
| 導・送・配水管修繕土工           | 1   | 式   |     |     | 明 2 号  |     |
| 空気弁、仕切弁等修繕土工          | 1   | 式   |     |     | 明 3 号  |     |
| 分水栓、止水栓、給水管修繕土工       | 1   | 式   |     |     | 明 4 号  |     |
| 水替工                   | 1   | 式   |     |     | Lv3    |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書                             |     |     |     |     |        |     |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                     | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 水替え工                                      | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 水替工                                       | 144 | 回   |     |     | 単 16 号 |     |
| 舗装工                                       | 1   | 式   |     |     | Lv3    |     |
| 舗装工                                       | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 仮舗装（常温合材）撤去舗装本復旧工<br>アスファルト舗装 t=5cm       | 100 | m2  |     |     | 単 17 号 |     |
| 仮舗装（常温合材）撤去カラー舗装本復旧工<br>アスファルト舗装 t=5cm    | 2   | m2  |     |     | 単 18 号 |     |
| 表層（車道・路肩部）1層当り仕上厚30mm<br>再生密粒度アスコン(13) 小型 | 383 | m2  |     |     | P 1 号  |     |
| 仮舗装（常温合材）撤去C o舗装本復旧工<br>コンクリート舗装 t=10cm   | 12  | m2  |     |     | 単 19 号 |     |
| インターロッキングブロック撤去・再設置<br>再使用 直線・厚さ6cm       | 2   | m2  |     |     | 施 1 号  |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書               |     |     |     |     |        |     |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 区画線工<br>溶解式各種<br><br>積上げ安全費 | 10  | 箇所  |     |     | Lv2    |     |
|                             | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 交通誘導警備員                     |     |     |     |     | Lv3    |     |
|                             | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 交通誘導警備員                     |     |     |     |     | Lv4    |     |
|                             | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 交通誘導警備員A                    |     |     |     |     |        |     |
|                             | 4   | 人   |     |     |        |     |
| 交通誘導警備員B                    |     |     |     |     |        |     |
|                             | 167 | 人   |     |     |        |     |
| 交通誘導警備員B<br>労務費補正值：125÷100  |     |     |     |     |        |     |
|                             | 12  | 人   |     |     |        |     |
| 交通誘導警備員B<br>労務費補正值：135÷100  |     |     |     |     |        |     |
|                             | 19  | 人   |     |     |        |     |
| 直接工事費計                      |     |     |     |     |        |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書         |     |     |     |     |        |     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 共通仮設費計                |     |     |     |     |        |     |
| 共通仮設費(率化)             | 1   | 式   |     |     |        |     |
|                       | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 共通仮設費率分               |     |     |     |     |        |     |
|                       | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 純工事費                  |     |     |     |     |        |     |
|                       | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 現場管理費                 |     |     |     |     |        |     |
|                       | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 工事原価                  |     |     |     |     |        |     |
|                       | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 一般管理費等                |     |     |     |     |        |     |
|                       | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 工事価格                  |     |     |     |     |        |     |
|                       | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 消費税等相当額               |     |     |     |     |        |     |
|                       | 1   | 式   |     |     |        |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書         |     |     |     |     |        |     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 合計                    |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |

| 【 第 1 号 明細書 】 |  |     |    |     |     |        | 1   | 式 当り |
|---------------|--|-----|----|-----|-----|--------|-----|------|
| 調 査 堀         |  |     |    |     |     |        |     |      |
| 名 称 ・ 規 格     |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |      |
| 調査堀<br>大      |  | 4   | 箇所 |     |     | 単 20 号 |     |      |
| 調査堀<br>中      |  |     |    |     |     | 単 21 号 |     |      |
| 調査堀<br>小      |  | 10  | 箇所 |     |     |        |     |      |
| 計             |  | 7   | 箇所 |     |     | 単 22 号 |     |      |
|               |  |     |    |     |     |        |     |      |
|               |  |     |    |     |     |        |     |      |
|               |  |     |    |     |     |        |     |      |
|               |  |     |    |     |     |        |     |      |
|               |  |     |    |     |     |        |     |      |
|               |  |     |    |     |     |        |     |      |
|               |  |     |    |     |     |        |     |      |

漏水修理等業務委託（令和 8 年度分）

| 【 第 2 号 明細書 】                  |     |    |     |     |        |        |
|--------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|--------|
| 導・送・配水管修繕土工                    |     |    |     |     |        | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格                      | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| 導・送・配水管修繕土工<br>大               | 16  | 箇所 |     |     | 単 23 号 |        |
| 導・送・配水管修繕土工<br>大 労務費補正：125÷100 | 1   | 箇所 |     |     | 単 24 号 |        |
| 導・送・配水管修繕土工<br>大 労務費補正：135÷100 | 1   | 箇所 |     |     | 単 25 号 |        |
| 導・送・配水管修繕土工<br>大 労務費補正：150÷100 | 1   | 箇所 |     |     | 単 26 号 |        |
| 導・送・配水管修繕土工<br>大 労務費補正：160÷100 | 1   | 箇所 |     |     | 単 27 号 |        |
| 導・送・配水管修繕土工<br>中               | 40  | 箇所 |     |     | 単 28 号 |        |
| 導・送・配水管修繕土工<br>中 労務費補正：125÷100 | 3   | 箇所 |     |     | 単 29 号 |        |
| 導・送・配水管修繕土工<br>中 労務費補正：135÷100 | 5   | 箇所 |     |     | 単 30 号 |        |
| 導・送・配水管修繕土工<br>中 労務費補正：150÷100 | 1   | 箇所 |     |     | 単 31 号 |        |

広島県水道広域連合企業団三原事務所

漏水修理等業務委託（令和8年度分）

| <div> <div>【 第 2 号 明細書 】</div> <div>(続 き)</div> <div>導・送・配水管修繕土工</div> <div>1 式 当り</div> </div> |     |    |     |     |        |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                       | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 導・送・配水管修繕土工<br>中 労務費補正：160÷100                                                                  | 1   | 箇所 |     |     | 単 32 号 |     |
| 導・送・配水管修繕土工<br>小                                                                                | 12  | 箇所 |     |     | 単 33 号 |     |
| 導・送・配水管修繕土工<br>小 労務費補正：125÷100                                                                  | 1   | 箇所 |     |     | 単 34 号 |     |
| 導・送・配水管修繕土工<br>小 労務費補正：135÷100                                                                  | 1   | 箇所 |     |     | 単 35 号 |     |
| 導・送・配水管修繕土工<br>小 労務費補正：150÷100                                                                  | 1   | 箇所 |     |     | 単 36 号 |     |
| 導・送・配水管修繕土工<br>小 労務費補正：160÷100                                                                  | 1   | 箇所 |     |     | 単 37 号 |     |
| 計                                                                                               |     |    |     |     |        |     |
|                                                                                                 |     |    |     |     |        |     |
|                                                                                                 |     |    |     |     |        |     |

漏水修理等業務委託（令和８年度分）

| 【 第 3 号 明細書 】     |     |    |     |     |        |        |
|-------------------|-----|----|-----|-----|--------|--------|
| 空気弁，仕切弁等修繕土工      |     |    |     |     |        | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格         | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| 空気弁，仕切弁修繕土工       | 14  | 箇所 |     |     | 単 38 号 |        |
| 空気弁清掃，仕切弁ボックス取替土工 | 16  | 箇所 |     |     | 単 39 号 |        |
| 空気弁・仕切弁ボックス内土砂撤去  | 22  | 箇所 |     |     | 単 40 号 |        |
| 計                 |     |    |     |     |        |        |
|                   |     |    |     |     |        |        |
|                   |     |    |     |     |        |        |
|                   |     |    |     |     |        |        |
|                   |     |    |     |     |        |        |
|                   |     |    |     |     |        |        |

漏水修理等業務委託（令和 8 年度分）

| 【 第 4 号 明細書 】   |     |    |     |     |        |        |
|-----------------|-----|----|-----|-----|--------|--------|
| 分水栓，止水栓，給水管修繕土工 |     |    |     |     |        | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格       | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| 止水栓修繕，ボックス取替土工  | 29  | 箇所 |     |     | 単 41 号 |        |
| 分水栓，給水管修繕土工     |     | 箇所 |     |     | 単 42 号 |        |
| 計               | 73  |    |     |     |        |        |
|                 |     |    |     |     |        |        |
|                 |     |    |     |     |        |        |
|                 |     |    |     |     |        |        |
|                 |     |    |     |     |        |        |
|                 |     |    |     |     |        |        |
|                 |     |    |     |     |        |        |
|                 |     |    |     |     |        |        |

漏水修理等業務委託（令和 8 年度分）

| <div> <div>【 第 1 号 単価表 】</div> <div>待機手当</div> <div>1 日 当り</div> </div> |      |     |     |     |        |     |
|-------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                               | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 配管工                                                                     |      |     |     |     |        |     |
| 運転手（特殊）                                                                 | 0.35 | 人   |     |     |        |     |
| 運転手（一般）                                                                 | 0.35 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員                                                                   | 0.35 | 人   |     |     |        |     |
| 計                                                                       | 0.35 | 人   |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                                   |      |     |     |     |        |     |
|                                                                         |      |     |     |     |        |     |
|                                                                         |      |     |     |     |        |     |
|                                                                         |      |     |     |     |        |     |

漏水修理等業務委託（令和 8 年度分）

| 【 第 2 号 単価表 】 |      |     |     |     |        |     |
|---------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 待機手当 休日など     |      |     |     |     |        |     |
| 1 日 当り        |      |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格     | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 配管工           |      |     |     |     |        |     |
| 運転手（特殊）       | 0.35 | 人   |     |     |        |     |
| 運転手（一般）       | 0.35 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員         | 0.35 | 人   |     |     |        |     |
| 計             | 0.35 | 人   |     |     |        |     |
| 単位当たり         |      |     |     |     |        |     |
|               |      |     |     |     |        |     |
|               |      |     |     |     |        |     |
|               |      |     |     |     |        |     |

漏水修理等業務委託（令和8年度分）

| 【 第 3 号 単価表 】        |      |     |     |     |         |     |
|----------------------|------|-----|-----|-----|---------|-----|
| 現地調査工 労務費補正值：125÷100 |      |     |     |     | 1 回 当 り |     |
| 名 称 ・ 規 格            | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準 |
| 配管工                  |      |     |     |     |         |     |
| 計                    | 0.25 | 人   |     |     |         |     |
| 単位当たり                |      |     |     |     |         |     |
|                      |      |     |     |     |         |     |
|                      |      |     |     |     |         |     |
|                      |      |     |     |     |         |     |
|                      |      |     |     |     |         |     |
|                      |      |     |     |     |         |     |
|                      |      |     |     |     |         |     |
|                      |      |     |     |     |         |     |

漏水修理等業務委託（令和 8 年度分）

| 【 第 4 号 単価表 】        |      |    |     |     |         |     |
|----------------------|------|----|-----|-----|---------|-----|
| 現地調査工 労務費補正值：135÷100 |      |    |     |     | 1 回 当 り |     |
| 名 称 ・ 規 格            | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準 |
| 配管工                  |      |    |     |     |         |     |
| 計                    | 0.25 | 人  |     |     |         |     |
| 単位当たり                |      |    |     |     |         |     |
|                      |      |    |     |     |         |     |
|                      |      |    |     |     |         |     |
|                      |      |    |     |     |         |     |
|                      |      |    |     |     |         |     |
|                      |      |    |     |     |         |     |
|                      |      |    |     |     |         |     |
|                      |      |    |     |     |         |     |

漏水修理等業務委託（令和 8 年度分）

| 【 第 5 号 単価表 】        |      |     |     |     |         |     |
|----------------------|------|-----|-----|-----|---------|-----|
| 現地調査工 労務費補正值：150÷100 |      |     |     |     | 1 回 当 り |     |
| 名 称 ・ 規 格            | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準 |
| 配管工                  |      |     |     |     |         |     |
| 計                    | 0.25 | 人   |     |     |         |     |
| 単位当たり                |      |     |     |     |         |     |
|                      |      |     |     |     |         |     |
|                      |      |     |     |     |         |     |
|                      |      |     |     |     |         |     |
|                      |      |     |     |     |         |     |
|                      |      |     |     |     |         |     |
|                      |      |     |     |     |         |     |
|                      |      |     |     |     |         |     |

漏水修理等業務委託（令和 8 年度分）

| 【 第 6 号 単価表 】        |      |     |     |     |         |     |
|----------------------|------|-----|-----|-----|---------|-----|
| 現地調査工 労務費補正值：160÷100 |      |     |     |     | 1 回 当 り |     |
| 名 称 ・ 規 格            | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準 |
| 配管工                  |      |     |     |     |         |     |
| 計                    | 0.25 | 人   |     |     |         |     |
| 単位当たり                |      |     |     |     |         |     |
|                      |      |     |     |     |         |     |
|                      |      |     |     |     |         |     |
|                      |      |     |     |     |         |     |
|                      |      |     |     |     |         |     |
|                      |      |     |     |     |         |     |
|                      |      |     |     |     |         |     |
|                      |      |     |     |     |         |     |

漏水修理等業務委託（令和８年度分）

| <div> 【 第 7 号 単価表 】 <div>修繕工 労務費補正無し</div> <div>1 回 当り</div> </div> |      |     |     |     |        |     |
|---------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                           | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 配管工                                                                 |      |     |     |     |        |     |
| 運転手（特殊）                                                             | 0.63 | 人   |     |     |        |     |
|                                                                     | 0.38 | 人   |     |     |        |     |
| 運転手（一般）                                                             |      |     |     |     |        |     |
|                                                                     | 0.38 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員                                                               |      |     |     |     |        |     |
|                                                                     | 0.63 | 人   |     |     |        |     |
| 計                                                                   |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                               |      |     |     |     |        |     |
|                                                                     |      |     |     |     |        |     |
|                                                                     |      |     |     |     |        |     |
|                                                                     |      |     |     |     |        |     |

漏水修理等業務委託（令和 8 年度分）

| 【 第 8 号 単価表 】      |      |     |     |     |         |     |
|--------------------|------|-----|-----|-----|---------|-----|
| 修繕工 労務費補正值：125÷100 |      |     |     |     | 1 回 当 り |     |
| 名 称 ・ 規 格          | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準 |
| 配管工                |      |     |     |     |         |     |
| 運転手（特殊）            | 0.63 | 人   |     |     |         |     |
|                    | 0.38 | 人   |     |     |         |     |
| 運転手（一般）            |      |     |     |     |         |     |
|                    | 0.38 | 人   |     |     |         |     |
| 普通作業員              |      |     |     |     |         |     |
|                    | 0.63 | 人   |     |     |         |     |
| 計                  |      |     |     |     |         |     |
| 単位当たり              |      |     |     |     |         |     |
|                    |      |     |     |     |         |     |
|                    |      |     |     |     |         |     |
|                    |      |     |     |     |         |     |

漏水修理等業務委託（令和 8 年度分）

| 【 第 9 号 単価表 】      |      |     |     |     |         |     |
|--------------------|------|-----|-----|-----|---------|-----|
| 修繕工 労務費補正值：135÷100 |      |     |     |     | 1 回 当 り |     |
| 名 称 ・ 規 格          | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準 |
| 配管工                |      |     |     |     |         |     |
| 運転手（特殊）            | 0.63 | 人   |     |     |         |     |
|                    | 0.38 | 人   |     |     |         |     |
| 運転手（一般）            |      |     |     |     |         |     |
|                    | 0.38 | 人   |     |     |         |     |
| 普通作業員              |      |     |     |     |         |     |
|                    | 0.63 | 人   |     |     |         |     |
| 計                  |      |     |     |     |         |     |
| 単位当たり              |      |     |     |     |         |     |
|                    |      |     |     |     |         |     |
|                    |      |     |     |     |         |     |
|                    |      |     |     |     |         |     |

漏水修理等業務委託（令和 8 年度分）

| 【 第 10 号 単価表 】     |      |     |     |     |        |     |
|--------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 修繕工 労務費補正值：150÷100 |      |     |     |     |        |     |
| 1 回 当 り            |      |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格          | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 配管工                |      |     |     |     |        |     |
| 運転手（特殊）            | 0.63 | 人   |     |     |        |     |
|                    | 0.38 | 人   |     |     |        |     |
| 運転手（一般）            |      |     |     |     |        |     |
|                    | 0.38 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員              |      |     |     |     |        |     |
|                    | 0.63 | 人   |     |     |        |     |
| 計                  |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり              |      |     |     |     |        |     |
|                    |      |     |     |     |        |     |
|                    |      |     |     |     |        |     |
|                    |      |     |     |     |        |     |

漏水修理等業務委託（令和８年度分）

| <div> 【 第 11 号 単価表 】 <div>修繕工 労務費補正值：160÷100</div> <div>1 回 当 り</div> </div> |      |     |     |     |        |     |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                    | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 配管工                                                                          |      |     |     |     |        |     |
| 運転手（特殊）                                                                      | 0.63 | 人   |     |     |        |     |
|                                                                              | 0.38 | 人   |     |     |        |     |
| 運転手（一般）                                                                      |      |     |     |     |        |     |
|                                                                              | 0.38 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員                                                                        |      |     |     |     |        |     |
|                                                                              | 0.63 | 人   |     |     |        |     |
| 計                                                                            |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                                        |      |     |     |     |        |     |
|                                                                              |      |     |     |     |        |     |
|                                                                              |      |     |     |     |        |     |
|                                                                              |      |     |     |     |        |     |

| 【 第 12 号 単価表 】          |     |    |     |     |        |     |
|-------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 給水管修繕材料                 |     |    |     |     |        |     |
| 1 箇所 当り                 |     |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格               | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 水道用二層ポリエチレン管<br>φ 20 1種 | 0.5 | m  |     |     |        |     |
| SKX<br>φ 20             | 2   | 個  |     |     |        |     |
| 計                       |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                   |     |    |     |     |        |     |
|                         |     |    |     |     |        |     |
|                         |     |    |     |     |        |     |
|                         |     |    |     |     |        |     |
|                         |     |    |     |     |        |     |
|                         |     |    |     |     |        |     |
|                         |     |    |     |     |        |     |

漏水修理等業務委託（令和８年度分）

| 【 第 13 号 単価表 】      |     |    |     |     |        |     |
|---------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 止水栓修繕材料             |     |    |     |     |        |     |
| 1 箇所 当り             |     |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格           | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| パッキン<br>φ 20        | 2   | 枚  |     |     |        |     |
| 止水栓上部用ガスケット<br>φ 20 | 1   | 個  |     |     |        |     |
| 止水栓用コマ<br>φ 20      | 1   | 個  |     |     |        |     |
| 計                   |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり               |     |    |     |     |        |     |
|                     |     |    |     |     |        |     |
|                     |     |    |     |     |        |     |
|                     |     |    |     |     |        |     |
|                     |     |    |     |     |        |     |
|                     |     |    |     |     |        |     |

漏水修理等業務委託（令和8年度分）

| 【 第 14 号 単価表 】            |     |    |     |     |        |     |
|---------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 分水栓修繕材料                   |     |    |     |     |        |     |
| 1 箇所 当り                   |     |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| パッキン<br>φ 20              | 2   | 枚  |     |     |        |     |
| GPユニオンソケット（ナット付き）<br>φ 20 | 1   | 個  |     |     |        |     |
| ライニングエルボ（管端防食）<br>φ 20    | 2   | 個  |     |     |        |     |
| ライニングニップル<br>φ 20         | 1   | 個  |     |     |        |     |
| 塩ビライニング鋼管<br>φ 20         | 0.3 | m  |     |     |        |     |
| SKX<br>φ 20               | 1   | 個  |     |     |        |     |
| 計                         |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                     |     |    |     |     |        |     |
|                           |     |    |     |     |        |     |

漏水修理等業務委託（令和 8 年度分）

| 【 第 15 号 単価表 】 |      |     |     |     |        |     |
|----------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 空気弁清掃工 労務費補正無し |      |     |     |     |        |     |
| 1 回 当 り        |      |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格      | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 配管工            |      |     |     |     |        |     |
| 普通作業員          | 0.25 | 人   |     |     |        |     |
|                | 0.25 | 人   |     |     |        |     |
| 計              |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり          |      |     |     |     |        |     |
|                |      |     |     |     |        |     |
|                |      |     |     |     |        |     |
|                |      |     |     |     |        |     |
|                |      |     |     |     |        |     |
|                |      |     |     |     |        |     |
|                |      |     |     |     |        |     |
|                |      |     |     |     |        |     |

漏水修理等業務委託（令和 8 年度分）

| 【 第 16 号 単価表 】                     |      |     |     |     |        |     |
|------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 水替工                                |      |     |     |     |        |     |
| 1 回 当 り                            |      |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                          | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 水替排水(日数入力)<br>作業時排水 排水量0以上40m3/h未満 | 0.25 | 日   |     |     | 単 43 号 |     |
| 計                                  |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                              |      |     |     |     |        |     |
|                                    |      |     |     |     |        |     |
|                                    |      |     |     |     |        |     |
|                                    |      |     |     |     |        |     |
|                                    |      |     |     |     |        |     |
|                                    |      |     |     |     |        |     |
|                                    |      |     |     |     |        |     |
|                                    |      |     |     |     |        |     |

漏水修理等業務委託（令和8年度分）

| 【 第 17 号 単価表 】                                 |      |    |     |     |        |     |
|------------------------------------------------|------|----|-----|-----|--------|-----|
| 仮舗装（常温合材）撤去舗装本復旧工 アスファルト舗装 t=5cm               |      |    |     |     |        |     |
| 1 m2 当り                                        |      |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                      | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下                      | 4    | m  |     |     | P 2 号  |     |
| 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込<br>舗装厚0cm超え10cm以下         | 1    | m2 |     |     | 施 2 号  |     |
| 小型バックホウ掘削積込<br>クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)          | 0.02 | m3 |     |     | 施 3 号  |     |
| 不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り)                         | 1    | m2 |     |     | 施 4 号  |     |
| アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層)<br>舗装厚50mm 再生密粒度(20)  | 1    | m2 |     |     | 施 5 号  |     |
| 発生土運搬費<br>ダンプトラック2t積級 運搬距離10km                 | 0.02 | m3 |     |     | 施 6 号  |     |
| 建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土                             | 0.02 | m3 |     |     |        |     |
| アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費<br>ダンプトラック2t積級 運搬距離10km | 0.03 | m3 |     |     | 施 7 号  |     |
| 再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t                      | 0.07 | t  |     |     |        |     |

広島県水道広域連合企業団三原事務所

| 【 第 17 号 単価表 】 (続 き)             |     |    |     |     |        |         |
|----------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|---------|
| 仮舗装（常温合材）撤去舗装本復旧工 アスファルト舗装 t=5cm |     |    |     |     |        | 1 m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                        | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 計                                |     |    |     |     |        |         |
| 単位当たり                            |     |    |     |     |        |         |
|                                  |     |    |     |     |        |         |
|                                  |     |    |     |     |        |         |
|                                  |     |    |     |     |        |         |
|                                  |     |    |     |     |        |         |
|                                  |     |    |     |     |        |         |
|                                  |     |    |     |     |        |         |
|                                  |     |    |     |     |        |         |
|                                  |     |    |     |     |        |         |

漏水修理等業務委託（令和８年度分）

| 【 第 18 号 単価表 】                                 |      |    |     |     |        |         |
|------------------------------------------------|------|----|-----|-----|--------|---------|
| 仮舗装（常温合材）撤去カラー舗装本復旧工 アスファルト舗装 t=5cm            |      |    |     |     |        | 1 m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                      | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下                      | 4    | m  |     |     | P 2 号  |         |
| 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込<br>舗装厚0cm超え10cm以下         | 1    | m2 |     |     | 施 2 号  |         |
| 小型バックホウ掘削積込<br>クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)          | 0.02 | m3 |     |     | 施 3 号  |         |
| 不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り)                         | 1    | m2 |     |     | 施 4 号  |         |
| アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層)<br>舗装厚50mm 再生密粒度(20)  | 1    | m2 |     |     | 施 5 号  |         |
| 樹脂モルタル舗装工<br>厚6mm以下 階段ステップ 部無                  | 1    | m2 |     |     | 施 8 号  |         |
| 発生土運搬費<br>ダンプトラック2t積級 運搬距離10km                 | 0.02 | m3 |     |     | 施 6 号  |         |
| 建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土                             | 0.02 | m3 |     |     |        |         |
| アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費<br>ダンプトラック2t積級 運搬距離10km | 0.03 | m3 |     |     | 施 7 号  |         |

広島県水道広域連合企業団三原事務所

| 【 第 18 号 単価表 】 (続 き)                |      |    |     |     |        |         |
|-------------------------------------|------|----|-----|-----|--------|---------|
| 仮舗装（常温合材）撤去カラー舗装本復旧工 アスファルト舗装 t=5cm |      |    |     |     |        | 1 m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                           | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t           |      |    |     |     |        |         |
| 計                                   | 0.07 | t  |     |     |        |         |
| 単位当たり                               |      |    |     |     |        |         |
|                                     |      |    |     |     |        |         |
|                                     |      |    |     |     |        |         |
|                                     |      |    |     |     |        |         |
|                                     |      |    |     |     |        |         |
|                                     |      |    |     |     |        |         |
|                                     |      |    |     |     |        |         |
|                                     |      |    |     |     |        |         |

漏水修理等業務委託（令和8年度分）

| 【 第 19 号 単価表 】                                 |      |    |     |     |        |     |
|------------------------------------------------|------|----|-----|-----|--------|-----|
| 仮舗装（常温合材）撤去C o 舗装本復旧工 コンクリート舗装 t=10cm          |      |    |     |     |        |     |
| 1 m2 当り                                        |      |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                      | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下                      | 4    | m  |     |     | P 2 号  |     |
| 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込<br>舗装厚0cm超え10cm以下         | 1    | m2 |     |     | 施 2 号  |     |
| 小型バックホウ掘削積込<br>クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)          | 0.02 | m3 |     |     | 施 3 号  |     |
| 不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り)                         | 1    | m2 |     |     | 施 4 号  |     |
| アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層)<br>舗装厚50mm 再生密粒度(20)  | 1    | m2 |     |     | 施 5 号  |     |
| 人力舗設<br>平均舗設厚10cm                              | 1    | m2 |     |     | 施 9 号  |     |
| 発生土運搬費<br>ダンプトラック2t積級 運搬距離10km                 | 0.02 | m3 |     |     | 施 6 号  |     |
| 建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土                             | 0.02 | m3 |     |     |        |     |
| アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費<br>ダンプトラック2t積級 運搬距離10km | 0.03 | m3 |     |     | 施 7 号  |     |

広島県水道広域連合企業団三原事務所

| 【 第 19 号 単価表 】 (続 き)                |      |    |     |     |        |         |
|-------------------------------------|------|----|-----|-----|--------|---------|
| 仮舗装（常温合材）撤去Ｃｏ舗装本復旧工 コンクリート舗装 t=10cm |      |    |     |     |        | 1 m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                           | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t           |      |    |     |     |        |         |
| 計                                   | 0.07 | t  |     |     |        |         |
| 単位当たり                               |      |    |     |     |        |         |
|                                     |      |    |     |     |        |         |
|                                     |      |    |     |     |        |         |
|                                     |      |    |     |     |        |         |
|                                     |      |    |     |     |        |         |
|                                     |      |    |     |     |        |         |
|                                     |      |    |     |     |        |         |
|                                     |      |    |     |     |        |         |

漏水修理等業務委託（令和８年度分）

| 【 第 20 号 単価表 】                         |     |    |     |     |        |     |
|----------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 調査堀 大                                  |     |    |     |     |        |     |
| 1 箇所 当り                                |     |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                              | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下              | 7   | m  |     |     | P 2 号  |     |
| 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込<br>舗装厚0cm超え10cm以下 | 3   | m2 |     |     | 施 2 号  |     |
| 掘削 現場制約有<br>土砂                         | 1   | m3 |     |     | P 3 号  |     |
| 小型バックホウ掘削積込<br>クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)  | 1.9 | m3 |     |     | 施 3 号  |     |
| 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)<br>再生グラッサラン 40～0   | 2.3 | m3 |     |     | 施 10 号 |     |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>下層路盤 仕上り厚0.1m  | 3   | m2 |     |     | 施 11 号 |     |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>上層路盤 仕上り厚0.12m | 3   | m2 |     |     | 施 12 号 |     |
| アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)<br>舗装厚3cm 常温合材    | 3   | m2 |     |     | 単 44 号 |     |
| 発生土運搬費<br>ダンプトラック2t積級 運搬距離10km         | 2.9 | m3 |     |     | 施 6 号  |     |

| 【 第 20 号 単価表 】<br>調査堀 大                        |      |    |     |     |        |     |
|------------------------------------------------|------|----|-----|-----|--------|-----|
| (続 き)                                          |      |    |     |     |        |     |
| 1 箇所 当り                                        |      |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                      | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土                             |      |    |     |     |        |     |
| アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費<br>ダンプトラック2t積級 運搬距離10km | 2.9  | m3 |     |     |        |     |
|                                                | 0.15 | m3 |     |     | 施 7 号  |     |
| 再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t                      |      |    |     |     |        |     |
|                                                | 0.35 | t  |     |     |        |     |
| 計                                              |      |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                          |      |    |     |     |        |     |
|                                                |      |    |     |     |        |     |
|                                                |      |    |     |     |        |     |
|                                                |      |    |     |     |        |     |
|                                                |      |    |     |     |        |     |
|                                                |      |    |     |     |        |     |

漏水修理等業務委託（令和8年度分）

| 【 第 21 号 単価表 】                         |     |    |     |         |        |     |
|----------------------------------------|-----|----|-----|---------|--------|-----|
| 調査堀 中                                  |     |    |     | 1 箇所 当り |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                              | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額     | 明細単価番号 | 基 準 |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下              | 5   | m  |     |         | P 2 号  |     |
| 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込<br>舗装厚0cm超え10cm以下 | 1.5 | m2 |     |         | 施 2 号  |     |
| 小型バックホウ掘削積込<br>クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)  | 0.9 | m3 |     |         | 施 3 号  |     |
| 掘削 現場制約有<br>土砂                         | 0.5 | m3 |     |         | P 3 号  |     |
| 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)<br>再生グラッサラン 40～0   | 1.2 | m3 |     |         | 施 10 号 |     |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>下層路盤 仕上り厚0.1m  | 1.5 | m2 |     |         | 施 11 号 |     |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>上層路盤 仕上り厚0.12m | 1.5 | m2 |     |         | 施 12 号 |     |
| アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)<br>舗装厚3cm 常温合材    | 1.5 | m2 |     |         | 単 44 号 |     |
| 発生土運搬費<br>ダンプトラック2t積級 運搬距離10km         | 1.4 | m3 |     |         | 施 13 号 |     |

| 【 第 21 号 単価表 】 (続 き)                           |      |    |     |     |        |     |
|------------------------------------------------|------|----|-----|-----|--------|-----|
| 調査堀 中 1 箇所 当り                                  |      |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                      | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土                             | 1.4  | m3 |     |     | 施 7 号  |     |
| アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費<br>ダンプトラック2t積級 運搬距離10km | 0.08 | m3 |     |     |        |     |
| 再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t                      | 0.19 | t  |     |     |        |     |
| 計                                              |      |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                          |      |    |     |     |        |     |
|                                                |      |    |     |     |        |     |
|                                                |      |    |     |     |        |     |
|                                                |      |    |     |     |        |     |
|                                                |      |    |     |     |        |     |
|                                                |      |    |     |     |        |     |

漏水修理等業務委託（令和8年度分）

| 【 第 22 号 単価表 】                         |     |    |     |     |        |     |
|----------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 調査堀 小                                  |     |    |     |     |        |     |
| 1 箇所 当り                                |     |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                              | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下              | 4   | m  |     |     | P 2 号  |     |
| 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込<br>舗装厚0cm超え10cm以下 | 1   | m2 |     |     | 施 2 号  |     |
| 小型バックホウ掘削積込<br>クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)  | 0.7 | m3 |     |     | 施 3 号  |     |
| 掘削 現場制約有<br>土砂                         | 0.3 | m3 |     |     | P 3 号  |     |
| 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)<br>再生グラッサラン 40～0   | 0.8 | m3 |     |     | 施 10 号 |     |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>下層路盤 仕上り厚0.1m  | 1   | m2 |     |     | 施 11 号 |     |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>上層路盤 仕上り厚0.12m | 1   | m2 |     |     | 施 12 号 |     |
| アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)<br>舗装厚3cm 常温合材    | 1   | m2 |     |     | 単 44 号 |     |
| 発生土運搬費<br>ダンプトラック2t積級 運搬距離10km         | 1   | m3 |     |     | 施 13 号 |     |

| 【 第 22 号 単価表 】 (続 き)                           |      |    |     |     |        |     |
|------------------------------------------------|------|----|-----|-----|--------|-----|
| 調査堀 小 1 箇所 当り                                  |      |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                      | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土                             | 1    | m3 |     |     | 施 7 号  |     |
| アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費<br>ダンプトラック2t積級 運搬距離10km | 0.05 | m3 |     |     |        |     |
| 再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t                      |      |    |     |     |        |     |
|                                                | 0.12 | t  |     |     |        |     |
| 計                                              |      |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                          |      |    |     |     |        |     |
|                                                |      |    |     |     |        |     |
|                                                |      |    |     |     |        |     |
|                                                |      |    |     |     |        |     |
|                                                |      |    |     |     |        |     |
|                                                |      |    |     |     |        |     |

漏水修理等業務委託（令和８年度分）

| 【 第 23 号 単価表 】                         |     |    |     |     |        |     |
|----------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 導・送・配水管修繕土工 大                          |     |    |     |     |        |     |
| 1 箇所 当り                                |     |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                              | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下              | 7   | m  |     |     | P 2 号  |     |
| 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込<br>舗装厚0cm超え10cm以下 | 3   | m2 |     |     | 施 2 号  |     |
| 小型バックホウ掘削積込<br>クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)  | 1.9 | m3 |     |     | 施 3 号  |     |
| 掘削 現場制約有<br>土砂                         | 1   | m3 |     |     | P 3 号  |     |
| 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)<br>再生グラッサン 40～0    | 2.3 | m3 |     |     | 施 10 号 |     |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>下層路盤 仕上り厚0.1m  | 3   | m2 |     |     | 施 11 号 |     |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>上層路盤 仕上り厚0.12m | 3   | m2 |     |     | 施 12 号 |     |
| アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)<br>舗装厚3cm 常温合材    | 3   | m2 |     |     | 単 44 号 |     |
| 発生土運搬費<br>ダンプトラック2t積級 運搬距離10km         | 2.9 | m3 |     |     | 施 6 号  |     |

| 【 第 23 号 単価表 】 (続 き)                           |      |    |     |     |        |         |
|------------------------------------------------|------|----|-----|-----|--------|---------|
| 導・送・配水管修繕土工 大                                  |      |    |     |     |        | 1 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                      | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土                             |      |    |     |     |        |         |
| アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費<br>ダンプトラック2t積級 運搬距離10km | 2.9  | m3 |     |     |        |         |
|                                                | 0.15 | m3 |     |     | 施 7 号  |         |
| 再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t                      |      |    |     |     |        |         |
|                                                | 0.35 | t  |     |     |        |         |
| 計                                              |      |    |     |     |        |         |
| 単位当たり                                          |      |    |     |     |        |         |
|                                                |      |    |     |     |        |         |
|                                                |      |    |     |     |        |         |
|                                                |      |    |     |     |        |         |
|                                                |      |    |     |     |        |         |
|                                                |      |    |     |     |        |         |

漏水修理等業務委託（令和8年度分）

| 【 第 24 号 単価表 】                         |     |    |     |     |        |       |
|----------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-------|
| 導・送・配水管修繕土工 大 労務費補正：125÷100            |     |    |     |     | 1      | 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格                              | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下              | 7   | m  |     |     | P 4 号  |       |
| 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込<br>舗装厚0cm超え10cm以下 | 3   | m2 |     |     | 施 14 号 |       |
| 小型バックホウ掘削積込<br>クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)  | 1.9 | m3 |     |     | 施 15 号 |       |
| 掘削 現場制約有<br>土砂                         | 1   | m3 |     |     | P 5 号  |       |
| 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)<br>再生グラッサン 40～0    | 2.3 | m3 |     |     | 施 16 号 |       |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>下層路盤 仕上り厚0.1m  | 3   | m2 |     |     | 施 17 号 |       |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>上層路盤 仕上り厚0.12m | 3   | m2 |     |     | 施 18 号 |       |
| アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)<br>舗装厚3cm 常温合材    | 3   | m2 |     |     | 単 45 号 |       |
| 発生土運搬費<br>ダンプトラック2t積級 運搬距離10km         | 2.9 | m3 |     |     | 施 19 号 |       |

広島県水道広域連合企業団三原事務所

| 【 第 24 号 単価表 】 (続 き)                           |      |    |     |     |        |       |
|------------------------------------------------|------|----|-----|-----|--------|-------|
| 導・送・配水管修繕土工 大 労務費補正：125÷100                    |      |    |     |     | 1      | 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                      | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土                             | 2.9  | m3 |     |     | 施 20 号 |       |
| アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費<br>ダンプトラック2t積級 運搬距離10km | 0.15 | m3 |     |     |        |       |
| 再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t                      |      |    |     |     |        |       |
|                                                | 0.35 | t  |     |     |        |       |
| 計                                              |      |    |     |     |        |       |
| 単位当たり                                          |      |    |     |     |        |       |
|                                                |      |    |     |     |        |       |
|                                                |      |    |     |     |        |       |
|                                                |      |    |     |     |        |       |
|                                                |      |    |     |     |        |       |
|                                                |      |    |     |     |        |       |

漏水修理等業務委託（令和８年度分）

| 【 第 25 号 単価表 】                         |     |    |     |     |         |     |
|----------------------------------------|-----|----|-----|-----|---------|-----|
| 導・送・配水管修繕土工 大 労務費補正：135÷100            |     |    |     |     | 1 箇所 当り |     |
| 名 称 ・ 規 格                              | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準 |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下              | 7   | m  |     |     | P 6 号   |     |
| 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込<br>舗装厚0cm超え10cm以下 | 3   | m2 |     |     | 施 21 号  |     |
| 小型バックホウ掘削積込<br>クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)  | 1.9 | m3 |     |     | 施 22 号  |     |
| 掘削 現場制約有<br>土砂                         | 1   | m3 |     |     | P 7 号   |     |
| 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)<br>再生クラッシャー 40～0   | 2.3 | m3 |     |     | 施 23 号  |     |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>下層路盤 仕上り厚0.1m  | 3   | m2 |     |     | 施 24 号  |     |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>上層路盤 仕上り厚0.12m | 3   | m2 |     |     | 施 25 号  |     |
| アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)<br>舗装厚3cm 常温合材    | 3   | m2 |     |     | 単 46 号  |     |
| 発生土運搬費<br>ダンプトラック2t積級 運搬距離10km         | 2.9 | m3 |     |     | 施 26 号  |     |

広島県水道広域連合企業団三原事務所

| 【 第 25 号 単価表 】 (続 き)                           |      |    |     |     |        |       |
|------------------------------------------------|------|----|-----|-----|--------|-------|
| 導・送・配水管修繕土工 大 労務費補正：135÷100                    |      |    |     |     | 1      | 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                      | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土                             | 2.9  | m3 |     |     | 施 27 号 |       |
| アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費<br>ダンプトラック2t積級 運搬距離10km | 0.15 | m3 |     |     |        |       |
| 再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t                      | 0.35 | t  |     |     |        |       |
| 計                                              |      |    |     |     |        |       |
| 単位当たり                                          |      |    |     |     |        |       |
|                                                |      |    |     |     |        |       |
|                                                |      |    |     |     |        |       |
|                                                |      |    |     |     |        |       |
|                                                |      |    |     |     |        |       |
|                                                |      |    |     |     |        |       |

漏水修理等業務委託（令和８年度分）

| 【 第 26 号 単価表 】                         |     |    |     |     |         |     |
|----------------------------------------|-----|----|-----|-----|---------|-----|
| 導・送・配水管修繕土工 大 労務費補正：150÷100            |     |    |     |     | 1 箇所 当り |     |
| 名 称 ・ 規 格                              | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準 |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下              | 7   | m  |     |     | P 8 号   |     |
| 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込<br>舗装厚0cm超え10cm以下 | 3   | m2 |     |     | 施 28 号  |     |
| 小型バックホウ掘削積込<br>クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)  | 1.9 | m3 |     |     | 施 29 号  |     |
| 掘削 現場制約有<br>土砂                         | 1   | m3 |     |     | P 9 号   |     |
| 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)<br>再生グラッシャー 40～0   | 2.3 | m3 |     |     | 施 30 号  |     |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>下層路盤 仕上り厚0.1m  | 3   | m2 |     |     | 施 31 号  |     |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>上層路盤 仕上り厚0.12m | 3   | m2 |     |     | 施 32 号  |     |
| アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)<br>舗装厚3cm 常温合材    | 3   | m2 |     |     | 単 47 号  |     |
| 発生土運搬費<br>ダンプトラック2t積級 運搬距離10km         | 2.9 | m3 |     |     | 施 33 号  |     |

広島県水道広域連合企業団三原事務所

| 【 第 26 号 単価表 】 (続 き)                           |      |    |     |     |        |       |
|------------------------------------------------|------|----|-----|-----|--------|-------|
| 導・送・配水管修繕土工 大 労務費補正：150÷100                    |      |    |     |     | 1      | 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                      | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土                             | 2.9  | m3 |     |     | 施 34 号 |       |
| アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費<br>ダンプトラック2t積級 運搬距離10km | 0.15 | m3 |     |     |        |       |
| 再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t                      | 0.35 | t  |     |     |        |       |
| 計                                              |      |    |     |     |        |       |
| 単位当たり                                          |      |    |     |     |        |       |
|                                                |      |    |     |     |        |       |
|                                                |      |    |     |     |        |       |
|                                                |      |    |     |     |        |       |
|                                                |      |    |     |     |        |       |
|                                                |      |    |     |     |        |       |

漏水修理等業務委託（令和8年度分）

| 【 第 27 号 単価表 】                         |     |    |     |     |         |     |
|----------------------------------------|-----|----|-----|-----|---------|-----|
| 導・送・配水管修繕土工 大 労務費補正：160÷100            |     |    |     |     | 1 箇所 当り |     |
| 名 称 ・ 規 格                              | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準 |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下              | 7   | m  |     |     | P 10 号  |     |
| 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込<br>舗装厚0cm超え10cm以下 | 3   | m2 |     |     | 施 35 号  |     |
| 小型バックホウ掘削積込<br>クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)  | 1.9 | m3 |     |     | 施 36 号  |     |
| 掘削 現場制約有<br>土砂                         | 1   | m3 |     |     | P 11 号  |     |
| 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)<br>再生グラッサン 40～0    | 2.3 | m3 |     |     | 施 37 号  |     |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>下層路盤 仕上り厚0.1m  | 3   | m2 |     |     | 施 38 号  |     |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>上層路盤 仕上り厚0.12m | 3   | m2 |     |     | 施 39 号  |     |
| アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)<br>舗装厚3cm 常温合材    | 3   | m2 |     |     | 単 48 号  |     |
| 発生土運搬費<br>ダンプトラック2t積級 運搬距離10km         | 2.9 | m3 |     |     | 施 40 号  |     |

広島県水道広域連合企業団三原事務所

| 【 第 27 号 単価表 】 (続 き)                           |      |    |     |     |        |       |
|------------------------------------------------|------|----|-----|-----|--------|-------|
| 導・送・配水管修繕土工 大 労務費補正：160÷100                    |      |    |     |     | 1      | 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                      | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土                             | 2.9  | m3 |     |     | 施 41 号 |       |
| アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費<br>ダンプトラック2t積級 運搬距離10km | 0.15 | m3 |     |     |        |       |
| 再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t                      | 0.35 | t  |     |     |        |       |
| 計                                              |      |    |     |     |        |       |
| 単位当たり                                          |      |    |     |     |        |       |
|                                                |      |    |     |     |        |       |
|                                                |      |    |     |     |        |       |
|                                                |      |    |     |     |        |       |
|                                                |      |    |     |     |        |       |
|                                                |      |    |     |     |        |       |

漏水修理等業務委託（令和８年度分）

| 【 第 28 号 単価表 】                         |     |    |     |     |         |     |
|----------------------------------------|-----|----|-----|-----|---------|-----|
| 導・送・配水管修繕土工 中                          |     |    |     |     | 1 箇所 当り |     |
| 名 称 ・ 規 格                              | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準 |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下              | 5   | m  |     |     | P 2 号   |     |
| 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込<br>舗装厚0cm超え10cm以下 | 1.5 | m2 |     |     | 施 2 号   |     |
| 小型バックホウ掘削積込<br>クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)  | 0.9 | m3 |     |     | 施 3 号   |     |
| 掘削 現場制約有<br>土砂                         | 0.5 | m3 |     |     | P 3 号   |     |
| 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)<br>再生グラッサラン 40～0   | 1.2 | m3 |     |     | 施 10 号  |     |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>下層路盤 仕上り厚0.1m  | 1.5 | m2 |     |     | 施 11 号  |     |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>上層路盤 仕上り厚0.12m | 1.5 | m2 |     |     | 施 12 号  |     |
| アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)<br>舗装厚3cm 常温合材    | 1.5 | m2 |     |     | 単 44 号  |     |
| 発生土運搬費<br>ダンプトラック2t積級 運搬距離10km         | 1.4 | m3 |     |     | 施 6 号   |     |

| 【 第 28 号 単価表 】 (続 き)                           |      |    |     |     |        |         |
|------------------------------------------------|------|----|-----|-----|--------|---------|
| 導・送・配水管修繕土工 中                                  |      |    |     |     |        | 1 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                      | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土                             |      |    |     |     |        |         |
| アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費<br>ダンプトラック2t積級 運搬距離10km | 1.4  | m3 |     |     | 施 7 号  |         |
|                                                | 0.08 | m3 |     |     |        |         |
| 再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t                      |      |    |     |     |        |         |
|                                                | 0.19 | t  |     |     |        |         |
| 計                                              |      |    |     |     |        |         |
| 単位当たり                                          |      |    |     |     |        |         |
|                                                |      |    |     |     |        |         |
|                                                |      |    |     |     |        |         |
|                                                |      |    |     |     |        |         |
|                                                |      |    |     |     |        |         |
|                                                |      |    |     |     |        |         |

漏水修理等業務委託（令和８年度分）

| 【 第 29 号 単価表 】                                     |     |                |     |     |        |       |
|----------------------------------------------------|-----|----------------|-----|-----|--------|-------|
| 導・送・配水管修繕土工 中 労務費補正：125÷100                        |     |                |     |     | 1      | 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                          | 数 量 | 単位             | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下                          | 5   | m              |     |     | P 4 号  |       |
| 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込<br>舗装厚0cm超え10cm以下             | 1.5 | m <sup>2</sup> |     |     | 施 14 号 |       |
| 小型バックホウ掘削積込<br>クローラ型 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10) | 0.9 | m <sup>3</sup> |     |     | 施 15 号 |       |
| 掘削 現場制約有<br>土砂                                     | 0.5 | m <sup>3</sup> |     |     | P 5 号  |       |
| 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)<br>再生グラッサン 40～0                | 1.2 | m <sup>3</sup> |     |     | 施 16 号 |       |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>下層路盤 仕上り厚0.1m              | 1.5 | m <sup>2</sup> |     |     | 施 17 号 |       |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>上層路盤 仕上り厚0.12m             | 1.5 | m <sup>2</sup> |     |     | 施 18 号 |       |
| アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)<br>舗装厚3cm 常温合材                | 1.5 | m <sup>2</sup> |     |     | 単 45 号 |       |
| 発生土運搬費<br>ダンプトラック2t積級 運搬距離10km                     | 1.4 | m <sup>3</sup> |     |     | 施 42 号 |       |

広島県水道広域連合企業団三原事務所

| 【 第 29 号 単価表 】 (続 き)                           |      |    |     |     |        |       |
|------------------------------------------------|------|----|-----|-----|--------|-------|
| 導・送・配水管修繕土工 中 労務費補正：125÷100                    |      |    |     |     | 1      | 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                      | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土                             | 1.4  | m3 |     |     | 施 20 号 |       |
| アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費<br>ダンプトラック2t積級 運搬距離10km | 0.08 | m3 |     |     |        |       |
| 再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t                      |      |    |     |     |        |       |
|                                                | 0.19 | t  |     |     |        |       |
| 計                                              |      |    |     |     |        |       |
| 単位当たり                                          |      |    |     |     |        |       |
|                                                |      |    |     |     |        |       |
|                                                |      |    |     |     |        |       |
|                                                |      |    |     |     |        |       |
|                                                |      |    |     |     |        |       |
|                                                |      |    |     |     |        |       |

漏水修理等業務委託（令和８年度分）

| 【 第 30 号 単価表 】                         |     |    |     |     |        |       |
|----------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-------|
| 導・送・配水管修繕土工 中 労務費補正：135÷100            |     |    |     |     | 1      | 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格                              | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下              | 5   | m  |     |     | P 6 号  |       |
| 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込<br>舗装厚0cm超え10cm以下 | 1.5 | m2 |     |     | 施 21 号 |       |
| 小型バックホウ掘削積込<br>クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)  | 0.9 | m3 |     |     | 施 22 号 |       |
| 掘削 現場制約有<br>土砂                         | 0.5 | m3 |     |     | P 7 号  |       |
| 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)<br>再生グラッサラン 40～0   | 1.2 | m3 |     |     | 施 23 号 |       |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>下層路盤 仕上り厚0.1m  | 1.5 | m2 |     |     | 施 24 号 |       |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>上層路盤 仕上り厚0.12m | 1.5 | m2 |     |     | 施 25 号 |       |
| アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)<br>舗装厚3cm 常温合材    | 1.5 | m2 |     |     | 単 46 号 |       |
| 発生土運搬費<br>ダンプトラック2t積級 運搬距離10km         | 1.4 | m3 |     |     | 施 26 号 |       |

広島県水道広域連合企業団三原事務所

| 【 第 30 号 単価表 】 (続 き)                           |      |    |     |     |        |       |
|------------------------------------------------|------|----|-----|-----|--------|-------|
| 導・送・配水管修繕土工 中 労務費補正：135÷100                    |      |    |     |     | 1      | 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                      | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土                             | 1.4  | m3 |     |     | 施 27 号 |       |
| アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費<br>ダンプトラック2t積級 運搬距離10km | 0.08 | m3 |     |     |        |       |
| 再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t                      | 0.19 | t  |     |     |        |       |
| 計                                              |      |    |     |     |        |       |
| 単位当たり                                          |      |    |     |     |        |       |
|                                                |      |    |     |     |        |       |
|                                                |      |    |     |     |        |       |
|                                                |      |    |     |     |        |       |
|                                                |      |    |     |     |        |       |
|                                                |      |    |     |     |        |       |

漏水修理等業務委託（令和８年度分）

| 【 第 31 号 単価表 】                                     |     |                |     |     |         |     |
|----------------------------------------------------|-----|----------------|-----|-----|---------|-----|
| 導・送・配水管修繕土工 中 労務費補正：150÷100                        |     |                |     |     | 1 箇所 当り |     |
| 名 称 ・ 規 格                                          | 数 量 | 単位             | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準 |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下                          | 5   | m              |     |     | P 8 号   |     |
| 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込<br>舗装厚0cm超え10cm以下             | 1.5 | m <sup>2</sup> |     |     | 施 28 号  |     |
| 小型バックホウ掘削積込<br>クローラ型 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10) | 0.9 | m <sup>3</sup> |     |     | 施 29 号  |     |
| 掘削 現場制約有<br>土砂                                     | 0.5 | m <sup>3</sup> |     |     | P 9 号   |     |
| 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)<br>再生グラッサラン 40～0               | 1.2 | m <sup>3</sup> |     |     | 施 30 号  |     |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>下層路盤 仕上り厚0.1m              | 1.5 | m <sup>2</sup> |     |     | 施 31 号  |     |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>上層路盤 仕上り厚0.12m             | 1.5 | m <sup>2</sup> |     |     | 施 32 号  |     |
| アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)<br>舗装厚3cm 常温合材                | 1.5 | m <sup>2</sup> |     |     | 単 47 号  |     |
| 発生土運搬費<br>ダンプトラック2t積級 運搬距離10km                     | 1.4 | m <sup>3</sup> |     |     | 施 33 号  |     |

| 【 第 31 号 単価表 】 (続 き)                           |      |    |     |     |        |       |
|------------------------------------------------|------|----|-----|-----|--------|-------|
| 導・送・配水管修繕土工 中 労務費補正：150÷100                    |      |    |     |     | 1      | 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                      | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土                             | 1.4  | m3 |     |     | 施 34 号 |       |
| アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費<br>ダンプトラック2t積級 運搬距離10km | 0.08 | m3 |     |     |        |       |
| 再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t                      | 0.19 | t  |     |     |        |       |
| 計                                              |      |    |     |     |        |       |
| 単位当たり                                          |      |    |     |     |        |       |
|                                                |      |    |     |     |        |       |
|                                                |      |    |     |     |        |       |
|                                                |      |    |     |     |        |       |
|                                                |      |    |     |     |        |       |
|                                                |      |    |     |     |        |       |

漏水修理等業務委託（令和８年度分）

| 【 第 32 号 単価表 】                         |     |    |     |     |        |       |
|----------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-------|
| 導・送・配水管修繕土工 中 労務費補正：160÷100            |     |    |     |     | 1      | 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格                              | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下              | 5   | m  |     |     | P 10 号 |       |
| 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込<br>舗装厚0cm超え10cm以下 | 1.5 | m2 |     |     | 施 35 号 |       |
| 小型バックホウ掘削積込<br>クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)  | 0.9 | m3 |     |     | 施 36 号 |       |
| 掘削 現場制約有<br>土砂                         | 0.5 | m3 |     |     | P 11 号 |       |
| 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)<br>再生グラッサラン 40～0   | 1.2 | m3 |     |     | 施 37 号 |       |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>下層路盤 仕上り厚0.1m  | 1.5 | m2 |     |     | 施 38 号 |       |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>上層路盤 仕上り厚0.12m | 1.5 | m2 |     |     | 施 39 号 |       |
| アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)<br>舗装厚3cm 常温合材    | 1.5 | m2 |     |     | 単 48 号 |       |
| 発生土運搬費<br>ダンプトラック2t積級 運搬距離10km         | 1.4 | m3 |     |     | 施 40 号 |       |

| 【 第 32 号 単価表 】 (続 き)                           |      |    |     |     |        |       |
|------------------------------------------------|------|----|-----|-----|--------|-------|
| 導・送・配水管修繕土工 中 労務費補正：160÷100                    |      |    |     |     | 1      | 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                      | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土                             | 1.4  | m3 |     |     | 施 41 号 |       |
| アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費<br>ダンプトラック2t積級 運搬距離10km | 0.08 | m3 |     |     |        |       |
| 再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t                      | 0.19 | t  |     |     |        |       |
| 計                                              |      |    |     |     |        |       |
| 単位当たり                                          |      |    |     |     |        |       |
|                                                |      |    |     |     |        |       |
|                                                |      |    |     |     |        |       |
|                                                |      |    |     |     |        |       |
|                                                |      |    |     |     |        |       |
|                                                |      |    |     |     |        |       |

漏水修理等業務委託（令和８年度分）

| 【 第 33 号 単価表 】                         |     |    |     |     |        |       |
|----------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-------|
| 導・送・配水管修繕土工 小                          |     |    |     |     | 1      | 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格                              | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下              | 4   | m  |     |     | P 2 号  |       |
| 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込<br>舗装厚0cm超え10cm以下 | 1   | m2 |     |     | 施 2 号  |       |
| 小型バックホウ掘削積込<br>クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)  | 0.7 | m3 |     |     | 施 3 号  |       |
| 掘削 現場制約有<br>土砂                         | 0.3 | m3 |     |     | P 3 号  |       |
| 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)<br>再生グラッサラン 40～0   | 0.8 | m3 |     |     | 施 10 号 |       |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>下層路盤 仕上り厚0.1m  | 1   | m2 |     |     | 施 11 号 |       |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>上層路盤 仕上り厚0.12m | 1   | m2 |     |     | 施 12 号 |       |
| アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)<br>舗装厚3cm 常温合材    | 1   | m2 |     |     | 単 44 号 |       |
| 発生土運搬費<br>ダンプトラック2t積級 運搬距離10km         | 1   | m3 |     |     | 施 6 号  |       |

| 【 第 33 号 単価表 】 (続 き)                           |      |    |     |     |        |     |
|------------------------------------------------|------|----|-----|-----|--------|-----|
| 導・送・配水管修繕土工 小 1 箇所 当り                          |      |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                      | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土                             | 1    | m3 |     |     | 施 7 号  |     |
| アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費<br>ダンプトラック2t積級 運搬距離10km | 0.05 | m3 |     |     |        |     |
| 再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t                      |      |    |     |     |        |     |
|                                                | 0.12 | t  |     |     |        |     |
| 計                                              |      |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                          |      |    |     |     |        |     |
|                                                |      |    |     |     |        |     |
|                                                |      |    |     |     |        |     |
|                                                |      |    |     |     |        |     |
|                                                |      |    |     |     |        |     |
|                                                |      |    |     |     |        |     |

漏水修理等業務委託（令和8年度分）

| 【 第 34 号 単価表 】                         |     |    |     |     |        |       |
|----------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-------|
| 導・送・配水管修繕土工 小 労務費補正：125÷100            |     |    |     |     | 1      | 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格                              | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下              | 4   | m  |     |     | P 4 号  |       |
| 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込<br>舗装厚0cm超え10cm以下 | 1   | m2 |     |     | 施 14 号 |       |
| 小型バックホウ掘削積込<br>クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)  | 0.7 | m3 |     |     | 施 15 号 |       |
| 掘削 現場制約有<br>土砂                         | 0.3 | m3 |     |     | P 5 号  |       |
| 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)<br>再生グラッシャー 40～0   | 0.8 | m3 |     |     | 施 16 号 |       |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>下層路盤 仕上り厚0.1m  | 1   | m2 |     |     | 施 17 号 |       |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>下層路盤 仕上り厚0.1m  | 1   | m2 |     |     | 施 43 号 |       |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>上層路盤 仕上り厚0.12m | 1   | m2 |     |     | 施 18 号 |       |
| アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)<br>舗装厚3cm 常温合材    | 1   | m2 |     |     | 単 45 号 |       |

広島県水道広域連合企業団三原事務所

| 【 第 34 号 単価表 】 (続 き)                           |      |    |     |     |        |       |
|------------------------------------------------|------|----|-----|-----|--------|-------|
| 導・送・配水管修繕土工 小 労務費補正：125÷100                    |      |    |     |     | 1      | 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                      | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 発生土運搬費<br>ダンプトラック2t積級 運搬距離10km                 | 1    | m3 |     |     | 施 42 号 |       |
| 建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土                             | 1    | m3 |     |     |        |       |
| アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費<br>ダンプトラック2t積級 運搬距離10km | 0.05 | m3 |     |     | 施 20 号 |       |
| 再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t                      | 0.12 | t  |     |     |        |       |
| 計                                              |      |    |     |     |        |       |
| 単位当たり                                          |      |    |     |     |        |       |
|                                                |      |    |     |     |        |       |
|                                                |      |    |     |     |        |       |
|                                                |      |    |     |     |        |       |

漏水修理等業務委託（令和８年度分）

| 【 第 35 号 単価表 】                         |     |    |     |     |         |     |
|----------------------------------------|-----|----|-----|-----|---------|-----|
| 導・送・配水管修繕土工 小 労務費補正：135÷100            |     |    |     |     | 1 箇所 当り |     |
| 名 称 ・ 規 格                              | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準 |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下              | 4   | m  |     |     | P 6 号   |     |
| 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込<br>舗装厚0cm超え10cm以下 | 1   | m2 |     |     | 施 21 号  |     |
| 小型バックホウ掘削積込<br>クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)  | 0.7 | m3 |     |     | 施 22 号  |     |
| 掘削 現場制約有<br>土砂                         | 0.3 | m3 |     |     | P 7 号   |     |
| 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)<br>再生グラッサラン 40～0   | 0.8 | m3 |     |     | 施 23 号  |     |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>下層路盤 仕上り厚0.1m  | 1   | m2 |     |     | 施 24 号  |     |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>上層路盤 仕上り厚0.12m | 1   | m2 |     |     | 施 25 号  |     |
| アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)<br>舗装厚3cm 常温合材    | 1   | m2 |     |     | 単 46 号  |     |
| 発生土運搬費<br>ダンプトラック2t積級 運搬距離10km         | 1   | m3 |     |     | 施 26 号  |     |

広島県水道広域連合企業団三原事務所

| 【 第 35 号 単価表 】 (続 き)                           |      |    |     |     |        |       |
|------------------------------------------------|------|----|-----|-----|--------|-------|
| 導・送・配水管修繕土工 小 労務費補正：135÷100                    |      |    |     |     | 1      | 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                      | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土                             | 1    | m3 |     |     | 施 27 号 |       |
| アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費<br>ダンプトラック2t積級 運搬距離10km | 0.05 | m3 |     |     |        |       |
| 再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t                      |      |    |     |     |        |       |
|                                                | 0.12 | t  |     |     |        |       |
| 計                                              |      |    |     |     |        |       |
| 単位当たり                                          |      |    |     |     |        |       |
|                                                |      |    |     |     |        |       |
|                                                |      |    |     |     |        |       |
|                                                |      |    |     |     |        |       |
|                                                |      |    |     |     |        |       |
|                                                |      |    |     |     |        |       |

漏水修理等業務委託（令和８年度分）

| 【 第 36 号 単価表 】                         |     |    |     |     |        |       |
|----------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-------|
| 導・送・配水管修繕土工 小 労務費補正：150÷100            |     |    |     |     | 1      | 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格                              | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下              | 4   | m  |     |     | P 8 号  |       |
| 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込<br>舗装厚0cm超え10cm以下 | 1   | m2 |     |     | 施 28 号 |       |
| 小型バックホウ掘削積込<br>クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)  | 0.7 | m3 |     |     | 施 29 号 |       |
| 掘削 現場制約有<br>土砂                         | 0.3 | m3 |     |     | P 9 号  |       |
| 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)<br>再生グラッサラン 40～0   | 0.8 | m3 |     |     | 施 30 号 |       |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>下層路盤 仕上り厚0.1m  | 1   | m2 |     |     | 施 31 号 |       |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>上層路盤 仕上り厚0.12m | 1   | m2 |     |     | 施 32 号 |       |
| アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)<br>舗装厚3cm 常温合材    | 1   | m2 |     |     | 単 47 号 |       |
| 発生土運搬費<br>ダンプトラック2t積級 運搬距離10km         | 1   | m3 |     |     | 施 33 号 |       |

広島県水道広域連合企業団三原事務所

| 【 第 36 号 単価表 】 (続 き)                           |      |    |     |     |        |         |
|------------------------------------------------|------|----|-----|-----|--------|---------|
| 導・送・配水管修繕土工 小 労務費補正：150÷100                    |      |    |     |     |        | 1 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                      | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土                             | 1    | m3 |     |     | 施 34 号 |         |
| アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費<br>ダンプトラック2t積級 運搬距離10km | 0.05 | m3 |     |     |        |         |
| 再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t                      |      |    |     |     |        |         |
|                                                | 0.12 | t  |     |     |        |         |
| 計                                              |      |    |     |     |        |         |
| 単位当たり                                          |      |    |     |     |        |         |
|                                                |      |    |     |     |        |         |
|                                                |      |    |     |     |        |         |
|                                                |      |    |     |     |        |         |
|                                                |      |    |     |     |        |         |
|                                                |      |    |     |     |        |         |

漏水修理等業務委託（令和８年度分）

| 【 第 37 号 単価表 】                         |     |    |     |     |        |       |
|----------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-------|
| 導・送・配水管修繕土工 小 労務費補正：160÷100            |     |    |     |     | 1      | 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格                              | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下              | 4   | m  |     |     | P 10 号 |       |
| 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込<br>舗装厚0cm超え10cm以下 | 1   | m2 |     |     | 施 35 号 |       |
| 小型バックホウ掘削積込<br>クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)  | 0.7 | m3 |     |     | 施 36 号 |       |
| 掘削 現場制約有<br>土砂                         | 0.3 | m3 |     |     | P 11 号 |       |
| 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)<br>再生グラッサラン 40～0   | 0.8 | m3 |     |     | 施 37 号 |       |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>下層路盤 仕上り厚0.1m  | 1   | m2 |     |     | 施 38 号 |       |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>上層路盤 仕上り厚0.12m | 1   | m2 |     |     | 施 39 号 |       |
| アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)<br>舗装厚3cm 常温合材    | 1   | m2 |     |     | 単 48 号 |       |
| 発生土運搬費<br>ダンプトラック2t積級 運搬距離10km         | 1   | m3 |     |     | 施 40 号 |       |

広島県水道広域連合企業団三原事務所

| 【 第 37 号 単価表 】 (続 き)                           |      |    |     |     |        |         |
|------------------------------------------------|------|----|-----|-----|--------|---------|
| 導・送・配水管修繕土工 小 労務費補正：160÷100                    |      |    |     |     |        | 1 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                      | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土                             | 1    | m3 |     |     | 施 41 号 |         |
| アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費<br>ダンプトラック2t積級 運搬距離10km | 0.05 | m3 |     |     |        |         |
| 再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t                      | 0.12 | t  |     |     |        |         |
| 計                                              |      |    |     |     |        |         |
| 単位当たり                                          |      |    |     |     |        |         |
|                                                |      |    |     |     |        |         |
|                                                |      |    |     |     |        |         |
|                                                |      |    |     |     |        |         |
|                                                |      |    |     |     |        |         |
|                                                |      |    |     |     |        |         |

漏水修理等業務委託（令和８年度分）

| 【 第 38 号 単価表 】                         |     |    |     |     |        |     |
|----------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 空気弁，仕切弁修繕土工                            |     |    |     |     |        |     |
| 1 箇所 当り                                |     |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                              | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下              | 5   | m  |     |     | P 2 号  |     |
| 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込<br>舗装厚0cm超え10cm以下 | 1.5 | m2 |     |     | 施 2 号  |     |
| 小型バックホウ掘削積込<br>クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)  | 0.9 | m3 |     |     | 施 3 号  |     |
| 掘削 現場制約有<br>土砂                         | 0.5 | m3 |     |     | P 3 号  |     |
| 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)<br>再生グラッサラン 40～0   | 1.2 | m3 |     |     | 施 10 号 |     |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>下層路盤 仕上り厚0.1m  | 1.5 | m2 |     |     | 施 11 号 |     |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>上層路盤 仕上り厚0.12m | 1.5 | m2 |     |     | 施 12 号 |     |
| アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)<br>舗装厚3cm 常温合材    | 1.5 | m2 |     |     | 単 44 号 |     |
| 発生土運搬費<br>ダンプトラック2t積級 運搬距離10km         | 1.4 | m3 |     |     | 施 6 号  |     |

| 【 第 38 号 単価表 】 (続 き)                           |      |    |     |     |        |     |
|------------------------------------------------|------|----|-----|-----|--------|-----|
| 空気弁, 仕切弁修繕土工 1箇所 当り                            |      |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                      | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土                             | 1.4  | m3 |     |     | 施 7 号  |     |
| アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費<br>ダンプトラック2t積級 運搬距離10km | 0.08 | m3 |     |     |        |     |
| 再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t                      | 0.19 | t  |     |     |        |     |
| 計                                              |      |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                          |      |    |     |     |        |     |
|                                                |      |    |     |     |        |     |
|                                                |      |    |     |     |        |     |
|                                                |      |    |     |     |        |     |
|                                                |      |    |     |     |        |     |
|                                                |      |    |     |     |        |     |

漏水修理等業務委託（令和８年度分）

| 【 第 39 号 単価表 】                         |     |    |     |     |        |         |
|----------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|---------|
| 空気弁清掃，仕切弁ボックス取替土工                      |     |    |     |     |        | 1 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格                              | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下              | 5   | m  |     |     | P 2 号  |         |
| 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込<br>舗装厚0cm超え10cm以下 | 1.5 | m2 |     |     | 施 2 号  |         |
| 小型バックホウ掘削積込<br>クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)  | 0.9 | m3 |     |     | 施 3 号  |         |
| 掘削 現場制約有<br>土砂                         | 0.5 | m3 |     |     | P 3 号  |         |
| 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)<br>再生グラッサラン 40～0   | 1.2 | m3 |     |     | 施 10 号 |         |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>下層路盤 仕上り厚0.1m  | 1.5 | m2 |     |     | 施 11 号 |         |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>上層路盤 仕上り厚0.12m | 1.5 | m2 |     |     | 施 12 号 |         |
| アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)<br>舗装厚3cm 常温合材    | 1.5 | m2 |     |     | 単 44 号 |         |
| 発生土運搬費<br>ダンプトラック2t積級 運搬距離10km         | 1.4 | m3 |     |     | 施 6 号  |         |

| 【 第 39 号 単価表 】 (続 き)                           |      |    |     |     |        |     |
|------------------------------------------------|------|----|-----|-----|--------|-----|
| 空気弁清掃, 仕切弁ボックス取替土工 1箇所 当り                      |      |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                      | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土                             | 1.4  | m3 |     |     | 施 7 号  |     |
| アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費<br>ダンプトラック2t積級 運搬距離10km | 0.08 | m3 |     |     |        |     |
| 再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t                      | 0.19 | t  |     |     |        |     |
| 計                                              |      |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                          |      |    |     |     |        |     |
|                                                |      |    |     |     |        |     |
|                                                |      |    |     |     |        |     |
|                                                |      |    |     |     |        |     |
|                                                |      |    |     |     |        |     |
|                                                |      |    |     |     |        |     |

漏水修理等業務委託（令和８年度分）

| 【 第 40 号 単価表 】                 |      |     |     |     |        |     |
|--------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 空気弁・仕切弁ボックス内土砂撤去               |      |     |     |     |        |     |
| 1 箇所 当り                        |      |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                      | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 床掘り<br>土砂 現場制約あり               | 0.1  | m3  |     |     | P 12 号 |     |
| 人力積込<br>土砂                     | 0.1  | m3  |     |     | P 13 号 |     |
| 発生土運搬費<br>ダンプトラック2t積級 運搬距離10km | 0.1  | m3  |     |     | 施 6 号  |     |
| 建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土             | 0.1  | m3  |     |     |        |     |
| 普通作業員                          | 0.25 | 人   |     |     |        |     |
| 計                              |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                          |      |     |     |     |        |     |
|                                |      |     |     |     |        |     |
|                                |      |     |     |     |        |     |

漏水修理等業務委託（令和８年度分）

| 【 第 41 号 単価表 】                         |     |    |     |     |        |     |
|----------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 止水栓修繕，ボックス取替土工                         |     |    |     |     |        |     |
| 1 箇所 当り                                |     |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                              | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下              | 2.4 | m  |     |     | P 2 号  |     |
| 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込<br>舗装厚0cm超え10cm以下 | 0.4 | m2 |     |     | 施 2 号  |     |
| 掘削 現場制約有<br>土砂                         | 0.2 | m3 |     |     | P 3 号  |     |
| 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)<br>再生クラッシャー 40～0   | 0.1 | m3 |     |     | 施 10 号 |     |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>下層路盤 仕上り厚0.1m  | 0.4 | m2 |     |     | 施 11 号 |     |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>上層路盤 仕上り厚0.12m | 0.4 | m2 |     |     | 施 12 号 |     |
| アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)<br>舗装厚3cm 常温合材    | 0.4 | m2 |     |     | 単 44 号 |     |
| 発生土運搬費<br>ダンプトラック2t積級 運搬距離10km         | 0.2 | m3 |     |     | 施 6 号  |     |
| 建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土                     | 0.2 | m3 |     |     |        |     |

| 【 第 41 号 単価表 】 (続 き)                           |      |    |     |     |        |     |
|------------------------------------------------|------|----|-----|-----|--------|-----|
| 止水栓修繕, ボックス取替土工 1 箇所 当り                        |      |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                      | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費<br>ダンプトラック2t積級 運搬距離10km | 0.02 | m3 |     |     | 施 7 号  |     |
| 再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t                      | 0.04 | t  |     |     |        |     |
| 計                                              |      |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                          |      |    |     |     |        |     |
|                                                |      |    |     |     |        |     |
|                                                |      |    |     |     |        |     |
|                                                |      |    |     |     |        |     |
|                                                |      |    |     |     |        |     |
|                                                |      |    |     |     |        |     |
|                                                |      |    |     |     |        |     |

漏水修理等業務委託（令和８年度分）

| 【 第 42 号 単価表 】                         |     |    |     |         |        |     |
|----------------------------------------|-----|----|-----|---------|--------|-----|
| 分水栓，給水管修繕土工                            |     |    |     | 1 箇所 当り |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                              | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額     | 明細単価番号 | 基 準 |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下              | 5   | m  |     |         | P 2 号  |     |
| 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込<br>舗装厚0cm超え10cm以下 | 1.5 | m2 |     |         | 施 2 号  |     |
| 小型バックホウ掘削積込<br>クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)  | 0.9 | m3 |     |         | 施 3 号  |     |
| 掘削 現場制約有<br>土砂                         | 0.5 | m3 |     |         | P 3 号  |     |
| 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)<br>再生グラッサン 40～0    | 1.2 | m3 |     |         | 施 10 号 |     |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>下層路盤 仕上り厚0.1m  | 1.5 | m2 |     |         | 施 11 号 |     |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>上層路盤 仕上り厚0.12m | 1.5 | m2 |     |         | 施 12 号 |     |
| アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)<br>舗装厚3cm 常温合材    | 1.5 | m2 |     |         | 単 44 号 |     |
| 発生土運搬費<br>ダンプトラック2t積級 運搬距離10km         | 1.4 | m3 |     |         | 施 6 号  |     |

| 【 第 42 号 単価表 】 (続 き)                           |      |    |     |     |        |     |
|------------------------------------------------|------|----|-----|-----|--------|-----|
| 分水栓，給水管修繕土工 1箇所 当り                             |      |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                      | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土                             | 1.4  | m3 |     |     | 施 7 号  |     |
| アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費<br>ダンプトラック2t積級 運搬距離10km | 0.08 | m3 |     |     |        |     |
| 再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t                      | 0.19 | t  |     |     |        |     |
| 計                                              |      |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                          |      |    |     |     |        |     |
|                                                |      |    |     |     |        |     |
|                                                |      |    |     |     |        |     |
|                                                |      |    |     |     |        |     |
|                                                |      |    |     |     |        |     |
|                                                |      |    |     |     |        |     |

漏水修理等業務委託（令和８年度分）

| <div> <div>【 第 43 号 単価表 】</div> <div>水替排水(日数入力) 作業時排水 排水量0以上40m3/h未満</div> <div>1 日 当 り</div> </div> |      |     |     |     |        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                            | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 特殊作業員                                                                                                |      |     |     |     |        |     |
| 工事用水中ポンプ運転(賃料)<br>口径150mm 全揚程10m                                                                     | 0.14 | 人   |     |     |        |     |
|                                                                                                      | 1    | 日   |     |     | 施 44 号 |     |
| 発動発電機運転(賃料)<br>ディーゼル45kVA                                                                            |      |     |     |     |        |     |
|                                                                                                      | 1    | 日   |     |     | 施 45 号 |     |
| 諸 雑 費 (率+丸め)                                                                                         |      |     |     |     |        |     |
|                                                                                                      | 3    | %   |     |     |        |     |
| 計                                                                                                    |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                                                                |      |     |     |     |        |     |
|                                                                                                      |      |     |     |     |        |     |
|                                                                                                      |      |     |     |     |        |     |
|                                                                                                      |      |     |     |     |        |     |

漏水修理等業務委託（令和 8 年度分）

| 【 第 44 号 単価表 】                   |       |     |     |     |        |           |
|----------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|-----------|
| アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材 |       |     |     |     |        | 100 m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                        | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準       |
| 土木一般世話役                          |       |     |     |     |        |           |
| 特殊作業員                            | 0.4   | 人   |     |     |        |           |
|                                  | 0.8   | 人   |     |     |        |           |
| 普通作業員                            |       |     |     |     |        |           |
|                                  | 1.6   | 人   |     |     |        |           |
| 常温合材<br>全天候型高耐久性(袋物) 30kg入       |       |     |     |     |        |           |
|                                  | 222.2 | 袋   |     |     |        |           |
| 振動ローラ運転<br>(舗装用)ハットカイト式0.5～0.6t  |       |     |     |     |        |           |
|                                  | 0.4   | 日   |     |     | 施 48 号 |           |
| 振動コンパクタ運転(前進型)<br>40～60kg        |       |     |     |     |        |           |
|                                  | 0.8   | 日   |     |     | 施 49 号 |           |
| 諸 雑 費 (率+丸め)                     |       |     |     |     |        |           |
|                                  | 17    | %   |     |     |        |           |
| 計                                |       |     |     |     |        |           |
| 単位当たり                            |       |     |     |     |        |           |

漏水修理等業務委託（令和 8 年度分）

| 【 第 45 号 単価表 】                   |       |     |     |     |        |     |
|----------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|-----|
| アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材 |       |     |     |     |        |     |
|                                  |       |     |     | 100 | m2 当り  |     |
| 名 称 ・ 規 格                        | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 土木一般世話役                          |       |     |     |     |        |     |
| 特殊作業員                            | 0.4   | 人   |     |     |        |     |
|                                  | 0.8   | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員                            |       |     |     |     |        |     |
|                                  | 1.6   | 人   |     |     |        |     |
| 常温合材<br>全天候型高耐久性(袋物) 30kg入       |       |     |     |     |        |     |
|                                  | 222.2 | 袋   |     |     |        |     |
| 振動ローラ運転<br>(舗装用)ハットカイト式0.5～0.6t  |       |     |     |     |        |     |
|                                  | 0.4   | 日   |     |     | 施 56 号 |     |
| 振動コンパクタ運転(前進型)<br>40～60kg        |       |     |     |     |        |     |
|                                  | 0.8   | 日   |     |     | 施 57 号 |     |
| 諸 雑 費 (率+丸め)                     |       |     |     |     |        |     |
|                                  | 17    | %   |     |     |        |     |
| 計                                |       |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                            |       |     |     |     |        |     |

漏水修理等業務委託（令和 8 年度分）

| 【 第 46 号 単価表 】                   |       |     |     |     |        |     |
|----------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|-----|
| アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材 |       |     |     |     |        |     |
|                                  |       |     |     | 100 | m2 当り  |     |
| 名 称 ・ 規 格                        | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 土木一般世話役                          |       |     |     |     |        |     |
| 特殊作業員                            | 0.4   | 人   |     |     |        |     |
|                                  | 0.8   | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員                            |       |     |     |     |        |     |
|                                  | 1.6   | 人   |     |     |        |     |
| 常温合材<br>全天候型高耐久性(袋物) 30kg入       |       |     |     |     |        |     |
|                                  | 222.2 | 袋   |     |     |        |     |
| 振動ローラ運転<br>(舗装用)ハットカイト式0.5～0.6t  |       |     |     |     |        |     |
|                                  | 0.4   | 日   |     |     | 施 62 号 |     |
| 振動コンパクタ運転(前進型)<br>40～60kg        |       |     |     |     |        |     |
|                                  | 0.8   | 日   |     |     | 施 63 号 |     |
| 諸 雑 費 (率+丸め)                     |       |     |     |     |        |     |
|                                  | 17    | %   |     |     |        |     |
| 計                                |       |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                            |       |     |     |     |        |     |

漏水修理等業務委託（令和 8 年度分）

| 【 第 47 号 単価表 】                   |       |     |     |     |        |     |
|----------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|-----|
| アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材 |       |     |     |     |        |     |
|                                  |       |     |     | 100 | m2 当り  |     |
| 名 称 ・ 規 格                        | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 土木一般世話役                          |       |     |     |     |        |     |
| 特殊作業員                            | 0.4   | 人   |     |     |        |     |
|                                  | 0.8   | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員                            |       |     |     |     |        |     |
|                                  | 1.6   | 人   |     |     |        |     |
| 常温合材<br>全天候型高耐久性(袋物) 30kg入       |       |     |     |     |        |     |
|                                  | 222.2 | 袋   |     |     |        |     |
| 振動ローラ運転<br>(舗装用)ハットカイト式0.5～0.6t  |       |     |     |     |        |     |
|                                  | 0.4   | 日   |     |     | 施 68 号 |     |
| 振動コンパクタ運転(前進型)<br>40～60kg        |       |     |     |     |        |     |
|                                  | 0.8   | 日   |     |     | 施 69 号 |     |
| 諸 雑 費 (率+丸め)                     |       |     |     |     |        |     |
|                                  | 17    | %   |     |     |        |     |
| 計                                |       |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                            |       |     |     |     |        |     |

漏水修理等業務委託（令和 8 年度分）

| 【 第 48 号 単価表 】                   |       |     |     |     |        |     |
|----------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|-----|
| アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材 |       |     |     |     |        |     |
| 100 m2 当り                        |       |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                        | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 土木一般世話役                          |       |     |     |     |        |     |
| 特殊作業員                            | 0.4   | 人   |     |     |        |     |
|                                  | 0.8   | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員                            |       |     |     |     |        |     |
|                                  | 1.6   | 人   |     |     |        |     |
| 常温合材<br>全天候型高耐久性(袋物) 30kg入       |       |     |     |     |        |     |
|                                  | 222.2 | 袋   |     |     |        |     |
| 振動ローラ運転<br>(舗装用)ハットカイト式0.5～0.6t  |       |     |     |     |        |     |
|                                  | 0.4   | 日   |     |     | 施 74 号 |     |
| 振動コンパクタ運転(前進型)<br>40～60kg        |       |     |     |     |        |     |
|                                  | 0.8   | 日   |     |     | 施 75 号 |     |
| 諸 雑 費 (率+丸め)                     |       |     |     |     |        |     |
|                                  | 17    | %   |     |     |        |     |
| 計                                |       |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                            |       |     |     |     |        |     |

漏水修理等業務委託（令和８年度分）

| 【 第 1 号 施工単価表 】                  |     |    |     |     |        |       |
|----------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-------|
| インターロッキングブロック撤去・再設置 再使用 直線・厚さ6cm |     |    |     |     | 100    | m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                        | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| インターロッキングブロック工 撤去<br>再使用目的の撤去    | 100 | m2 |     |     |        |       |
| インターロッキングブロック工 設置<br>直線配置 厚6cm   | 100 | m2 |     |     |        |       |
| 標準ブロック<br>厚60mm                  | 100 | m2 |     |     |        |       |
| 標準ブロック<br>厚60mm                  | 100 | m2 |     |     |        |       |
| 諸 雑 費 （丸め）                       | 1   | 式  |     |     |        |       |
| 計                                |     |    |     |     |        |       |
| 単位当たり                            |     |    |     |     |        |       |
|                                  |     |    |     |     |        |       |
|                                  |     |    |     |     |        |       |

漏水修理等業務委託（令和８年度分）

| 【 第 2 号 施工単価表 】                     |       |     |     |     |        |       |
|-------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|-------|
| 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 |       |     |     |     | 100    | m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                           | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 土木一般世話役                             |       |     |     |     |        |       |
| 普通作業員                               | 0.49  | 人   |     |     |        |       |
|                                     | 0.74  | 人   |     |     |        |       |
| 小型バックホウ運転<br>クローラ型 山積0.13m3(平積0.10) |       |     |     |     | 施 46 号 |       |
|                                     | 0.606 | 日   |     |     |        |       |
| 諸 雑 費 （丸め）                          |       |     |     |     |        |       |
|                                     | 1     | 式   |     |     |        |       |
| 計                                   |       |     |     |     |        |       |
| 単位当たり                               |       |     |     |     |        |       |
|                                     |       |     |     |     |        |       |
|                                     |       |     |     |     |        |       |
|                                     |       |     |     |     |        |       |

漏水修理等業務委託（令和 8 年度分）

| 【 第 3 号 施工単価表 】                     |       |     |     |     |        |       |
|-------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|-------|
| 小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)  |       |     |     |     | 100    | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                           | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 土木一般世話役                             |       |     |     |     |        |       |
| 普通作業員                               | 2.4   | 人   |     |     |        |       |
| 小型バックホウ運転<br>クローラ型 山積0.13m3(平積0.10) | 6.7   | 人   |     |     |        |       |
|                                     | 2,273 | 日   |     |     | 施 46 号 |       |
| 諸 雑 費 (丸め)                          |       |     |     |     |        |       |
|                                     | 1     | 式   |     |     |        |       |
| 計                                   |       |     |     |     |        |       |
| 単位当たり                               |       |     |     |     |        |       |
|                                     |       |     |     |     |        |       |
|                                     |       |     |     |     |        |       |
|                                     |       |     |     |     |        |       |

漏水修理等業務委託（令和 8 年度分）

| 【 第 4 号 施工単価表 】        |      |    |     |     |        |       |
|------------------------|------|----|-----|-----|--------|-------|
| 不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) |      |    |     |     | 100    | m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格              | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 普通作業員                  |      |    |     |     |        |       |
| タンパ及びランマ運転(賃料)         | 0.52 | 人  |     |     |        |       |
| 60～80kg                | 0.46 | 日  |     |     | 施 47 号 |       |
| 諸 雑 費 (丸め)             |      |    |     |     |        |       |
|                        | 1    | 式  |     |     |        |       |
| 計                      |      |    |     |     |        |       |
| 単位当たり                  |      |    |     |     |        |       |
|                        |      |    |     |     |        |       |
|                        |      |    |     |     |        |       |
|                        |      |    |     |     |        |       |
|                        |      |    |     |     |        |       |
|                        |      |    |     |     |        |       |

漏水修理等業務委託（令和８年度分）

| 【 第 ５ 号 施工単価表 】                                  |        |     |     |     |        |           |
|--------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|--------|-----------|
| アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度(20)       |        |     |     |     |        | 100 m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                        | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準       |
| 土木一般世話役                                          |        |     |     |     |        |           |
| 特殊作業員                                            | 0.4    | 人   |     |     |        |           |
|                                                  | 0.8    | 人   |     |     |        |           |
| 普通作業員                                            |        |     |     |     |        |           |
|                                                  | 1.6    | 人   |     |     |        |           |
| 再生加熱アスファルト混合物<br>再生密粒度(20)                       |        |     |     |     |        |           |
|                                                  | 12.573 | t   |     |     |        |           |
| アスファルト乳剤(JISK2208)<br>アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用 |        |     |     |     |        |           |
|                                                  | 126    | l   |     |     |        |           |
| 振動ローラ運転<br>(舗装用)ハットタイプ式0.5～0.6t                  |        |     |     |     |        |           |
|                                                  | 0.4    | 日   |     |     | 施 48 号 |           |
| 振動コンパクタ運転(前進型)<br>40～60kg                        |        |     |     |     |        |           |
|                                                  | 0.8    | 日   |     |     | 施 49 号 |           |
| 諸 雑 費 (率+丸め)                                     |        |     |     |     |        |           |
|                                                  | 17     | %   |     |     |        |           |
| 計                                                |        |     |     |     |        |           |

| 【 第 5 号 施工単価表 】 (続 き)                      |     |    |     |     |        |           |
|--------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----------|
| アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度(20) |     |    |     |     |        | 100 m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準       |
| 単位当たり                                      |     |    |     |     |        |           |
|                                            |     |    |     |     |        |           |
|                                            |     |    |     |     |        |           |
|                                            |     |    |     |     |        |           |
|                                            |     |    |     |     |        |           |
|                                            |     |    |     |     |        |           |
|                                            |     |    |     |     |        |           |
|                                            |     |    |     |     |        |           |

| 【 第 6 号 施工単価表 】                        |     |    |     |     |        |       |
|----------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-------|
| 発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km            |     |    |     |     | 10     | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                              | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| ダンプトラック運転<br>オンロード・ディーゼル 2t積級<br><br>計 | 1.8 | 日  |     |     | 施 50 号 |       |
| 単位当たり                                  |     |    |     |     |        |       |
|                                        |     |    |     |     |        |       |
|                                        |     |    |     |     |        |       |
|                                        |     |    |     |     |        |       |
|                                        |     |    |     |     |        |       |
|                                        |     |    |     |     |        |       |
|                                        |     |    |     |     |        |       |
|                                        |     |    |     |     |        |       |

漏水修理等業務委託（令和 8 年度分）

| 【 第 7 号 施工単価表 】                             |      |    |     |     |        |       |
|---------------------------------------------|------|----|-----|-----|--------|-------|
| アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km |      |    |     |     | 10     | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                   | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| ダンプトラック運転<br>ディーゼル 2t積級<br><br>計            | 2.34 | 日  |     |     | 施 50 号 |       |
| 単位当たり                                       |      |    |     |     |        |       |
|                                             |      |    |     |     |        |       |
|                                             |      |    |     |     |        |       |
|                                             |      |    |     |     |        |       |
|                                             |      |    |     |     |        |       |
|                                             |      |    |     |     |        |       |
|                                             |      |    |     |     |        |       |
|                                             |      |    |     |     |        |       |

漏水修理等業務委託（令和８年度分）

| 【 第 ８ 号 施工単価表 】                |     |    |     |     |        |         |
|--------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|---------|
| 樹脂モルタル舗装工 厚6mm以下 階段ステップ 部無     |     |    |     |     |        | 1 m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                      | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 薄層カラー舗装工 樹脂モルタル舗装工<br>舗装厚6mm以下 | 1   | m2 |     |     |        |         |
| 諸 雑 費 （丸め）                     | 1   | 式  |     |     |        |         |
| 計                              |     |    |     |     |        |         |
| 単位当たり                          |     |    |     |     |        |         |
|                                |     |    |     |     |        |         |
|                                |     |    |     |     |        |         |
|                                |     |    |     |     |        |         |
|                                |     |    |     |     |        |         |
|                                |     |    |     |     |        |         |
|                                |     |    |     |     |        |         |

漏水修理等業務委託（令和８年度分）

| 【 第 9 号 施工単価表 】                   |      |     |     |           |        |     |
|-----------------------------------|------|-----|-----|-----------|--------|-----|
| 人力舗設 平均舗設厚10cm                    |      |     |     | 100 m2 当り |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                         | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額       | 明細単価番号 | 基 準 |
| 土木一般世話役                           |      |     |     |           |        |     |
| 特殊作業員                             | 1.08 | 人   |     |           |        |     |
| 普通作業員                             | 3.35 | 人   |     |           |        |     |
|                                   | 6.38 | 人   |     |           |        |     |
| 生コンクリート<br>曲げ4.5-2.5-40 W/C55% 高炉 |      |     |     |           | 施 51 号 |     |
|                                   | 10.4 | m3  |     |           |        |     |
| 諸 雑 費 （率＋丸め）                      |      |     |     |           |        |     |
|                                   | 27   | %   |     |           |        |     |
| 計                                 |      |     |     |           |        |     |
| 単位当たり                             |      |     |     |           |        |     |
|                                   |      |     |     |           |        |     |
|                                   |      |     |     |           |        |     |

漏水修理等業務委託（令和 8 年度分）

| 【 第 10 号 施工単価表 】                    |       |     |     |     |        |       |
|-------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|-------|
| 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生クラッシャー 40～0   |       |     |     |     | 100    | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                           | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 土木一般世話役                             |       |     |     |     |        |       |
| 普通作業員                               | 2.5   | 人   |     |     |        |       |
|                                     | 6.8   | 人   |     |     |        |       |
| 小型バックホウ運転<br>クローラ型 山積0.13m3(平積0.10) |       |     |     |     | 施 46 号 |       |
|                                     | 1.538 | 日   |     |     |        |       |
| タンパ及びランマ運転(賃料)<br>60～80kg           |       |     |     |     | 施 52 号 |       |
|                                     | 3     | 日   |     |     |        |       |
| 再生クラッシャー<br>40～0mm                  |       |     |     |     |        |       |
|                                     | 111.1 | m3  |     |     |        |       |
| 諸 雑 費 (丸め)                          |       |     |     |     |        |       |
|                                     | 1     | 式   |     |     |        |       |
| 計                                   |       |     |     |     |        |       |
| 単位当たり                               |       |     |     |     |        |       |
|                                     |       |     |     |     |        |       |

漏水修理等業務委託（令和 8 年度分）

| 【 第 11 号 施工単価表 】                   |      |     |     |     |        |       |
|------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|-------|
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m |      |     |     |     | 100    | m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                          | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 普通作業員                              | 0.78 | 人   |     |     |        |       |
| 再生クラッシュラン<br>30～0mm                | 12.7 | m3  |     |     |        |       |
| タンパ及びランマ運転(賃料)<br>60～80kg          | 0.45 | 日   |     |     | 施 47 号 |       |
| 諸 雑 費 (丸め)                         | 1    | 式   |     |     |        |       |
| 計                                  |      |     |     |     |        |       |
| 単位当たり                              |      |     |     |     |        |       |
|                                    |      |     |     |     |        |       |
|                                    |      |     |     |     |        |       |
|                                    |      |     |     |     |        |       |

漏水修理等業務委託（令和 8 年度分）

| 【 第 12 号 施工単価表 】                    |       |     |     |     |        |       |
|-------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|-------|
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m |       |     |     |     | 100    | m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                           | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 普通作業員                               | 0.78  | 人   |     |     |        |       |
| 再生粒度調整砕石<br>30～0mm                  | 15.24 | m3  |     |     |        |       |
| タンパ及びランマ運転(賃料)<br>60～80kg           | 0.45  | 日   |     |     | 施 47 号 |       |
| 諸 雑 費 (丸め)                          | 1     | 式   |     |     |        |       |
| 計                                   |       |     |     |     |        |       |
| 単位当たり                               |       |     |     |     |        |       |
|                                     |       |     |     |     |        |       |
|                                     |       |     |     |     |        |       |
|                                     |       |     |     |     |        |       |

漏水修理等業務委託（令和８年度分）

| 【 第 13 号 施工単価表 】                       |     |    |     |     |        |       |
|----------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-------|
| 発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km            |     |    |     |     | 10     | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                              | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| ダンプトラック運転<br>オンロード・ディーゼル 2t積級<br><br>計 | 1.8 | 日  |     |     | 施 50 号 |       |
| 単位当たり                                  |     |    |     |     |        |       |
|                                        |     |    |     |     |        |       |
|                                        |     |    |     |     |        |       |
|                                        |     |    |     |     |        |       |
|                                        |     |    |     |     |        |       |
|                                        |     |    |     |     |        |       |
|                                        |     |    |     |     |        |       |

漏水修理等業務委託（令和 8 年度分）

| 【 第 14 号 施工単価表 】                    |       |     |     |     |        |       |
|-------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|-------|
| 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 |       |     |     |     | 100    | m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                           | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 土木一般世話役                             |       |     |     |     |        |       |
| 普通作業員                               | 0.49  | 人   |     |     |        |       |
|                                     | 0.74  | 人   |     |     |        |       |
| 小型バックホウ運転<br>クローラ型 山積0.13m3(平積0.10) |       |     |     |     | 施 53 号 |       |
|                                     | 0.606 | 日   |     |     |        |       |
| 諸 雑 費 （丸め）                          |       |     |     |     |        |       |
|                                     | 1     | 式   |     |     |        |       |
| 計                                   |       |     |     |     |        |       |
| 単位当たり                               |       |     |     |     |        |       |
|                                     |       |     |     |     |        |       |
|                                     |       |     |     |     |        |       |
|                                     |       |     |     |     |        |       |

漏水修理等業務委託（令和 8 年度分）

| 【 第 15 号 施工単価表 】                    |       |     |     |     |        |       |
|-------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|-------|
| 小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)  |       |     |     |     | 100    | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                           | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 土木一般世話役                             |       |     |     |     |        |       |
| 普通作業員                               | 2.4   | 人   |     |     |        |       |
| 小型バックホウ運転<br>クローラ型 山積0.13m3(平積0.10) | 6.7   | 人   |     |     |        |       |
|                                     | 2.273 | 日   |     |     | 施 53 号 |       |
| 諸 雑 費 （丸め）                          |       |     |     |     |        |       |
|                                     | 1     | 式   |     |     |        |       |
| 計                                   |       |     |     |     |        |       |
| 単位当たり                               |       |     |     |     |        |       |
|                                     |       |     |     |     |        |       |
|                                     |       |     |     |     |        |       |
|                                     |       |     |     |     |        |       |

漏水修理等業務委託（令和 8 年度分）

| 【 第 16 号 施工単価表 】                    |       |     |     |     |        |     |
|-------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生クラッシャー 40～0   |       |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                           | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 土木一般世話役                             |       |     |     |     |        |     |
| 普通作業員                               | 2.5   | 人   |     |     |        |     |
|                                     | 6.8   | 人   |     |     |        |     |
| 小型バックホウ運転<br>クローラ型 山積0.13m3(平積0.10) |       |     |     |     | 施 53 号 |     |
|                                     | 1.538 | 日   |     |     |        |     |
| タンパ及びランマ運転(賃料)<br>60～80kg           |       |     |     |     | 施 54 号 |     |
|                                     | 3     | 日   |     |     |        |     |
| 再生クラッシャー<br>40～0mm                  |       |     |     |     |        |     |
|                                     | 111.1 | m3  |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め)                          |       |     |     |     |        |     |
|                                     | 1     | 式   |     |     |        |     |
| 計                                   |       |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                               |       |     |     |     |        |     |
|                                     |       |     |     |     |        |     |

漏水修理等業務委託（令和 8 年度分）

| 【 第 17 号 施工単価表 】                   |      |    |     |     |        |       |
|------------------------------------|------|----|-----|-----|--------|-------|
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m |      |    |     |     | 100    | m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                          | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 普通作業員                              | 0.78 | 人  |     |     |        |       |
| 再生クラッシャー<br>30～0mm                 | 12.7 | m3 |     |     |        |       |
| タンパ及びランマ運転(賃料)<br>60～80kg          | 0.45 | 日  |     |     | 施 55 号 |       |
| 諸 雑 費 (丸め)                         | 1    | 式  |     |     |        |       |
| 計                                  |      |    |     |     |        |       |
| 単位当たり                              |      |    |     |     |        |       |
|                                    |      |    |     |     |        |       |
|                                    |      |    |     |     |        |       |
|                                    |      |    |     |     |        |       |

漏水修理等業務委託（令和 8 年度分）

|                                     |       |    |     |     |        |       |
|-------------------------------------|-------|----|-----|-----|--------|-------|
| 【 第 18 号 施工単価表 】                    |       |    |     |     |        |       |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m |       |    |     |     | 100    | m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                           | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 普通作業員                               | 0.78  | 人  |     |     |        |       |
| 再生粒度調整砕石<br>30～0mm                  | 15.24 | m3 |     |     |        |       |
| タンパ及びランマ運転(賃料)<br>60～80kg           | 0.45  | 日  |     |     | 施 55 号 |       |
| 諸 雑 費 (丸め)                          | 1     | 式  |     |     |        |       |
| 計                                   |       |    |     |     |        |       |
| 単位当たり                               |       |    |     |     |        |       |
|                                     |       |    |     |     |        |       |
|                                     |       |    |     |     |        |       |
|                                     |       |    |     |     |        |       |

漏水修理等業務委託（令和 8 年度分）

| 【 第 19 号 施工単価表 】                       |     |    |     |     |        |       |
|----------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-------|
| 発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km            |     |    |     |     | 10     | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                              | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| ダンプトラック運転<br>オンロード・ディーゼル 2t積級<br><br>計 | 1.8 | 日  |     |     | 施 58 号 |       |
| 単位当たり                                  |     |    |     |     |        |       |
|                                        |     |    |     |     |        |       |
|                                        |     |    |     |     |        |       |
|                                        |     |    |     |     |        |       |
|                                        |     |    |     |     |        |       |
|                                        |     |    |     |     |        |       |
|                                        |     |    |     |     |        |       |
|                                        |     |    |     |     |        |       |

| 【 第 20 号 施工単価表 】                            |      |    |     |     |        |       |
|---------------------------------------------|------|----|-----|-----|--------|-------|
| アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km |      |    |     |     | 10     | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                   | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| ダンプトラック運転<br>ディーゼル 2t積級<br><br>計            | 2.34 | 日  |     |     | 施 58 号 |       |
| 単位当たり                                       |      |    |     |     |        |       |
|                                             |      |    |     |     |        |       |
|                                             |      |    |     |     |        |       |
|                                             |      |    |     |     |        |       |
|                                             |      |    |     |     |        |       |
|                                             |      |    |     |     |        |       |
|                                             |      |    |     |     |        |       |
|                                             |      |    |     |     |        |       |

漏水修理等業務委託（令和 8 年度分）

| 【 第 21 号 施工単価表 】                    |       |    |     |     |        |       |
|-------------------------------------|-------|----|-----|-----|--------|-------|
| 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 |       |    |     |     | 100    | m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                           | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 土木一般世話役                             |       |    |     |     |        |       |
| 普通作業員                               | 0.49  | 人  |     |     |        |       |
|                                     | 0.74  | 人  |     |     |        |       |
| 小型バックホウ運転<br>クローラ型 山積0.13m3(平積0.10) |       |    |     |     | 施 59 号 |       |
|                                     | 0.606 | 日  |     |     |        |       |
| 諸 雑 費 （丸め）                          |       |    |     |     |        |       |
|                                     | 1     | 式  |     |     |        |       |
| 計                                   |       |    |     |     |        |       |
| 単位当たり                               |       |    |     |     |        |       |
|                                     |       |    |     |     |        |       |
|                                     |       |    |     |     |        |       |
|                                     |       |    |     |     |        |       |

漏水修理等業務委託（令和 8 年度分）

| 【 第 22 号 施工単価表 】                    |       |     |     |     |        |       |
|-------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|-------|
| 小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)  |       |     |     |     | 100    | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                           | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 土木一般世話役                             |       |     |     |     |        |       |
| 普通作業員                               | 2.4   | 人   |     |     |        |       |
| 小型バックホウ運転<br>クローラ型 山積0.13m3(平積0.10) | 6.7   | 人   |     |     |        |       |
|                                     | 2.273 | 日   |     |     | 施 59 号 |       |
| 諸 雑 費 （丸め）                          |       |     |     |     |        |       |
|                                     | 1     | 式   |     |     |        |       |
| 計                                   |       |     |     |     |        |       |
| 単位当たり                               |       |     |     |     |        |       |
|                                     |       |     |     |     |        |       |
|                                     |       |     |     |     |        |       |
|                                     |       |     |     |     |        |       |

漏水修理等業務委託（令和 8 年度分）

| 【 第 23 号 施工単価表 】                    |       |     |     |     |        |       |
|-------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|-------|
| 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生クラッシャー 40～0   |       |     |     |     | 100    | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                           | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 土木一般世話役                             |       |     |     |     |        |       |
| 普通作業員                               | 2.5   | 人   |     |     |        |       |
|                                     | 6.8   | 人   |     |     |        |       |
| 小型バックホウ運転<br>クローラ型 山積0.13m3(平積0.10) |       |     |     |     | 施 59 号 |       |
|                                     | 1.538 | 日   |     |     |        |       |
| タンパ及びランマ運転(賃料)<br>60～80kg           |       |     |     |     | 施 60 号 |       |
|                                     | 3     | 日   |     |     |        |       |
| 再生クラッシャー<br>40～0mm                  |       |     |     |     |        |       |
|                                     | 111.1 | m3  |     |     |        |       |
| 諸 雑 費 (丸め)                          |       |     |     |     |        |       |
|                                     | 1     | 式   |     |     |        |       |
| 計                                   |       |     |     |     |        |       |
| 単位当たり                               |       |     |     |     |        |       |
|                                     |       |     |     |     |        |       |

漏水修理等業務委託（令和 8 年度分）

| 【 第 24 号 施工単価表 】                   |      |    |     |     |        |       |
|------------------------------------|------|----|-----|-----|--------|-------|
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m |      |    |     |     | 100    | m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                          | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 普通作業員                              | 0.78 | 人  |     |     |        |       |
| 再生クラッシャー<br>30～0mm                 | 12.7 | m3 |     |     |        |       |
| タンパ及びランマ運転(賃料)<br>60～80kg          | 0.45 | 日  |     |     | 施 61 号 |       |
| 諸 雑 費 (丸め)                         | 1    | 式  |     |     |        |       |
| 計                                  |      |    |     |     |        |       |
| 単位当たり                              |      |    |     |     |        |       |
|                                    |      |    |     |     |        |       |
|                                    |      |    |     |     |        |       |
|                                    |      |    |     |     |        |       |

漏水修理等業務委託（令和 8 年度分）

| 【 第 25 号 施工単価表 】                    |       |    |     |     |        |       |
|-------------------------------------|-------|----|-----|-----|--------|-------|
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m |       |    |     |     | 100    | m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                           | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 普通作業員                               | 0.78  | 人  |     |     |        |       |
| 再生粒度調整砕石<br>30～0mm                  | 15.24 | m3 |     |     |        |       |
| タンパ及びランマ運転(賃料)<br>60～80kg           | 0.45  | 日  |     |     | 施 61 号 |       |
| 諸 雑 費 (丸め)                          | 1     | 式  |     |     |        |       |
| 計                                   |       |    |     |     |        |       |
| 単位当たり                               |       |    |     |     |        |       |
|                                     |       |    |     |     |        |       |
|                                     |       |    |     |     |        |       |
|                                     |       |    |     |     |        |       |

漏水修理等業務委託（令和 8 年度分）

| 【 第 26 号 施工単価表 】                       |     |    |     |     |        |       |
|----------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-------|
| 発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km            |     |    |     |     | 10     | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                              | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| ダンプトラック運転<br>オンロード・ディーゼル 2t積級<br><br>計 | 1.8 | 日  |     |     | 施 64 号 |       |
| 単位当たり                                  |     |    |     |     |        |       |
|                                        |     |    |     |     |        |       |
|                                        |     |    |     |     |        |       |
|                                        |     |    |     |     |        |       |
|                                        |     |    |     |     |        |       |
|                                        |     |    |     |     |        |       |
|                                        |     |    |     |     |        |       |
|                                        |     |    |     |     |        |       |

| 【 第 27 号 施工単価表 】                            |      |    |     |     |        |       |
|---------------------------------------------|------|----|-----|-----|--------|-------|
| アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km |      |    |     |     | 10     | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                   | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| ダンプトラック運転<br>ディーゼル 2t積級<br><br>計            | 2.34 | 日  |     |     | 施 64 号 |       |
| 単位当たり                                       |      |    |     |     |        |       |
|                                             |      |    |     |     |        |       |
|                                             |      |    |     |     |        |       |
|                                             |      |    |     |     |        |       |
|                                             |      |    |     |     |        |       |
|                                             |      |    |     |     |        |       |
|                                             |      |    |     |     |        |       |
|                                             |      |    |     |     |        |       |

漏水修理等業務委託（令和 8 年度分）

| 【 第 28 号 施工単価表 】                    |       |     |     |     |        |       |
|-------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|-------|
| 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 |       |     |     |     | 100    | m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                           | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 土木一般世話役                             |       |     |     |     |        |       |
| 普通作業員                               | 0.49  | 人   |     |     |        |       |
|                                     | 0.74  | 人   |     |     |        |       |
| 小型バックホウ運転<br>クローラ型 山積0.13m3(平積0.10) |       |     |     |     | 施 65 号 |       |
|                                     | 0.606 | 日   |     |     |        |       |
| 諸 雑 費 （丸め）                          |       |     |     |     |        |       |
|                                     | 1     | 式   |     |     |        |       |
| 計                                   |       |     |     |     |        |       |
| 単位当たり                               |       |     |     |     |        |       |
|                                     |       |     |     |     |        |       |
|                                     |       |     |     |     |        |       |
|                                     |       |     |     |     |        |       |

漏水修理等業務委託（令和 8 年度分）

| 【 第 29 号 施工単価表 】                    |       |     |     |     |        |       |
|-------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|-------|
| 小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)  |       |     |     |     | 100    | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                           | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 土木一般世話役                             |       |     |     |     |        |       |
| 普通作業員                               | 2.4   | 人   |     |     |        |       |
|                                     | 6.7   | 人   |     |     |        |       |
| 小型バックホウ運転<br>クローラ型 山積0.13m3(平積0.10) |       |     |     |     | 施 65 号 |       |
|                                     | 2.273 | 日   |     |     |        |       |
| 諸 雑 費 （丸め）                          |       |     |     |     |        |       |
|                                     | 1     | 式   |     |     |        |       |
| 計                                   |       |     |     |     |        |       |
| 単位当たり                               |       |     |     |     |        |       |
|                                     |       |     |     |     |        |       |
|                                     |       |     |     |     |        |       |
|                                     |       |     |     |     |        |       |

漏水修理等業務委託（令和 8 年度分）

| 【 第 30 号 施工単価表 】                    |       |     |     |     |        |       |
|-------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|-------|
| 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生クラッシャー 40～0   |       |     |     |     | 100    | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                           | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 土木一般世話役                             |       |     |     |     |        |       |
| 普通作業員                               | 2.5   | 人   |     |     |        |       |
|                                     | 6.8   | 人   |     |     |        |       |
| 小型バックホウ運転<br>クローラ型 山積0.13m3(平積0.10) |       |     |     |     | 施 65 号 |       |
|                                     | 1.538 | 日   |     |     |        |       |
| タンパ及びランマ運転(賃料)<br>60～80kg           |       |     |     |     | 施 66 号 |       |
|                                     | 3     | 日   |     |     |        |       |
| 再生クラッシャー<br>40～0mm                  |       |     |     |     |        |       |
|                                     | 111.1 | m3  |     |     |        |       |
| 諸 雑 費 (丸め)                          |       |     |     |     |        |       |
|                                     | 1     | 式   |     |     |        |       |
| 計                                   |       |     |     |     |        |       |
| 単位当たり                               |       |     |     |     |        |       |
|                                     |       |     |     |     |        |       |

漏水修理等業務委託（令和 8 年度分）

| 【 第 31 号 施工単価表 】                   |      |    |     |     |        |       |
|------------------------------------|------|----|-----|-----|--------|-------|
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m |      |    |     |     | 100    | m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                          | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 普通作業員                              | 0.78 | 人  |     |     |        |       |
| 再生クラッシャー<br>30～0mm                 | 12.7 | m3 |     |     |        |       |
| タンパ及びランマ運転(賃料)<br>60～80kg          | 0.45 | 日  |     |     | 施 67 号 |       |
| 諸 雑 費 (丸め)                         | 1    | 式  |     |     |        |       |
| 計                                  |      |    |     |     |        |       |
| 単位当たり                              |      |    |     |     |        |       |
|                                    |      |    |     |     |        |       |
|                                    |      |    |     |     |        |       |
|                                    |      |    |     |     |        |       |

漏水修理等業務委託（令和 8 年度分）

| 【 第 32 号 施工単価表 】                    |       |    |     |     |        |       |
|-------------------------------------|-------|----|-----|-----|--------|-------|
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m |       |    |     |     | 100    | m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                           | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 普通作業員                               | 0.78  | 人  |     |     |        |       |
| 再生粒度調整砕石<br>30～0mm                  | 15.24 | m3 |     |     |        |       |
| タンパ及びランマ運転(賃料)<br>60～80kg           | 0.45  | 日  |     |     | 施 67 号 |       |
| 諸 雑 費 (丸め)                          | 1     | 式  |     |     |        |       |
| 計                                   |       |    |     |     |        |       |
| 単位当たり                               |       |    |     |     |        |       |
|                                     |       |    |     |     |        |       |
|                                     |       |    |     |     |        |       |
|                                     |       |    |     |     |        |       |

漏水修理等業務委託（令和 8 年度分）

| 【 第 33 号 施工単価表 】                       |     |    |     |     |        |       |
|----------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-------|
| 発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km            |     |    |     |     | 10     | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                              | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| ダンプトラック運転<br>オンロード・ディーゼル 2t積級<br><br>計 | 1.8 | 日  |     |     | 施 70 号 |       |
| 単位当たり                                  |     |    |     |     |        |       |
|                                        |     |    |     |     |        |       |
|                                        |     |    |     |     |        |       |
|                                        |     |    |     |     |        |       |
|                                        |     |    |     |     |        |       |
|                                        |     |    |     |     |        |       |
|                                        |     |    |     |     |        |       |
|                                        |     |    |     |     |        |       |

漏水修理等業務委託（令和 8 年度分）

| 【 第 34 号 施工単価表 】                            |      |    |     |     |        |       |
|---------------------------------------------|------|----|-----|-----|--------|-------|
| アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km |      |    |     |     | 10     | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                   | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| ダンプトラック運転<br>ディーゼル 2t積級<br><br>計            | 2.34 | 日  |     |     | 施 70 号 |       |
| 単位当たり                                       |      |    |     |     |        |       |
|                                             |      |    |     |     |        |       |
|                                             |      |    |     |     |        |       |
|                                             |      |    |     |     |        |       |
|                                             |      |    |     |     |        |       |
|                                             |      |    |     |     |        |       |
|                                             |      |    |     |     |        |       |
|                                             |      |    |     |     |        |       |

漏水修理等業務委託（令和 8 年度分）

| 【 第 35 号 施工単価表 】                    |       |     |     |     |        |       |
|-------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|-------|
| 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 |       |     |     |     | 100    | m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                           | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 土木一般世話役                             |       |     |     |     |        |       |
| 普通作業員                               | 0.49  | 人   |     |     |        |       |
|                                     | 0.74  | 人   |     |     |        |       |
| 小型バックホウ運転<br>クローラ型 山積0.13m3(平積0.10) |       |     |     |     | 施 71 号 |       |
|                                     | 0.606 | 日   |     |     |        |       |
| 諸 雑 費 （丸め）                          |       |     |     |     |        |       |
|                                     | 1     | 式   |     |     |        |       |
| 計                                   |       |     |     |     |        |       |
| 単位当たり                               |       |     |     |     |        |       |
|                                     |       |     |     |     |        |       |
|                                     |       |     |     |     |        |       |
|                                     |       |     |     |     |        |       |

漏水修理等業務委託（令和 8 年度分）

| 【 第 36 号 施工単価表 】                    |       |     |     |     |        |       |
|-------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|-------|
| 小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)  |       |     |     |     | 100    | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                           | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 土木一般世話役                             |       |     |     |     |        |       |
| 普通作業員                               | 2.4   | 人   |     |     |        |       |
|                                     | 6.7   | 人   |     |     |        |       |
| 小型バックホウ運転<br>クローラ型 山積0.13m3(平積0.10) |       |     |     |     | 施 71 号 |       |
|                                     | 2.273 | 日   |     |     |        |       |
| 諸 雑 費 （丸め）                          |       |     |     |     |        |       |
|                                     | 1     | 式   |     |     |        |       |
| 計                                   |       |     |     |     |        |       |
| 単位当たり                               |       |     |     |     |        |       |
|                                     |       |     |     |     |        |       |
|                                     |       |     |     |     |        |       |
|                                     |       |     |     |     |        |       |

漏水修理等業務委託（令和 8 年度分）

| 【 第 37 号 施工単価表 】                    |       |     |     |     |        |     |
|-------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生クラッシャー 40～0   |       |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                           | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 土木一般世話役                             |       |     |     |     |        |     |
| 普通作業員                               | 2.5   | 人   |     |     |        |     |
|                                     | 6.8   | 人   |     |     |        |     |
| 小型バックホウ運転<br>クローラ型 山積0.13m3(平積0.10) |       |     |     |     | 施 71 号 |     |
|                                     | 1.538 | 日   |     |     |        |     |
| タンパ及びランマ運転(賃料)<br>60～80kg           |       |     |     |     | 施 72 号 |     |
|                                     | 3     | 日   |     |     |        |     |
| 再生クラッシャー<br>40～0mm                  |       |     |     |     |        |     |
|                                     | 111.1 | m3  |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め)                          |       |     |     |     |        |     |
|                                     | 1     | 式   |     |     |        |     |
| 計                                   |       |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                               |       |     |     |     |        |     |
|                                     |       |     |     |     |        |     |

漏水修理等業務委託（令和 8 年度分）

| 【 第 38 号 施工単価表 】                   |      |    |     |     |        |       |
|------------------------------------|------|----|-----|-----|--------|-------|
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m |      |    |     |     | 100    | m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                          | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 普通作業員                              | 0.78 | 人  |     |     |        |       |
| 再生クラッシュラン<br>30～0mm                | 12.7 | m3 |     |     |        |       |
| タンパ及びランマ運転(賃料)<br>60～80kg          | 0.45 | 日  |     |     | 施 73 号 |       |
| 諸 雑 費 (丸め)                         | 1    | 式  |     |     |        |       |
| 計                                  |      |    |     |     |        |       |
| 単位当たり                              |      |    |     |     |        |       |
|                                    |      |    |     |     |        |       |
|                                    |      |    |     |     |        |       |
|                                    |      |    |     |     |        |       |

漏水修理等業務委託（令和 8 年度分）

|                                     |       |    |     |     |        |       |
|-------------------------------------|-------|----|-----|-----|--------|-------|
| 【 第 39 号 施工単価表 】                    |       |    |     |     |        |       |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m |       |    |     |     | 100    | m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                           | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 普通作業員                               | 0.78  | 人  |     |     |        |       |
| 再生粒度調整碎石<br>30～0mm                  | 15.24 | m3 |     |     |        |       |
| タンパ及びランマ運転(賃料)<br>60～80kg           | 0.45  | 日  |     |     | 施 73 号 |       |
| 諸 雑 費 (丸め)                          | 1     | 式  |     |     |        |       |
| 計                                   |       |    |     |     |        |       |
| 単位当たり                               |       |    |     |     |        |       |
|                                     |       |    |     |     |        |       |
|                                     |       |    |     |     |        |       |
|                                     |       |    |     |     |        |       |

漏水修理等業務委託（令和 8 年度分）

| 【 第 40 号 施工単価表 】                       |     |    |     |     |        |       |
|----------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-------|
| 発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km            |     |    |     |     | 10     | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                              | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| ダンプトラック運転<br>オンロード・ディーゼル 2t積級<br><br>計 | 1.8 | 日  |     |     | 施 76 号 |       |
| 単位当たり                                  |     |    |     |     |        |       |
|                                        |     |    |     |     |        |       |
|                                        |     |    |     |     |        |       |
|                                        |     |    |     |     |        |       |
|                                        |     |    |     |     |        |       |
|                                        |     |    |     |     |        |       |
|                                        |     |    |     |     |        |       |
|                                        |     |    |     |     |        |       |

漏水修理等業務委託（令和 8 年度分）

| 【 第 41 号 施工単価表 】                            |      |    |     |     |        |       |
|---------------------------------------------|------|----|-----|-----|--------|-------|
| アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km |      |    |     |     | 10     | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                   | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| ダンプトラック運転<br>ディーゼル 2t積級<br><br>計            | 2.34 | 日  |     |     | 施 76 号 |       |
| 単位当たり                                       |      |    |     |     |        |       |
|                                             |      |    |     |     |        |       |
|                                             |      |    |     |     |        |       |
|                                             |      |    |     |     |        |       |
|                                             |      |    |     |     |        |       |
|                                             |      |    |     |     |        |       |
|                                             |      |    |     |     |        |       |
|                                             |      |    |     |     |        |       |

漏水修理等業務委託（令和 8 年度分）

| 【 第 42 号 施工単価表 】                       |     |    |     |     |        |       |
|----------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-------|
| 発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km            |     |    |     |     | 10     | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                              | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| ダンプトラック運転<br>オンロード・ディーゼル 2t積級<br><br>計 | 1.8 | 日  |     |     | 施 58 号 |       |
| 単位当たり                                  |     |    |     |     |        |       |
|                                        |     |    |     |     |        |       |
|                                        |     |    |     |     |        |       |
|                                        |     |    |     |     |        |       |
|                                        |     |    |     |     |        |       |
|                                        |     |    |     |     |        |       |
|                                        |     |    |     |     |        |       |
|                                        |     |    |     |     |        |       |

漏水修理等業務委託（令和 8 年度分）

|                                    |      |    |     |     |        |       |
|------------------------------------|------|----|-----|-----|--------|-------|
| 【 第 43 号 施工単価表 】                   |      |    |     |     |        |       |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m |      |    |     |     | 100    | m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                          | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 普通作業員                              | 0.78 | 人  |     |     |        |       |
| 再生粒度調整碎石<br>30～0mm                 | 12.7 | m3 |     |     |        |       |
| タンパ及びランマ運転(賃料)<br>60～80kg          | 0.45 | 日  |     |     | 施 55 号 |       |
| 諸 雑 費 (丸め)                         | 1    | 式  |     |     |        |       |
| 計                                  |      |    |     |     |        |       |
| 単位当たり                              |      |    |     |     |        |       |
|                                    |      |    |     |     |        |       |
|                                    |      |    |     |     |        |       |
|                                    |      |    |     |     |        |       |

| 【 第 44 号 施工単価表 】                         |     |     |     |     |        |        |
|------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|
| 工事用水中ポンプ運転(賃料) 口径150mm 全揚程10m            |     |     |     |     |        | 1 日 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                | 数 量 | 単位  | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| ＜賃＞建設用ポンプ(水中ポンプ)<br>口径150mm, 揚程10m 7.5kw | 1   | 供用日 |     |     |        |        |
| 諸 雑 費 (丸め)                               | 1   | 式   |     |     |        |        |
| 計                                        |     |     |     |     |        |        |
| 単位当たり                                    |     |     |     |     |        |        |
|                                          |     |     |     |     |        |        |
|                                          |     |     |     |     |        |        |
|                                          |     |     |     |     |        |        |
|                                          |     |     |     |     |        |        |
|                                          |     |     |     |     |        |        |
|                                          |     |     |     |     |        |        |

| 【 第 45 号 施工単価表 】              |     |     |     |     |        |     |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 発動発電機運転（賃料）ディーゼル45kVA         |     |     |     |     |        |     |
| 1 日 当 り                       |     |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                     | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油     | 46  | 1   |     |     |        |     |
| ＜賃＞発動発電機（ガソリン発電機）<br>定格容量2kVA | 1.2 | 供用日 |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 （丸め）                    |     |     |     |     |        |     |
| 計                             | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 単位当たり                         |     |     |     |     |        |     |
|                               |     |     |     |     |        |     |
|                               |     |     |     |     |        |     |
|                               |     |     |     |     |        |     |
|                               |     |     |     |     |        |     |
|                               |     |     |     |     |        |     |
|                               |     |     |     |     |        |     |

漏水修理等業務委託（令和8年度分）

| 【 第 46 号 施工単価表 】                                     |      |     |     |     |        |        |
|------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|--------|
| 小型バックホウ運転 クロー型 山積0.13m3(平積0.10)                      |      |     |     |     |        | 1 日 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                            | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| 運転手（特殊）                                              |      |     |     |     |        |        |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油                            | 1    | 人   |     |     |        |        |
|                                                      | 23   | 1   |     |     |        |        |
| 小型バックホウ(クロー) [標準・排対:1次]<br>標準バケット 山積0.13m3[平積0.10m3] |      |     |     |     |        |        |
|                                                      | 1.78 | 供用日 |     |     |        |        |
| 諸 雑 費 （丸め）                                           |      |     |     |     |        |        |
|                                                      | 1    | 式   |     |     |        |        |
| 計                                                    |      |     |     |     |        |        |
| 単位当たり                                                |      |     |     |     |        |        |
|                                                      |      |     |     |     |        |        |
|                                                      |      |     |     |     |        |        |
|                                                      |      |     |     |     |        |        |

漏水修理等業務委託（令和 8 年度分）

| 【 第 47 号 施工単価表 】              |     |     |     |     |        |        |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|
| タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg        |     |     |     |     |        | 1 日 当り |
| 名 称 ・ 規 格                     | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| 特殊作業員                         | 1   | 人   |     |     |        |        |
| ガソリン, レギュラー<br>スタンド渡し, スタンド給油 | 4   | 1   |     |     |        |        |
| ＜賃＞タンパ(ランマ)<br>質量60～80kg      | 161 | 供用日 |     |     |        |        |
| 諸 雑 費 (丸め)                    | 1   | 式   |     |     |        |        |
| 計                             |     |     |     |     |        |        |
| 単位当たり                         |     |     |     |     |        |        |
|                               |     |     |     |     |        |        |
|                               |     |     |     |     |        |        |
|                               |     |     |     |     |        |        |

| 【 第 48 号 施工単価表 】              |      |     |     |     |        |         |
|-------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|---------|
| 振動ローラ運転（舗装用）ハトﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.5～0.6t |      |     |     |     |        | 1 日 当 り |
| 名 称 ・ 規 格                     | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 特殊作業員                         |      |     |     |     |        |         |
| 軽油                            | 1    | 人   |     |     |        |         |
| パトロール給油, 2～4KL積載車給油           | 3    | 1   |     |     |        |         |
| 振動ローラ（舗装用）〔ハトﾞｶﾞｲﾄﾞ式〕         |      |     |     |     |        |         |
| 運転質量0.5～0.6t                  | 1.23 | 供用日 |     |     |        |         |
| 諸 雑 費 （丸め）                    |      |     |     |     |        |         |
|                               | 1    | 式   |     |     |        |         |
| 計                             |      |     |     |     |        |         |
| 単位当たり                         |      |     |     |     |        |         |
|                               |      |     |     |     |        |         |
|                               |      |     |     |     |        |         |
|                               |      |     |     |     |        |         |

漏水修理等業務委託（令和 8 年度分）

| 【 第 49 号 施工単価表 】              |     |     |     |     |        |         |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|---------|
| 振動コンパクト運転(前進型) 40～60kg        |     |     |     |     |        | 1 日 当 り |
| 名 称 ・ 規 格                     | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 特殊作業員                         | 1   | 人   |     |     |        |         |
| ガソリン, レギュラー<br>スタンド渡し, スタンド給油 | 5   | 1   |     |     |        |         |
| 振動コンパクト[前進型]<br>機械質量40～60kg   | 1.4 | 供用日 |     |     |        |         |
| 諸 雑 費 (丸め)                    | 1   | 式   |     |     |        |         |
| 計                             |     |     |     |     |        |         |
| 単位当たり                         |     |     |     |     |        |         |
|                               |     |     |     |     |        |         |
|                               |     |     |     |     |        |         |
|                               |     |     |     |     |        |         |

漏水修理等業務委託（令和8年度分）

| 【 第 50 号 施工単価表 】                  |      |     |     |     |        |        |
|-----------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|--------|
| ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 2t積級        |      |     |     |     |        | 1 日 当り |
| 名 称 ・ 規 格                         | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| 運転手（一般）                           | 1    | 人   |     |     |        |        |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油         | 21   | l   |     |     |        |        |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>2t積級      | 1.29 | 供用日 |     |     |        |        |
| タイヤ損耗費(供用1日当り)<br>ダンプトラック2～3t（良好） | 1.29 | 供用日 |     |     |        |        |
| 諸 雑 費 （丸め）                        | 1    | 式   |     |     |        |        |
| 計                                 |      |     |     |     |        |        |
| 単位当たり                             |      |     |     |     |        |        |
|                                   |      |     |     |     |        |        |
|                                   |      |     |     |     |        |        |

|                                           |     |    |     |     |        |         |
|-------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|---------|
| 【 第 51 号 施工単価表 】                          |     |    |     |     |        |         |
| 生コンクリート 曲げ4.5-2.5-40 W/C55% 高炉            |     |    |     |     |        | 1 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準     |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>18-8-40 W/C(60%), 普通 | 1   | m3 |     |     |        |         |
| 計                                         |     |    |     |     |        |         |
| 単位当たり                                     |     |    |     |     |        |         |
|                                           |     |    |     |     |        |         |
|                                           |     |    |     |     |        |         |
|                                           |     |    |     |     |        |         |
|                                           |     |    |     |     |        |         |
|                                           |     |    |     |     |        |         |
|                                           |     |    |     |     |        |         |
|                                           |     |    |     |     |        |         |

漏水修理等業務委託（令和８年度分）

| <div> <div>【 第 52 号 施工単価表 】</div> <div>タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg</div> <div>1 日 当り</div> </div> |     |     |     |     |        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 特殊作業員                                                                                        | 1   | 人   |     |     |        |     |
| ガソリン, レギュラー<br>スタンド渡し, スタンド給油                                                                | 5   | 1   |     |     |        |     |
| <賃>タンパ(ランマ)<br>質量60～80kg                                                                     | 138 | 供用日 |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め)                                                                                   | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 計                                                                                            |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                                                        |     |     |     |     |        |     |
|                                                                                              |     |     |     |     |        |     |
|                                                                                              |     |     |     |     |        |     |
|                                                                                              |     |     |     |     |        |     |

| 【 第 53 号 施工単価表 】                                        |     |     |     |     |        |        |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|
| 小型バックホウ運転 クロー型 山積0.13m3(平積0.10)                         |     |     |     |     |        | 1 日 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                               | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| 運転手（特殊）                                                 |     |     |     |     |        |        |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油                               | 1   | 人   |     |     |        |        |
|                                                         | 23  | 1   |     |     |        |        |
| 小型バ ックホウ(クロー) [標準・排対:1次]<br>標準バ ッケット 山積0.13m3[平積0.10m3] |     |     |     |     |        |        |
|                                                         | 178 | 供用日 |     |     |        |        |
| 諸 雑 費 （丸め）                                              |     |     |     |     |        |        |
|                                                         | 1   | 式   |     |     |        |        |
| 計                                                       |     |     |     |     |        |        |
| 単位当たり                                                   |     |     |     |     |        |        |
|                                                         |     |     |     |     |        |        |
|                                                         |     |     |     |     |        |        |
|                                                         |     |     |     |     |        |        |

漏水修理等業務委託（令和８年度分）

| <div> <div>【 第 54 号 施工単価表 】</div> <div>タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg</div> <div>1 日 当り</div> </div> |     |     |     |     |        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 特殊作業員                                                                                        | 1   | 人   |     |     |        |     |
| ガソリン, レギュラー<br>スタンド渡し, スタンド給油                                                                | 5   | 1   |     |     |        |     |
| <賃>タンパ(ランマ)<br>質量60～80kg                                                                     | 138 | 供用日 |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め)                                                                                   | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 計                                                                                            |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                                                        |     |     |     |     |        |     |
|                                                                                              |     |     |     |     |        |     |
|                                                                                              |     |     |     |     |        |     |
|                                                                                              |     |     |     |     |        |     |

漏水修理等業務委託（令和 8 年度分）

| 【 第 55 号 施工単価表 】              |     |     |     |     |        |        |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|
| タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg        |     |     |     |     |        | 1 日 当り |
| 名 称 ・ 規 格                     | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| 特殊作業員                         | 1   | 人   |     |     |        |        |
| ガソリン, レギュラー<br>スタンド渡し, スタンド給油 | 4   | 1   |     |     |        |        |
| ＜賃＞タンパ(ランマ)<br>質量60～80kg      | 161 | 供用日 |     |     |        |        |
| 諸 雑 費 (丸め)                    | 1   | 式   |     |     |        |        |
| 計                             |     |     |     |     |        |        |
| 単位当たり                         |     |     |     |     |        |        |
|                               |     |     |     |     |        |        |
|                               |     |     |     |     |        |        |
|                               |     |     |     |     |        |        |

漏水修理等業務委託（令和 8 年度分）

| 【 第 56 号 施工単価表 】                      |      |     |     |     |        |         |
|---------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|---------|
| 振動ローラ運転（舗装用）ハトﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.5～0.6t         |      |     |     |     |        | 1 日 当 り |
| 名 称 ・ 規 格                             | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 特殊作業員                                 | 1    | 人   |     |     |        |         |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油             | 3    | l   |     |     |        |         |
| 振動ローラ（舗装用）〔ハトﾞｶﾞｲﾄﾞ式〕<br>運転質量0.5～0.6t | 1.23 | 供用日 |     |     |        |         |
| 諸 雑 費 （丸め）                            | 1    | 式   |     |     |        |         |
| 計                                     |      |     |     |     |        |         |
| 単位当たり                                 |      |     |     |     |        |         |
|                                       |      |     |     |     |        |         |
|                                       |      |     |     |     |        |         |
|                                       |      |     |     |     |        |         |

漏水修理等業務委託（令和 8 年度分）

| 【 第 57 号 施工単価表 】              |     |     |     |     |        |        |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|
| 振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg        |     |     |     |     |        | 1 日 当り |
| 名 称 ・ 規 格                     | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| 特殊作業員                         | 1   | 人   |     |     |        |        |
| ガソリン, レギュラー<br>スタンド渡し, スタンド給油 | 5   | 1   |     |     |        |        |
| 振動コンパクタ[前進型]<br>機械質量40～60kg   | 1.4 | 供用日 |     |     |        |        |
| 諸 雑 費 (丸め)                    | 1   | 式   |     |     |        |        |
| 計                             |     |     |     |     |        |        |
| 単位当たり                         |     |     |     |     |        |        |
|                               |     |     |     |     |        |        |
|                               |     |     |     |     |        |        |
|                               |     |     |     |     |        |        |

漏水修理等業務委託（令和8年度分）

| 【 第 58 号 施工単価表 】                  |      |     |     |     |        |        |
|-----------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|--------|
| ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 2t積級        |      |     |     |     |        | 1 日 当り |
| 名 称 ・ 規 格                         | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| 運転手（一般）                           |      |     |     |     |        |        |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油         | 1    | 人   |     |     |        |        |
|                                   | 21   | 1   |     |     |        |        |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>2t積級      |      |     |     |     |        |        |
|                                   | 1.29 | 供用日 |     |     |        |        |
| タイヤ損耗費(供用1日当り)<br>ダンプトラック2～3t（良好） |      |     |     |     |        |        |
|                                   | 1.29 | 供用日 |     |     |        |        |
| 諸 雑 費 （丸め）                        |      |     |     |     |        |        |
|                                   | 1    | 式   |     |     |        |        |
| 計                                 |      |     |     |     |        |        |
| 単位当たり                             |      |     |     |     |        |        |
|                                   |      |     |     |     |        |        |
|                                   |      |     |     |     |        |        |

漏水修理等業務委託（令和 8 年度分）

| 【 第 59 号 施工単価表 】                |     |     |     |     |        |     |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 小型バックホウ運転 クロー型 山積0.13m3(平積0.10) |     |     |     |     |        |     |
| 1 日 当 り                         |     |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 運転手（特殊）                         |     |     |     |     |        |     |
| 軽油                              | 1   | 人   |     |     |        |     |
| パトロール給油, 2～4KL積載車給油             | 23  | 1   |     |     |        |     |
| 小型バ ッ ク ホ ウ (クロー) [標準・排対:1次]    |     |     |     |     |        |     |
| 標準バ ッ ケ ッ ト 山積0.13m3[平積0.10m3]  |     |     |     |     |        |     |
|                                 | 178 | 供用日 |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 （丸め）                      |     |     |     |     |        |     |
|                                 | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 計                               |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                           |     |     |     |     |        |     |
|                                 |     |     |     |     |        |     |
|                                 |     |     |     |     |        |     |
|                                 |     |     |     |     |        |     |

| 【 第 60 号 施工単価表 】              |     |     |     |     |        |     |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg        |     |     |     |     | 1 日 当り |     |
| 名 称 ・ 規 格                     | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 特殊作業員                         | 1   | 人   |     |     |        |     |
| ガソリン, レギュラー<br>スタンド渡し, スタンド給油 | 5   | l   |     |     |        |     |
| ＜賃＞タンパ(ランマ)<br>質量60～80kg      | 138 | 供用日 |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め)                    | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 計                             |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                         |     |     |     |     |        |     |
|                               |     |     |     |     |        |     |
|                               |     |     |     |     |        |     |
|                               |     |     |     |     |        |     |

漏水修理等業務委託（令和８年度分）

| <div> <div>【 第 61 号 施工単価表 】</div> <div>タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg</div> <div>1 日 当り</div> </div> |      |     |     |     |        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                    | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 特殊作業員                                                                                        | 1    | 人   |     |     |        |     |
| ガソリン, レギュラー<br>スタンド渡し, スタンド給油                                                                | 4    | l   |     |     |        |     |
| <賃>タンパ(ランマ)<br>質量60～80kg                                                                     | 1.61 | 供用日 |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め)                                                                                   | 1    | 式   |     |     |        |     |
| 計                                                                                            |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                                                        |      |     |     |     |        |     |
|                                                                                              |      |     |     |     |        |     |
|                                                                                              |      |     |     |     |        |     |
|                                                                                              |      |     |     |     |        |     |

漏水修理等業務委託（令和 8 年度分）

| 【 第 62 号 施工単価表 】              |      |     |     |     |        |     |
|-------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 振動ローラ運転（舗装用）ハトﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.5～0.6t |      |     |     |     |        |     |
| 1 日 当 り                       |      |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                     | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 特殊作業員                         |      |     |     |     |        |     |
| 軽油                            | 1    | 人   |     |     |        |     |
| パトロール給油, 2～4KL積載車給油           | 3    | 1   |     |     |        |     |
| 振動ローラ(舗装用) [ハトﾞｶﾞｲﾄﾞ式]        |      |     |     |     |        |     |
| 運転質量0.5～0.6t                  | 1.23 | 供用日 |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 （丸め）                    |      |     |     |     |        |     |
|                               | 1    | 式   |     |     |        |     |
| 計                             |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                         |      |     |     |     |        |     |
|                               |      |     |     |     |        |     |
|                               |      |     |     |     |        |     |
|                               |      |     |     |     |        |     |

漏水修理等業務委託（令和 8 年度分）

| 【 第 63 号 施工単価表 】              |     |     |     |     |        |        |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|
| 振動コンパクト運転(前進型) 40～60kg        |     |     |     |     |        | 1 日 当り |
| 名 称 ・ 規 格                     | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| 特殊作業員                         | 1   | 人   |     |     |        |        |
| ガソリン, レギュラー<br>スタンド渡し, スタンド給油 | 5   | l   |     |     |        |        |
| 振動コンパクト[前進型]<br>機械質量40～60kg   | 1.4 | 供用日 |     |     |        |        |
| 諸 雑 費 (丸め)                    | 1   | 式   |     |     |        |        |
| 計                             |     |     |     |     |        |        |
| 単位当たり                         |     |     |     |     |        |        |
|                               |     |     |     |     |        |        |
|                               |     |     |     |     |        |        |
|                               |     |     |     |     |        |        |

漏水修理等業務委託（令和８年度分）

| 【 第 64 号 施工単価表 】                  |      |     |     |     |        |        |
|-----------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|--------|
| ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 2t積級        |      |     |     |     |        | 1 日 当り |
| 名 称 ・ 規 格                         | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| 運転手（一般）                           | 1    | 人   |     |     |        |        |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油         | 21   | l   |     |     |        |        |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>2t積級      | 1.29 | 供用日 |     |     |        |        |
| タイヤ損耗費(供用1日当り)<br>ダンプトラック2～3t（良好） | 1.29 | 供用日 |     |     |        |        |
| 諸 雑 費 （丸め）                        | 1    | 式   |     |     |        |        |
| 計                                 |      |     |     |     |        |        |
| 単位当たり                             |      |     |     |     |        |        |
|                                   |      |     |     |     |        |        |
|                                   |      |     |     |     |        |        |

漏水修理等業務委託（令和8年度分）

| 【 第 65 号 施工単価表 】                                     |      |     |     |     |        |     |
|------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 小型バックホウ運転 クロー型 山積0.13m3(平積0.10)                      |      |     |     |     | 1 日 当り |     |
| 名 称 ・ 規 格                                            | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 運転手（特殊）                                              |      |     |     |     |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油                            | 1    | 人   |     |     |        |     |
|                                                      | 23   | 1   |     |     |        |     |
| 小型バックホウ(クロー) [標準・排対:1次]<br>標準バケット 山積0.13m3[平積0.10m3] |      |     |     |     |        |     |
|                                                      | 1.78 | 供用日 |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 （丸め）                                           |      |     |     |     |        |     |
|                                                      | 1    | 式   |     |     |        |     |
| 計                                                    |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                |      |     |     |     |        |     |
|                                                      |      |     |     |     |        |     |
|                                                      |      |     |     |     |        |     |
|                                                      |      |     |     |     |        |     |

漏水修理等業務委託（令和 8 年度分）

| 【 第 66 号 施工単価表 】              |     |     |     |     |        |     |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg        |     |     |     |     | 1 日 当り |     |
| 名 称 ・ 規 格                     | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 特殊作業員                         | 1   | 人   |     |     |        |     |
| ガソリン, レギュラー<br>スタンド渡し, スタンド給油 | 5   | l   |     |     |        |     |
| ＜賃＞タンパ(ランマ)<br>質量60～80kg      | 138 | 供用日 |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め)                    | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 計                             |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                         |     |     |     |     |        |     |
|                               |     |     |     |     |        |     |
|                               |     |     |     |     |        |     |
|                               |     |     |     |     |        |     |

漏水修理等業務委託（令和８年度分）

| <div> 【 第 67 号 施工単価表 】 <div> タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg <div>1 日 当り</div> </div> </div> |     |     |     |     |        |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                           | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 特殊作業員                                                                               | 1   | 人   |     |     |        |     |
| ガソリン, レギュラー<br>スタンド渡し, スタンド給油                                                       | 4   | 1   |     |     |        |     |
| <賃>タンパ(ランマ)<br>質量60～80kg                                                            | 161 | 供用日 |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め)                                                                          | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 計                                                                                   |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                                               |     |     |     |     |        |     |
|                                                                                     |     |     |     |     |        |     |
|                                                                                     |     |     |     |     |        |     |
|                                                                                     |     |     |     |     |        |     |

| 【 第 68 号 施工単価表 】              |      |     |     |     |        |     |
|-------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 振動ローラ運転（舗装用）ハトﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.5～0.6t |      |     |     |     |        |     |
| 1 日 当 り                       |      |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                     | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 特殊作業員                         |      |     |     |     |        |     |
| 軽油                            | 1    | 人   |     |     |        |     |
| パトロール給油, 2～4KL積載車給油           | 3    | 1   |     |     |        |     |
| 振動ローラ(舗装用) [ハトﾞｶﾞｲﾄﾞ式]        |      |     |     |     |        |     |
| 運転質量0.5～0.6t                  | 1.23 | 供用日 |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 （丸め）                    |      |     |     |     |        |     |
|                               | 1    | 式   |     |     |        |     |
| 計                             |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                         |      |     |     |     |        |     |
|                               |      |     |     |     |        |     |
|                               |      |     |     |     |        |     |
|                               |      |     |     |     |        |     |

漏水修理等業務委託（令和 8 年度分）

| 【 第 69 号 施工単価表 】              |     |     |     |     |         |     |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|-----|
| 振動コンパクト運転(前進型) 40～60kg        |     |     |     |     | 1 日 当 り |     |
| 名 称 ・ 規 格                     | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準 |
| 特殊作業員                         | 1   | 人   |     |     |         |     |
| ガソリン, レギュラー<br>スタンド渡し, スタンド給油 | 5   | 1   |     |     |         |     |
| 振動コンパクト[前進型]<br>機械質量40～60kg   | 1.4 | 供用日 |     |     |         |     |
| 諸 雑 費 (丸め)                    | 1   | 式   |     |     |         |     |
| 計                             |     |     |     |     |         |     |
| 単位当たり                         |     |     |     |     |         |     |
|                               |     |     |     |     |         |     |
|                               |     |     |     |     |         |     |
|                               |     |     |     |     |         |     |

漏水修理等業務委託（令和8年度分）

| 【 第 70 号 施工単価表 】                  |      |     |     |     |        |        |
|-----------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|--------|
| ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 2t積級        |      |     |     |     |        | 1 日 当り |
| 名 称 ・ 規 格                         | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| 運転手（一般）                           | 1    | 人   |     |     |        |        |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油         | 21   | l   |     |     |        |        |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>2t積級      | 1.29 | 供用日 |     |     |        |        |
| タイヤ損耗費(供用1日当り)<br>ダンプトラック2～3t（良好） | 1.29 | 供用日 |     |     |        |        |
| 諸 雑 費 （丸め）                        | 1    | 式   |     |     |        |        |
| 計                                 |      |     |     |     |        |        |
| 単位当たり                             |      |     |     |     |        |        |
|                                   |      |     |     |     |        |        |
|                                   |      |     |     |     |        |        |

漏水修理等業務委託（令和 8 年度分）

| 【 第 71 号 施工単価表 】                |     |     |     |     |        |     |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 小型バックホウ運転 クロー型 山積0.13m3(平積0.10) |     |     |     |     | 1 日 当り |     |
| 名 称 ・ 規 格                       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 運転手（特殊）                         |     |     |     |     |        |     |
| 軽油                              | 1   | 人   |     |     |        |     |
| パトロール給油, 2～4KL積載車給油             | 23  | 1   |     |     |        |     |
| 小型バックホウ(クロー) [標準・排対:1次]         |     |     |     |     |        |     |
| 標準バケット 山積0.13m3[平積0.10m3]       |     |     |     |     |        |     |
|                                 | 178 | 供用日 |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 （丸め）                      |     |     |     |     |        |     |
|                                 | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 計                               |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                           |     |     |     |     |        |     |
|                                 |     |     |     |     |        |     |
|                                 |     |     |     |     |        |     |
|                                 |     |     |     |     |        |     |

| 【 第 72 号 施工単価表 】              |     |     |     |     |        |     |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg        |     |     |     |     | 1 日 当り |     |
| 名 称 ・ 規 格                     | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 特殊作業員                         | 1   | 人   |     |     |        |     |
| ガソリン, レギュラー<br>スタンド渡し, スタンド給油 | 5   | l   |     |     |        |     |
| ＜賃＞タンパ(ランマ)<br>質量60～80kg      | 138 | 供用日 |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め)                    | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 計                             |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                         |     |     |     |     |        |     |
|                               |     |     |     |     |        |     |
|                               |     |     |     |     |        |     |
|                               |     |     |     |     |        |     |

漏水修理等業務委託（令和 8 年度分）

| 【 第 73 号 施工単価表 】              |     |     |     |     |        |     |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg        |     |     |     |     | 1 日 当り |     |
| 名 称 ・ 規 格                     | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 特殊作業員                         | 1   | 人   |     |     |        |     |
| ガソリン, レギュラー<br>スタンド渡し, スタンド給油 | 4   | 1   |     |     |        |     |
| ＜賃＞タンパ(ランマ)<br>質量60～80kg      | 161 | 供用日 |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め)                    | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 計                             |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                         |     |     |     |     |        |     |
|                               |     |     |     |     |        |     |
|                               |     |     |     |     |        |     |
|                               |     |     |     |     |        |     |

漏水修理等業務委託（令和 8 年度分）

| 【 第 74 号 施工単価表 】                      |      |     |     |     |        |         |
|---------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|---------|
| 振動ローラ運転（舗装用）ハトゝカゝイトゝ式0.5～0.6t         |      |     |     |     |        | 1 日 当 り |
| 名 称 ・ 規 格                             | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 特殊作業員                                 | 1    | 人   |     |     |        |         |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油             | 3    | l   |     |     |        |         |
| 振動ローラ（舗装用）〔ハトゝカゝイトゝ式〕<br>運転質量0.5～0.6t | 1.23 | 供用日 |     |     |        |         |
| 諸 雑 費 （丸め）                            | 1    | 式   |     |     |        |         |
| 計                                     |      |     |     |     |        |         |
| 単位当たり                                 |      |     |     |     |        |         |
|                                       |      |     |     |     |        |         |
|                                       |      |     |     |     |        |         |
|                                       |      |     |     |     |        |         |

漏水修理等業務委託（令和 8 年度分）

| 【 第 75 号 施工単価表 】              |     |     |     |     |        |     |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg        |     |     |     |     | 1 日 当り |     |
| 名 称 ・ 規 格                     | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 特殊作業員                         | 1   | 人   |     |     |        |     |
| ガソリン, レギュラー<br>スタンド渡し, スタンド給油 | 5   | 1   |     |     |        |     |
| 振動コンパクタ[前進型]<br>機械質量40～60kg   | 1.4 | 供用日 |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め)                    | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 計                             |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                         |     |     |     |     |        |     |
|                               |     |     |     |     |        |     |
|                               |     |     |     |     |        |     |
|                               |     |     |     |     |        |     |

漏水修理等業務委託（令和8年度分）

| 【 第 76 号 施工単価表 】                  |      |     |     |     |        |        |
|-----------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|--------|
| ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 2t積級        |      |     |     |     |        | 1 日 当り |
| 名 称 ・ 規 格                         | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| 運転手（一般）                           | 1    | 人   |     |     |        |        |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油         | 21   | l   |     |     |        |        |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>2t積級      | 1.29 | 供用日 |     |     |        |        |
| タイヤ損耗費(供用1日当り)<br>ダンプトラック2～3t（良好） | 1.29 | 供用日 |     |     |        |        |
| 諸 雑 費 （丸め）                        | 1    | 式   |     |     |        |        |
| 計                                 |      |     |     |     |        |        |
| 単位当たり                             |      |     |     |     |        |        |
|                                   |      |     |     |     |        |        |
|                                   |      |     |     |     |        |        |

漏水修理等業務委託（令和8年度分）

| 【 第 1 号 施工パッケージ 】<br>表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13) 小型 1 m2 当り |           |     |         |        |        |        |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----|---------|--------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                            | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】                                                                 |           |     | 0.45    |        |        |        |     |
| 振動ローラ(舗装用)「ハンドガイド式」<br>運転質量0.5～0.6t                                  |           |     | 0.25    |        |        |        |     |
| 振動コンパクタ[前進型]<br>機械質量40～60kg                                          |           |     | 0.14    |        |        |        |     |
| その他(機械)                                                              |           |     |         |        |        |        |     |
| 【労務】                                                                 |           |     | 45.70   |        |        |        |     |
| 特殊作業員                                                                |           |     | 20.17   |        |        |        |     |
| 普通作業員                                                                |           |     | 14.48   |        |        |        |     |
| 土木一般世話役                                                              |           |     | 4.41    |        |        |        |     |
| その他(労務)                                                              |           |     |         |        |        |        |     |
| 【材料】                                                                 |           |     | 53.85   |        |        |        |     |
| 再生加熱アスファルト混合物<br>再生密粒度(13)                                           |           |     | 52.05   |        |        |        |     |
| アスファルト乳剤(JISK2208)<br>アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用                      |           |     | 1.57    |        |        |        |     |

漏水修理等業務委託（令和8年度分）

| 【第 1 号 施工パッケージ】 (続 き)<br>表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13) 小型 1 m2 当り            |           |     |                      |                                              |        |        |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------------------------------------------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                           | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)              | 基準地区単価                                       | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| ガソリン, レギュラー<br>スタンド渡し, スタンド給油                                                       |           |     | 0.17                 |                                              |        |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油                                                           |           |     | 0.03                 |                                              |        |        |     |
| その他(材料)                                                                             |           |     |                      |                                              |        |        |     |
| 【端数調整】                                                                              |           |     |                      |                                              |        |        |     |
| [条件]<br>[J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚                                                 |           |     | [J1] = 1             | 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下                      |        |        |     |
| [A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)<br>[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用<br>[A3] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし |           |     | [J4] = 1<br>[A2] = 2 | 瀝青材料種類 タックコート PK-4<br>アスファルト混合物小型車割増 小型車割増あり |        |        |     |
|                                                                                     |           |     |                      |                                              |        |        |     |
|                                                                                     |           |     |                      |                                              |        |        |     |
|                                                                                     |           |     |                      |                                              |        |        |     |
|                                                                                     |           |     |                      |                                              |        |        |     |
|                                                                                     |           |     |                      |                                              |        |        |     |
|                                                                                     |           |     |                      |                                              |        |        |     |

漏水修理等業務委託（令和８年度分）

| 【 第 2 号 施工パッケージ 】<br>舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り    |           |     |         |        |        |        |     |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----|---------|--------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                             | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】                                                  |           |     | 15.05   |        |        |        |     |
| コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式]<br>切削深20cm級 ブレード 径 φ 56cm |           |     | 10.24   |        |        |        |     |
| その他(機械)                                               |           |     |         |        |        |        |     |
| 【労務】                                                  |           |     | 58.43   |        |        |        |     |
| 特殊作業員                                                 |           |     | 19.96   |        |        |        |     |
| 土木一般世話役                                               |           |     | 10.88   |        |        |        |     |
| 普通作業員                                                 |           |     | 8.92    |        |        |        |     |
| その他(労務)                                               |           |     |         |        |        |        |     |
| 【材料】                                                  |           |     | 26.52   |        |        |        |     |
| コンクリートカッタブレード<br>自走式切断機用 径45cm(18インチ)                 |           |     | 22.39   |        |        |        |     |
| ガソリン, レギュラー<br>スタンド渡し, スタンド給油                         |           |     | 2.81    |        |        |        |     |
| その他(材料)                                               |           |     |         |        |        |        |     |

|                          |           |     |          |            |        |        |     |
|--------------------------|-----------|-----|----------|------------|--------|--------|-----|
| 【 第 2 号 施工パッケージ 】 (続 き)  |           |     |          |            |        |        |     |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下   |           |     |          |            |        | 1 m 当り |     |
| 名 称 ・ 規 格                | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価     | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【端数調整】                   |           |     |          |            |        |        |     |
| [条件]                     |           |     |          |            |        |        |     |
| [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 |           |     | [J2] = 1 | アスファルト舗装版厚 | 15cm以下 |        |     |
| [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用     |           |     |          |            |        |        |     |
|                          |           |     |          |            |        |        |     |
|                          |           |     |          |            |        |        |     |
|                          |           |     |          |            |        |        |     |
|                          |           |     |          |            |        |        |     |
|                          |           |     |          |            |        |        |     |
|                          |           |     |          |            |        |        |     |
|                          |           |     |          |            |        |        |     |
|                          |           |     |          |            |        |        |     |
|                          |           |     |          |            |        |        |     |
|                          |           |     |          |            |        |        |     |
|                          |           |     |          |            |        |        |     |
|                          |           |     |          |            |        |        |     |
|                          |           |     |          |            |        |        |     |

漏水修理等業務委託（令和8年度分）

|                        |           |     |          |             |        |        |     |   |       |
|------------------------|-----------|-----|----------|-------------|--------|--------|-----|---|-------|
| 【 第 3 号 施工パッケージ 】      |           |     |          |             |        |        |     | 1 | m3 当り |
| 掘削 現場制約有 土砂            |           |     |          |             |        |        |     |   |       |
| 名 称 ・ 規 格              | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価      | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |   |       |
| 【労務】                   |           |     | 100.00   |             |        |        |     |   |       |
| 普通作業員                  |           |     | 100.00   |             |        |        |     |   |       |
| 【端数調整】                 |           |     |          |             |        |        |     |   |       |
| [条件]<br>[J1] = 1 土質 土砂 |           |     | [J2] = 4 | 施工方法 現場制約あり |        |        |     |   |       |
|                        |           |     |          |             |        |        |     |   |       |
|                        |           |     |          |             |        |        |     |   |       |
|                        |           |     |          |             |        |        |     |   |       |
|                        |           |     |          |             |        |        |     |   |       |
|                        |           |     |          |             |        |        |     |   |       |
|                        |           |     |          |             |        |        |     |   |       |
|                        |           |     |          |             |        |        |     |   |       |
|                        |           |     |          |             |        |        |     |   |       |
|                        |           |     |          |             |        |        |     |   |       |

漏水修理等業務委託（令和８年度分）

| 【 第 4 号 施工パッケージ 】<br>舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り    |           |     |         |        |        |        |     |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----|---------|--------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                             | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】                                                  |           |     | 15.05   |        |        |        |     |
| コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式]<br>切削深20cm級 ブレード 径 φ 56cm |           |     | 10.24   |        |        |        |     |
| その他(機械)                                               |           |     |         |        |        |        |     |
| 【労務】                                                  |           |     | 58.43   |        |        |        |     |
| 特殊作業員                                                 |           |     | 19.96   |        |        |        |     |
| 土木一般世話役                                               |           |     | 10.88   |        |        |        |     |
| 普通作業員                                                 |           |     | 8.92    |        |        |        |     |
| その他(労務)                                               |           |     |         |        |        |        |     |
| 【材料】                                                  |           |     | 26.52   |        |        |        |     |
| コンクリートカッタブレード<br>自走式切断機用 径45cm(18インチ)                 |           |     | 22.39   |        |        |        |     |
| ガソリン, レギュラー<br>スタンド渡し, スタンド給油                         |           |     | 2.81    |        |        |        |     |
| その他(材料)                                               |           |     |         |        |        |        |     |

漏水修理等業務委託（令和8年度分）

【 第 4 号 施工パッケージ 】 ( 続 き )

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

漏水修理等業務委託（令和8年度分）

|                                  |           |     |          |             |        |        |     |   |       |
|----------------------------------|-----------|-----|----------|-------------|--------|--------|-----|---|-------|
| 【 第 5 号 施工パッケージ 】<br>掘削 現場制約有 土砂 |           |     |          |             |        |        |     | 1 | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                        | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価      | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |   |       |
| 【労務】                             |           |     | 100.00   |             |        |        |     |   |       |
| 普通作業員                            |           |     | 100.00   |             |        |        |     |   |       |
| 【端数調整】                           |           |     |          |             |        |        |     |   |       |
| [条件]<br>[J1] = 1 土質 土砂           |           |     | [J2] = 4 | 施工方法 現場制約あり |        |        |     |   |       |
|                                  |           |     |          |             |        |        |     |   |       |
|                                  |           |     |          |             |        |        |     |   |       |
|                                  |           |     |          |             |        |        |     |   |       |
|                                  |           |     |          |             |        |        |     |   |       |
|                                  |           |     |          |             |        |        |     |   |       |
|                                  |           |     |          |             |        |        |     |   |       |
|                                  |           |     |          |             |        |        |     |   |       |
|                                  |           |     |          |             |        |        |     |   |       |
|                                  |           |     |          |             |        |        |     |   |       |

漏水修理等業務委託（令和８年度分）

| 【 第 6 号 施工パッケージ 】<br>舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り   |           |     |         |        |        |        |     |
|------------------------------------------------------|-----------|-----|---------|--------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                            | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】                                                 |           |     | 15.05   |        |        |        |     |
| コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式]<br>切削深20cm級 ブレード径 φ 56cm |           |     | 10.24   |        |        |        |     |
| その他(機械)                                              |           |     |         |        |        |        |     |
| 【労務】                                                 |           |     | 58.43   |        |        |        |     |
| 特殊作業員                                                |           |     | 19.96   |        |        |        |     |
| 土木一般世話役                                              |           |     | 10.88   |        |        |        |     |
| 普通作業員                                                |           |     | 8.92    |        |        |        |     |
| その他(労務)                                              |           |     |         |        |        |        |     |
| 【材料】                                                 |           |     | 26.52   |        |        |        |     |
| コンクリートカッタブレード<br>自走式切断機用 径45cm(18インチ)                |           |     | 22.39   |        |        |        |     |
| ガソリン, レギュラー<br>スタンド渡し, スタンド給油                        |           |     | 2.81    |        |        |        |     |
| その他(材料)                                              |           |     |         |        |        |        |     |

|                          |           |     |          |            |        |        |     |
|--------------------------|-----------|-----|----------|------------|--------|--------|-----|
| 【 第 6 号 施工パッケージ 】 (続 き)  |           |     |          |            |        |        |     |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下   |           |     |          |            |        | 1 m 当り |     |
| 名 称 ・ 規 格                | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価     | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【端数調整】                   |           |     |          |            |        |        |     |
| [条件]                     |           |     |          |            |        |        |     |
| [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 |           |     | [J2] = 1 | アスファルト舗装版厚 | 15cm以下 |        |     |
| [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用     |           |     |          |            |        |        |     |
|                          |           |     |          |            |        |        |     |
|                          |           |     |          |            |        |        |     |
|                          |           |     |          |            |        |        |     |
|                          |           |     |          |            |        |        |     |
|                          |           |     |          |            |        |        |     |
|                          |           |     |          |            |        |        |     |
|                          |           |     |          |            |        |        |     |
|                          |           |     |          |            |        |        |     |
|                          |           |     |          |            |        |        |     |
|                          |           |     |          |            |        |        |     |
|                          |           |     |          |            |        |        |     |
|                          |           |     |          |            |        |        |     |
|                          |           |     |          |            |        |        |     |
|                          |           |     |          |            |        |        |     |
|                          |           |     |          |            |        |        |     |
|                          |           |     |          |            |        |        |     |

漏水修理等業務委託（令和8年度分）

|                                  |           |     |          |             |        |        |     |   |       |
|----------------------------------|-----------|-----|----------|-------------|--------|--------|-----|---|-------|
| 【 第 7 号 施工パッケージ 】<br>掘削 現場制約有 土砂 |           |     |          |             |        |        |     | 1 | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                        | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価      | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |   |       |
| 【労務】                             |           |     | 100.00   |             |        |        |     |   |       |
| 普通作業員                            |           |     | 100.00   |             |        |        |     |   |       |
| 【端数調整】                           |           |     |          |             |        |        |     |   |       |
| [条件]<br>[J1] = 1 土質 土砂           |           |     | [J2] = 4 | 施工方法 現場制約あり |        |        |     |   |       |
|                                  |           |     |          |             |        |        |     |   |       |
|                                  |           |     |          |             |        |        |     |   |       |
|                                  |           |     |          |             |        |        |     |   |       |
|                                  |           |     |          |             |        |        |     |   |       |
|                                  |           |     |          |             |        |        |     |   |       |
|                                  |           |     |          |             |        |        |     |   |       |
|                                  |           |     |          |             |        |        |     |   |       |
|                                  |           |     |          |             |        |        |     |   |       |
|                                  |           |     |          |             |        |        |     |   |       |

漏水修理等業務委託（令和８年度分）

| 【 第 8 号 施工パッケージ 】<br>舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り   |           |     |         |        |        |        |     |
|------------------------------------------------------|-----------|-----|---------|--------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                            | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】                                                 |           |     | 15.05   |        |        |        |     |
| コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式]<br>切削深20cm級 プレート径 φ 56cm |           |     | 10.24   |        |        |        |     |
| その他(機械)                                              |           |     |         |        |        |        |     |
| 【労務】                                                 |           |     | 58.43   |        |        |        |     |
| 特殊作業員                                                |           |     | 19.96   |        |        |        |     |
| 土木一般世話役                                              |           |     | 10.88   |        |        |        |     |
| 普通作業員                                                |           |     | 8.92    |        |        |        |     |
| その他(労務)                                              |           |     |         |        |        |        |     |
| 【材料】                                                 |           |     | 26.52   |        |        |        |     |
| コンクリートカッタブレード<br>自走式切断機用 径45cm(18インチ)                |           |     | 22.39   |        |        |        |     |
| ガソリン, レギュラー<br>スタンド渡し, スタンド給油                        |           |     | 2.81    |        |        |        |     |
| その他(材料)                                              |           |     |         |        |        |        |     |

|                          |           |     |          |            |        |        |     |
|--------------------------|-----------|-----|----------|------------|--------|--------|-----|
| 【 第 8 号 施工パッケージ 】 (続 き)  |           |     |          |            |        |        |     |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下   |           |     |          |            |        | 1 m 当り |     |
| 名 称 ・ 規 格                | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価     | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【端数調整】                   |           |     |          |            |        |        |     |
| [条件]                     |           |     |          |            |        |        |     |
| [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 |           |     | [J2] = 1 | アスファルト舗装版厚 | 15cm以下 |        |     |
| [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用     |           |     |          |            |        |        |     |
|                          |           |     |          |            |        |        |     |
|                          |           |     |          |            |        |        |     |
|                          |           |     |          |            |        |        |     |
|                          |           |     |          |            |        |        |     |
|                          |           |     |          |            |        |        |     |
|                          |           |     |          |            |        |        |     |
|                          |           |     |          |            |        |        |     |
|                          |           |     |          |            |        |        |     |
|                          |           |     |          |            |        |        |     |
|                          |           |     |          |            |        |        |     |
|                          |           |     |          |            |        |        |     |
|                          |           |     |          |            |        |        |     |

漏水修理等業務委託（令和8年度分）

|                                  |           |     |          |             |        |        |     |   |       |
|----------------------------------|-----------|-----|----------|-------------|--------|--------|-----|---|-------|
| 【 第 9 号 施工パッケージ 】<br>掘削 現場制約有 土砂 |           |     |          |             |        |        |     | 1 | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                        | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価      | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |   |       |
| 【労務】                             |           |     | 100.00   |             |        |        |     |   |       |
| 普通作業員                            |           |     | 100.00   |             |        |        |     |   |       |
| 【端数調整】                           |           |     |          |             |        |        |     |   |       |
| [条件]<br>[J1] = 1 土質 土砂           |           |     | [J2] = 4 | 施工方法 現場制約あり |        |        |     |   |       |
|                                  |           |     |          |             |        |        |     |   |       |
|                                  |           |     |          |             |        |        |     |   |       |
|                                  |           |     |          |             |        |        |     |   |       |
|                                  |           |     |          |             |        |        |     |   |       |
|                                  |           |     |          |             |        |        |     |   |       |
|                                  |           |     |          |             |        |        |     |   |       |
|                                  |           |     |          |             |        |        |     |   |       |
|                                  |           |     |          |             |        |        |     |   |       |
|                                  |           |     |          |             |        |        |     |   |       |

漏水修理等業務委託（令和８年度分）

| 【 第 10 号 施工パッケージ 】<br>舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り  |           |     |         |        |        |        |     |
|------------------------------------------------------|-----------|-----|---------|--------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                            | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】                                                 |           |     | 15.05   |        |        |        |     |
| コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式]<br>切削深20cm級 ブレード径 φ 56cm |           |     | 10.24   |        |        |        |     |
| その他(機械)                                              |           |     |         |        |        |        |     |
| 【労務】                                                 |           |     | 58.43   |        |        |        |     |
| 特殊作業員                                                |           |     | 19.96   |        |        |        |     |
| 土木一般世話役                                              |           |     | 10.88   |        |        |        |     |
| 普通作業員                                                |           |     | 8.92    |        |        |        |     |
| その他(労務)                                              |           |     |         |        |        |        |     |
| 【材料】                                                 |           |     | 26.52   |        |        |        |     |
| コンクリートカッタブレード<br>自走式切断機用 径45cm(18インチ)                |           |     | 22.39   |        |        |        |     |
| ガソリン, レギュラー<br>スタンド渡し, スタンド給油                        |           |     | 2.81    |        |        |        |     |
| その他(材料)                                              |           |     |         |        |        |        |     |

漏水修理等業務委託（令和8年度分）

【 第 10 号 施工パッケージ 】 ( 続 き )

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

漏水修理等業務委託（令和8年度分）

|                                   |           |     |          |             |        |        |     |   |       |
|-----------------------------------|-----------|-----|----------|-------------|--------|--------|-----|---|-------|
| 【 第 11 号 施工パッケージ 】<br>掘削 現場制約有 土砂 |           |     |          |             |        |        |     | 1 | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                         | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価      | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |   |       |
| 【労務】                              |           |     | 100.00   |             |        |        |     |   |       |
| 普通作業員                             |           |     | 100.00   |             |        |        |     |   |       |
| 【端数調整】                            |           |     |          |             |        |        |     |   |       |
| [条件]<br>[J1] = 1 土質 土砂            |           |     | [J2] = 4 | 施工方法 現場制約あり |        |        |     |   |       |
|                                   |           |     |          |             |        |        |     |   |       |
|                                   |           |     |          |             |        |        |     |   |       |
|                                   |           |     |          |             |        |        |     |   |       |
|                                   |           |     |          |             |        |        |     |   |       |
|                                   |           |     |          |             |        |        |     |   |       |
|                                   |           |     |          |             |        |        |     |   |       |
|                                   |           |     |          |             |        |        |     |   |       |
|                                   |           |     |          |             |        |        |     |   |       |
|                                   |           |     |          |             |        |        |     |   |       |

漏水修理等業務委託（令和8年度分）

|                                     |           |     |          |             |        |        |     |   |       |
|-------------------------------------|-----------|-----|----------|-------------|--------|--------|-----|---|-------|
| 【 第 12 号 施工パッケージ 】<br>床掘り 土砂 現場制約あり |           |     |          |             |        |        |     | 1 | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                           | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価      | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |   |       |
| 【労務】                                |           |     | 100.00   |             |        |        |     |   |       |
| 普通作業員                               |           |     | 100.00   |             |        |        |     |   |       |
| 【端数調整】                              |           |     |          |             |        |        |     |   |       |
| [条件]                                |           |     |          |             |        |        |     |   |       |
| [J1] = 1 土質 土砂                      |           |     | [J2] = 6 | 施工方法 現場制約あり |        |        |     |   |       |
| [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用                |           |     |          |             |        |        |     |   |       |
|                                     |           |     |          |             |        |        |     |   |       |
|                                     |           |     |          |             |        |        |     |   |       |
|                                     |           |     |          |             |        |        |     |   |       |
|                                     |           |     |          |             |        |        |     |   |       |
|                                     |           |     |          |             |        |        |     |   |       |
|                                     |           |     |          |             |        |        |     |   |       |
|                                     |           |     |          |             |        |        |     |   |       |
|                                     |           |     |          |             |        |        |     |   |       |
|                                     |           |     |          |             |        |        |     |   |       |

漏水修理等業務委託（令和8年度分）

|                               |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
|-------------------------------|-----------|-----|---------|--------|--------|--------|-----|---|-------|
| 【 第 13 号 施工パッケージ 】<br>人力積込 土砂 |           |     |         |        |        |        |     | 1 | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                     | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |   |       |
| 【労務】                          |           |     | 100.00  |        |        |        |     |   |       |
| 普通作業員                         |           |     | 100.00  |        |        |        |     |   |       |
| 【端数調整】                        |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
| [条件]<br>[J1] = 1 土質等区分 土砂     |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
|                               |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
|                               |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
|                               |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
|                               |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
|                               |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
|                               |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
|                               |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
|                               |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
|                               |           |     |         |        |        |        |     |   |       |

| 管 材 調 書                  |     |    |     |     |        |     |
|--------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 直接工事費                    |     |    |     |     |        |     |
| L                        |     |    |     |     |        |     |
| パッキン<br>φ20              | 58  | 枚  |     |     |        |     |
| 止水栓上部用ガスケット<br>φ20       | 20  | 個  |     |     |        |     |
| 止水栓用コマ<br>φ20            | 20  | 個  |     |     |        |     |
| GPユニオンソケット（ナット付き）<br>φ20 | 9   | 個  |     |     |        |     |
| ライニングエルボ（管端防食）<br>φ20    | 18  | 個  |     |     |        |     |
| ライニングニップル<br>φ20         | 9   | 個  |     |     |        |     |
| 塩ビライニング鋼管<br>φ20         | 2.7 | m  |     |     |        |     |

| 管 材 調 書                |     |    |     |     |        |     |
|------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格              | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| SKX<br>φ20             | 149 | 個  |     |     |        |     |
| 小 計                    |     |    |     |     |        |     |
| N                      |     |    |     |     |        |     |
| 水道用二層ポリエチレン管<br>φ20 1種 | 35  | m  |     |     |        |     |
| 小 計                    |     |    |     |     |        |     |
| 合 計                    |     |    |     |     |        |     |
| 総 合 計                  |     |    |     |     |        |     |
|                        |     |    |     |     |        |     |
|                        |     |    |     |     |        |     |