

仕 様 書

年 度	令和 7 年度
場 所	三原市内全域
名 称	漏水修理等業務委託（令和9年度分）
種 別	第 号
期 間	年 月 日 から 年 月 日 まで（契約締結後 日間）
概 要	

広島県水道広域連合企業団三原事務所

総 括 情 報 表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系	漏水修理等業務委託（令和 9 年度分） 実施単価 32:三原市(旧久井町・旧大和町・佐木島を除く) 令和 7年 9月 1日付 公共 上水道 令和07年度 開削工事及び小口径推進工事等	
	当 世 代	前 世 代
前払率 工種 イメージアップ 施工地域補正区分 契約保証補正区分	3 5 %を超え 4 0 %以下 開削工事及び小口径推進工事等 計上しない 補正無し 契約保証に係る補正を行わない	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
開削工事及び小口径推進工事等02						
漏水修繕業務委託	1	式			Lv1	
	1	式				
漏水調査業務費					Lv2	
	1	式				
待機費					Lv3	
	1	式				
待機手当					Lv4	
	1	式				
待機手当					単 1 号	
	243	日				
待機手当 休日など					単 2 号	
	123	日				
現地調査費					Lv3	
	1	式				
現地調査費					Lv4	
	1	式				

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現地調査工 労務費補正值：125÷100	10	回			単 3 号	
現地調査工 労務費補正值：135÷100	31	回			単 4 号	
現地調査工 労務費補正值：150÷100	1	回			単 5 号	
現地調査工 労務費補正值：160÷100	3	回			単 6 号	
漏水修繕業務費	1	式			Lv2	
漏水修繕工	1	式			Lv3	
漏水修繕工	1	式			Lv4	
修繕工 労務費補正無し	224	回			単 7 号	
修繕工 労務費補正值：125÷100	14	回			単 8 号	

広島県水道広域連合企業団三原事務所

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
修繕工 労務費補正值：135÷100	26	回			単 9 号	
修繕工 労務費補正值：150÷100	4	回			単 10 号	
修繕工 労務費補正值：160÷100	4	回			単 11 号	
漏水修繕材料	1	式			Lv3	
漏水修繕材料	1	式			Lv4	
給水管修繕材料	70	箇所			単 12 号	
止水栓修繕材料	20	箇所			単 13 号	
分水栓修繕材料	9	箇所			単 14 号	
空気弁清掃工	1	式			Lv3	

広島県水道広域連合企業団三原事務所

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
空気弁清掃工	1	式			Lv4	
空気弁清掃工 労務費補正無し	17	回			単 15 号	
漏水修繕土工	1	式			Lv3	
漏水修繕土工	1	式			Lv4	
調査堀	1	式			明 1 号	
導・送・配水管修繕土工	1	式			明 2 号	
空気弁，仕切弁等修繕土工	1	式			明 3 号	
分水栓，止水栓，給水管修繕土工	1	式			明 4 号	
水替工	1	式			Lv3	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水替え工	1	式			Lv4	
水替工	144	回			単 16 号	
舗装工	1	式			Lv3	
舗装工	1	式			Lv4	
仮舗装（常温合材）撤去舗装本復旧工 アスファルト舗装 t=5cm	100	m2			単 17 号	
仮舗装（常温合材）撤去カラー舗装本復旧工 アスファルト舗装 t=5cm	2	m2			単 18 号	
表層（車道・路肩部）1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13) 小型	383	m2			P 1 号	
仮舗装（常温合材）撤去C o舗装本復旧工 コンクリート舗装 t=10cm	12	m2			単 19 号	
インターロッキングブロック撤去・再設置 再使用 直線・厚さ6cm	2	m2			施 1 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶解式各種 積上げ安全費	10	箇所			Lv2	
	1	式				
交通誘導警備員					Lv3	
	1	式				
交通誘導警備員					Lv4	
	1	式				
交通誘導警備員A						
	4	人				
交通誘導警備員B						
	167	人				
交通誘導警備員B 労務費補正值：125÷100						
	12	人				
交通誘導警備員B 労務費補正值：135÷100						
	19	人				
直接工事費計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費計						
共通仮設費(率化)	1	式				
	1	式				
共通仮設費率分						
	1	式				
純工事費						
	1	式				
現場管理費						
	1	式				
工事原価						
	1	式				
一般管理費等						
	1	式				
工事価格						
	1	式				
消費税等相当額						
	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 1 号 明細書 】 調査堀							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
調査堀 大	4	箇所			単 20 号		
調査堀 中	10	箇所			単 21 号		
調査堀 小	7	箇所			単 22 号		
計							

漏水修理等業務委託（令和 9 年度分）

【 第 2 号 明細書 】						
導・送・配水管修繕土工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
導・送・配水管修繕土工 大	16	箇所			単 23 号	
導・送・配水管修繕土工 大 労務費補正：125÷100	1	箇所			単 24 号	
導・送・配水管修繕土工 大 労務費補正：135÷100	1	箇所			単 25 号	
導・送・配水管修繕土工 大 労務費補正：150÷100	1	箇所			単 26 号	
導・送・配水管修繕土工 大 労務費補正：160÷100	1	箇所			単 27 号	
導・送・配水管修繕土工 中	40	箇所			単 28 号	
導・送・配水管修繕土工 中 労務費補正：125÷100	3	箇所			単 29 号	
導・送・配水管修繕土工 中 労務費補正：135÷100	5	箇所			単 30 号	
導・送・配水管修繕土工 中 労務費補正：150÷100	1	箇所			単 31 号	

広島県水道広域連合企業団三原事務所

漏水修理等業務委託（令和 9 年度分）

【 第 2 号 明細書 】 (続 き) 導・送・配水管修繕土工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
導・送・配水管修繕土工 中 労務費補正：160÷100	1	箇所			単 32 号	
導・送・配水管修繕土工 小	12	箇所			単 33 号	
導・送・配水管修繕土工 小 労務費補正：125÷100	1	箇所			単 34 号	
導・送・配水管修繕土工 小 労務費補正：135÷100	1	箇所			単 35 号	
導・送・配水管修繕土工 小 労務費補正：150÷100	1	箇所			単 36 号	
導・送・配水管修繕土工 小 労務費補正：160÷100	1	箇所			単 37 号	
計						

漏水修理等業務委託（令和 9 年度分）

【 第 3 号 明細書 】						
空気弁，仕切弁等修繕土工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
空気弁，仕切弁修繕土工	14	箇所			単 38 号	
空気弁清掃，仕切弁ボックス取替土工	16	箇所			単 39 号	
空気弁・仕切弁ボックス内土砂撤去	22	箇所			単 40 号	
計						

漏水修理等業務委託（令和 9 年度分）

【 第 4 号 明細書 】						
分水栓，止水栓，給水管修繕土工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
止水栓修繕，ボックス取替土工	29	箇所			単 41 号	
分水栓，給水管修繕土工		箇所			単 42 号	
計	73					

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 1 号 単価表 】						
待機手当						
1 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
運転手（特殊）	0.35	人				
運転手（一般）	0.35	人				
普通作業員	0.35	人				
計	0.35	人				
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 2 号 単価表 】						
待機手当 休日など						
1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
運転手（特殊）	0.35	人				
運転手（一般）	0.35	人				
普通作業員	0.35	人				
計	0.35	人				
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和 9 年度分）

【 第 3 号 単価表 】						
現地調査工 労務費補正值：125÷100					1 回 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
計	0.25	人				
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和 9 年度分）

【 第 4 号 単価表 】						
現地調査工 労務費補正值：135÷100					1 回 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
計	0.25	人				
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和 9 年度分）

【 第 5 号 単価表 】						
現地調査工 労務費補正值：150÷100					1 回 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
計	0.25	人				
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 6 号 単価表 】						
現地調査工 労務費補正值：160÷100					1 回 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
計	0.25	人				
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 7 号 単価表 】						
修繕工 労務費補正無し						1 回 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
運転手（特殊）	0.63	人				
	0.38	人				
運転手（一般）						
	0.38	人				
普通作業員						
	0.63	人				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 8 号 単価表 】						
修繕工 労務費補正值：125÷100						
1 回 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
運転手（特殊）	0.63	人				
	0.38	人				
運転手（一般）						
	0.38	人				
普通作業員						
	0.63	人				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 9 号 単価表 】						
修繕工 労務費補正值：135÷100					1 回 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
運転手（特殊）	0.63	人				
	0.38	人				
運転手（一般）						
	0.38	人				
普通作業員						
	0.63	人				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 10 号 単価表 】 修繕工 労務費補正值：150÷100 1 回 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
運転手（特殊）	0.63	人				
運転手（一般）	0.38	人				
普通作業員	0.38	人				
計	0.63	人				
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 11 号 単価表 】 修繕工 労務費補正值：160÷100 1 回 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
運転手（特殊）	0.63	人				
	0.38	人				
運転手（一般）						
	0.38	人				
普通作業員						
	0.63	人				
計						
単位当たり						

【 第 12 号 単価表 】

給水管修繕材料

1箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用二層ポリエチレン管 φ20 1種	0.5	m				
SKX φ20	2	個				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和 9 年度分）

【 第 13 号 単価表 】						
止水栓修繕材料						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
パッキン φ 20	2	枚				
止水栓上部用ガスケット φ 20	1	個				
止水栓用コマ φ 20	1	個				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 14 号 単価表 】							1箇所 当り
分水栓修繕材料							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
パッキン φ 20	2	枚					
GPユニオンソケット（ナット付き） φ 20	1	個					
ライニングエルボ（管端防食） φ 20	2	個					
ライニングニップル φ 20	1	個					
塩ビライニング鋼管 φ 20	0.3	m					
SKX φ 20	1	個					
計							
単位当たり							

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 15 号 単価表 】						
空気弁清掃工 労務費補正無し						
1 回 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
普通作業員	0.25	人				
	0.25	人				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 16 号 単価表 】						
水替工						
1 回 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水替排水(日数入力) 作業時排水 排水量0以上40m3/h未満	0.25	日			単 43 号	
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 17 号 単価表 】						
仮舗装（常温合材）撤去舗装本復旧工 アスファルト舗装 t=5cm						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			P 2 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			施 2 号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	0.02	m3			施 3 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り)	1	m2			施 4 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度(20)	1	m2			施 5 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	0.02	m3			施 6 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	0.02	m3				
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	0.03	m3			施 7 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.07	t				

広島県水道広域連合企業団三原事務所

【 第 17 号 単価表 】 (続 き)						
仮舗装（常温合材）撤去舗装本復旧工 アスファルト舗装 t=5cm						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 18 号 単価表 】						
仮舗装（常温合材）撤去カラー舗装本復旧工 アスファルト舗装 t=5cm						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			P 2 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			施 2 号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	0.02	m3			施 3 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り)	1	m2			施 4 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度(20)	1	m2			施 5 号	
樹脂モルタル舗装工 厚6mm以下 階段ステップ 部無	1	m2			施 8 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	0.02	m3			施 6 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	0.02	m3				
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	0.03	m3			施 7 号	

【 第 18 号 単価表 】 (続 き)						
仮舗装（常温合材）撤去カラー舗装本復旧工 アスファルト舗装 t=5cm						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t						
計	0.07	t				
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 19 号 単価表 】						
仮舗装（常温合材）撤去C o 舗装本復旧工 コンクリート舗装 t=10cm						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			P 2 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			施 2 号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	0.02	m3			施 3 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り)	1	m2			施 4 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度(20)	1	m2			施 5 号	
人力舗設 平均舗設厚10cm	1	m2			施 9 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	0.02	m3			施 6 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	0.02	m3				
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	0.03	m3			施 7 号	

【 第 19 号 単価表 】 (続 き)						
仮舗装（常温合材）撤去C o 舗装本復旧工 コンクリート舗装 t=10cm						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t						
計	0.07	t				
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 20 号 単価表 】						
調査堀 大						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	7	m			P 2 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	3	m2			施 2 号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	1.9	m3			施 3 号	
掘削 現場制約有 土砂	1	m3			P 3 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生グラッサン 40～0	2.3	m3			施 10 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	3	m2			施 11 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	3	m2			施 12 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材	3	m2			単 44 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	2.9	m3			施 6 号	

【 第 20 号 単価表 】 (続 き)						
調査堀 大				1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	2.9	m3				
	0.15	m3			施 7 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t						
	0.35	t				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 21 号 単価表 】						
調査堀 中						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	5	m			P 2 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1.5	m2			施 2 号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	0.9	m3			施 3 号	
掘削 現場制約有 土砂	0.5	m3			P 3 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生グラッサラン 40～0	1.2	m3			施 10 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	1.5	m2			施 11 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	1.5	m2			施 12 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材	1.5	m2			単 44 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	1.4	m3			施 13 号	

【 第 21 号 単価表 】 (続 き)						
調査堀 中 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	1.4	m3			施 7 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	0.08	m3				
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.19	t				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 22 号 単価表 】						
調査堀 小						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			P 2 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			施 2 号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	0.7	m3			施 3 号	
掘削 現場制約有 土砂	0.3	m3			P 3 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生グラッサラン 40～0	0.8	m3			施 10 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	1	m2			施 11 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	1	m2			施 12 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材	1	m2			単 44 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	1	m3			施 13 号	

【 第 22 号 単価表 】 (続 き)						
調査堀 小						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	1	m3			施 7 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	0.05	m3				
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t						
	0.12	t				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 23 号 単価表 】						
導・送・配水管修繕土工 大				1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	7	m			P 2 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	3	m2			施 2 号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	1.9	m3			施 3 号	
掘削 現場制約有 土砂	1	m3			P 3 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生グラッサラン 40～0	2.3	m3			施 10 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	3	m2			施 11 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	3	m2			施 12 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材	3	m2			単 44 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	2.9	m3			施 6 号	

【 第 23 号 単価表 】 (続 き)						
導・送・配水管修繕土工 大						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	2.9	m3				
	0.15	m3			施 7 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t						
	0.35	t				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 24 号 単価表 】						
導・送・配水管修繕土工 大 労務費補正：125÷100					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	7	m			P 4 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	3	m2			施 14 号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	1.9	m3			施 15 号	
掘削 現場制約有 土砂	1	m3			P 5 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生グラッサン 40～0	2.3	m3			施 16 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	3	m2			施 17 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	3	m2			施 18 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材	3	m2			単 45 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	2.9	m3			施 19 号	

広島県水道広域連合企業団三原事務所

【 第 24 号 単価表 】 (続 き)						
導・送・配水管修繕土工 大 労務費補正：125÷100					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	2.9	m3			施 20 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	0.15	m3				
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t						
	0.35	t				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 25 号 単価表 】						
導・送・配水管修繕土工 大 労務費補正：135÷100					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	7	m			P 6 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	3	m2			施 21 号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	1.9	m3			施 22 号	
掘削 現場制約有 土砂	1	m3			P 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生グラッシャー 40～0	2.3	m3			施 23 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	3	m2			施 24 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	3	m2			施 25 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材	3	m2			単 46 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	2.9	m3			施 26 号	

広島県水道広域連合企業団三原事務所

【 第 25 号 単価表 】 (続 き)						
導・送・配水管修繕土工 大 労務費補正：135÷100					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	2.9	m3			施 27 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	0.15	m3				
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.35	t				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 26 号 単価表 】						
導・送・配水管修繕土工 大 労務費補正：150÷100					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	7	m			P 8 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	3	m2			施 28 号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	1.9	m3			施 29 号	
掘削 現場制約有 土砂	1	m3			P 9 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生グラッサラン 40～0	2.3	m3			施 30 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	3	m2			施 31 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	3	m2			施 32 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材	3	m2			単 47 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	2.9	m3			施 33 号	

広島県水道広域連合企業団三原事務所

【 第 26 号 単価表 】 (続 き)						
導・送・配水管修繕土工 大 労務費補正：150÷100					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	2.9	m3			施 34 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	0.15	m3				
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t						
	0.35	t				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 27 号 単価表 】						
導・送・配水管修繕土工 大 労務費補正：160÷100					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	7	m			P 10 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	3	m2			施 35 号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	1.9	m3			施 36 号	
掘削 現場制約有 土砂	1	m3			P 11 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生グラッサラン 40～0	2.3	m3			施 37 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	3	m2			施 38 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	3	m2			施 39 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材	3	m2			単 48 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	2.9	m3			施 40 号	

広島県水道広域連合企業団三原事務所

【 第 27 号 単価表 】 (続 き)						
導・送・配水管修繕土工 大 労務費補正：160÷100						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	2.9	m3				
	0.15	m3			施 41 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t						
	0.35	t				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 28 号 単価表 】						
導・送・配水管修繕土工 中					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	5	m			P 2 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1.5	m2			施 2 号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	0.9	m3			施 3 号	
掘削 現場制約有 土砂	0.5	m3			P 3 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生グラッサン 40～0	1.2	m3			施 10 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	1.5	m2			施 11 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	1.5	m2			施 12 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材	1.5	m2			単 44 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	1.4	m3			施 6 号	

【 第 28 号 単価表 】 (続 き)						
導・送・配水管修繕土工 中						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	1.4	m3			施 7 号	
	0.08	m3				
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t						
	0.19	t				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 29 号 単価表 】						
導・送・配水管修繕土工 中 労務費補正：125÷100					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	5	m			P 4 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1.5	m ²			施 14 号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.10)	0.9	m ³			施 15 号	
掘削 現場制約有 土砂	0.5	m ³			P 5 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生グラッサン 40～0	1.2	m ³			施 16 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	1.5	m ²			施 17 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	1.5	m ²			施 18 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材	1.5	m ²			単 45 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	1.4	m ³			施 42 号	

広島県水道広域連合企業団三原事務所

【 第 29 号 単価表 】 (続 き)						
導・送・配水管修繕土工 中 労務費補正：125÷100					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	1.4	m3			施 20 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	0.08	m3				
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t						
	0.19	t				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 30 号 単価表 】						
導・送・配水管修繕土工 中 労務費補正：135÷100					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	5	m			P 6 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1.5	m2			施 21 号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	0.9	m3			施 22 号	
掘削 現場制約有 土砂	0.5	m3			P 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生グラッサラン 40～0	1.2	m3			施 23 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	1.5	m2			施 24 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	1.5	m2			施 25 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材	1.5	m2			単 46 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	1.4	m3			施 26 号	

【 第 30 号 単価表 】 (続 き)						
導・送・配水管修繕土工 中 労務費補正：135÷100						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	1.4	m3			施 27 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	0.08	m3				
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.19	t				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 31 号 単価表 】						
導・送・配水管修繕土工 中 労務費補正：150÷100					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	5	m			P 8 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1.5	m ²			施 28 号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.10)	0.9	m ³			施 29 号	
掘削 現場制約有 土砂	0.5	m ³			P 9 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生グラッサラン 40～0	1.2	m ³			施 30 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	1.5	m ²			施 31 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	1.5	m ²			施 32 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材	1.5	m ²			単 47 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	1.4	m ³			施 33 号	

【 第 31 号 単価表 】 (続 き)						
導・送・配水管修繕土工 中 労務費補正：150÷100						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	1.4	m3			施 34 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	0.08	m3				
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.19	t				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 32 号 単価表 】						
導・送・配水管修繕土工 中 労務費補正：160÷100					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	5	m			P 10 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1.5	m2			施 35 号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	0.9	m3			施 36 号	
掘削 現場制約有 土砂	0.5	m3			P 11 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生グラッサラン 40～0	1.2	m3			施 37 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	1.5	m2			施 38 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	1.5	m2			施 39 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材	1.5	m2			単 48 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	1.4	m3			施 40 号	

【 第 32 号 単価表 】 (続 き)						
導・送・配水管修繕土工 中 労務費補正：160÷100					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	1.4	m3			施 41 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	0.08	m3				
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.19	t				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 33 号 単価表 】						
導・送・配水管修繕土工 小					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			P 2 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			施 2 号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	0.7	m3			施 3 号	
掘削 現場制約有 土砂	0.3	m3			P 3 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生グラッサン 40～0	0.8	m3			施 10 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	1	m2			施 11 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	1	m2			施 12 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材	1	m2			単 44 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	1	m3			施 6 号	

【 第 33 号 単価表 】 (続 き)						
導・送・配水管修繕土工 小						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	1	m3			施 7 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	0.05	m3				
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t						
	0.12	t				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 34 号 単価表 】						
導・送・配水管修繕土工 小 労務費補正：125÷100					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			P 4 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			施 14 号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	0.7	m3			施 15 号	
掘削 現場制約有 土砂	0.3	m3			P 5 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生グラッシャー 40～0	0.8	m3			施 16 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	1	m2			施 17 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	1	m2			施 43 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	1	m2			施 18 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材	1	m2			単 45 号	

【 第 34 号 単価表 】 (続 き)						
導・送・配水管修繕土工 小 労務費補正：125÷100					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	1	m3			施 42 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	1	m3				
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	0.05	m3			施 20 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.12	t				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 35 号 単価表 】						
導・送・配水管修繕土工 小 労務費補正：135÷100					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			P 6 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			施 21 号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	0.7	m3			施 22 号	
掘削 現場制約有 土砂	0.3	m3			P 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生グラッサラン 40～0	0.8	m3			施 23 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	1	m2			施 24 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	1	m2			施 25 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材	1	m2			単 46 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	1	m3			施 26 号	

広島県水道広域連合企業団三原事務所

【 第 35 号 単価表 】 (続 き)						
導・送・配水管修繕土工 小 労務費補正：135÷100					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	1	m3			施 27 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	0.05	m3				
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.12	t				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 36 号 単価表 】						
導・送・配水管修繕土工 小 労務費補正：150÷100					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			P 8 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			施 28 号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	0.7	m3			施 29 号	
掘削 現場制約有 土砂	0.3	m3			P 9 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生グラッサン 40～0	0.8	m3			施 30 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	1	m2			施 31 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	1	m2			施 32 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材	1	m2			単 47 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	1	m3			施 33 号	

広島県水道広域連合企業団三原事務所

【 第 36 号 単価表 】 (続 き)						
導・送・配水管修繕土工 小 労務費補正：150÷100					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	1	m3			施 34 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	0.05	m3				
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t						
	0.12	t				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 37 号 単価表 】						
導・送・配水管修繕土工 小 労務費補正：160÷100					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			P 10 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			施 35 号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	0.7	m3			施 36 号	
掘削 現場制約有 土砂	0.3	m3			P 11 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生グラッサラン 40～0	0.8	m3			施 37 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	1	m2			施 38 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	1	m2			施 39 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材	1	m2			単 48 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	1	m3			施 40 号	

広島県水道広域連合企業団三原事務所

【 第 37 号 単価表 】 (続 き)						
導・送・配水管修繕土工 小 労務費補正：160÷100						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	1	m3			施 41 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	0.05	m3				
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t						
	0.12	t				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 38 号 単価表 】						
空気弁，仕切弁修繕土工						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	5	m			P 2 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1.5	m2			施 2 号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	0.9	m3			施 3 号	
掘削 現場制約有 土砂	0.5	m3			P 3 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生グラッサラン 40～0	1.2	m3			施 10 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	1.5	m2			施 11 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	1.5	m2			施 12 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材	1.5	m2			単 44 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	1.4	m3			施 6 号	

【 第 38 号 単価表 】 (続 き)						
空気弁，仕切弁修繕土工 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	1.4	m3			施 7 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	0.08	m3				
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.19	t				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 39 号 単価表 】						
空気弁清掃，仕切弁ボックス取替土工						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	5	m			P 2 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1.5	m2			施 2 号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	0.9	m3			施 3 号	
掘削 現場制約有 土砂	0.5	m3			P 3 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生グラッサラン 40～0	1.2	m3			施 10 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	1.5	m2			施 11 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	1.5	m2			施 12 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材	1.5	m2			単 44 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	1.4	m3			施 6 号	

【 第 39 号 単価表 】 (続 き)						
空気弁清掃, 仕切弁ボックス取替土工						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	1.4	m3			施 7 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	0.08	m3				
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.19	t				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和 9 年度分）

【 第 40 号 単価表 】						
空気弁・仕切弁ボックス内土砂撤去						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 現場制約あり	0.1	m3			P 12 号	
人力積込 土砂	0.1	m3			P 13 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	0.1	m3			施 6 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	0.1	m3				
普通作業員	0.25	人				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 41 号 単価表 】						
止水栓修繕，ボックス取替土工						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	2.4	m			P 2 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	0.4	m2			施 2 号	
掘削 現場制約有 土砂	0.2	m3			P 3 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生クラッシャー 40～0	0.1	m3			施 10 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	0.4	m2			施 11 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	0.4	m2			施 12 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材	0.4	m2			単 44 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	0.2	m3			施 6 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	0.2	m3				

【 第 41 号 単価表 】 (続 き)						
止水栓修繕, ボックス取替土工						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	0.02	m3			施 7 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.04	t				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 42 号 単価表 】						
分水栓，給水管修繕土工				1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	5	m			P 2 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1.5	m2			施 2 号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	0.9	m3			施 3 号	
掘削 現場制約有 土砂	0.5	m3			P 3 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生グラッサラン 40～0	1.2	m3			施 10 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	1.5	m2			施 11 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	1.5	m2			施 12 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材	1.5	m2			単 44 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	1.4	m3			施 6 号	

【 第 42 号 単価表 】 (続 き)						
分水栓，給水管修繕土工 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	1.4	m3			施 7 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	0.08	m3				
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.19	t				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 43 号 単価表 】						
水替排水(日数入力) 作業時排水 排水量0以上40m3/h未満					1 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員						
工事用水中ポンプ運転(賃料) 口径150mm 全揚程10m	0.14	人				
	1	日			施 44 号	
発動発電機運転(賃料) ディーゼル45kVA						
	1	日			施 45 号	
諸 雑 費 (率+丸め)						
	3	%				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 44 号 単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材						
				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役						
特殊作業員	0.4	人				
	0.8	人				
普通作業員						
	1.6	人				
常温合材 全天候型高耐久性(袋物) 30kg入						
	222.2	袋				
振動ローラ運転 (舗装用)ハットカイト式0.5～0.6t						
	0.4	日			施 48 号	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg						
	0.8	日			施 49 号	
諸 雑 費 (率+丸め)						
	17	%				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 45 号 単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材						
				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役						
特殊作業員	0.4	人				
	0.8	人				
普通作業員						
	1.6	人				
常温合材 全天候型高耐久性(袋物) 30kg入						
	222.2	袋				
振動ローラ運転 (舗装用)ハットカイト式0.5～0.6t						
	0.4	日			施 56 号	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg						
	0.8	日			施 57 号	
諸 雑 費 (率+丸め)						
	17	%				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 46 号 単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材						
				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役						
特殊作業員	0.4	人				
	0.8	人				
普通作業員						
	1.6	人				
常温合材 全天候型高耐久性(袋物) 30kg入						
	222.2	袋				
振動ローラ運転 (舗装用)ハットカイト式0.5～0.6t						
	0.4	日			施 62 号	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg						
	0.8	日			施 63 号	
諸 雑 費 (率+丸め)						
	17	%				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 47 号 単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役						
特殊作業員	0.4	人				
	0.8	人				
普通作業員						
	1.6	人				
常温合材 全天候型高耐久性(袋物) 30kg入						
	222.2	袋				
振動ローラ運転 (舗装用)ハットカイト式0.5～0.6t						
	0.4	日			施 68 号	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg						
	0.8	日			施 69 号	
諸 雑 費 (率+丸め)						
	17	%				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 48 号 単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役						
特殊作業員	0.4	人				
	0.8	人				
普通作業員						
	1.6	人				
常温合材 全天候型高耐久性(袋物) 30kg入						
	222.2	袋				
振動ローラ運転 (舗装用)ハットカイト式0.5～0.6t						
	0.4	日			施 74 号	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg						
	0.8	日			施 75 号	
諸 雑 費 (率+丸め)						
	17	%				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 1 号 施工単価表 】						
インターロッキングブロック撤去・再設置 再使用 直線・厚さ6cm					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
インターロッキングブロック工 撤去 再使用目的の撤去	100	m2				
インターロッキングブロック工 設置 直線配置 厚6cm	100	m2				
標準ブロック 厚60mm	100	m2				
標準ブロック 厚60mm	100	m2				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 2 号 施工単価表 】						
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役						
普通作業員	0.49	人				
	0.74	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)					施 46 号	
	0.606	日				
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和 9 年度分）

【 第 3 号 施工単価表 】						
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)					100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役						
普通作業員	2.4	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	6.7	人				
	2,273	日			施 46 号	
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和 9 年度分）

【 第 4 号 施工単価表 】						
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り)					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員						
タンパ及びランマ運転(賃料)	0.52	人				
60～80kg	0.46	日			施 47 号	
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 5 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度(20)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役						
特殊作業員	0.4	人				
	0.8	人				
普通作業員						
	1.6	人				
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)						
	12.573	t				
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用						
	126	l				
振動ローラ運転 (舗装用)ハットタイプ式0.5～0.6t						
	0.4	日			施 48 号	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg						
	0.8	日			施 49 号	
諸 雑 費 (率+丸め)						
	17	%				
計						

【 第 5 号 施工単価表 】 （ 続 き ） アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度(20) 100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和 9 年度分）

【 第 6 号 施工単価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km					10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 2t積級 計	1.8	日			施 50 号	
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 7 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km					10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 ディーゼル 2t積級 計	2.34	日			施 50 号	
単位当たり						

【 第 8 号 施工単価表 】						
樹脂モルタル舗装工 厚6mm以下 階段ステップ 部無						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
薄層カラー舗装工 樹脂モルタル舗装工 舗装厚6mm以下	1	m2				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 9 号 施工単価表 】						
人力舗設 平均舗設厚10cm				100 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役						
特殊作業員	1.08	人				
普通作業員	3.35	人				
	6.38	人				
生コンクリート 曲げ4.5-2.5-40 W/C55% 高炉					施 51 号	
	10.4	m3				
諸 雑 費 （率＋丸め）						
	27	%				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和 9 年度分）

【 第 10 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生クラッシャー 40～0					100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役						
普通作業員	2.5	人				
	6.8	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)					施 46 号	
	1.538	日				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg					施 52 号	
	3	日				
再生クラッシャー 40～0mm						
	111.1	m3				
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和 9 年度分）

【 第 11 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.78	人				
再生クラッシャー 30～0mm	12.7	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	0.45	日			施 47 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和 9 年度分）

【 第 12 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.78	人				
再生粒度調整砕石 30～0mm	15.24	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	0.45	日			施 47 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和 9 年度分）

【 第 13 号 施工単価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km					10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 2t積級 計	1.8	日			施 50 号	
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 14 号 施工単価表 】						
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役						
普通作業員	0.49	人				
	0.74	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)					施 53 号	
	0.606	日				
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和 9 年度分）

【 第 15 号 施工単価表 】						
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)					100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役						
普通作業員	2.4	人				
	6.7	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)					施 53 号	
	2.273	日				
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和 9 年度分）

【 第 16 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生クラッシャー 40～0						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役						
普通作業員	2.5	人				
	6.8	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)					施 53 号	
	1.538	日				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg					施 54 号	
	3	日				
再生クラッシャー 40～0mm						
	111.1	m3				
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和 9 年度分）

【 第 17 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.78	人				
再生クラッシュラン 30～0mm	12.7	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	0.45	日			施 55 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和 9 年度分）

【 第 18 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.78	人				
再生粒度調整碎石 30～0mm	15.24	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	0.45	日			施 55 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 19 号 施工単価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km					10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 2t積級 計	1.8	日			施 58 号	
単位当たり						

【 第 20 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km					10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 2t積級 計	2.34	日			施 58 号	
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和 9 年度分）

【 第 21 号 施工単価表 】						
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役						
普通作業員	0.49	人				
	0.74	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)					施 59 号	
	0.606	日				
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和 9 年度分）

【 第 22 号 施工単価表 】						
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)					100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役						
普通作業員	2.4	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	6.7	人				
	2.273	日			施 59 号	
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和 9 年度分）

【 第 23 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生クラッシャー 40～0					100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役						
普通作業員	2.5	人				
	6.8	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)					施 59 号	
	1.538	日				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg					施 60 号	
	3	日				
再生クラッシャー 40～0mm						
	111.1	m3				
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和 9 年度分）

【 第 24 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.78	人				
再生クラッシャー 30～0mm	12.7	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	0.45	日			施 61 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和 9 年度分）

【 第 25 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.78	人				
再生粒度調整碎石 30～0mm	15.24	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	0.45	日			施 61 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和 9 年度分）

【 第 26 号 施工単価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km					10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 2t積級 計	1.8	日			施 64 号	
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 27 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km					10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 ディーゼル 2t積級 計	2.34	日			施 64 号	
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和 9 年度分）

【 第 28 号 施工単価表 】						
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役						
普通作業員	0.49	人				
	0.74	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)					施 65 号	
	0.606	日				
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和 9 年度分）

【 第 29 号 施工単価表 】						
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)					100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役						
普通作業員	2.4	人				
	6.7	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)					施 65 号	
	2.273	日				
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和 9 年度分）

【 第 30 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生クラッシャー 40～0					100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役						
普通作業員	2.5	人				
	6.8	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)					施 65 号	
	1.538	日				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg					施 66 号	
	3	日				
再生クラッシャー 40～0mm						
	111.1	m3				
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和 9 年度分）

【 第 31 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.78	人				
再生クラッシャー 30～0mm	12.7	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	0.45	日			施 67 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 32 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.78	人				
再生粒度調整碎石 30～0mm	15.24	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	0.45	日			施 67 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和 9 年度分）

【 第 33 号 施工単価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km					10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 2t積級 計	1.8	日			施 70 号	
単位当たり						

【 第 34 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km					10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 ディーゼル 2t積級 計	2.34	日			施 70 号	
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和 9 年度分）

【 第 35 号 施工単価表 】						
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役						
普通作業員	0.49	人				
	0.74	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)					施 71 号	
	0.606	日				
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和 9 年度分）

【 第 36 号 施工単価表 】						
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)					100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役						
普通作業員	2.4	人				
	6.7	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)						
	2.273	日			施 71 号	
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和 9 年度分）

【 第 37 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生クラッシュラン 40～0						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役						
普通作業員	2.5	人				
	6.8	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)					施 71 号	
	1.538	日				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg					施 72 号	
	3	日				
再生クラッシュラン 40～0mm						
	111.1	m3				
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和 9 年度分）

【 第 38 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.78	人				
再生クラッシャー 30～0mm	12.7	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	0.45	日			施 73 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 39 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.78	人				
再生粒度調整砕石 30～0mm	15.24	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	0.45	日			施 73 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和 9 年度分）

【 第 40 号 施工単価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km					10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 2t積級 計	1.8	日			施 76 号	
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 41 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km					10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 2t積級 計	2.34	日			施 76 号	
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和 9 年度分）

【 第 42 号 施工単価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km					10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 2t積級 計	1.8	日			施 58 号	
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和 9 年度分）

【 第 43 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.78	人				
再生粒度調整砕石 30～0mm	12.7	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	0.45	日			施 55 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 44 号 施工単価表 】						
工事用水中ポンプ運転(賃料) 口径150mm 全揚程10m					1 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
＜賃＞建設用ポンプ(水中ポンプ) 口径150mm, 揚程10m 7.5kw	1	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 45 号 施工単価表 】						
発動発電機運転（賃料）ディーゼル45kVA						
1 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	46	1				
＜賃＞発動発電機（ガソリン発電機） 定格容量2kVA	1.2	供用日				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和 9 年度分）

【 第 46 号 施工単価表 】						
小型バックホウ運転 クロー型 山積0.13m3(平積0.10)						
1 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）						
軽油	1	人				
パトロール給油, 2～4KL積載車給油	23	1				
小型バックホウ(クロー) [標準・排対:1次]						
標準バケット 山積0.13m3[平積0.10m3]						
	1.78	供用日				
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 47 号 施工単価表 】 タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg 1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	4	l				
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	161	供用日				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 48 号 施工単価表 】						
振動ローラ運転（舗装用）ハトゝカゝイトゝ式0.5～0.6t						1 日 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	3	l				
振動ローラ（舗装用）〔ハトゝカゝイトゝ式〕 運転質量0.5～0.6t	1.23	供用日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和 9 年度分）

【 第 49 号 施工単価表 】						
振動コンパクト運転(前進型) 40～60kg					1 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	5	1				
振動コンパクト[前進型] 機械質量40～60kg	1.4	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 50 号 施工単価表 】						
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 2t積級						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（一般）	1	人				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	21	l				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	1.29	供用日				
タイヤ損耗費(供用1日当り) ダンプトラック2～3t（良好）	1.29	供用日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 51 号 施工単価表 】						
生コンクリート 曲げ4. 5-2. 5-40 W/C55% 高炉						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 普通	1	m3				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 52 号 施工単価表 】 タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg 1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	5	1				
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	138	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 53 号 施工単価表 】						
小型バックホウ運転 クロー型 山積0.13m3(平積0.10)						
1 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）						
軽油	1	人				
パトロール給油, 2～4KL積載車給油	23	1				
小型バックホウ(クロー) [標準・排対:1次]						
標準バケット 山積0.13m3[平積0.10m3]						
	178	供用日				
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 54 号 施工単価表 】 タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg 1日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	5	1				
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	138	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 55 号 施工単価表 】 タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg 1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	4	1				
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	161	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 56 号 施工単価表 】						
振動ローラ運転（舗装用）ハトﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.5～0.6t						1 日 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	3	l				
振動ローラ（舗装用）「ハトﾞｶﾞｲﾄﾞ式」 運転質量0.5～0.6t	1.23	供用日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和 9 年度分）

【 第 57 号 施工単価表 】						
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg						1 日 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	5	1				
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	1.4	供用日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 58 号 施工単価表 】						
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 2t積級						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（一般）	1	人				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	21	l				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	1.29	供用日				
タイヤ損耗費(供用1日当り) ダンプトラック2～3t（良好）	1.29	供用日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 59 号 施工単価表 】						
小型バックホウ運転 クロー型 山積0.13m3(平積0.10)						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）						
軽油	1	人				
パトロール給油, 2～4KL積載車給油	23	1				
小型バックホウ(クロー) [標準・排対:1次]						
標準バケット 山積0.13m3[平積0.10m3]						
	1.78	供用日				
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 60 号 施工単価表 】 タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg 1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	5	1				
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	138	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 61 号 施工単価表 】						
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg					1 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	4	1				
＜賃＞タンパ(ランマ) 質量60～80kg	161	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 62 号 施工単価表 】						
振動ローラ運転（舗装用）ハトﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.5～0.6t						1 日 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	3	l				
振動ローラ（舗装用）「ハトﾞｶﾞｲﾄﾞ式」 運転質量0.5～0.6t	1.23	供用日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 63 号 施工単価表 】						
振動コンパクト運転(前進型) 40～60kg					1 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	5	1				
振動コンパクト[前進型] 機械質量40～60kg	1.4	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 64 号 施工単価表 】						
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 2t積級						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（一般）	1	人				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	21	l				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	1.29	供用日				
タイヤ損耗費(供用1日当り) ダンプトラック2～3t（良好）	1.29	供用日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 65 号 施工単価表 】						
小型バックホウ運転 クロー型 山積0.13m3(平積0.10)					1 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）						
軽油	1	人				
パトロール給油, 2～4KL積載車給油	23	1				
小型バックホウ(クロー) [標準・排対:1次]						
標準バケット 山積0.13m3[平積0.10m3]						
	178	供用日				
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 66 号 施工単価表 】						
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg					1 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	5	1				
＜賃＞タンパ(ランマ) 質量60～80kg	138	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 67 号 施工単価表 】						
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg					1 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	4	l				
＜賃＞タンパ(ランマ) 質量60～80kg	161	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 68 号 施工単価表 】						
振動ローラ運転（舗装用）ハトゝカゝイトゝ式0.5～0.6t						
1 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員						
軽油	1	人				
パトロール給油, 2～4KL積載車給油	3	1				
振動ローラ(舗装用) [ハトゝカゝイトゝ式]						
運転質量0.5～0.6t	1.23	供用日				
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 69 号 施工単価表 】						
振動コンパクト運転(前進型) 40～60kg					1 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	5	1				
振動コンパクト[前進型] 機械質量40～60kg	1.4	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 70 号 施工単価表 】						
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 2t積級						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（一般）	1	人				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	21	l				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	1.29	供用日				
タイヤ損耗費(供用1日当り) ダンプトラック2～3t（良好）	1.29	供用日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 71 号 施工単価表 】						
小型バックホウ運転 クロー型 山積0.13m3(平積0.10)						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）						
軽油	1	人				
パトロール給油, 2～4KL積載車給油	23	1				
小型バックホウ(クロー) [標準・排対:1次]						
標準バケット 山積0.13m3[平積0.10m3]						
	1.78	供用日				
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 72 号 施工単価表 】						
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg					1 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	5	1				
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	138	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和 9 年度分）

【 第 73 号 施工単価表 】						
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg					1 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	4	l				
＜賃＞タンパ(ランマ) 質量60～80kg	161	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 74 号 施工単価表 】						
振動ローラ運転（舗装用）ハトゝカゝイトゝ式0.5～0.6t						1 日 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員						
軽油	1	人				
パトロール給油, 2～4KL積載車給油	3	1				
振動ローラ（舗装用）〔ハトゝカゝイトゝ式〕						
運転質量0.5～0.6t	1.23	供用日				
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和 9 年度分）

【 第 75 号 施工単価表 】						
振動コンパクト運転(前進型) 40～60kg						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	5	1				
振動コンパクト[前進型] 機械質量40～60kg	1.4	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 76 号 施工単価表 】						
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 2t積級						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（一般）	1	人				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	21	l				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	1.29	供用日				
タイヤ損耗費(供用1日当り) ダンプトラック2～3t（良好）	1.29	供用日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 1 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13) 小型							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.45				
振動ローラ(舗装用)「ハンドガイド式」 運転質量0.5～0.6t			0.25				
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg			0.14				
その他(機械)							
【労務】			45.70				
特殊作業員			20.17				
普通作業員			14.48				
土木一般世話役			4.41				
その他(労務)							
【材料】			53.85				
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13)			52.05				
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用			1.57				

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【第 1 号 施工パッケージ】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13) 小型 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油			0.17				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			0.03				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1	平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下			
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [A3] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし			[J4] = 1 [A2] = 2	瀝青材料種類 タックコート PK-4 アスファルト混合物小型車割増 小型車割増あり			

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 2 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			15.05				
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード 径 φ 56cm			10.24				
その他(機械)							
【労務】			58.43				
特殊作業員			19.96				
土木一般世話役			10.88				
普通作業員			8.92				
その他(労務)							
【材料】			26.52				
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)			22.39				
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油			2.81				
その他(材料)							

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 2 号 施工パッケージ 】 (続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 3 号 施工パッケージ 】 掘削 現場制約有 土砂								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】			100.00						
普通作業員			100.00						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 4	施工方法 現場制約あり					

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 4 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			15.05				
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm			10.24				
その他(機械)							
【労務】			58.43				
特殊作業員			19.96				
土木一般世話役			10.88				
普通作業員			8.92				
その他(労務)							
【材料】			26.52				
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)			22.39				
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油			2.81				
その他(材料)							

【 第 4 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下						1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1	アスファルト舗装版厚	15cm以下		
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 5 号 施工パッケージ 】 掘削 現場制約有 土砂								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】			100.00						
普通作業員			100.00						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 4	施工方法 現場制約あり					

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【第 6 号 施工パッケージ】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			15.05				
コンクリートカッター[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径φ56cm			10.24				
その他(機械)							
【労務】			58.43				
特殊作業員			19.96				
土木一般世話役			10.88				
普通作業員			8.92				
その他(労務)							
【材料】			26.52				
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)			22.39				
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油			2.81				
その他(材料)							

【 第 6 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下						1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1	アスファルト舗装版厚	15cm以下		
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 7 号 施工パッケージ 】 掘削 現場制約有 土砂								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】			100.00						
普通作業員			100.00						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 4	施工方法 現場制約あり					

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 8 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			15.05				
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート径 φ 56cm			10.24				
その他(機械)							
【労務】			58.43				
特殊作業員			19.96				
土木一般世話役			10.88				
普通作業員			8.92				
その他(労務)							
【材料】			26.52				
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)			22.39				
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油			2.81				
その他(材料)							

【 第 8 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下						1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1	アスファルト舗装版厚	15cm以下		
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 9 号 施工パッケージ 】 掘削 現場制約有 土砂								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】			100.00						
普通作業員			100.00						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 4	施工方法 現場制約あり					

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 10 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			15.05				
コンクリートカッター[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート径 φ 56cm			10.24				
その他(機械)							
【労務】			58.43				
特殊作業員			19.96				
土木一般世話役			10.88				
普通作業員			8.92				
その他(労務)							
【材料】			26.52				
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)			22.39				
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油			2.81				
その他(材料)							

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 10 号 施工パッケージ 】 (続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 11 号 施工パッケージ 】 掘削 現場制約有 土砂								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】			100.00						
普通作業員			100.00						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 4	施工方法 現場制約あり					

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 12 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 現場制約あり								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】			100.00						
普通作業員			100.00						
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 6	施工方法 現場制約あり					
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用									

漏水修理等業務委託（令和9年度分）

【 第 13 号 施工パッケージ 】 人力積込 土砂								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】			100.00						
普通作業員			100.00						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質等区分 土砂									

管 材 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
直接工事費						
L						
パッキン φ20	58	枚				
止水栓上部用ガスケット φ20	20	個				
止水栓用コマ φ20	20	個				
GPユニオンソケット（ナット付き） φ20	9	個				
ライニングエルボ（管端防食） φ20	18	個				
ライニングニップル φ20	9	個				
塩ビライニング鋼管 φ20	2.7	m				

管 材 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKX φ20	149	個				
小 計						
N						
水道用二層ポリエチレン管 φ20 1種	35	m				
小 計						
合 計						
総 合 計						