

仕様書

年 度 令和 7 年度
場 所 三原市内全域

名 称 漏水修理等業務委託（令和 10 年度分）

種 別 _____ 第 号 _____

期 間 年 月 日 から 年 月 日 まで（契約締結後 日間）

概 要

広島県水道広域連合企業団三原事務所

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数	漏水修理等業務委託（令和10年度分）	
事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日	実施単価 32:三原市(旧久井町・旧大和町・佐木島を除く) 令和7年9月1日付 公共	
諸経費体系	上水道 令和07年度	開削工事及び小口径推進工事等
	当世代	前世代
前払率 工種 イメージアップ 施工地域補正区分 契約保証補正区分	35%を超える40%以下 開削工事及び小口径推進工事等 計上しない 補正無し 契約保証に係る補正を行わない	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
開削工事及び小口径推進工事等02 漏水修繕業務委託	1 1	式 式			Lv1	
漏水調査業務費	1	式			Lv2	
待機費	1	式			Lv3	
待機手当	1	式			Lv4	
待機手当	242	日			単1号	
待機手当 休日など	123	日			単2号	
現地調査費	1	式			Lv3	
現地調査費	1	式			Lv4	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
現地調査工 労務費補正值：125÷100	10	回			単 3 号	
現地調査工 労務費補正值：135÷100	31	回			単 4 号	
現地調査工 労務費補正值：150÷100	1	回			単 5 号	
現地調査工 労務費補正值：160÷100	3	回			単 6 号	
漏水修繕業務費	1	式			Lv2	
漏水修繕工	1	式			Lv3	
漏水修繕工	1	式			Lv4	
修繕工 労務費補正無し	224	回			単 7 号	
修繕工 労務費補正值：125÷100	14	回			単 8 号	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
修繕工 労務費補正值：135÷100	26	回			単 9 号	
修繕工 労務費補正值：150÷100	4	回			単 10 号	
修繕工 労務費補正值：160÷100	4	回			単 11 号	
漏水修繕材料	1	式			Lv3	
漏水修繕材料	1	式			Lv4	
給水管修繕材料	70	箇所			単 12 号	
止水栓修繕材料	20	箇所			単 13 号	
分水栓修繕材料	9	箇所			単 14 号	
空気弁清掃工	1	式			Lv3	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
空気弁清掃工	1	式			Lv4	
空気弁清掃工 労務費補正無し	17	回			単 15 号	
漏水修繕土工	1	式			Lv3	
漏水修繕土工	1	式			Lv4	
調査堀	1	式			明 1 号	
導・送・配水管修繕土工	1	式			明 2 号	
空気弁、仕切弁等修繕土工	1	式			明 3 号	
分水栓、止水栓、給水管修繕土工	1	式			明 4 号	
水替工	1	式			Lv3	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
水替え工					Lv4	
水替工	1 144	式 回			单 16 号	
舗装工					Lv3	
舗装工	1	式			Lv4	
仮舗装（常温合材）撤去舗装本復旧工 アスファルト舗装 t=5cm					单 17 号	
仮舗装（常温合材）撤去カラー舗装本復旧工 アスファルト舗装 t=5cm	100	m2			单 18 号	
表層(車道・路肩部) 1層当たり仕上厚30mm 再生密粒度アスコ(13) 小型	383	m2			P 1 号	
仮舗装（常温合材）撤去C o舗装本復旧工 コンクリート舗装 t=10cm	12	m2			单 19 号	
インターロッキングブロック撤去・再設置 再使用 直線・厚さ6cm	2	m2			施 1 号	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
区画線工 溶解式各種						
積上げ安全費	10 1	箇所 式			Lv2	
交通誘導警備員					Lv3	
交通誘導警備員	1	式			Lv4	
交通誘導警備員A						
交通誘導警備員B	4	人				
交通誘導警備員B 労務費補正值：125÷100	167	人				
交通誘導警備員B 労務費補正值：135÷100	12	人				
直接工事費計	19	人				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
共通仮設費計						
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費						
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格						
消費税等相当額	1	式				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第1号 明細書】

調査堀

1式当たり

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	单 價	金 額	明細単価番号	基 準
調査堀 大	4	箇所			単 20 号	
調査堀 中	10	箇所			単 21 号	
調査堀 小	7	箇所			単 22 号	
計						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第2号 明細書】

導・送・配水管修繕土工

1式当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 價	金 額	明細単価番号	基 準
導・送・配水管修繕土工 大	16	箇所			単 23 号	
導・送・配水管修繕土工 大 労務費補正：125÷100	1	箇所			単 24 号	
導・送・配水管修繕土工 大 労務費補正：135÷100	1	箇所			単 25 号	
導・送・配水管修繕土工 大 労務費補正：150÷100	1	箇所			単 26 号	
導・送・配水管修繕土工 大 労務費補正：160÷100	1	箇所			単 27 号	
導・送・配水管修繕土工 中	40	箇所			単 28 号	
導・送・配水管修繕土工 中 労務費補正：125÷100	3	箇所			単 29 号	
導・送・配水管修繕土工 中 労務費補正：135÷100	5	箇所			単 30 号	
導・送・配水管修繕土工 中 労務費補正：150÷100	1	箇所			単 31 号	

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第2号 明細書】

(続き)

導・送・配水管修繕土工

1式当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 價	金 額	明細単価番号	基 準
導・送・配水管修繕土工 中 労務費補正：160÷100	1	箇所			単 32 号	
導・送・配水管修繕土工 小	12	箇所			単 33 号	
導・送・配水管修繕土工 小 労務費補正：125÷100	1	箇所			単 34 号	
導・送・配水管修繕土工 小 労務費補正：135÷100	1	箇所			単 35 号	
導・送・配水管修繕土工 小 労務費補正：150÷100	1	箇所			単 36 号	
導・送・配水管修繕土工 小 労務費補正：160÷100	1	箇所			単 37 号	
計						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第3号 明細書】

空気弁、仕切弁等修繕土工

1式当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
空気弁、仕切弁修繕土工						
空気弁清掃、仕切弁ボックス取替土工	14 16	箇所 箇所			単 38 号 単 39 号	
空気弁・仕切弁ボックス内土砂撤去	22	箇所			単 40 号	
計						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第4号 明細書】

分水栓、止水栓、給水管修繕土工

1式当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
止水栓修繕、ボックス取替土工					単 41 号	
分水栓、給水管修繕土工	29	箇所			単 42 号	
	73	箇所				
計						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第1号 単価表】

待機手当

1日当たり

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 價	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
運転手（特殊）	0.35	人				
	0.35	人				
運転手（一般）						
	0.35	人				
普通作業員						
	0.35	人				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第2号単価表】

待機手当 休日など

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 價	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
運転手（特殊）	0.35	人				
	0.35	人				
運転手（一般）						
	0.35	人				
普通作業員						
	0.35	人				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第3号単価表】

現地調査工 労務費補正值：125÷100

1回当たり

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 價	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
計	0.25	人				
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第4号 単価表】

現地調査工 労務費補正值：135÷100

1回当たり

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	单 價	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
計	0.25	人				
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第5号単価表】

現地調査工 労務費補正值：150÷100

1回当たり

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 價	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
計	0.25	人				
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第6号単価表】

現地調査工 労務費補正值：160÷100

1回当たり

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 價	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
計	0.25	人				
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第7号 単価表】

修繕工 労務費補正無し

1回当たり

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
配管工						
運転手（特殊）	0.63	人				
	0.38	人				
運転手（一般）						
	0.38	人				
普通作業員						
	0.63	人				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第8号 単価表】

修繕工 労務費補正值：125÷100

1回当たり

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 價	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
運転手（特殊）	0.63	人				
	0.38	人				
運転手（一般）						
	0.38	人				
普通作業員						
	0.63	人				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第9号 単価表】

修繕工 労務費補正值：135÷100

1回当たり

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 價	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
運転手（特殊）	0.63	人				
	0.38	人				
運転手（一般）						
	0.38	人				
普通作業員						
	0.63	人				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第10号 単価表】

修繕工 労務費補正值：150÷100

1回当たり

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 價	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
運転手（特殊）	0.63	人				
	0.38	人				
運転手（一般）						
	0.38	人				
普通作業員						
	0.63	人				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第11号 単価表】

修繕工 労務費補正值：160÷100

1回当たり

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 價	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
運転手（特殊）	0.63	人				
	0.38	人				
運転手（一般）						
	0.38	人				
普通作業員						
	0.63	人				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第12号 単価表】

給水管修繕材料

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	单 價	金 頓	明細単価番号	基 準
水道用二層ポリエチレン管 φ20 1種 SKX φ20	0.5 2	m 個				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第13号 単価表】

止水栓修繕材料

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	单 價	金 頓	明細単価番号	基 準
パッキン φ20	2	枚				
止水栓上部用ガスケット φ20	1	個				
止水栓用コマ φ20	1	個				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第14号 単価表】

分水栓修繕材料

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	单 價	金 頓	明細単価番号	基 準
パッキン φ20	2	枚				
GPユニオンソケット（ナット付き） φ20	1	個				
ライニングエルボ（管端防食） φ20	2	個				
ライニングニップル φ20	1	個				
塩ビライニング鋼管 φ20	0.3	m				
SKX φ20	1	個				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第15号 単価表】

空気弁清掃工 労務費補正無し

1回当たり

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
配管工						
普通作業員	0.25	人				
	0.25	人				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第16号 単価表】

水替工

1回当たり

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	单 價	金 額	明細単価番号	基 準
水替排水(日数入力) 作業時排水 排水量0以上40m ³ /h未満 計	0.25	日			単 43 号	
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第17号 単価表】

仮舗装（常温合材）撤去舗装本復旧工 アスファルト舗装 t=5cm

1 m² 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	单 價	金 頓	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			P 2 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m ²			施 2 号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.10)	0.02	m ³			施 3 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り)	1	m ²			施 4 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度(20)	1	m ²			施 5 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	0.02	m ³			施 6 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	0.02	m ³				
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	0.03	m ³			施 7 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.07	t				

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第17号 単価表】

(続き)

仮舗装（常温合材）撤去舗装本復旧工 アスファルト舗装 t=5cm

1 m² 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 價	金 額	明細単価番号	基 準
計 単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第18号 単価表】

仮舗装（常温合材）撤去カラー舗装本復旧工 アスファルト舗装 t=5cm

1 m² 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	单 價	金 頓	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			P 2 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m ²			施 2 号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.10)	0.02	m ³			施 3 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り)	1	m ²			施 4 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度(20)	1	m ²			施 5 号	
樹脂モルタル舗装工 厚6mm以下 階段ステップ部無	1	m ²			施 8 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	0.02	m ³			施 6 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	0.02	m ³				
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	0.03	m ³			施 7 号	

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第18号 単価表】

(続き)

仮舗装（常温合材）撤去カラー舗装本復旧工 アスファルト舗装 t=5cm

1 m² 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	单 價	金 額	明細単価番号	基 準
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t 計	0.07	t				
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第19号 単価表】

仮舗装（常温合材）撤去C o 舗装本復旧工 コンクリート舗装 t=10cm

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	单 價	金 頓	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			P 2 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			施 2 号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	0.02	m3			施 3 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り)	1	m2			施 4 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度(20)	1	m2			施 5 号	
人力舗設 平均舗設厚10cm	1	m2			施 9 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	0.02	m3			施 6 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	0.02	m3				
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	0.03	m3			施 7 号	

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第19号 単価表】

(続き)

仮舗装（常温合材）撤去C o 舗装本復旧工 コンクリート舗装 t=10cm

1 m² 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 價	金 額	明細単価番号	基 準
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t 計	0.07	t				
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第20号単価表】

調査堀 大

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	单 價	金 頓	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	7	m			P 2 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	3	m2			施 2 号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.10)	1,9	m3			施 3 号	
掘削 現場制約有 土砂	1	m3			P 3 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生グリッシャン 40~0	2,3	m3			施 10 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	3	m2			施 11 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	3	m2			施 12 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材	3	m2			单 44 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	2,9	m3			施 6 号	

広島県水道広域連合企業団三原事務所

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第20号単価表】

(続き)

調査堀大

1 箇所当たり

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土 アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	2.9 0.15	m ³ m ³			施7号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t						
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第21号 単価表】

調査掘中

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	单 價	金 頓	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	5	m			P 2 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1.5	m2			施 2 号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.10)	0.9	m3			施 3 号	
掘削 現場制約有 土砂	0.5	m3			P 3 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生グリッシャン 40~0	1.2	m3			施 10 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	1.5	m2			施 11 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	1.5	m2			施 12 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材	1.5	m2			单 44 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	1.4	m3			施 13 号	

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第21号 単価表】

(続き)

調査掘中

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 價	金 額	明細単価番号	基 準
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土 アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプ トラック2t積級 運搬距離10km	1.4 0.08	m ³ m ³			施 7号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.19	t				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第22号 単価表】

調査堀 小

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	单 價	金 頓	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			P 2 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			施 2 号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.10)	0.7	m3			施 3 号	
掘削 現場制約有 土砂	0.3	m3			P 3 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生グリッシャン 40~0	0.8	m3			施 10 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	1	m2			施 11 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	1	m2			施 12 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材	1	m2			单 44 号	
発生土運搬費 ダンプ トラック2t積級 運搬距離10km	1	m3			施 13 号	

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第22号単価表】

(続き)

調査堀小

1箇所当たり

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土 アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	1 0.05	m ³ m ³			施7号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t						
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第23号 単価表】

導・送・配水管修繕土工 大

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	单 價	金 頓	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	7	m			P 2 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	3	m2			施 2 号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.10)	1,9	m3			施 3 号	
掘削 現場制約有 土砂	1	m3			P 3 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生グリッシャン 40~0	2,3	m3			施 10 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	3	m2			施 11 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	3	m2			施 12 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材	3	m2			单 44 号	
発生土運搬費 ダンプ トラック2t積級 運搬距離10km	2,9	m3			施 6 号	

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第23号 単価表】

(続き)

導・送・配水管修繕土工 大

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 價	金 額	明細単価番号	基 準
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土 アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプ トラック2t積級 運搬距離10km	2.9 0.15	m ³ m ³			施 7号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t		t				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第24号 単価表】

導・送・配水管修繕土工 大 労務費補正：125÷100

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	单 價	金 頓	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	7	m			P 4号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	3	m2			施 14号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.10)	1,9	m3			施 15号	
掘削 現場制約有 土砂	1	m3			P 5号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生グリッシャン 40~0	2,3	m3			施 16号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	3	m2			施 17号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	3	m2			施 18号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材	3	m2			单 45号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	2,9	m3			施 19号	

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第24号 単価表】

(続き)

導・送・配水管修繕土工 大 労務費補正：125÷100

1 箇所当たり

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土 アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプ トラック2t積級 運搬距離10km	2.9 0.15	m ³ m ³			施 20号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t		t				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第25号単価表】

導・送・配水管修繕土工 大 労務費補正：135÷100

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 價	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	7	m			P 6号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	3	m ²			施 21号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.10)	1,9	m ³			施 22号	
掘削 現場制約有 土砂	1	m ³			P 7号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生グリッシャン 40~0	2,3	m ³			施 23号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	3	m ²			施 24号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	3	m ²			施 25号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材	3	m ²			单 46号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	2,9	m ³			施 26号	

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第25号単価表】

(続き)

導・送・配水管修繕土工 大 労務費補正：135÷100

1 箇所当たり

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土 アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプ トラック2t積級 運搬距離10km	2.9 0.15	m ³ m ³			施 27号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t		t				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第26号 単価表】

導・送・配水管修繕土工 大 労務費補正：150÷100

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	单 價	金 頓	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	7	m			P 8号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	3	m2			施 28号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.10)	1,9	m3			施 29号	
掘削 現場制約有 土砂	1	m3			P 9号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生グリッシャン 40~0	2,3	m3			施 30号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	3	m2			施 31号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	3	m2			施 32号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材	3	m2			单 47号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	2,9	m3			施 33号	

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第26号 単価表】

(続き)

導・送・配水管修繕土工 大 労務費補正：150÷100

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 價	金 額	明細単価番号	基 準
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土 アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプ トラック2t積級 運搬距離10km	2.9 0.15	m ³ m ³			施 34号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t		t				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第27号 単価表】

導・送・配水管修繕土工 大 労務費補正：160÷100

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	单 價	金 頓	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	7	m			P 10号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	3	m2			施 35号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.10)	1,9	m3			施 36号	
掘削 現場制約有 土砂	1	m3			P 11号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生グリッシャン 40~0	2,3	m3			施 37号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	3	m2			施 38号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	3	m2			施 39号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材	3	m2			单 48号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	2,9	m3			施 40号	

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第27号 単価表】

(続き)

導・送・配水管修繕土工 大 労務費補正： $160 \div 100$

1 箇所当たり

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土 アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプ トラック2t積級 運搬距離10km	2.9 0.15	m ³ m ³			施 41号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t		t				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第28号 単価表】

導・送・配水管修繕土工 中

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	单 價	金 頓	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	5	m			P 2 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1.5	m ²			施 2 号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.10)	0.9	m ³			施 3 号	
掘削 現場制約有 土砂	0.5	m ³			P 3 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生グリッシャン 40~0	1.2	m ³			施 10 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	1.5	m ²			施 11 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	1.5	m ²			施 12 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材	1.5	m ²			单 44 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	1.4	m ³			施 6 号	

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第28号 単価表】

(続き)

導・送・配水管修繕土工 中

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 價	金 額	明細単価番号	基 準
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土 アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプ トラック2t積級 運搬距離10km	1.4 0.08	m ³ m ³			施 7号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.19	t				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第29号 単価表】

導・送・配水管修繕土工 中 労務費補正：125÷100

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	单 價	金 頓	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	5	m			P 4号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1.5	m ²			施 14号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.10)	0.9	m ³			施 15号	
掘削 現場制約有 土砂	0.5	m ³			P 5号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生グリッシャン 40~0	1.2	m ³			施 16号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	1.5	m ²			施 17号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	1.5	m ²			施 18号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材	1.5	m ²			单 45号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	1.4	m ³			施 42号	

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第29号単価表】

(続き)

導・送・配水管修繕土工 中 労務費補正：125÷100

1 箇所当たり

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土 アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプ トラック2t積級 運搬距離10km	1.4 0.08	m ³ m ³			施 20号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.19	t				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第30号単価表】

導・送・配水管修繕土工 中 労務費補正：135÷100

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	单 價	金 頓	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	5	m			P 6号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1.5	m ²			施 21号	
小型バックホウ掘削積込 カーラ型 山積0.13m ³ (平積0.10)	0.9	m ³			施 22号	
掘削 現場制約有 土砂	0.5	m ³			P 7号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生グリッシャン 40~0	1.2	m ³			施 23号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	1.5	m ²			施 24号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	1.5	m ²			施 25号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材	1.5	m ²			单 46号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	1.4	m ³			施 26号	

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第30号単価表】

(続き)

導・送・配水管修繕土工 中 労務費補正：135÷100

1 箇所当たり

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土 アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプ トラック2t積級 運搬距離10km	1.4 0.08	m ³ m ³			施 27号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.19	t				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第31号 単価表】

導・送・配水管修繕土工 中 労務費補正：150÷100

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	单 價	金 頓	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	5	m			P 8号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1.5	m ²			施 28号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.10)	0.9	m ³			施 29号	
掘削 現場制約有 土砂	0.5	m ³			P 9号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生グリッシャン 40~0	1.2	m ³			施 30号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	1.5	m ²			施 31号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	1.5	m ²			施 32号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材	1.5	m ²			单 47号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	1.4	m ³			施 33号	

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第31号 単価表】

(続き)

導・送・配水管修繕土工 中 労務費補正：150÷100

1 箇所 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土 アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプ トラック2t積級 運搬距離10km	1.4 0.08	m ³ m ³			施 34号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.19	t				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第32号単価表】

導・送・配水管修繕土工 中 労務費補正：160÷100

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 價	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	5	m			P 10号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1.5	m ²			施 35号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.10)	0.9	m ³			施 36号	
掘削 現場制約有 土砂	0.5	m ³			P 11号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生グリッシャン 40~0	1.2	m ³			施 37号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	1.5	m ²			施 38号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	1.5	m ²			施 39号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材	1.5	m ²			单 48号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	1.4	m ³			施 40号	

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第32号単価表】

(続き)

導・送・配水管修繕土工 中 労務費補正： $160 \div 100$

1 箇所当たり

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土 アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプ トラック2t積級 運搬距離10km	1.4 0.08	m ³ m ³			施 41号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.19	t				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第33号 単価表】

導・送・配水管修繕土工 小

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	单 價	金 頓	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			P 2 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m ²			施 2 号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.10)	0.7	m ³			施 3 号	
掘削 現場制約有 土砂	0.3	m ³			P 3 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生グリッシャン 40~0	0.8	m ³			施 10 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	1	m ²			施 11 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	1	m ²			施 12 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材	1	m ²			单 44 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	1	m ³			施 6 号	

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第33号 単価表】

(続き)

導・送・配水管修繕土工 小

1 箇所 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土 アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプ トラック2t積級 運搬距離10km	1 0.05	m ³ m ³			施 7号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.12	t				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第34号 単価表】

導・送・配水管修繕土工 小 労務費補正：125÷100

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	单 價	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			P 4 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m ²			施 14 号	
小型バックホウ掘削積込 カーラ型 山積0.13m ³ (平積0.10)	0.7	m ³			施 15 号	
掘削 現場制約有 土砂	0.3	m ³			P 5 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生グリッシャン 40~0	0.8	m ³			施 16 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	1	m ²			施 17 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	1	m ²			施 43 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	1	m ²			施 18 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材	1	m ²			単 45 号	

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第34号単価表】

(続き)

導・送・配水管修繕土工 小 労務費補正：125÷100

1 箇所当たり

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	1	m ³			施 42号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	1	m ³				
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	0.05	m ³			施 20号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.12	t				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第35号 単価表】

導・送・配水管修繕土工 小 労務費補正：135÷100

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	单 價	金 頓	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			P 6号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m ²			施 21号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.10)	0.7	m ³			施 22号	
掘削 現場制約有 土砂	0.3	m ³			P 7号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生グリッシャン 40~0	0.8	m ³			施 23号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	1	m ²			施 24号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	1	m ²			施 25号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材	1	m ²			单 46号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	1	m ³			施 26号	

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第35号単価表】

(続き)

導・送・配水管修繕土工 小 労務費補正： $135 \div 100$

1 箇所当たり

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土 アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプ トラック2t積級 運搬距離10km	1 0.05	m ³ m ³			施 27号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t						
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第36号 単価表】

導・送・配水管修繕土工 小 労務費補正：150÷100

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	单 價	金 頓	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			P 8号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m ²			施 28号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.10)	0.7	m ³			施 29号	
掘削 現場制約有 土砂	0.3	m ³			P 9号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生グリッシャン 40~0	0.8	m ³			施 30号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	1	m ²			施 31号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	1	m ²			施 32号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材	1	m ²			单 47号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	1	m ³			施 33号	

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第36号 単価表】

(続き)

導・送・配水管修繕土工 小 労務費補正：150÷100

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 價	金 額	明細単価番号	基 準
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土 アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプ トラック2t積級 運搬距離10km	1 0.05	m ³ m ³			施 34号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t						
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第37号 単価表】

導・送・配水管修繕土工 小 労務費補正：160÷100

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	单 價	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			P 10号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m ²			施 35号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.10)	0.7	m ³			施 36号	
掘削 現場制約有 土砂	0.3	m ³			P 11号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生グリッシャン 40~0	0.8	m ³			施 37号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	1	m ²			施 38号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	1	m ²			施 39号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材	1	m ²			单 48号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	1	m ³			施 40号	

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第37号 単価表】

(続き)

導・送・配水管修繕土工 小 労務費補正： $160 \div 100$

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 價	金 額	明細単価番号	基 準
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土 アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプ トラック2t積級 運搬距離10km	1 0.05	m ³ m ³			施 41 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t						
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第38号単価表】

空気弁、仕切弁修繕土工

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	单 價	金 頓	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	5	m			P 2 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1.5	m ²			施 2 号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.10)	0.9	m ³			施 3 号	
掘削 現場制約有 土砂	0.5	m ³			P 3 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生グリッシャン 40~0	1.2	m ³			施 10 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	1.5	m ²			施 11 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	1.5	m ²			施 12 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材	1.5	m ²			単 44 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	1.4	m ³			施 6 号	

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第38号 単価表】

(続き)

空気弁、仕切弁修繕土工

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 價	金 額	明細単価番号	基 準
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土 アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプ トラック2t積級 運搬距離10km	1.4 0.08	m ³ m ³			施 7号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.19	t				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第39号単価表】

空気弁清掃、仕切弁ボックス取替土工

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 價	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	5	m			P 2 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1.5	m ²			施 2 号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.10)	0.9	m ³			施 3 号	
掘削 現場制約有 土砂	0.5	m ³			P 3 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生グリッシャン 40~0	1.2	m ³			施 10 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	1.5	m ²			施 11 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	1.5	m ²			施 12 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材	1.5	m ²			単 44 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	1.4	m ³			施 6 号	

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第39号単価表】

(続き)

空気弁清掃、仕切弁ボックス取替土工

1箇所当たり

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土 アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプ トラック2t積級 運搬距離10km	1.4 0.08	m ³ m ³			施7号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.19	t				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第40号単価表】

空気弁・仕切弁ボックス内土砂撤去

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 價	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 現場制約あり	0.1	m ³			P 12号	
人力積込 土砂	0.1	m ³			P 13号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	0.1	m ³			施 6号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	0.1	m ³				
普通作業員	0.25	人				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第41号 単価表】

止水栓修繕、ボックス取替土工

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	单 價	金 頓	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	2.4	m			P 2 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	0.4	m ²			施 2 号	
掘削 現場制約有 土砂	0.2	m ³			P 3 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生グリッシャン 40~0	0.1	m ³			施 10 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	0.4	m ²			施 11 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	0.4	m ²			施 12 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材	0.4	m ²			単 44 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	0.2	m ³			施 6 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	0.2	m ³				

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第41号 単価表】

(続き)

止水栓修繕、ボックス取替土工

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 價	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプ トラック2t積級 運搬距離10km	0.02	m ³			施 7号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.04	t				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第42号 単価表】

分水栓、給水管修繕土工

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	单 價	金 頓	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	5	m			P 2 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1.5	m ²			施 2 号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.10)	0.9	m ³			施 3 号	
掘削 現場制約有 土砂	0.5	m ³			P 3 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生グリッシャン 40~0	1.2	m ³			施 10 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	1.5	m ²			施 11 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	1.5	m ²			施 12 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材	1.5	m ²			单 44 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	1.4	m ³			施 6 号	

広島県水道広域連合企業団三原事務所

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第42号 単価表】

(続き)

分水栓、給水管修繕土工

1 箇所 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土 アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプ トラック2t積級 運搬距離10km	1.4 0.08	m ³ m ³			施 7号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.19	t				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第43号 単価表】

水替排水(日数入力) 作業時排水 排水量0以上40m³/h未満

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	单 價	金 額	明細単価番号	基 准
特殊作業員 工事用水中ポンプ運転(賃料) 口径150mm 全揚程10m	0.14 1	人 日			施 44号	
発動発電機運転(賃料) ディーゼル45kVA					施 45号	
諸 雜 費 (率+丸め)	3	%				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第44号 単価表】

アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 價	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役						
特殊作業員	0.4	人				
	0.8	人				
普通作業員						
	1.6	人				
常温合材 全天候型高耐久性(袋物) 30kg入						
	222.2	袋				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガバード式0.5~0.6t					施 48号	
	0.4	日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40~60kg					施 49号	
	0.8	日				
諸 雜 費 (率十丸め)						
	17	%				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第45号 単価表】

アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 價	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役						
特殊作業員	0.4	人				
	0.8	人				
普通作業員						
	1.6	人				
常温合材 全天候型高耐久性(袋物) 30kg入						
	222.2	袋				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガバード式0.5~0.6t					施 56号	
	0.4	日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40~60kg					施 57号	
	0.8	日				
諸 雜 費 (率十丸め)						
	17	%				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第46号 単価表】

アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 價	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役						
特殊作業員	0.4	人				
	0.8	人				
普通作業員						
	1.6	人				
常温合材 全天候型高耐久性(袋物) 30kg入						
	222.2	袋				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガバード式0.5~0.6t					施 62号	
	0.4	日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40~60kg					施 63号	
	0.8	日				
諸 雜 費 (率十丸め)						
	17	%				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第47号 単価表】

アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 價	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役						
特殊作業員	0.4	人				
	0.8	人				
普通作業員						
	1.6	人				
常温合材 全天候型高耐久性(袋物) 30kg入						
	222.2	袋				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガード式0.5~0.6t					施 68 号	
	0.4	日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40~60kg					施 69 号	
	0.8	日				
諸 雜 費 (率十丸め)						
	17	%				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第48号 単価表】

アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 價	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役						
特殊作業員	0.4	人				
	0.8	人				
普通作業員						
	1.6	人				
常温合材 全天候型高耐久性(袋物) 30kg入						
	222.2	袋				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガバード式0.5~0.6t					施 74号	
	0.4	日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40~60kg					施 75号	
	0.8	日				
諸 雜 費 (率十丸め)						
	17	%				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第1号 施工単価表】						
インターロッキングブロック撤去・再設置 再使用 直線・厚さ6cm						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	单 價	金 頓	明細単価番号	基 準
インターロッキングブロック工 撤去 再使用目的の撤去	100	m2				
インターロッキングブロック工 設置 直線配置 厚6cm	100	m2				
標準ブロック 厚60mm	100	m2				
標準ブロック 厚60mm	100	m2				
諸 雜 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第2号 施工単価表】

小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 價	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役						
普通作業員	0.49	人				
	0.74	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.10)					施 46 号	
	0.606	日				
諸 雜 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第3号 施工単価表】

小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m³(平積0.10)100 m³ 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 價	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役						
普通作業員	2.4	人				
	6.7	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.10)					施 46 号	
	2,273	日				
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第4号 施工単価表】

不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当たり)

100 m² 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
普通作業員 タンバ及びランマ運転(貨料) 60~80kg	0.52 0.46	人 日			施 47号	
諸 雜 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第5号 施工単価表】

アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度(20)

100 m² 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
土木一般世話役						
特殊作業員	0.4	人				
	0.8	人				
普通作業員						
	1.6	人				
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)						
	12,573	t				
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用						
	126	l				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガバ付式0.5~0.6t					施48号	
	0.4	日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40~60kg					施49号	
	0.8	日				
諸 雜 費 (率+丸め)						
	17	%				
計						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【 第 5 号 施工単価表】

(続 き)

アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度(20)

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 價	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第6号 施工単価表】

発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km

10 m³ 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	单 價	金 額	明細単価番号	基 准
ダンプトラック運転 オノロード・ディーゼル 2t積級	1.8	日			施 50 号	
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第7号 施工単価表】

アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km

10 m³ 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 價	金 額	明細単価番号	基 准
ダンプトラック運転 オノロード・ディーゼル 2t積級	2.34	日			施 50 号	
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第8号 施工単価表】

樹脂モルタル舗装工 厚6mm以下 階段ステップ 部無

1 m² 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	单 價	金 額	明細単価番号	基 准
薄層カラー舗装工 樹脂モルタル舗装工 舗装厚6mm以下	1	m ²				
諸 雜 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第9号 施工単価表】

人力舗設 平均舗設厚10cm

100 m² 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
土木一般世話役						
特殊作業員	1,08	人				
	3,35	人				
普通作業員						
	6,38	人				
生コンクリート 曲げ4.5-2.5-40 W/C55% 高炉					施 51号	
	10,4	m ³				
諸 雜 費 (率十丸め)						
	27	%				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第10号 施工単価表】

管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生クラッシャラン 40~0

100 m³ 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
土木一般世話役						
普通作業員	2.5	人				
	6.8	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.10)					施 46号	
	1,538	日				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60~80kg					施 52号	
	3	日				
再生クラッシャラン 40~0mm						
	111.1	m ³				
諸 雜 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第11号 施工単価表】

路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 價	金 額	明細単価番号	基 准
普通作業員 再生クラッシャラン 30~0mm	0.78 12.7	人 m ³				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60~80kg	0.45	日			施 47 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第12号 施工単価表】

路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 價	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員 再生粒度調整碎石 30~0mm	0.78 15.24	人 m ³				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60~80kg	0.45	日			施 47 号	
諸 雜 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第13号 施工単価表】

発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km

10 m³ 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 價	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オノロード・ディーゼル 2t積級	1.8	日			施 50 号	
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第14号 施工単価表】

小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下

100 m² 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
土木一般世話役						
普通作業員	0.49	人				
	0.74	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.10)					施 53号	
	0.606	日				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第15号 施工単価表】

小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m³(平積0.10)100 m³ 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
土木一般世話役						
普通作業員	2.4	人				
	6.7	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.10)					施 53号	
	2,273	日				
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第16号 施工単価表】

管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生クラッシャラン 40~0

100 m³ 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
土木一般世話役						
普通作業員	2.5	人				
	6.8	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.10)					施 53号	
	1,538	日				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60~80kg					施 54号	
	3	日				
再生クラッシャラン 40~0mm						
	111.1	m ³				
諸 雜 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第17号 施工単価表】

路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 價	金 額	明細単価番号	基 准
普通作業員 再生クラッシャラン 30~0mm	0.78 12.7	人 m ³				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60~80kg	0.45	日			施 55 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第18号 施工単価表】

路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 價	金 額	明細単価番号	基 准
普通作業員 再生粒度調整碎石 30~0mm	0.78 15.24	人 m ³				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60~80kg	0.45	日			施 55 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第19号 施工単価表】

発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km

10 m³ 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	单 價	金 額	明細単価番号	基 准
ダンプトラック運転 オノロード・ディーゼル 2t積級	1.8	日			施 58号	
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第20号 施工単価表】

アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km

10 m³ 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	单 價	金 額	明細単価番号	基 准
ダンプトラック運転 オノロード・ディーゼル 2t積級	2.34	日			施 58 号	
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第21号 施工単価表】

小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下

100 m² 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
土木一般世話役						
普通作業員	0.49	人				
	0.74	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.10)					施 59号	
	0.606	日				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第22号 施工単価表】

小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m³(平積0.10)100 m³ 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 價	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役						
普通作業員	2.4	人				
	6.7	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.10)					施 59号	
	2,273	日				
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第23号 施工単価表】

管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生クラッシャラン 40~0

100 m³ 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
土木一般世話役						
普通作業員	2.5	人				
	6.8	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.10)					施 59号	
	1,538	日				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60~80kg					施 60号	
	3	日				
再生クラッシャラン 40~0mm						
	111.1	m ³				
諸 雜 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第24号 施工単価表】

路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 價	金 額	明細単価番号	基 准
普通作業員 再生クラッシャラン 30~0mm	0.78 12.7	人 m ³				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60~80kg	0.45	日			施 61 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第25号 施工単価表】

路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 價	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員 再生粒度調整碎石 30~0mm	0.78 15.24	人 m ³				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60~80kg	0.45	日			施 61 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第26号 施工単価表】

発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km

10 m³ 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	单 價	金 額	明細単価番号	基 准
ダンプトラック運転 オノロード・ディーゼル 2t積級	1.8	日			施 64号	
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第27号 施工単価表】

アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km

10 m³ 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	单 價	金 額	明細単価番号	基 准
ダンプトラック運転 オノロード・ディーゼル 2t積級	2.34	日			施 64 号	
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第28号 施工単価表】

小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下

100 m² 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
土木一般世話役						
普通作業員	0.49	人				
	0.74	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.10)					施 65号	
	0.606	日				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第29号 施工単価表】

小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m³(平積0.10)100 m³ 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
土木一般世話役						
普通作業員	2.4	人				
	6.7	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.10)					施 65号	
	2,273	日				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第30号 施工単価表】

管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生クラッシャラン 40~0

100 m³ 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
土木一般世話役						
普通作業員	2.5	人				
	6.8	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.10)					施 65 号	
	1,538	日				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60~80kg					施 66 号	
	3	日				
再生クラッシャラン 40~0mm						
	111.1	m ³				
諸 雜 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第31号 施工単価表】

路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 價	金 額	明細単価番号	基 准
普通作業員 再生クラッシャラン 30~0mm	0.78 12.7	人 m ³				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60~80kg	0.45	日			施 67 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第32号 施工単価表】

路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 價	金 額	明細単価番号	基 准
普通作業員						
再生粒度調整碎石 30~0mm	0.78	人				
	15.24	m ³				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60~80kg					施 67 号	
	0.45	日				
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第33号 施工単価表】

発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km

10 m³ 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 價	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オノロード・ディーゼル 2t積級	1.8	日			施 70 号	
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第34号 施工単価表】

アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km

10 m³ 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	单 價	金 額	明細単価番号	基 准
ダンプトラック運転 オノロード・ディーゼル 2t積級	2.34	日			施 70 号	
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第35号 施工単価表】

小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下

100 m² 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
土木一般世話役						
普通作業員	0.49	人				
	0.74	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.10)					施 71号	
	0.606	日				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第36号 施工単価表】

小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m³(平積0.10)100 m³ 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
土木一般世話役						
普通作業員	2.4	人				
	6.7	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.10)					施 71 号	
	2,273	日				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第37号 施工単価表】

管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生クラッシャラン 40~0

100 m³ 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
土木一般世話役						
普通作業員	2.5	人				
	6.8	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.10)					施 71号	
	1,538	日				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60~80kg					施 72号	
	3	日				
再生クラッシャラン 40~0mm						
	111.1	m ³				
諸 雜 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第38号 施工単価表】

路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 價	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員 再生クラッシャラン 30~0mm	0.78 12.7	人 m ³				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60~80kg	0.45	日			施 73 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第39号 施工単価表】

路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 價	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員						
再生粒度調整碎石 30~0mm	0.78	人				
	15.24	m ³				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60~80kg					施 73 号	
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第40号 施工単価表】

発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km

10 m³ 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	单 價	金 額	明細単価番号	基 准
ダンプトラック運転 オノロード・ディーゼル 2t積級	1.8	日			施 76 号	
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第41号 施工単価表】

アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km

10 m³ 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 價	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オノロード・ディーゼル 2t積級	2.34	日			施 76 号	
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第42号 施工単価表】

発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km

10 m³ 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 價	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オノロード・ディーゼル 2t積級	1.8	日			施 58号	
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第43号 施工単価表】

路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 價	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員						
再生粒度調整碎石 30~0mm	0.78	人				
	12.7	m ³				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60~80kg					施 55 号	
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第44号 施工単価表】

工事用水中ポンプ運転(賃料) 口径150mm 全揚程10m

1日当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	单 價	金 頓	明細単価番号	基 準
〈賃〉建設用ポンプ(水中ポンプ) 口径150mm, 揚程10m 7.5kw 諸 雜 費 (丸め)	1	供用日式				
計	1					
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第45号 施工単価表】

発動発電機運転(賃料) ティーセル45kVA

1日当たり

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 價	金 額	明細単価番号	基 準
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	46	1				
<賃>発動発電機(ガソリン発電機) 定格容量2kVA	1,2	供用日				
諸 雜 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第46号 施工単価表】

小型バックホウ運転 クーラ型 山積0.13m³(平積0.10)

1日当たり

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
運転手（特殊）	1	人				
軽油 パトロール給油、2~4KL積載車給油	23	1				
小型バックホウ(クーラ) [標準・排対:1次] 標準パケット 山積0.13m ³ [平積0.10m ³]	1,78	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第47号 施工単価表】

タンパ及びランマ運転(賃料) 60~80kg

1日当たり

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
特殊作業員 ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	1 4	人 1				
<賃>タンパ(ランマ) 質量60~80kg	1,61	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第48号 施工単価表】

振動ローラ運転（舗装用）ハンドガバ式0.5～0.6t

1日当たり

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
特殊作業員						
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	1 3	人 1				
振動ローラ（舗装用）[ハンドガバ式] 運転質量0.5～0.6t						
諸 雑 費 (丸め)						
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第49号 施工単価表】

振動コンパクタ運転(前進型) 40~60kg

1日当たり

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
特殊作業員 ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	1 5	人 1				
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg						
諸 雑 費 (丸め)	1,4	供用日				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第50号 施工単価表】

ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 2t積級

1日当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
運転手（一般）	1	人				
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	21	1				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	1,29	供用日				
タイヤ損耗費(供用1日当り) ダンプトラック2~3t (良好)	1,29	供用日				
諸 雜 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第51号 施工単価表】

生コンクリート 曲げ4.5-2.5-40 W/C55% 高炉

1 m³ 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	单 價	金 額	明細単価番号	基 准
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 普通	1	m ³				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第52号 施工単価表】

タンパ及びランマ運転(賃料) 60~80kg

1日当たり

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
特殊作業員 ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	1 5	人 1				
<賃>タンパ(ランマ) 質量60~80kg	1,38	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第53号 施工単価表】

小型バックホウ運転 クーラ型 山積0.13m³(平積0.10)

1日当たり

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
運転手（特殊）	1	人				
軽油 パトロール給油、2~4KL積載車給油	23	1				
小型バックホウ(クーラ) [標準・排対:1次] 標準パケット 山積0.13m ³ [平積0.10m ³]	1,78	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第54号 施工単価表】

タンパ及びランマ運転(賃料) 60~80kg

1日当たり

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
特殊作業員 ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	1 5	人 1				
<賃>タンパ(ランマ) 質量60~80kg	1,38	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第55号 施工単価表】

タンパ及びランマ運転(賃料) 60~80kg

1日当たり

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
特殊作業員 ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	1 4	人 1				
<賃>タンパ(ランマ) 質量60~80kg	1,61	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第56号 施工単価表】

振動ローラ運転（舗装用）ハンドガバ式0.5～0.6t

1日当たり

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
特殊作業員						
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	1 3	人 1				
振動ローラ（舗装用）[ハンドガバ式] 運転質量0.5～0.6t						
諸 雑 費 (丸め)						
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第57号 施工単価表】

振動コンパクタ運転(前進型) 40~60kg

1日当たり

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
特殊作業員 ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	1 5	人 1				
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg						
諸 雑 費 (丸め)	1,4	供用日				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第58号 施工単価表】

ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 2t積級

1日当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
運転手（一般）	1	人				
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	21	1				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	1,29	供用日				
タイヤ損耗費(供用1日当り) ダンプトラック2~3t（良好）	1,29	供用日				
諸 雜 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第59号 施工単価表】

小型バックホウ運転 クーラ型 山積0.13m³(平積0.10)

1日当たり

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
運転手（特殊）	1	人				
軽油 パトロール給油、2~4KL積載車給油	23	1				
小型バックホウ(クーラ) [標準・排対:1次] 標準パケット 山積0.13m ³ [平積0.10m ³]	1,78	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第60号 施工単価表】

タンパ及びランマ運転(賃料) 60~80kg

1日当たり

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
特殊作業員 ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	1 5	人 1				
<賃>タンパ(ランマ) 質量60~80kg	1,38	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第61号 施工単価表】

タンパ及びランマ運転(賃料) 60~80kg

1日当たり

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
特殊作業員 ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	1 4	人 1				
<賃>タンパ(ランマ) 質量60~80kg	1,61	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第62号 施工単価表】

振動ローラ運転（舗装用）ハンドガバ式0.5～0.6t

1日当たり

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
特殊作業員						
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	1 3	人 1				
振動ローラ（舗装用）[ハンドガバ式] 運転質量0.5～0.6t						
諸 雑 費 (丸め)						
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第63号 施工単価表】

振動コンパクタ運転(前進型) 40~60kg

1日当たり

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
特殊作業員 ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	1 5	人 1				
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg						
諸 雑 費 (丸め)	1,4	供用日				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第64号 施工単価表】

ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 2t積級

1日当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
運転手（一般）	1	人				
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	21	1				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	1,29	供用日				
タイヤ損耗費(供用1日当り) ダンプトラック2~3t（良好）	1,29	供用日				
諸 雜 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第65号 施工単価表】

小型バックホウ運転 クーラ型 山積0.13m³(平積0.10)

1日当たり

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
運転手（特殊）	1	人				
軽油 パトロール給油、2~4KL積載車給油	23	1				
小型バックホウ(クーラ) [標準・排対:1次] 標準パケット 山積0.13m ³ [平積0.10m ³]	1,78	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第66号 施工単価表】

タンパ及びランマ運転(賃料) 60~80kg

1日当たり

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
特殊作業員 ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	1 5	人 1				
<賃>タンパ(ランマ) 質量60~80kg	1,38	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第67号 施工単価表】

タンパ及びランマ運転(賃料) 60~80kg

1日当たり

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
特殊作業員 ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	1 4	人 1				
<賃>タンパ(ランマ) 質量60~80kg	1,61	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第68号 施工単価表】

振動ローラ運転（舗装用）ハンドガバ式0.5～0.6t

1日当たり

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
特殊作業員						
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	1 3	人 1				
振動ローラ（舗装用）[ハンドガバ式] 運転質量0.5～0.6t						
諸 雑 費 (丸め)						
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第69号 施工単価表】

振動コンパクタ運転(前進型) 40~60kg

1日当たり

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
特殊作業員 ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	1 5	人 1				
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg						
諸 雑 費 (丸め)	1,4	供用日				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第70号 施工単価表】

ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 2t積級

1日当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
運転手（一般）	1	人				
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	21	1				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	1,29	供用日				
タイヤ損耗費(供用1日当り) ダンプトラック2~3t（良好）	1,29	供用日				
諸 雜 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第71号 施工単価表】

小型バックホウ運転 クーラ型 山積0.13m³(平積0.10)

1日当たり

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
運転手（特殊）	1	人				
軽油 パトロール給油、2~4KL積載車給油	23	1				
小型バックホウ(クーラ) [標準・排対:1次] 標準パケット 山積0.13m ³ [平積0.10m ³]	1,78	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第72号 施工単価表】

タンパ及びランマ運転(賃料) 60~80kg

1日当たり

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
特殊作業員 ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	1 5	人 1				
<賃>タンパ(ランマ) 質量60~80kg	1,38	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第73号 施工単価表】

タンパ及びランマ運転(賃料) 60~80kg

1日当たり

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
特殊作業員 ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	1 4	人 1				
<賃>タンパ(ランマ) 質量60~80kg	1,61	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第74号 施工単価表】

振動ローラ運転（舗装用）ハンドガバ式0.5～0.6t

1日当たり

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
特殊作業員						
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	1 3	人 1				
振動ローラ（舗装用）[ハンドガバ式] 運転質量0.5～0.6t						
諸 雑 費 (丸め)						
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第75号 施工単価表】

振動コンパクタ運転(前進型) 40~60kg

1日当たり

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
特殊作業員 ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	1 5	人 1				
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg						
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第76号 施工単価表】

ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 2t積級

1日当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
運転手（一般）	1	人				
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	21	1				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	1,29	供用日				
タイヤ損耗費(供用1日当り) ダンプトラック2~3t（良好）	1,29	供用日				
諸 雜 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第1号 施工パッケージ】								1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 領	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			0.45					
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t			0.25					
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg			0.14					
その他(機械)								
【労務】			45.70					
特殊作業員			20.17					
普通作業員			14.48					
土木一般世話役			4.41					
その他(労務)								
【材料】			53.85					
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13)			52.05					
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用			1.57					

広島県水道広域連合企業団三原事務所

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第1号 施工パッケージ】		(續き)						
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13) 小型							1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 領	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油			0.17					
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油			0.03					
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件] [J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1	平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [A3] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし			[J4] = 1 [A2] = 2	瀝青材料種類 タックコート PK-4 アスファルト混合物小型車割増 小型車割増あり				

広島県水道広域連合企業団三原事務所

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第2号 施工パッケージ】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 領	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			15.05				
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm			10.24				
その他(機械)							
【労務】			58.43				
特殊作業員			19.96				
土木一般世話役			10.88				
普通作業員			8.92				
その他(労務)							
【材料】			26.52				
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)			22.39				
ガソリン、レギュラー スタンド渡し、スタンド給油			2.81				
その他(材料)							

広島県水道広域連合企業団三原事務所

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【 第 2 号 施工パッケージ 】

(続き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第3号 施工パッケージ】

掘削 現場制約有 土砂

1 m³ 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 領	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
普通作業員			100.00				
【端数調整】							
【条件】 [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 4	施工方法 現場制約あり			

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第4号 施工パッケージ】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 領	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			15.05				
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm			10.24				
その他(機械)							
【労務】			58.43				
特殊作業員			19.96				
土木一般世話役			10.88				
普通作業員			8.92				
その他(労務)							
【材料】			26.52				
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)			22.39				
ガソリン、レギュラー スタンド渡し、スタンド給油			2.81				
その他(材料)							

広島県水道広域連合企業団三原事務所

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【 第 4 号 施工パッケージ 】

(続き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第5号 施工パッケージ】

掘削 現場制約有 土砂

1 m³ 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 領	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
普通作業員			100.00				
【端数調整】							
【条件】 [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 4	施工方法 現場制約あり			

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第6号 施工パッケージ】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 領	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			15.05				
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm			10.24				
その他(機械)							
【労務】			58.43				
特殊作業員			19.96				
土木一般世話役			10.88				
普通作業員			8.92				
その他(労務)							
【材料】			26.52				
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)			22.39				
ガソリン、レギュラー スタンド渡し、スタンド給油			2.81				
その他(材料)							

広島県水道広域連合企業団三原事務所

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【 第 6 号 施工パッケージ 】

(続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第7号 施工パッケージ】

掘削 現場制約有 土砂

1 m³ 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 領	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
普通作業員			100.00				
【端数調整】							
【条件】 [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 4	施工方法 現場制約あり			

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第8号 施工パッケージ】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 領	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			15.05				
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm			10.24				
その他(機械)							
【労務】			58.43				
特殊作業員			19.96				
土木一般世話役			10.88				
普通作業員			8.92				
その他(労務)							
【材料】			26.52				
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)			22.39				
ガソリン、レギュラー スタンド渡し、スタンド給油			2.81				
その他(材料)							

広島県水道広域連合企業団三原事務所

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【 第 8 号 施工パッケージ 】

(続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第9号 施工パッケージ】

掘削 現場制約有 土砂

1 m³ 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 領	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
普通作業員			100.00				
【端数調整】							
【条件】 [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 4	施工方法 現場制約あり			

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第10号 施工パッケージ】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							1 m 当り
名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】			15.05				
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm			10.24				
その他(機械)							
【労務】		58.43					
特殊作業員		19.96					
土木一般世話役		10.88					
普通作業員		8.92					
その他(労務)							
【材料】		26.52					
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)		22.39					
ガソリン、レギュラー スタンド渡し、スタンド給油		2.81					
その他(材料)							

広島県水道広域連合企業団三原事務所

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【 第 10 号 施工パッケージ 】

(続き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第11号 施工パッケージ】

掘削 現場制約有 土砂

1 m³ 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 領	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
普通作業員			100.00				
【端数調整】							
【条件】 [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 4	施工方法 現場制約あり			

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第12号 施工パッケージ】

床掘り 土砂 現場制約あり

1 m³ 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 領	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
普通作業員			100.00				
【端数調整】							
【条件】 [J1] = 1 土質 土砂 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 6 施工方法 現場制約あり				

漏水修理等業務委託（令和10年度分）

【第13号 施工パッケージ】

人力積込 土砂

1 m³ 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 領	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
普通作業員			100.00				
【端数調整】							
【条件】 [J1] = 1 土質等区分 土砂							

管材調書

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
直接工事費						
L						
パッキン φ20	58	枚				
止水栓上部用ガスケット φ20	20	個				
止水栓用コマ φ20	20	個				
GPユニオンソケット（ナット付き） φ20	9	個				
ライニングエルボ（管端防食） φ20	18	個				
ライニングニップル φ20	9	個				
塩ビライニング鋼管 φ20	2.7	m				

管材調書

名 称・規 格	数 量	単 位	单 価	金 頓	明細単価番号	基 準
SKX φ 20	149	個				
小 計						
N						
水道用二層ポリエチレン管 φ 20 1種	35	m				
小 計						
合 計						
総 合 計						