

広島県水道広域連合企業団週休2日適用工事等実施要領

令和5年4月1日 制定

令和5年6月1日 一部改正

令和5年8月1日 一部改正

令和5年12月1日 一部改正

令和6年4月1日 一部改正

1 趣旨

この要領は、広島県水道広域連合企業団が発注する建設工事において、持続可能な建設産業に向けた労働環境の改善を目的とする「週休2日工事」等の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

なお、これまで「週休2日モデル工事」としていたものは、「週休2日適用工事」に、「週休2日交替制モデル工事」としていたものは「週休2日交替制適用工事」に名称を変更する。

2 定義

(1) 週休2日適用工事

ア 週休2日とは、対象期間において、4週8休相当（対象期間の28分の8の日数のこと。）以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

イ 現場閉所とは、巡回パトロール、保守点検等の現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含め、1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。

ウ 対象期間とは、工事着手日から工事完了日までとする。なお、ここでいう工事着手日とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事（現場事務所などの設置又は測量をいう。）に着手した日を、工事完了日とは、工事完成通知書の提出見込日から後片付け期間を除いた日をいう。また、次の期間は対象期間から除く。

（ア） 年末年始6日間及び夏季休暇3日間

（イ） 工場製作のみが行われている期間

（ウ） 工事全体を一時中止している期間や、災害時の緊急対応等、受注者の責によらず休工・現場作業を余儀なくされる期間

(2) 週休2日交替制適用工事

ア 週休2日交替制とは、対象期間において、技術者及び技能労働者が交代しながら4週8休（対象期間内に現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日数の割合が28分の8日の水準の状態をいう。）以上の休日を確保したと認められる状態をいう。

イ 交替制による休日確保は、施工体制台帳上の元請業者及び下請業者の技術者・技能労働者を対象とする。ただし、一時的に従事した技術者及び技能労働者は対象外とする。

なお、一時的とは、2週間未満とする。

ウ 対象期間は、各業者が工事に着手する日から工事完了日（後片付け期間は含まない）までとし、対象期間から除く日は、2（1）ウのとおりとする。

3 対象工事

(1) 週休2日

原則、全ての工事を発注者指定型で実施するものとする。ただし、緊急対応工事など現場閉所が困難な工事は除く。

(2) 週休2日交替制

(1)以外の全ての工事を、原則、発注者指定型で実施するものとする。

4 実施方法

(1) 週休2日

ア 受注者は、工事着手までに様式1「休日取得計画表（以下「計画表」という。）」を発注者に提出するものとし、対象期間を明確にするため、工事着手日と工事完了日を計画表に明記するものとする。

なお、品質管理・安全管理等のために継続して行わなければならない作業や工程上の都合等やむを得ない場合は、工事着手後であっても週休日を変更することができるものとし、降雨・降雪等で現場閉所する場合においても、週休日とすることができる。

イ 受注者は、計画表に休日の取得状況を記入し、休日の取得状況が確認できる書類（工事日誌や出勤簿等）とともに、毎月7日までに監督職員に提出ものとする。

ウ 週休2日を理由とする工期延長については認めないものとする。

エ 受注者は、週休2日を達成できなくなった場合は、速やかにその理由を打合せ簿等で発注者に提出するものとする。

(2) 週休2日交替制

ア 受注者は、様式1の「計画表」を発注者に提出するものとし、対象期間を明確にするため、工事着手日と工事完了日を計画表に明記するものとする。なお、品質管理・安全管理等のために継続して行わなければならない作業や工程上の都合等やむを得ない場合は、工事着手後であっても週休日を変更することができるものとし、降雨・降雪等で現場閉所する場合においても、週休日とすることができる。

イ 受注者は、計画表に休日の取得状況を記入し、休日の取得状況が確認できる書類

- (工事日誌や出勤簿等)とともに、毎月7日までに監督職員に提出するものとする。
- ウ 週休2日交替制を理由とする工期延長については認めないものとする。
- エ 受注者は、週休2日交替制を達成できなくなった場合は、速やかにその理由を打合せ簿等で発注者に提出するものとする。

5 経費の補正

(1) 週休2日

週休2日適用工事の場合は、表1、表2に示す各経費の補正係数及び別紙表3、表4及び表5の市場単価の補正係数を各項目に乗じるものとする。

発注の際は、【4週8休以上（現場閉所率又は休日率28.5%（8日／28日）以上）】の経費を見込んで発注し、達成できなかった場合は、現場閉所実績に応じて補正係数を減じた変更契約を行うものとする。

(2) 週休2日交替制

週休2日交替制適用工事の場合は、表1、表2に示す各経費の補正係数を各項目に乗じるものとする。

発注の際は、【4週8休以上（現場閉所率又は休日率28.5%（8日／28日）以上）】の経費を見込んで発注し、達成できなかった場合は、技術者等の休日率（技術者・技能労働者の休日日数÷対象期間）の状況に応じて補正係数を減じた変更契約を行うものとする。

表 1 土木工事積算基準適用工事※の場合の各経費の補正係数

週休 2 日工事	労務費	機械経費（賃料）	共通仮設費	現場管理費
4 週 8 休以上 現場閉所率 28.5% （8 日／28 日）以上	1.05	1.04	1.04	1.06
4 週 7 休以上 4 週 8 休未満 現場閉所率 25.0%（7 日／28 日）以上 28.5%（8 日／28 日）未満	1.03	1.03	1.03	1.04
4 週 6 休以上 4 週 7 休未満 現場閉所率 21.4%（6 日／28 日）以上 25.0%（7 日／28 日）未満	1.01	1.01	1.02	1.03
週休 2 日交替制工事	労務費	機械経費（賃料）	共通仮設費	現場管理費
4 週 8 休以上 休日率 28.5% （8 日／28 日）以上	1.05	-	-	1.03
4 週 7 休以上 4 週 8 休未満 休日率 25.0%（7 日／28 日）以上 28.5%（8 日／28 日）未満	1.03	-	-	1.02
4 週 6 休以上 4 週 7 休未満 休日率 21.4%（6 日／28 日）以上 25.0%（7 日／28 日）未満	1.01	-	-	1.01

※諸経費体系が「公共（一般）」の工事

表 2 港湾請負工事積算基準適用工事※の場合の各経費の補正係数

週休 2 日工事 /交代制工事	労務費	機械経費（賃料）	共通仮設費	現場管理費
4 週 8 休以上 現場閉所率又は休日率 28.5% （8 日／28 日）以上	1.05	1.04	1.02	1.03

※諸経費体系が「公共（港湾）」の工事

各積算基準を適用工事の各積算基準を適用工事の労務費の補正対象は、公共工事設計労務単価、電気通信技術者、電気通信技術員、機械設備据付工及び港湾請負工事積算基準に係る標準賃金（船舶製作工を除く。）とする。

6 工事成績評定

4 週 8 休相当以上の現場閉所を実施した場合は、工事成績評定表の「工程管理」及び「創意工夫」で評価する。

7 その他

この要領に定めのない事項については、必要に応じ受発注者協議して定めるものとする。

附 則

(施行期日)

- 1 この要領は、令和5年4月1日から施行する。
- 2 令和5年6月1日改正については、令和5年6月1日から施行する。
- 3 令和5年8月1日改正については、令和5年8月1日から施行する。
- 4 令和5年12月1日改正については、令和5年12月1日から施行する。
- 5 令和6年4月1日改正については、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

- 6 この要領は、施行日から令和8年3月31日までの間は、広島県水道広域連合企業団事務局本部及び広島水道事務所の所管に係る工事に適用する。
- 7 前項に規定する期間において、広島県水道広域連合企業団水道事業等の設置等に関する条例（令和5年広島県水道広域連合企業団条例第1号）第5条第3項に規定する地方機関（広島水道事務所を除く。）の所掌する工事については、当分の間、法令その他別に定めのあるものを除くほか、構成団体（広島県を除く。）の規則等をこの規程とみなして適用する。
- 8 前項の規定において、構成団体の要領等の規定中「市」又は「町」とあるのは「企業団」と、「市長」又は「町長」とあるのは「企業長」と、部署、職名等については企業団の該当する部署、職名等にそれぞれ読み替えるものとする。

表3 市場単価の補正係数（週休2日適用工事（土木工事））

名称	区分	補正係数※		
		4週6休以上 4週7休未満	4週7休以上 4週8休未満	4週8休以上
鉄筋工		1.01	1.03	1.05
ガス圧接工		1.01	1.02	1.04
インターロッキングブロック工	設置	1.00	1.01	1.02
	撤去	1.01	1.03	1.05
防護柵設置工（ガードレール）	設置	1.00	1.01	1.01
	撤去	1.01	1.03	1.05
防護柵設置工（ガードパイプ）	設置	1.00	1.01	1.01
	撤去	1.01	1.03	1.05
防護柵設置工（横断・転落防止柵）	設置	1.01	1.03	1.04
	撤去	1.01	1.03	1.05
防護柵設置工（落石防護柵）		1.00	1.01	1.02
防護柵設置工（落石防止網）		1.01	1.02	1.03
道路標識設置工	設置	1.00	1.01	1.01
	撤去・移設	1.01	1.03	1.04
道路付属物設置工	設置	1.00	1.01	1.02
	撤去	1.01	1.03	1.05
法面工		1.00	1.01	1.02
吹付砕工		1.01	1.02	1.03
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		1.01	1.02	1.03
道路植栽工	植樹	1.01	1.03	1.05
	剪定	1.01	1.03	1.05
公園植栽工		1.01	1.03	1.05
橋梁用伸縮継手装置設置工		1.00	1.01	1.02
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		1.01	1.02	1.04
橋面防水工		1.00	1.01	1.02
薄層カラー舗装工		1.00	1.00	1.01
グルーピング工		1.00	1.01	1.01
軟弱地盤処理工		1.00	1.01	1.02
コンクリート表面処理工 （ウォータージェット工）		1.00	1.01	1.01

表 4 市場単価の補正係数（週休 2 日適用工事（港湾工事））

名称	補正係数※
	4 週 8 休以上
底面工	1.04
マット工（アスファルトマット設置・ゴム系マット設置）	1.01
支保工	1.05
足場工	1.03
鉄筋工	1.05
吊鉄筋工	1.05
型枠工	1.04
コンクリート打設工（ポンプ車打設）	1.05
コンクリート打設工（ポンプ車打設以外）	1.05
止水板工	1.05
上蓋工	1.05
伸縮目地工	1.03
係線柱取付	1.05
車止・縁金物取付	1.05
係船柱撤去	1.05
防舷材撤去	1.05
車止撤去	1.05
電気防食取付	1.05
防砂目地板取付工（陸上施工）	1.05
防砂目地板取付工（水中施工）	1.04
吸出し防止工（陸上施工・海上施工）	1.04
港湾構造物塗装工（係船柱・車止・縁金物）	1.04
ペトロラタム被覆	1.05
現場鋼材溶接・切断工（陸上施工・海上施工）	1.05
現場鋼材溶接・切断工（水中施工）	1.05
かき落とし工	1.05
汚濁防止膜設置・撤去・移設	1.04
汚濁防止枠設置・撤去	1.03
灯浮標設置・撤去	1.04
汚濁防止膜保守管理（海上目視点検作業船あり・水中目視点検）	1.01
汚濁防止膜保守管理（海上目視点検作業船なし）	1.05
異形ブロック製作 型枠工	1.05

異形ブロック製作 コンクリート打設	1.05
異形ブロック製作 給熱養生	1.04

表5 市場単価の補正係数（週休2日適用工事（下水道工事））

名称	規格・仕様	補正係数※		
		4週6休以上 4週7休未満	4週7休以上 4週8休未満	4週8休以上
硬質塩化ビニル管設置工		1.01	1.02	1.03
リブ付皇室塩化ビニル管設置工		1.01	1.02	1.03
砂基礎工	人力施工	1.01	1.03	1.05
	機械施工	1.01	1.03	1.05
砕石基礎工	人力施工	1.01	1.03	1.05
	機械施工	1.01	1.03	1.05
組立マンホール設置工		1.01	1.03	1.05
小型マンホール工		1.00	1.00	1.01
取付管及びます設置工	ます設置工	1.00	1.01	1.01
	取付管布設及び支管取付工	1.00	1.01	1.02

※ 土木工事標準積算基準を適用する工事においては、現場閉所の状況に応じた補正係数を乗じることとする。

港湾請負工事積算基準を適用する工事においては、現場閉所が4週8休以上の場合に限り当該補正係数を乗ずることとする。