

水道用管・弁類・設備機器単価表

令和7年1月（公表版）
広島県水道広域連合企業団

1/29

2/29

3/29

4/29

598		1074								598		企業団価格(R6.12月)		企業団価格対前同比(%)		適用1		適用2		適用3	
No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量(kg)	JIS	JWWA	単位	報告価格(R6.12月)	企業団価格(R6.10月)	企業団価格対前同比(%)	適用1	適用2	適用3					
185	○		管フランジ(接合付属品なし)	F120F	管径 1600			JIS G 3451		個	1,400,000	1,400,000	0.00	内外面ともEボキシ塗装とする。	フランジ短管はフランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F12…12kgf/mm2(12MPa) F15…15kgf/mm2(15MPa)。②RF型…大平面座形GF型…溝形。③工場製作の短管(4m未満)は短管の品目より単価の30%割上。					
186	○		管フランジ(接合付属品なし)	F150F	管径 600			JIS G 3451		個	334,000	334,000	0.00	内外面ともEボキシ塗装とする。	フランジ短管はフランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F12…12kgf/mm2(12MPa) F15…15kgf/mm2(15MPa)。②RF型…大平面座形GF型…溝形。③工場製作の短管(4m未満)は短管の品目より単価の30%割上。					
187	○		管フランジ(接合付属品なし)	F150F	管径 700			JIS G 3451		個	437,000	437,000	0.00	内外面ともEボキシ塗装とする。	フランジ短管はフランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F12…12kgf/mm2(12MPa) F15…15kgf/mm2(15MPa)。②RF型…大平面座形GF型…溝形。③工場製作の短管(4m未満)は短管の品目より単価の30%割上。					
188	○		管フランジ(接合付属品なし)	F150F	管径 800			JIS G 3451		個	515,000	515,000	0.00	内外面ともEボキシ塗装とする。	フランジ短管はフランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F12…12kgf/mm2(12MPa) F15…15kgf/mm2(15MPa)。②RF型…大平面座形GF型…溝形。③工場製作の短管(4m未満)は短管の品目より単価の30%割上。					
189	○		管フランジ(接合付属品なし)	F150F	管径 900			JIS G 3451		個	641,000	641,000	0.00	内外面ともEボキシ塗装とする。	フランジ短管はフランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F12…12kgf/mm2(12MPa) F15…15kgf/mm2(15MPa)。②RF型…大平面座形GF型…溝形。③工場製作の短管(4m未満)は短管の品目より単価の30%割上。					
190	○		管フランジ(接合付属品なし)	F150F	管径 1000			JIS G 3451		個	735,000	735,000	0.00	内外面ともEボキシ塗装とする。	フランジ短管はフランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F12…12kgf/mm2(12MPa) F15…15kgf/mm2(15MPa)。②RF型…大平面座形GF型…溝形。③工場製作の短管(4m未満)は短管の品目より単価の30%割上。					
191	○		管フランジ(接合付属品なし)	F150F	管径 1100			JIS G 3451		個	844,000	844,000	0.00	内外面ともEボキシ塗装とする。	フランジ短管はフランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F12…12kgf/mm2(12MPa) F15…15kgf/mm2(15MPa)。②RF型…大平面座形GF型…溝形。③工場製作の短管(4m未満)は短管の品目より単価の30%割上。					
192	○		管フランジ(接合付属品なし)	F150F	管径 1200			JIS G 3451		個	946,000	946,000	0.00	内外面ともEボキシ塗装とする。	フランジ短管はフランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F12…12kgf/mm2(12MPa) F15…15kgf/mm2(15MPa)。②RF型…大平面座形GF型…溝形。③工場製作の短管(4m未満)は短管の品目より単価の30%割上。					
193	○		管フランジ(接合付属品なし)	F150F	管径 1350			JIS G 3451		個	1,180,000	1,180,000	0.00	内外面ともEボキシ塗装とする。	フランジ短管はフランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F12…12kgf/mm2(12MPa) F15…15kgf/mm2(15MPa)。②RF型…大平面座形GF型…溝形。③工場製作の短管(4m未満)は短管の品目より単価の30%割上。					
194	○		管フランジ(接合付属品なし)	F150F	管径 1500			JIS G 3451		個	1,380,000	1,380,000	0.00	内外面ともEボキシ塗装とする。	フランジ短管はフランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F12…12kgf/mm2(12MPa) F15…15kgf/mm2(15MPa)。②RF型…大平面座形GF型…溝形。③工場製作の短管(4m未満)は短管の品目より単価の30%割上。					
195	○		管フランジ(接合付属品なし)	F150F	管径 1600			JIS G 3451		個	1,540,000	1,540,000	0.00	内外面ともEボキシ塗装とする。	フランジ短管はフランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F12…12kgf/mm2(12MPa) F15…15kgf/mm2(15MPa)。②RF型…大平面座形GF型…溝形。③工場製作の短管(4m未満)は短管の品目より単価の30%割上。					
196	○		フランジジョイント接合加工	さし口加工	管径 600					箇所	112,000	112,000	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。							
197	○		フランジジョイント接合加工	さし口加工	管径 700					箇所	128,000	128,000	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。							
198	○		フランジジョイント接合加工	さし口加工	管径 800					箇所	136,000	136,000	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。							
199	○		フランジジョイント接合加工	さし口加工	管径 900					箇所	154,000	154,000	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。							
200	○		フランジジョイント接合加工	さし口加工	管径 1000					箇所	191,000	191,000	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。							
201	○		フランジジョイント接合加工	さし口加工	管径 1100					箇所	219,000	219,000	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。							
202	○		フランジジョイント接合加工	さし口加工	管径 1200					箇所	251,000	251,000	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。							
203	○		フランジジョイント接合加工	さし口加工	管径 1350					箇所	290,000	290,000	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。							
204	○		フランジジョイント接合加工	さし口加工	管径 1500					箇所	324,000	324,000	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。							
205	○		フランジジョイント接合加工	さし口加工	管径 1600					箇所	377,000	377,000	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。							
206	○		管フランジ取付費	工場溶接	管径 600					箇所	48,400	48,400	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。							
207	○		管フランジ取付費	工場溶接	管径 700					箇所	57,800	57,800	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。							
208	○		管フランジ取付費	工場溶接	管径 800					箇所	62,900	62,900	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。							
209	○		管フランジ取付費	工場溶接	管径 900					箇所	70,500	70,500	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。							
210	○		管フランジ取付費	工場溶接	管径 1000					箇所	74,800	74,800	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。							
211	○		管フランジ取付費	工場溶接	管径 1100					箇所	79,900	79,900	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。							
212	○		管フランジ取付費	工場溶接	管径 1200					箇所	87,500	87,500	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。							
213	○		管フランジ取付費	工場溶接	管径 1350					箇所	105,000	105,000	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。							
214	○		管フランジ取付費	工場溶接	管径 1500					箇所	118,000	118,000	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。							
215	○		管フランジ取付費	工場溶接	管径 1600					箇所	145,000	145,000	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。							
217	○		ステンレス鋼管電気溶接	リブ溶接棒						kg	1,850	1,850	0.00	材料単価のみとする。	径Φ32						
218		○	ステンレス鋼管電気溶接	アーク溶接棒						kg				材料単価のみとする。							
219		○	ステンレス鋼管電気溶接	アーク溶接棒						mm3				材料単価のみとする。							
220	○		ステンレス鋼管電気溶接	ステンレス溶接工						人	37,700	37,700	0.00	労務費。ステンレス溶接工は1日当たりの基準内手当てを含む賃金。							
221	○		内面塗装	Eボキシ樹脂 液状						kg	1,840	1,840	0.00	材料単価のみとする。							
222	○		内面塗装	Eボキシ樹脂 無溶剤						kg	3,070	3,070	0.00	材料単価のみとする。							
223	○		現場切断	パイプ・スリーブ						個	440	440	0.00	材料単価のみとする。							
224	○		ジョイント(熱収縮系) 材料費のみ	管径 400						枚											
225	○		ジョイント(熱収縮系) 材料費のみ	管径 450						枚											
226	○		ジョイント(熱収縮系) 材料費のみ	管径 500						枚											
227	○		ジョイント(熱収縮系) 材料費のみ	管径 600						枚											
228	○		ジョイント(熱収縮系) 材料費のみ	管径 700						枚											
229	○		ジョイント(熱収縮系) 材料費のみ	管径 800						枚											
230	○		ジョイント(熱収縮系) 材料費のみ	管径 900						枚											
231	○		ジョイント(熱収縮系) 材料費のみ	管径 1000						枚											
232	○		ジョイント(熱収縮系) 材料費のみ	管径 1100						枚											
233	○		ジョイント(熱収縮系) 材料費のみ	管径 1200						枚											
234	○		ジョイント(熱収縮系) 材料費のみ	管径 1350						枚											
235	○		ジョイント(熱収縮系) 材料費のみ	管径 1500						枚											
236	○		ジョイント(熱収縮系) 材料費のみ	管径 1600						枚											
237	○		水適用仕切弁 FOD製(7.5K)	立形フランジ 内面粉体	管径 50mm				JWWA B 122	個											
238	○		水適用仕切弁 FOD製(7.5K)	立形フランジ 内面粉体	管径 75mm				JWWA B 122	個											
239	○		水適用仕切弁 FOD製(7.5K)	立形フランジ 内面粉体	管径 100mm				JWWA B 122	個											
240	○		水適用仕切弁 FOD製(7.5K)	立形フランジ 内面粉体	管径 125mm				JWWA B 122	個											
241	○		水適用仕切弁 FOD製(7.5K)	立形フランジ 内面粉体	管径 150mm				JWWA B 122	個											
242	○		水適用仕切弁 FOD製(7.5K)	立形フランジ 内面粉体	管径 200mm				JWWA B 122	個											
243	○		水適用仕切弁 FOD製(7.5K)	立形フランジ 内面粉体	管径 250mm				JWWA B 122	個											
244	○		水適用仕切弁 FOD製(7.5K)	立形フランジ 内面粉体	管径 300mm				JWWA B 122	個											
245	○		水適用仕切弁 FOD製(7.5K)	立形フランジ 内面粉体	管径 350mm				JWWA B 122	個											
246	○		水適用仕切弁 FOD製(7.5K)	立形フランジ 内面粉体	管径 400mm				JWWA B 122	個											

588		1074								588		企業団価格(R6.10月)		企業団価格対前同比(%)		適用1		適用2		適用3	
No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	重量量(kg)	JIS	JWWA	単位	報告価格(R6.12月)	企業団価格(R6.10月)	企業団価格対前同比(%)	適用1	適用2	適用3					
247		○	水道用仕切弁 FCD製(7.5K)	立形フランジ 内面粉体	管径 450mm				JWWA B 122	個											
248		○	水道用仕切弁 FCD製(7.5K)	立形フランジ 内面粉体	管径 500mm				JWWA B 122	個											
249		○	水道用仕切弁 FCD製(10K)	立形フランジ 内面粉体	管径 50mm				JWWA B 122	個				制水弁の型式採用に当たっては原則として次によるものとする。 a φ500mm以下はソリール仕切弁とする。 b φ600mm以上はバクテリア弁とする。	ソリール仕切弁については、弁単体の単価であるので別途フランジ/接合付属品を計上する。	①本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とモータを別途計上する。 ②ソリール仕切弁は300mmまで処理用。ロクタイは2.6%程度高減となる。					
250		○	水道用仕切弁 FCD製(10K)	立形フランジ 内面粉体	管径 75mm				JWWA B 122	個				制水弁の型式採用に当たっては原則として次によるものとする。 a φ500mm以下はソリール仕切弁とする。 b φ600mm以上はバクテリア弁とする。	ソリール仕切弁については、弁単体の単価であるので別途フランジ/接合付属品を計上する。	①本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とモータを別途計上する。 ②ソリール仕切弁は300mmまで処理用。ロクタイは2.6%程度高減となる。					
251		○	水道用仕切弁 FCD製(10K)	立形フランジ 内面粉体	管径 100mm				JWWA B 122	個				制水弁の型式採用に当たっては原則として次によるものとする。 a φ500mm以下はソリール仕切弁とする。 b φ600mm以上はバクテリア弁とする。	ソリール仕切弁については、弁単体の単価であるので別途フランジ/接合付属品を計上する。	①本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とモータを別途計上する。 ②ソリール仕切弁は300mmまで処理用。ロクタイは2.6%程度高減となる。					
252		○	水道用仕切弁 FCD製(10K)	立形フランジ 内面粉体	管径 125mm				JWWA B 122	個				制水弁の型式採用に当たっては原則として次によるものとする。 a φ500mm以下はソリール仕切弁とする。 b φ600mm以上はバクテリア弁とする。	ソリール仕切弁については、弁単体の単価であるので別途フランジ/接合付属品を計上する。	①本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とモータを別途計上する。 ②ソリール仕切弁は300mmまで処理用。ロクタイは2.6%程度高減となる。					
253		○	水道用仕切弁 FCD製(10K)	立形フランジ 内面粉体	管径 150mm				JWWA B 122	個				制水弁の型式採用に当たっては原則として次によるものとする。 a φ500mm以下はソリール仕切弁とする。 b φ600mm以上はバクテリア弁とする。	ソリール仕切弁については、弁単体の単価であるので別途フランジ/接合付属品を計上する。	①本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とモータを別途計上する。 ②ソリール仕切弁は300mmまで処理用。ロクタイは2.6%程度高減となる。					
254		○	水道用仕切弁 FCD製(10K)	立形フランジ 内面粉体	管径 200mm				JWWA B 122	個				制水弁の型式採用に当たっては原則として次によるものとする。 a φ500mm以下はソリール仕切弁とする。 b φ600mm以上はバクテリア弁とする。	ソリール仕切弁については、弁単体の単価であるので別途フランジ/接合付属品を計上する。	①本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とモータを別途計上する。 ②ソリール仕切弁は300mmまで処理用。ロクタイは2.6%程度高減となる。					
255		○	水道用仕切弁 FCD製(10K)	立形フランジ 内面粉体	管径 250mm				JWWA B 122	個				制水弁の型式採用に当たっては原則として次によるものとする。 a φ500mm以下はソリール仕切弁とする。 b φ600mm以上はバクテリア弁とする。	ソリール仕切弁については、弁単体の単価であるので別途フランジ/接合付属品を計上する。	①本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とモータを別途計上する。 ②ソリール仕切弁は300mmまで処理用。ロクタイは2.6%程度高減となる。					
256		○	水道用仕切弁 FCD製(10K)	立形フランジ 内面粉体	管径 300mm				JWWA B 122	個				制水弁の型式採用に当たっては原則として次によるものとする。 a φ500mm以下はソリール仕切弁とする。 b φ600mm以上はバクテリア弁とする。	ソリール仕切弁については、弁単体の単価であるので別途フランジ/接合付属品を計上する。	①本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とモータを別途計上する。 ②ソリール仕切弁は300mmまで処理用。ロクタイは2.6%程度高減となる。					
257		○	水道用仕切弁 FCD製(10K)	立形フランジ 内面粉体	管径 350mm				JWWA B 122	個				制水弁の型式採用に当たっては原則として次によるものとする。 a φ500mm以下はソリール仕切弁とする。 b φ600mm以上はバクテリア弁とする。	ソリール仕切弁については、弁単体の単価であるので別途フランジ/接合付属品を計上する。	①本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とモータを別途計上する。 ②ソリール仕切弁は300mmまで処理用。ロクタイは2.6%程度高減となる。					
258		○	水道用仕切弁 FCD製(10K)	立形フランジ 内面粉体	管径 400mm				JWWA B 122	個				制水弁の型式採用に当たっては原則として次によるものとする。 a φ500mm以下はソリール仕切弁とする。 b φ600mm以上はバクテリア弁とする。	ソリール仕切弁については、弁単体の単価であるので別途フランジ/接合付属品を計上する。	①本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とモータを別途計上する。 ②ソリール仕切弁は300mmまで処理用。ロクタイは2.6%程度高減となる。					
259		○	水道用仕切弁 FCD製(10K)	立形フランジ 内面粉体	管径 450mm				JWWA B 122	個				制水弁の型式採用に当たっては原則として次によるものとする。 a φ500mm以下はソリール仕切弁とする。 b φ600mm以上はバクテリア弁とする。	ソリール仕切弁については、弁単体の単価であるので別途フランジ/接合付属品を計上する。	①本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とモータを別途計上する。 ②ソリール仕切弁は300mmまで処理用。ロクタイは2.6%程度高減となる。					
260		○	水道用仕切弁 FCD製(10K)	立形フランジ 内面粉体	管径 500mm				JWWA B 122	個				制水弁の型式採用に当たっては原則として次によるものとする。 a φ500mm以下はソリール仕切弁とする。 b φ600mm以上はバクテリア弁とする。	ソリール仕切弁については、弁単体の単価であるので別途フランジ/接合付属品を計上する。	①本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とモータを別途計上する。 ②ソリール仕切弁は300mmまで処理用。ロクタイは2.6%程度高減となる。					
261		○	ソリール仕切弁 FCD製(7.5K)	内ねじ 内面粉体	管径 50mm				JWWA B 120	個											
262		○	ソリール仕切弁 FCD製(7.5K)	内ねじ 内面粉体	管径 75mm				JWWA B 120	個											
263		○	ソリール仕切弁 FCD製(7.5K)	内ねじ 内面粉体	管径 100mm				JWWA B 120	個											
264		○	ソリール仕切弁 FCD製(7.5K)	内ねじ 内面粉体	管径 125mm				JWWA B 120	個											
265		○	ソリール仕切弁 FCD製(7.5K)	内ねじ 内面粉体	管径 150mm				JWWA B 120	個											
266		○	ソリール仕切弁 FCD製(7.5K)	内ねじ 内面粉体	管径 200mm				JWWA B 120	個											
267		○	ソリール仕切弁 FCD製(7.5K)	内ねじ 内面粉体	管径 250mm				JWWA B 120	個											
268		○	ソリール仕切弁 FCD製(7.5K)	内ねじ 内面粉体	管径 300mm				JWWA B 120	個											
269		○	ソリール仕切弁 FCD製(7.5K)	内ねじ 内面粉体	管径 350mm				JWWA B 120	個											
270		○	ソリール仕切弁 FCD製(7.5K)	内ねじ 内面粉体	管径 400mm				JWWA B 120	個											
271		○	ソリール仕切弁 FCD製(7.5K)	内ねじ 内面粉体	管径 450mm				JWWA B 120	個											
272		○	ソリール仕切弁 FCD製(7.5K)	内ねじ 内面粉体	管径 500mm				JWWA B 120	個											
273		○	ソリール仕切弁 FCD製(10K)	内ねじ 内面粉体	管径 50mm				JWWA B 120	個				制水弁の型式採用に当たっては原則として次によるものとする。 a φ500mm以下はソリール仕切弁とする。 b φ600mm以上はバクテリア弁とする。	ソリール仕切弁については、弁単体の単価であるので別途フランジ/接合付属品を計上する。	①本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とモータを別途計上する。 ②ソリール仕切弁は50～100mm、150～300mmは減速機構に对应可能。ロクタイは2.6%程度高減となる。					
274		○	ソリール仕切弁 FCD製(10K)	内ねじ 内面粉体	管径 75mm				JWWA B 120	個				制水弁の型式採用に当たっては原則として次によるものとする。 a φ500mm以下はソリール仕切弁とする。 b φ600mm以上はバクテリア弁とする。	ソリール仕切弁については、弁単体の単価であるので別途フランジ/接合付属品を計上する。	①本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とモータを別途計上する。 ②ソリール仕切弁は50～100mm、150～300mmは減速機構に对应可能。ロクタイは2.6%程度高減となる。					
275		○	ソリール仕切弁 FCD製(10K)	内ねじ 内面粉体	管径 100mm				JWWA B 120	個				制水弁の型式採用に当たっては原則として次によるものとする。 a φ500mm以下はソリール仕切弁とする。 b φ600mm以上はバクテリア弁とする。	ソリール仕切弁については、弁単体の単価であるので別途フランジ/接合付属品を計上する。	①本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とモータを別途計上する。 ②ソリール仕切弁は50～100mm、150～300mmは減速機構に对应可能。ロクタイは2.6%程度高減となる。					
276		○	ソリール仕切弁 FCD製(10K)	内ねじ 内面粉体	管径 125mm				JWWA B 120	個				制水弁の型式採用に当たっては原則として次によるものとする。 a φ500mm以下はソリール仕切弁とする。 b φ600mm以上はバクテリア弁とする。	ソリール仕切弁については、弁単体の単価であるので別途フランジ/接合付属品を計上する。	①本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とモータを別途計上する。 ②ソリール仕切弁は50～100mm、150～300mmは減速機構に对应可能。ロクタイは2.6%程度高減となる。					
277		○	ソリール仕切弁 FCD製(10K)	内ねじ 内面粉体	管径 150mm				JWWA B 120	個				制水弁の型式採用に当たっては原則として次によるものとする。 a φ500mm以下はソリール仕切弁とする。 b φ600mm以上はバクテリア弁とする。	ソリール仕切弁については、弁単体の単価であるので別途フランジ/接合付属品を計上する。	①本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とモータを別途計上する。 ②ソリール仕切弁は50～100mm、150～300mmは減速機構に对应可能。ロクタイは2.6%程度高減となる。					
278		○	ソリール仕切弁 FCD製(10K)	内ねじ 内面粉体	管径 200mm				JWWA B 120	個				制水弁の型式採用に当たっては原則として次によるものとする。 a φ500mm以下はソリール仕切弁とする。 b φ600mm以上はバクテリア弁とする。	ソリール仕切弁については、弁単体の単価であるので別途フランジ/接合付属品を計上する。	①本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とモータを別途計上する。 ②ソリール仕切弁は50～100mm、150～300mmは減速機構に对应可能。ロクタイは2.6%程度高減となる。					
279		○	ソリール仕切弁 FCD製(10K)	内ねじ 内面粉体	管径 250mm				JWWA B 120	個				制水弁の型式採用に当たっては原則として次によるものとする。 a φ500mm以下はソリール仕切弁とする。 b φ600mm以上はバクテリア弁とする。	ソリール仕切弁については、弁単体の単価であるので別途フランジ/接合付属品を計上する。	①本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とモータを別途計上する。 ②ソリール仕切弁は50～100mm、150～300mmは減速機構に对应可能。ロクタイは2.6%程度高減となる。					
280		○	ソリール仕切弁 FCD製(10K)	内ねじ 内面粉体	管径 300mm				JWWA B 120	個				制水弁の型式採用に当たっては原則として次によるものとする。 a φ500mm以下はソリール仕切弁とする。 b φ600mm以上はバクテリア弁とする。	ソリール仕切弁については、弁単体の単価であるので別途フランジ/接合付属品を計上する。	①本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とモータを別途計上する。 ②ソリール仕切弁は50～100mm、150～300mmは減速機構に对应可能。ロクタイは2.6%程度高減となる。					
281		○	ソリール仕切弁 FCD製(10K)	内ねじ 内面粉体	管径 350mm				JWWA B 120	個				制水弁の型式採用に当たっては原則として次によるものとする。 a φ500mm以下はソリール仕切弁とする。 b φ600mm以上はバクテリア弁とする。	ソリール仕切弁については、弁単体の単価であるので別途フランジ/接合付属品を計上する。	①本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とモータを別途計上する。 ②ソリール仕切弁は50～100mm、150～300mmは減速機構に对应可能。ロクタイは2.6%程度高減となる。					
282		○	ソリール仕切弁 FCD製(10K)	内ねじ 内面粉体	管径 400mm				JWWA B 120	個				制水弁の型式採用に当たっては原則として次によるものとする。 a φ500mm以下はソリール仕切弁とする。 b φ600mm以上はバクテリア弁とする。	ソリール仕切弁については、弁単体の単価であるので別途フランジ/接合付属品を計上する。	①本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とモータを別途計上する。 ②ソリール仕切弁は50～100mm、150～300mmは減速機構に对应可能。ロクタイは2.6%程度高減となる。					
283		○	ソリール仕切弁 FCD製(10K)	内ねじ 内面粉体	管径 450mm				JWWA B 120	個				制水弁の型式採用に当たっては原則として次によるものとする。 a φ500mm以下はソリール仕切弁とする。 b φ600mm以上はバクテリア弁とする。	ソリール仕切弁については、弁単体の単価であるので別途フランジ/接合付属品を計上する。	①本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とモータを別途計上する。 ②ソリール仕切弁は50～100mm、150～300mmは減速機構に对应可能。ロクタイは2.6%程度高減となる。					
284		○	ソリール仕切弁 FCD製(10K)	内ねじ 内面粉体	管径 500mm				JWWA B 120	個				制水弁の型式採用に当たっては原則として次によるものとする。 a φ500mm以下はソリール仕切弁とする。 b φ600mm以上はバクテリア弁とする。	ソリール仕切弁については、弁単体の単価であるので別途フランジ/接合付属品を計上する。	①本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とモータを別途計上する。 ②ソリール仕切弁は50～100mm、150～300mmは減速機構に对应可能。ロクタイは2.6%程度高減となる。					
285		○	水道用バクテリア弁 FCD製(7.5K)	立形フランジ 内面粉体	管径 300mm			IBJIS B 2064	JWWA B 138	個											
286		○	水道用バクテリア弁 FCD製(7.5K)	立形フランジ 内面粉体	管径 350mm			IBJIS B 2064	JWWA B 138	個											
287		○	水道用バクテリア弁 FCD製(7.5K)	立形フランジ 内面粉体	管径 400mm			IBJIS B 2064	JWWA B 138	個											
288		○	水道用バクテリア弁 FCD製(7.5K)	立形フランジ 内面粉体	管径 450mm			IBJIS B 2064	JWWA B 138	個											

568		1074									568	568	企業団価格(R6.12	企業団価格(R6.10	企業団価格対	適用1	適用2	適用3
No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量(kg)	JIS	JWWA	単位	報告価格(R6.12	号)	号)	号)	前年度比(%)			
356	○		PVCハルプ ボール弁	フランジ 形 10K	φ 65					個	17,500		17,500		0.00			
357	○		PVCハルプ ボール弁	フランジ 形 10K	φ 80					個	27,400		27,400		0.00			
358	○		PVCハルプ ボール弁	フランジ 形 10K	φ 100					個	38,900		38,900		0.00			
359	○		PVCハルプ ボール弁	ソケット 形	φ 15					個	2,570		2,570		0.00			
360	○		PVCハルプ ボール弁	ソケット 形	φ 20					個	2,940		2,940		0.00			
361	○		PVCハルプ ボール弁	ソケット 形	φ 25					個	3,580		3,580		0.00			
362	○		PVCハルプ ボール弁	ソケット 形	φ 32					個	4,630		4,630		0.00			
363	○		PVCハルプ ボール弁	ソケット 形	φ 40					個	6,990		6,990		0.00			
364	○		PVCハルプ ボール弁	ソケット 形	φ 50					個	9,110		9,110		0.00			
365	○		PVCハルプ ボール弁	ソケット 形	φ 65					個	12,200		12,200		0.00			
366	○		PVCハルプ ボール弁	ソケット 形	φ 80					個	21,900		21,900		0.00			
367	○		PVCハルプ ボール弁	ソケット 形	φ 100					個	31,900		31,900		0.00			
368	○		PVCハルプ ボール弁	ねじ込み 形	φ 15					個	2,570		2,570		0.00			
369	○		PVCハルプ ボール弁	ねじ込み 形	φ 20					個	2,940		2,940		0.00			
370	○		PVCハルプ ボール弁	ねじ込み 形	φ 25					個	3,580		3,580		0.00			
371	○		PVCハルプ ボール弁	ねじ込み 形	φ 32					個	4,630		4,630		0.00			
372	○		PVCハルプ ボール弁	ねじ込み 形	φ 40					個	6,990		6,990		0.00			
373	○		PVCハルプ ボール弁	ねじ込み 形	φ 50					個	9,110		9,110		0.00			
374	○		PVCハルプ ボール弁	ねじ込み 形	φ 65					個	12,200		12,200		0.00			
375	○		PVCハルプ ボール弁	ねじ込み 形	φ 80					個	21,900		21,900		0.00			
376	○		PVCハルプ ボール弁	ねじ込み 形	φ 100					個	31,900		31,900		0.00			
377		○	SUS製造 止弁	フランジ 形 10K スイング 式	φ 15					個								
378		○	SUS製造 止弁	フランジ 形 10K スイング 式	φ 20					個								
379		○	SUS製造 止弁	フランジ 形 10K スイング 式	φ 25					個								
380		○	SUS製造 止弁	フランジ 形 10K スイング 式	φ 32					個								
381		○	SUS製造 止弁	フランジ 形 10K スイング 式	φ 40					個								
382		○	SUS製造 止弁	フランジ 形 10K スイング 式	φ 50					個								
383		○	SUS製造 止弁	フランジ 形 10K スイング 式	φ 65					個								
384		○	SUS製造 止弁	フランジ 形 10K スイング 式	φ 80					個								
385		○	SUS製造 止弁	フランジ 形 10K スイング 式	φ 100					個								
386		○	ボリレクスリーブ	呼び径 75mm	内径 248mm	長さ 5000mm				本						原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき		
387		○	ボリレクスリーブ	呼び径 100mm	内径 286mm	長さ 5000mm				本						原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき		
388		○	ボリレクスリーブ	呼び径 150mm	内径 350mm	長さ 6000mm				本						原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき		
389		○	ボリレクスリーブ	呼び径 200mm	内径 414mm	長さ 6000mm				本						原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき		
390		○	ボリレクスリーブ	呼び径 250mm	内径 446mm	長さ 6000mm				本						原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき		
391		○	ボリレクスリーブ	呼び径 300mm	内径 509mm	長さ 7000mm				本						原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき		
392		○	ボリレクスリーブ	呼び径 350mm	内径 573mm	長さ 7000mm				本						原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき		
393		○	ボリレクスリーブ	呼び径 400mm	内径 637mm	長さ 7000mm				本						原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき		
394		○	ボリレクスリーブ	呼び径 450mm	内径 700mm	長さ 7000mm				本						原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき		
395		○	ボリレクスリーブ	呼び径 500mm	内径 732mm	長さ 7500mm				本						原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき		
396		○	ボリレクスリーブ	呼び径 600mm	内径 859mm	長さ 7500mm				本						原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき		
397		○	ボリレクスリーブ	呼び径 700mm	内径 955mm	長さ 7500mm				本						原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき		
398		○	ボリレクスリーブ	呼び径 800mm	内径 1114mm	長さ 7500mm				本						原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき		
399		○	ボリレクスリーブ	呼び径 900mm	内径 1210mm	長さ 7500mm				本						原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき		
400		○	ボリレクスリーブ	呼び径 1000mm	内径 1273mm	長さ 7500mm				本						原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき		
401		○	ボリレクスリーブ	呼び径 1100mm	内径 1401mm	長さ 7500mm				本						原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき		
402		○	ボリレクスリーブ	呼び径 1200mm	内径 1592mm	長さ 7500mm				本						原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき		
403		○	ボリレクスリーブ	呼び径 1350mm	内径 1719mm	長さ 7500mm				本						原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき		
404		○	ボリレクスリーブ	呼び径 1500mm	内径 1846mm	長さ 7500mm				本						原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき		
405		○	ボリレクスリーブ	呼び径 1600mm	内径 1974mm	長さ 5500mm				本	25,900		25,900		0.00	原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき		
406		○	ボリレクスリーブ	呼び径 1650mm	内径 2037mm	長さ 6500mm				本	31,500		31,500		0.00	原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき		
407		○	ボリレクスリーブ	呼び径 1800mm	内径 2165mm	長さ 6500mm				本	32,900		32,900		0.00	原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき		
408		○	ボリレクスリーブ	呼び径 2000mm	内径 2419mm	長さ 6500mm				本	35,100		35,100		0.00	原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき		
409		○	ボリレクスリーブ	呼び径 2100mm	内径 2483mm	長さ 6500mm				本	36,000		36,000		0.00	原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき		
410		○	ボリレクスリーブ	呼び径 2200mm	内径 2610mm	長さ 6500mm				本	37,900		37,900		0.00	原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき		
411		○	ボリレクスリーブ	呼び径 2400mm	内径 2801mm	長さ 5500mm				本	34,200		34,200		0.00	原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき		
412		○	ボリレクスリーブ	呼び径 2600mm	内径 3056mm	長さ 5500mm				本	36,900		36,900		0.00	原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき		
413		○	粘着テープ(10m)							本	795		795		0.00	TQ825(±)mlに換算する		
414		○	ボリレクスリーブ用ゴムバンド	呼び径 75mm						個								
415		○	ボリレクスリーブ用ゴムバンド	呼び径 100mm						個								
416		○	ボリレクスリーブ用ゴムバンド	呼び径 150mm						個								
417		○	ボリレクスリーブ用ゴムバンド	呼び径 200mm						個								
418		○	ボリレクスリーブ用ゴムバンド	呼び径 250mm						個								
419		○	ボリレクスリーブ用ゴムバンド	呼び径 300mm						個								
420		○	ボリレクスリーブ用ゴムバンド	呼び径 350mm						個								
421		○	ボリレクスリーブ用ゴムバンド	呼び径 400mm						個								
422		○	ボリレクスリーブ用ゴムバンド	呼び径 450mm						個								
423		○	ボリレクスリーブ用ゴムバンド	呼び径 500mm						個								
424		○	ボリレクスリーブ用ゴムバンド	呼び径 600mm						個								
425		○	ボリレクスリーブ用ゴムバンド	呼び径 700mm						個								

9/29

10/29

588			1074								588		企業団価格(R6.12月)		企業団価格対前同比(%)		適用1		適用2		適用3	
No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量(kg)	JIS	JWWA	単位	報告価格(R6.12月)	企業団価格(R6.12月)	企業団価格対前同比(%)	適用1	適用2	適用3						
587	○		電磁式水道メーター(本体)	φ200 水中型 AC100V クマ型 電極SUS製	ラインク・クロワレン、ネリウレン同等品以上	標準付属品付き				個	2,600,000	2,600,000	0.00									
588	○		電磁式水道メーター(本体)	φ250 水中型 AC100V フランジ型 電極SUS製	ラインク・クロワレン、ネリウレン同等品以上	標準付属品付き				個	3,010,000	3,010,000	0.00									
589	○		電磁式水道メーター(本体)	φ300 水中型 AC100V フランジ型 電極SUS製	ラインク・クロワレン、ネリウレン同等品以上	標準付属品付き				個	3,410,000	3,410,000	0.00									
590	○		電磁式水道メーター変換器	4~20mA、 $\bar{A}$ 、 $\bar{A}$ 出力付き						個	598,000	598,000	0.00									
591	○		電磁式水道メーターケーブル	10m						個	11,000	11,000	0.00									
592	○		電磁式水道メーターケーブル	20m						個	22,000	22,000	0.00									
593	○		電磁式水道メーターケーブル	50m						個	55,000	55,000	0.00									
594	○		電磁流量計(本体)	φ250 水中型 AC100V フランジ型、精度2%以内 電極SUS製	ラインク・クロワレン、ネリウレン同等品以上	標準付属品付き				個	2,800,000	2,800,000	0.00	変換器一体型								
595	○		電磁流量計(本体)	φ300 水中型 AC100V フランジ型、精度2%以内 電極SUS製	ラインク・クロワレン、ネリウレン同等品以上	標準付属品付き				個	3,230,000	3,230,000	0.00	変換器一体型								
596	○		電磁流量計(本体)	φ400 水中型 AC100V フランジ型、精度2%以内 電極SUS製	ラインク・クロワレン、ネリウレン同等品以上	標準付属品付き				個	5,010,000	5,010,000	0.00									
597	○		電磁流量計(本体)	φ500 水中型 AC100V フランジ型、精度2%以内 電極SUS製	ラインク・クロワレン、ネリウレン同等品以上	標準付属品付き				個	5,720,000	5,720,000	0.00									
598	○		電磁流量計(本体)	φ600 水中型 AC100V フランジ型、精度2%以内 電極SUS製	ラインク・クロワレン、ネリウレン同等品以上	標準付属品付き				個	7,070,000	7,070,000	0.00									
599	○		電磁流量計(本体)	φ700 水中型 AC100V フランジ型、精度2%以内 電極SUS製	ラインク・クロワレン、ネリウレン同等品以上	標準付属品付き				個	8,570,000	8,570,000	0.00									
600	○		電磁流量計(本体)	φ800 水中型 AC100V フランジ型、精度2%以内 電極SUS製	ラインク・クロワレン、ネリウレン同等品以上	標準付属品付き				個	9,420,000	9,420,000	0.00									
601	○		電磁流量計変換器	4~20mA、 $\bar{A}$ 、 $\bar{A}$ 出力付き、標準仕様、精度2%以内						個	598,000	598,000	0.00	検知器が径400以上の変換器								
602	○		電磁流量計ケーブル	10m						個	11,000	11,000	0.00									
603	○		電磁流量計ケーブル	20m						個	22,000	22,000	0.00									
604	○		電磁流量計ケーブル	50m						個	55,000	55,000	0.00									
605	○		超音波流量計	φ250 検出器、屋外防滴型、AC100V、精度2%以内	取付用部品、標準付属品付き					個	623,000	623,000	0.00									
606	○		超音波流量計	φ300 検出器、屋外防滴型、AC100V、精度2%以内	取付用部品、標準付属品付き					個	831,000	831,000	0.00									
607	○		超音波流量計	φ400 検出器、屋外防滴型、AC100V、精度2%以内	取付用部品、標準付属品付き					個	831,000	831,000	0.00									
608	○		超音波流量計	φ450 検出器、屋外防滴型、AC100V、精度2%以内	取付用部品、標準付属品付き					個	831,000	831,000	0.00									
609	○		超音波流量計	φ500 検出器、屋外防滴型、AC100V、精度2%以内	取付用部品、標準付属品付き					個	935,000	935,000	0.00									
610	○		超音波流量計	φ600 検出器、屋外防滴型、AC100V、精度2%以内	取付用部品、標準付属品付き					個	935,000	935,000	0.00									
611	○		超音波流量計	φ700 検出器、屋外防滴型、AC100V、精度2%以内	取付用部品、標準付属品付き					個	935,000	935,000	0.00									
612	○		超音波流量計	φ800 検出器、屋外防滴型、AC100V、精度2%以内	取付用部品、標準付属品付き					個	935,000	935,000	0.00									
613	○		超音波流量計	φ1000 検出器、屋外防滴型、AC100V、精度2%以内	取付用部品、標準付属品付き					個	1,030,000	1,030,000	0.00									
614	○		超音波流量計	φ1100 検出器、屋外防滴型、AC100V、精度2%以内	取付用部品、標準付属品付き					個	1,030,000	1,030,000	0.00									
615	○		超音波流量計	φ1200 検出器、屋外防滴型、AC100V、精度2%以内	取付用部品、標準付属品付き					個	1,030,000	1,030,000	0.00									
616	○		超音波流量計	φ1500 検出器、屋外防滴型、AC100V、精度2%以内	取付用部品、標準付属品付き					個	1,030,000	1,030,000	0.00									
617	○		超音波流量計	φ1800 検出器、屋外防滴型、AC100V、精度2%以内	取付用部品、標準付属品付き					個	1,030,000	1,030,000	0.00									
618	○		超音波流量計変換器	φ250						個	1,970,000	1,970,000	0.00									
619	○		超音波流量計変換器	φ300						個	3,840,000	3,840,000	0.00									
620	○		超音波流量計変換器	φ400						個	3,840,000	3,840,000	0.00									
621	○		超音波流量計変換器	φ450						個	3,840,000	3,840,000	0.00									
622	○		超音波流量計変換器	φ500						個	4,260,000	4,260,000	0.00									
623	○		超音波流量計変換器	φ600						個	4,260,000	4,260,000	0.00									
624	○		超音波流量計変換器	φ700						個	4,260,000	4,260,000	0.00									
625	○		超音波流量計変換器	φ800						個	4,260,000	4,260,000	0.00									
626	○		超音波流量計変換器	φ1000						個	4,670,000	4,670,000	0.00									
627	○		超音波流量計変換器	φ1100						個	4,670,000	4,670,000	0.00									
628	○		超音波流量計変換器	φ1200						個	4,670,000	4,670,000	0.00									
629	○		超音波流量計変換器	φ1500						個	4,670,000	4,670,000	0.00									
630	○		超音波流量計変換器	φ1800						個	4,670,000	4,670,000	0.00									
631	○		超音波流量計ケーブル	10m						個	22,800	22,800	0.00									
632	○		超音波流量計ケーブル	20m						個	45,700	45,700	0.00									
633	○		超音波流量計ケーブル	50m						個	114,000	114,000	0.00									
634	○		濁度計	表面散乱光測定方式、0~2(100,1000)mg/L 4~20mA DC	(直線性)±2% 自動洗浄装置付、異常検出機能付					個	1,530,000	1,530,000	0.00									
635	○		濁度計	透過散乱光測定方式 流通形、0~1000mg/L 4~20mA DC	(直線性)±2% 自動洗浄装置付					個	1,950,000	1,950,000	0.00									
636	○		濁度計	透過散乱光測定方式 流通形、0~10mg/L 4~20mA DC	(直線性)±2% 自動洗浄装置付					個	1,950,000	1,950,000	0.00									
637	○		濁度計	透過散乱光測定方式 流通形、0~2(3)mg/L 4~20mA DC	(直線性)±2% 自動洗浄装置付					個	1,950,000	1,950,000	0.00									
638	○		濁度計(高感度)	透過散乱光測定方式 流通形、0~1mg/L 4~20mA DC	(直線性)±2% 自動洗浄装置付					個	1,950,000	1,950,000	0.00									
639	○		濁度計	レーザー光測定方式、0~2(3)mg/L 4~20mA DC	自動洗浄装置付 異常検出機能付					個	2,370,000	2,370,000	0.00									
640	○		pH計	流通形 KCl結晶形 一般用、ガラス電極法、0~14pH、4~20mA DC	±0.1pH AC100V 60Hz、超音波自動洗浄装置付 温度補正付、異常検出機能付					個	1,050,000	1,050,000	0.00									
641	○		7pH/度計	流通形、pHガラス電極使用による中和滴定法、(一定周期連続測定)、0~50mg/L 4~20mA DC	±0.1pH AC100V 60Hz、水自動洗浄機能付、自動校正機能付 異常検出機能付					個	3,850,000	3,850,000	0.00									
642	○		残塩計	無試薬形 回転電極式ポーラログラフ法、0~2mg/L 4~20mA DC	(再現性)2%以内 (直線性)±5% AC100V 60Hz 異常検出機能付					個	1,300,000	1,300,000	0.00									
643	○		残塩計	試薬形 回転電極式ポーラログラフ法、0~2mg/L 4~20mA DC	(再現性)2%以内 (直線性)±5% AC100V 60Hz 異常検出機能付 試薬2ヶ倉					個	3,690,000	3,690,000	0.00									
644	○		導電率計	測定範囲 0~1999 S/cm、出力信号 4~20mA DC						個	483,000	483,000	0.00									
645	○		砂ろ過器(残塩計用)							個	1,840,000	1,840,000	0.00									
646	○		試薬2ヶ倉(残塩計用)	100L						個	151,000	151,000	0.00	残塩計はろ過装置・タンクとセット。								

12/29

598		1074						598													
No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	質量量(kg)	JIS	JWWA	単位	報告価格(R6.12号)	企業団価格(R6.10号)	企業団価格対前同比(%)	適用1	適用2	適用3	適用4	適用5	適用6	適用7	
724		○	9'9916鋼鉄管(異形管)	内面1.6'キリ粉体塗装	75 ~ 100mm	2類		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二変T字管,曲管(45°・22.5°・11.25°など),継輪,短管1号,短管2号,2類…三変T字管,片落管,曲管(90°・179.6°ロ,フランジ付T字管,フランジ短管,排水T字管,フランジ差入孔蓋,3類…ミランジ付T字管,ニランジ付T字管,フランジ片落管,フランジ曲管(45°・80°),仕切弁副管(A1号A2号B1号)フランジ短管							
725		○	9'9916鋼鉄管(異形管)	内面1.6'キリ粉体塗装	75 ~ 100mm	3類		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二変T字管,曲管(45°・22.5°・11.25°など),継輪,短管1号,短管2号,2類…三変T字管,片落管,曲管(90°・179.6°ロ,フランジ付T字管,フランジ短管,排水T字管,フランジ差入孔蓋,3類…ミランジ付T字管,ニランジ付T字管,フランジ片落管,フランジ曲管(45°・80°),仕切弁副管(A1号A2号B1号)フランジ短管							
726		○	9'9916鋼鉄管(異形管)	内面1.6'キリ粉体塗装	75 ~ 100mm	フランジ長管		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二変T字管,曲管(45°・22.5°・11.25°など),継輪,短管1号,短管2号,2類…三変T字管,片落管,曲管(90°・179.6°ロ,フランジ付T字管,フランジ短管,排水T字管,フランジ差入孔蓋,3類…ミランジ付T字管,ニランジ付T字管,フランジ片落管,フランジ曲管(45°・80°),仕切弁副管(A1号A2号B1号)フランジ短管							
727		○	9'9916鋼鉄管(異形管)	内面1.6'キリ粉体塗装	150 ~ 250mm	1類		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二変T字管,曲管(45°・22.5°・11.25°など),継輪,短管1号,短管2号,2類…三変T字管,片落管,曲管(90°・179.6°ロ,フランジ付T字管,フランジ短管,排水T字管,フランジ差入孔蓋,3類…ミランジ付T字管,ニランジ付T字管,フランジ片落管,フランジ曲管(45°・80°),仕切弁副管(A1号A2号B1号)フランジ短管							
728		○	9'9916鋼鉄管(異形管)	内面1.6'キリ粉体塗装	150 ~ 250mm	2類		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二変T字管,曲管(45°・22.5°・11.25°など),継輪,短管1号,短管2号,2類…三変T字管,片落管,曲管(90°・179.6°ロ,フランジ付T字管,フランジ短管,排水T字管,フランジ差入孔蓋,3類…ミランジ付T字管,ニランジ付T字管,フランジ片落管,フランジ曲管(45°・80°),仕切弁副管(A1号A2号B1号)フランジ短管							
729		○	9'9916鋼鉄管(異形管)	内面1.6'キリ粉体塗装	150 ~ 250mm	3類		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二変T字管,曲管(45°・22.5°・11.25°など),継輪,短管1号,短管2号,2類…三変T字管,片落管,曲管(90°・179.6°ロ,フランジ付T字管,フランジ短管,排水T字管,フランジ差入孔蓋,3類…ミランジ付T字管,ニランジ付T字管,フランジ片落管,フランジ曲管(45°・80°),仕切弁副管(A1号A2号B1号)フランジ短管							
730		○	9'9916鋼鉄管(異形管)	内面1.6'キリ粉体塗装	150 ~ 250mm	フランジ長管		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二変T字管,曲管(45°・22.5°・11.25°など),継輪,短管1号,短管2号,2類…三変T字管,片落管,曲管(90°・179.6°ロ,フランジ付T字管,フランジ短管,排水T字管,フランジ差入孔蓋,3類…ミランジ付T字管,ニランジ付T字管,フランジ片落管,フランジ曲管(45°・80°),仕切弁副管(A1号A2号B1号)フランジ短管							
731		○	9'9916鋼鉄管(異形管)	内面1.6'キリ粉体塗装	300 ~ 450mm	1類		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二変T字管,曲管(45°・22.5°・11.25°など),継輪,短管1号,短管2号,2類…三変T字管,片落管,曲管(90°・179.6°ロ,フランジ付T字管,フランジ短管,排水T字管,フランジ差入孔蓋,3類…ミランジ付T字管,ニランジ付T字管,フランジ片落管,フランジ曲管(45°・80°),仕切弁副管(A1号A2号B1号)フランジ短管							
732		○	9'9916鋼鉄管(異形管)	内面1.6'キリ粉体塗装	300 ~ 450mm	2類		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二変T字管,曲管(45°・22.5°・11.25°など),継輪,短管1号,短管2号,2類…三変T字管,片落管,曲管(90°・179.6°ロ,フランジ付T字管,フランジ短管,排水T字管,フランジ差入孔蓋,3類…ミランジ付T字管,ニランジ付T字管,フランジ片落管,フランジ曲管(45°・80°),仕切弁副管(A1号A2号B1号)フランジ短管							
733		○	9'9916鋼鉄管(異形管)	内面1.6'キリ粉体塗装	300 ~ 450mm	3類		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二変T字管,曲管(45°・22.5°・11.25°など),継輪,短管1号,短管2号,2類…三変T字管,片落管,曲管(90°・179.6°ロ,フランジ付T字管,フランジ短管,排水T字管,フランジ差入孔蓋,3類…ミランジ付T字管,ニランジ付T字管,フランジ片落管,フランジ曲管(45°・80°),仕切弁副管(A1号A2号B1号)フランジ短管							
734		○	9'9916鋼鉄管(異形管)	内面1.6'キリ粉体塗装	300 ~ 450mm	フランジ長管		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二変T字管,曲管(45°・22.5°・11.25°など),継輪,短管1号,短管2号,2類…三変T字管,片落管,曲管(90°・179.6°ロ,フランジ付T字管,フランジ短管,排水T字管,フランジ差入孔蓋,3類…ミランジ付T字管,ニランジ付T字管,フランジ片落管,フランジ曲管(45°・80°),仕切弁副管(A1号A2号B1号)フランジ短管							
735		○	9'9916鋼鉄管(異形管)	内面1.6'キリ粉体塗装	500 ~ 800mm	1類		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二変T字管,曲管(45°・22.5°・11.25°など),継輪,短管1号,短管2号,2類…三変T字管,片落管,曲管(90°・179.6°ロ,フランジ付T字管,フランジ短管,排水T字管,フランジ差入孔蓋,3類…ミランジ付T字管,ニランジ付T字管,フランジ片落管,フランジ曲管(45°・80°),仕切弁副管(A1号A2号B1号)フランジ短管							
736		○	9'9916鋼鉄管(異形管)	内面1.6'キリ粉体塗装	500 ~ 800mm	2類		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二変T字管,曲管(45°・22.5°・11.25°など),継輪,短管1号,短管2号,2類…三変T字管,片落管,曲管(90°・179.6°ロ,フランジ付T字管,フランジ短管,排水T字管,フランジ差入孔蓋,3類…ミランジ付T字管,ニランジ付T字管,フランジ片落管,フランジ曲管(45°・80°),仕切弁副管(A1号A2号B1号)フランジ短管							
737		○	9'9916鋼鉄管(異形管)	内面1.6'キリ粉体塗装	500 ~ 800mm	3類		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二変T字管,曲管(45°・22.5°・11.25°など),継輪,短管1号,短管2号,2類…三変T字管,片落管,曲管(90°・179.6°ロ,フランジ付T字管,フランジ短管,排水T字管,フランジ差入孔蓋,3類…ミランジ付T字管,ニランジ付T字管,フランジ片落管,フランジ曲管(45°・80°),仕切弁副管(A1号A2号B1号)フランジ短管							
738		○	9'9916鋼鉄管(異形管)	内面1.6'キリ粉体塗装	500 ~ 800mm	フランジ長管		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二変T字管,曲管(45°・22.5°・11.25°など),継輪,短管1号,短管2号,2類…三変T字管,片落管,曲管(90°・179.6°ロ,フランジ付T字管,フランジ短管,排水T字管,フランジ差入孔蓋,3類…ミランジ付T字管,ニランジ付T字管,フランジ片落管,フランジ曲管(45°・80°),仕切弁副管(A1号A2号B1号)フランジ短管							
739		○	9'9916鋼鉄管(異形管)	内面1.6'キリ粉体塗装	900 ~ 1500mm	1類		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二変T字管,曲管(45°・22.5°・11.25°など),継輪,短管1号,短管2号,2類…三変T字管,片落管,曲管(90°・179.6°ロ,フランジ付T字管,フランジ短管,排水T字管,フランジ差入孔蓋,3類…ミランジ付T字管,ニランジ付T字管,フランジ片落管,フランジ曲管(45°・80°),仕切弁副管(A1号A2号B1号)フランジ短管							
740		○	9'9916鋼鉄管(異形管)	内面1.6'キリ粉体塗装	900 ~ 1500mm	2類		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二変T字管,曲管(45°・22.5°・11.25°など),継輪,短管1号,短管2号,2類…三変T字管,片落管,曲管(90°・179.6°ロ,フランジ付T字管,フランジ短管,排水T字管,フランジ差入孔蓋,3類…ミランジ付T字管,ニランジ付T字管,フランジ片落管,フランジ曲管(45°・80°),仕切弁副管(A1号A2号B1号)フランジ短管							

588		1074								588		企業団価格(R6.10月)		企業団価格対前同比(%)		適用1		適用2		適用3	
No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	質量量(kg)	JIS	JWWA	単位	報告価格(R6.12月)	企業団価格(R6.10月)	企業団価格対前同比(%)	適用1	適用2	適用3					
741		○	ダクタイル鑄鉄管(異形管)	内面1/4"乾粉体塗装	900 ~ 1500mm	3類		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二受T字管、曲管(45°、22.5°、11.25°など)、縦軸短管1号短管2号、2類…三受T字管、片落管、曲管(90°)、3ハロコフランジ付T字管、フランジ短管、排水T字管、フランジ差入孔蓋、3類…三フランジ付T字管、ニフランジ付T字管、フランジ片落管、フランジ曲管(45°、90°)、仕切弁副管(A1号A2号B1号)、フランジ短管							
742		○	ダクタイル鑄鉄管(異形管)	内面1/4"乾粉体塗装	900 ~ 1350mm	フランジ長管		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二受T字管、曲管(45°、22.5°、11.25°など)、縦軸短管1号短管2号、2類…三受T字管、片落管、曲管(90°)、3ハロコフランジ付T字管、フランジ短管、排水T字管、フランジ差入孔蓋、3類…三フランジ付T字管、ニフランジ付T字管、フランジ片落管、フランジ曲管(45°、90°)、仕切弁副管(A1号A2号B1号)、フランジ短管							
743	○		フランジ清切り価格(工場加工)	口径 75mm						t	4,080	4,080	0.00	フランジ清切りはフランジがGF形の時にRF形のフランジ価格に加算する。	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。						
744	○		フランジ清切り価格(工場加工)	口径 100mm						t	4,180	4,180	0.00	フランジ清切りはフランジがGF形の時にRF形のフランジ価格に加算する。	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。						
745	○		フランジ清切り価格(工場加工)	口径 150mm						t	4,180	4,180	0.00	フランジ清切りはフランジがGF形の時にRF形のフランジ価格に加算する。	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。						
746	○		フランジ清切り価格(工場加工)	口径 200mm						t	4,270	4,270	0.00	フランジ清切りはフランジがGF形の時にRF形のフランジ価格に加算する。	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。						
747	○		フランジ清切り価格(工場加工)	口径 250mm						t	4,370	4,370	0.00	フランジ清切りはフランジがGF形の時にRF形のフランジ価格に加算する。	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。						
748	○		フランジ清切り価格(工場加工)	口径 300mm						t	4,370	4,370	0.00	フランジ清切りはフランジがGF形の時にRF形のフランジ価格に加算する。	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。						
749	○		フランジ清切り価格(工場加工)	口径 350mm						t	4,460	4,460	0.00	フランジ清切りはフランジがGF形の時にRF形のフランジ価格に加算する。	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。						
750	○		フランジ清切り価格(工場加工)	口径 400mm						t	4,460	4,460	0.00	フランジ清切りはフランジがGF形の時にRF形のフランジ価格に加算する。	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。						
751	○		フランジ清切り価格(工場加工)	口径 450mm						t	4,750	4,750	0.00	フランジ清切りはフランジがGF形の時にRF形のフランジ価格に加算する。	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。						
752	○		フランジ清切り価格(工場加工)	口径 500mm						t	5,980	5,980	0.00	フランジ清切りはフランジがGF形の時にRF形のフランジ価格に加算する。	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。						
753	○		フランジ清切り価格(工場加工)	口径 600mm						t	6,080	6,080	0.00	フランジ清切りはフランジがGF形の時にRF形のフランジ価格に加算する。	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。						
754	○		フランジ清切り価格(工場加工)	口径 700mm						t	6,360	6,360	0.00	フランジ清切りはフランジがGF形の時にRF形のフランジ価格に加算する。	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。						
755	○		フランジ清切り価格(工場加工)	口径 800mm						t	6,650	6,650	0.00	フランジ清切りはフランジがGF形の時にRF形のフランジ価格に加算する。	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。						
756	○		フランジ清切り価格(工場加工)	口径 900mm						t	6,650	6,650	0.00	フランジ清切りはフランジがGF形の時にRF形のフランジ価格に加算する。	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。						
757	○		フランジ清切り価格(工場加工)	口径 1000mm						t	11,500	11,500	0.00	フランジ清切りはフランジがGF形の時にRF形のフランジ価格に加算する。	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。						
758	○		フランジ清切り価格(工場加工)	口径 1100mm						t	13,300	13,300	0.00	フランジ清切りはフランジがGF形の時にRF形のフランジ価格に加算する。	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。						
759	○		フランジ清切り価格(工場加工)	口径 1200mm						t	13,300	13,300	0.00	フランジ清切りはフランジがGF形の時にRF形のフランジ価格に加算する。	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。						
760	○		フランジ清切り価格(工場加工)	口径 1350mm						t	13,300	13,300	0.00	フランジ清切りはフランジがGF形の時にRF形のフランジ価格に加算する。	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。						
761	○		フランジ清切り価格(工場加工)	口径 1500mm						t	15,900	15,900	0.00	フランジ清切りはフランジがGF形の時にRF形のフランジ価格に加算する。	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。						
762		○	ダクタイル鑄鉄管(3種管) K形管	内外仕様-モルタル 普通	管径 75mm×長さ 4m	鋼のみ重量 52kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はモルタリングを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪、ゴム輪、T頭が別々を示す。					
763		○	ダクタイル鑄鉄管(3種管) K形管	内外仕様-モルタル 普通	管径 100mm×長さ 4m	鋼のみ重量 67kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はモルタリングを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪、ゴム輪、T頭が別々を示す。					
764		○	ダクタイル鑄鉄管(3種管) K形管	内外仕様-モルタル 普通	管径 150mm×長さ 5m	鋼のみ重量 119kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はモルタリングを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪、ゴム輪、T頭が別々を示す。					
765		○	ダクタイル鑄鉄管(3種管) K形管	内外仕様-モルタル 普通	管径 200mm×長さ 5m	鋼のみ重量 157kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はモルタリングを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪、ゴム輪、T頭が別々を示す。					
766		○	ダクタイル鑄鉄管(3種管) K形管	内外仕様-モルタル 普通	管径 250mm×長さ 5m	鋼のみ重量 195kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はモルタリングを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪、ゴム輪、T頭が別々を示す。					
767		○	ダクタイル鑄鉄管(3種管) K形管	内外仕様-モルタル 普通	管径 300mm×長さ 6m	鋼のみ重量 301kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はモルタリングを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪、ゴム輪、T頭が別々を示す。					
768		○	ダクタイル鑄鉄管(3種管) K形管	内外仕様-モルタル 普通	管径 350mm×長さ 6m	鋼のみ重量 351kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はモルタリングを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪、ゴム輪、T頭が別々を示す。					
769		○	ダクタイル鑄鉄管(3種管) K形管	内外仕様-モルタル 普通	管径 400mm×長さ 6m	鋼のみ重量 429kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はモルタリングを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪、ゴム輪、T頭が別々を示す。					
770		○	ダクタイル鑄鉄管(3種管) K形管	内外仕様-モルタル 普通	管径 450mm×長さ 6m	鋼のみ重量 514kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はモルタリングを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪、ゴム輪、T頭が別々を示す。					
771		○	ダクタイル鑄鉄管(3種管) K形管	内外仕様-モルタル 普通	管径 500mm×長さ 6m	鋼のみ重量 606kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はモルタリングを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪、ゴム輪、T頭が別々を示す。					
772		○	ダクタイル鑄鉄管(3種管) K形管	内外仕様-モルタル 普通	管径 600mm×長さ 6m	鋼のみ重量 812kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はモルタリングを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪、ゴム輪、T頭が別々を示す。					
773		○	ダクタイル鑄鉄管(3種管) K形管	内外仕様-モルタル 普通	管径 700mm×長さ 6m	鋼のみ重量 1050kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はモルタリングを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪、ゴム輪、T頭が別々を示す。					
774		○	ダクタイル鑄鉄管(3種管) K形管	内外仕様-モルタル 普通	管径 800mm×長さ 6m	鋼のみ重量 1310kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はモルタリングを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪、ゴム輪、T頭が別々を示す。					
775		○	ダクタイル鑄鉄管(3種管) K形管	内外仕様-モルタル 普通	管径 900mm×長さ 6m	鋼のみ重量 1610kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はモルタリングを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪、ゴム輪、T頭が別々を示す。					
776		○	ダクタイル鑄鉄管(3種管) K形管	内外仕様-モルタル 普通	管径 1000mm×長さ 6m	鋼のみ重量 1940kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はモルタリングを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪、ゴム輪、T頭が別々を示す。					
777		○	ダクタイル鑄鉄管(3種管) K形管	内外仕様-粉体塗装	管径 75mm×長さ 4m	鋼のみ重量 52 kg				本											
778		○	ダクタイル鑄鉄管(3種管) K形管	内外仕様-粉体塗装	管径 100mm×長さ 4m	鋼のみ重量 67 kg				本											
779		○	ダクタイル鑄鉄管(3種管) K形管	内外仕様-粉体塗装	管径 150mm×長さ 5m	鋼のみ重量 119 kg				本											
780		○	ダクタイル鑄鉄管(3種管) K形管	内外仕様-粉体塗装	管径 200mm×長さ 5m	鋼のみ重量 157 kg				本											
781		○	ダクタイル鑄鉄管(3種管) K形管	内外仕様-粉体塗装	管径 250mm×長さ 5m	鋼のみ重量 195 kg				本											
782		○	ダクタイル鑄鉄管(3種管) K形管	内外仕様-粉体塗装	管径 300mm×長さ 6m	鋼のみ重量 301 kg				本											
783		○	ダクタイル鑄鉄管(3種管) K形管	内外仕様-粉体塗装	管径 350mm×長さ 6m	鋼のみ重量 351 kg				本											
784		○	ダクタイル鑄鉄管(3種管) K形管	内外仕様-粉体塗装	管径 400mm×長さ 6m	鋼のみ重量 429 kg				本											
785		○	ダクタイル鑄鉄管(3種管) K形管	内外仕様-粉体塗装	管径 450mm×長さ 6m	鋼のみ重量 514 kg				本											
786		○	K形接合付属品	内外仕様-普通-普通	管径 75mm					本											
787		○	K形接合付属品	内外仕様-普通-普通	管径 100mm					本											
788		○	K形接合付属品	内外仕様-普通-普通	管径 150mm					本											
789		○	K形接合付属品	内外仕様-普通-普通	管径 200mm					本											
790		○	K形接合付属品	内外仕様-普通-普通	管径 250mm					本											
791		○	K形接合付属品	内外仕様-普通-普通	管径 300mm					本											

No.	588 特別調査	1074 刊行物		名称	規格1	規格2	規格3	管重量(kg)	JIS	JWWA	単位	588 報告価格(R6.12号)	企業団価格(R6.10号)	企業団価格対新引出し率(%)		適用1		適用2		適用3
792		○	K形	K形接合付属品	内外仕様-普通	管径 350mm					本									
793		○	K形	K形接合付属品	内外仕様-普通	管径 400mm					本									
794		○	K形	K形接合付属品	内外仕様-普通	管径 450mm					本									
795		○	K形	K形接合付属品	内外仕様-普通	管径 500mm					本									
796		○	K形	K形接合付属品	内外仕様-普通	管径 600mm					本									
797		○	K形	K形接合付属品	内外仕様-普通	管径 700mm					本									
798		○	K形	K形接合付属品	内外仕様-普通	管径 800mm					本									
799		○	K形	K形接合付属品	内外仕様-普通	管径 900mm					本									
800		○	K形	K形接合付属品	内外仕様-普通	管径 1000mm					本									
801			○	ﾀﾞﾌﾞﾙ錆鉄管(Ⅰ種管) K形管	内外仕様-ﾓﾀｰﾙ-普通	管径 75mm×長さ4m	鋼のみ重量 62.7kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本					直管の単価はﾓﾙﾄﾗｳﾝｼﾞﾝｸﾞを含む。		接合付属品を含まない。		接合付属品とは押輪、ゴム輪、T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを示す。
802			○	ﾀﾞﾌﾞﾙ錆鉄管(Ⅰ種管) K形管	内外仕様-ﾓﾀｰﾙ-普通	管径 100mm×長さ4m	鋼のみ重量 81.2kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本					直管の単価はﾓﾙﾄﾗｳﾝｼﾞﾝｸﾞを含む。		接合付属品を含まない。		接合付属品とは押輪、ゴム輪、T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを示す。
803			○	ﾀﾞﾌﾞﾙ錆鉄管(Ⅰ種管) K形管	内外仕様-ﾓﾀｰﾙ-普通	管径 150mm×長さ5m	鋼のみ重量 146.0kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本					直管の単価はﾓﾙﾄﾗｳﾝｼﾞﾝｸﾞを含む。		接合付属品を含まない。		接合付属品とは押輪、ゴム輪、T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを示す。
804			○	ﾀﾞﾌﾞﾙ錆鉄管(Ⅰ種管) K形管	内外仕様-ﾓﾀｰﾙ-普通	管径 200mm×長さ5m	鋼のみ重量 192.0kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本					直管の単価はﾓﾙﾄﾗｳﾝｼﾞﾝｸﾞを含む。		接合付属品を含まない。		接合付属品とは押輪、ゴム輪、T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを示す。
805			○	ﾀﾞﾌﾞﾙ錆鉄管(Ⅰ種管) K形管	内外仕様-ﾓﾀｰﾙ-普通	管径 250mm×長さ5m	鋼のみ重量 238.0kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本					直管の単価はﾓﾙﾄﾗｳﾝｼﾞﾝｸﾞを含む。		接合付属品を含まない。		接合付属品とは押輪、ゴム輪、T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを示す。
806			○	ﾀﾞﾌﾞﾙ錆鉄管(Ⅰ種管) K形管	内外仕様-ﾓﾀｰﾙ-普通	管径 300mm×長さ6m	鋼のみ重量 343.0kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本					直管の単価はﾓﾙﾄﾗｳﾝｼﾞﾝｸﾞを含む。		接合付属品を含まない。		接合付属品とは押輪、ゴム輪、T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを示す。
807			○	ﾀﾞﾌﾞﾙ錆鉄管(Ⅰ種管) K形管	内外仕様-ﾓﾀｰﾙ-普通	管径 350mm×長さ6m	鋼のみ重量 399.0kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本					直管の単価はﾓﾙﾄﾗｳﾝｼﾞﾝｸﾞを含む。		接合付属品を含まない。		接合付属品とは押輪、ゴム輪、T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを示す。
808			○	ﾀﾞﾌﾞﾙ錆鉄管(Ⅰ種管) K形管	内外仕様-ﾓﾀｰﾙ-普通	管径 400mm×長さ6m	鋼のみ重量 512.0kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本					直管の単価はﾓﾙﾄﾗｳﾝｼﾞﾝｸﾞを含む。		接合付属品を含まない。		接合付属品とは押輪、ゴム輪、T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを示す。
809			○	ﾀﾞﾌﾞﾙ錆鉄管(Ⅰ種管) K形管	内外仕様-ﾓﾀｰﾙ-普通	管径 450mm×長さ6m	鋼のみ重量 607.0kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本					直管の単価はﾓﾙﾄﾗｳﾝｼﾞﾝｸﾞを含む。		接合付属品を含まない。		接合付属品とは押輪、ゴム輪、T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを示す。
810			○	ﾀﾞﾌﾞﾙ錆鉄管(Ⅰ種管) K形管	内外仕様-ﾓﾀｰﾙ-普通	管径 500mm×長さ6m	鋼のみ重量 710.0kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本					直管の単価はﾓﾙﾄﾗｳﾝｼﾞﾝｸﾞを含む。		接合付属品を含まない。		接合付属品とは押輪、ゴム輪、T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを示す。
811			○	ﾀﾞﾌﾞﾙ錆鉄管(Ⅰ種管) K形管	内外仕様-ﾓﾀｰﾙ-普通	管径 600mm×長さ6m	鋼のみ重量 976.0kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本					直管の単価はﾓﾙﾄﾗｳﾝｼﾞﾝｸﾞを含む。		接合付属品を含まない。		接合付属品とは押輪、ゴム輪、T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを示す。
812			○	ﾀﾞﾌﾞﾙ錆鉄管(Ⅰ種管) K形管	内外仕様-ﾓﾀｰﾙ-普通	管径 700mm×長さ6m	鋼のみ重量 1240.0kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本					直管の単価はﾓﾙﾄﾗｳﾝｼﾞﾝｸﾞを含む。		接合付属品を含まない。		接合付属品とは押輪、ゴム輪、T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを示す。
813			○	ﾀﾞﾌﾞﾙ錆鉄管(Ⅰ種管) K形管	内外仕様-ﾓﾀｰﾙ-普通	管径 800mm×長さ6m	鋼のみ重量 1590.0kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本					直管の単価はﾓﾙﾄﾗｳﾝｼﾞﾝｸﾞを含む。		接合付属品を含まない。		接合付属品とは押輪、ゴム輪、T頭ﾎﾞﾙﾄ

586		1074										588		企業団価格(R6.12		企業団価格(R6.10		企業団価格対		適用1		適用2		適用3	
No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	質量(kg)	JIS	JWWA	単位	報告価格(R6.12	号)	号)	前年度比(%)											
864	○		管帽 K形	呼び径 75			9.4			セツ	22,000		22,000	0.00	FCD製・特殊押輪付										
865	○		管帽 K形	呼び径 100			12.75			セツ	27,900		27,900	0.00	FCD製・特殊押輪付										
866	○		管帽 K形	呼び径 150			18.8			セツ	42,000		42,000	0.00	FCD製・特殊押輪付										
867	○		管帽 K形	呼び径 200			25.01			セツ	56,600		56,600	0.00	FCD製・特殊押輪付										
868	○		管帽 K形	呼び径 250			33.51			セツ	74,700		74,700	0.00	FCD製・特殊押輪付										
869	○		管帽 K形	呼び径 300			46.06			セツ	96,100		96,100	0.00	FCD製・特殊押輪付										
870	○		管帽 K形	呼び径 350			63.46			セツ	136,000		136,000	0.00	FCD製・特殊押輪付										
871	○		管帽 K形	呼び径 400			79.92			セツ	218,000		218,000	0.00	FCD製・特殊押輪付										
872		○	NS形両受ハタライ井2種 (7.5K)	管径φ300mm	セツ・キヤップ式					個															
873		○	NS形両受ハタライ井2種 (7.5K)	管径φ350mm	セツ・キヤップ式					個															
874		○	NS形両受ハタライ井2種 (7.5K)	管径φ400mm	セツ・キヤップ式					個															
875		○	NS形両受ハタライ井2種 (7.5K)	管径φ450mm	セツ・キヤップ式					個															
876		○	NS形両受ハタライ井2種 (7.5K)	管径φ500mm	セツ・キヤップ式					個															
877		○	NS形両受ハタライ井2種 (7.5K)	管径φ600mm	セツ・キヤップ式					個															
878		○	NS形両受ハタライ井2種 (7.5K)	管径φ700mm	セツ・キヤップ式					個															
879		○	NS形両受ハタライ井2種 (7.5K)	管径φ800mm	セツ・キヤップ式					個															
880		○	NS形両受ハタライ井2種 (7.5K)	管径φ900mm	セツ・キヤップ式					個															
881		○	NS形両受ハタライ井2種 (7.5K)	管径φ1000mm	セツ・キヤップ式					個															
882		○	NS形両受ハタライ井3種 (10K)	管径φ300mm	セツ・キヤップ式					個															
883		○	NS形両受ハタライ井3種 (10K)	管径φ350mm	セツ・キヤップ式					個															
884		○	NS形両受ハタライ井3種 (10K)	管径φ400mm	セツ・キヤップ式					個															
885		○	NS形両受ハタライ井3種 (10K)	管径φ450mm	セツ・キヤップ式					個															
886		○	NS形両受ハタライ井3種 (10K)	管径φ500mm	セツ・キヤップ式					個															
887		○	NS形両受ハタライ井3種 (10K)	管径φ600mm	セツ・キヤップ式					個															
888		○	NS形両受ハタライ井3種 (10K)	管径φ700mm	セツ・キヤップ式					個															
889		○	NS形両受ハタライ井3種 (10K)	管径φ800mm	セツ・キヤップ式					個															
890		○	NS形両受ハタライ井3種 (10K)	管径φ900mm	セツ・キヤップ式					個															
891		○	NS形両受ハタライ井3種 (10K)	管径φ1000mm	セツ・キヤップ式					個															
892		○	NS型ワイドール仕切弁 (10K) 立形フランジ	両受	管径 75mm					個															
893		○	NS型ワイドール仕切弁 (10K) 立形フランジ	両受	管径 100mm					個															
894		○	NS型ワイドール仕切弁 (10K) 立形フランジ	両受	管径 150mm					個															
895		○	NS型ワイドール仕切弁 (10K) 立形フランジ	両受	管径 200mm					個															
896		○	NS型ワイドール仕切弁 (10K) 立形フランジ	両受	管径 250mm					個															
897		○	NS型ワイドール仕切弁 (10K) 立形フランジ	両受	管径 300mm					個															
898	○		NS型ワイドール仕切弁 (10K) 立形フランジ	両受	管径 350mm					個	736,000		736,000	0.00											
899	○		NS型ワイドール仕切弁 (10K) 立形フランジ	両受	管径 400mm					個	1,000,000		1,000,000	0.00											
900		○	NS型ワイドール仕切弁 (10K) 立形フランジ	受挿	管径 75mm					個															
901		○	NS型ワイドール仕切弁 (10K) 立形フランジ	受挿	管径 100mm					個															
902		○	NS型ワイドール仕切弁 (10K) 立形フランジ	受挿	管径 150mm					個															
903		○	NS型ワイドール仕切弁 (10K) 立形フランジ	受挿	管径 200mm					個															
904		○	NS型ワイドール仕切弁 (10K) 立形フランジ	受挿	管径 250mm					個															
905		○	NS型ワイドール仕切弁 (10K) 立形フランジ	受挿	管径 300mm					個															
906		○	NS型継輪用割押輪	φ 75						個															
907		○	NS型継輪用割押輪	φ 100						個															
908		○	NS型継輪用割押輪	φ 150						個															
909		○	NS型継輪用割押輪	φ 200						個															
910		○	NS型継輪用割押輪	φ 250						個															
911		○	NS型継輪用割押輪	φ 300						個															
912		○	NS型継輪用割押輪	φ 350						個															
913		○	NS型継輪用割押輪	φ 400						個															
914		○	NS型継輪用割押輪	φ 450						個															
915		○	NS型継輪用割押輪	φ 500						個															
916		○	NS型継輪用割押輪	φ 600						個															
917		○	NS型継輪用割押輪	φ 700						個															
918	○		レンコングリート製マンホール	調整ノリ	φ 250 H=10	再生プラスチック				個	2,160		2,160	0.00											
919	○		レンコングリート製マンホール	調整ノリ	φ 250 H=30	再生プラスチック				個	3,840		3,840	0.00											
920	○		レンコングリート製マンホール	調整ノリ	φ 250 H=50					個	5,120		5,120	0.00											
921	○		レンコングリート製マンホール	調整ノリ	φ 250 H=100					個	8,560		8,560	0.00											
922	○		レンコングリート製マンホール	調整ノリ	φ 250 H=10(21)	再生プラスチック 3%焼結用				個	2,400		2,400	0.00											
923	○		レンコングリート製マンホール	調整ノリ	φ 250 H=10(28)	再生プラスチック 3%焼結用				個	2,800		2,800	0.00											
924	○		レンコングリート製マンホール	上部壁	φ 250 H=150					個	9,920		9,920	0.00											
925	○		レンコングリート製マンホール	上下部壁	φ 250 H=150	ナット付 鉄蓋設置 下部壁				個	10,800		10,800	0.00											
926	○		レンコングリート製マンホール	上下部壁	φ 250 H=300	ナット付 鉄蓋設置 下部壁				個	15,700		15,700	0.00											
927	○		レンコングリート製マンホール	中部壁	φ 250 H=100					個	4,560		4,560	0.00											
928	○		レンコングリート製マンホール	中部壁	φ 250 H=150					個	5,760		5,760	0.00											
929	○		レンコングリート製マンホール	中部壁	φ 250 H=200					個	7,040		7,040	0.00											
930	○		レンコングリート製マンホール	中部壁	φ 250 H=300					個	9,280		9,280	0.00											
931	○		レンコングリート製マンホール	下部壁	φ 350 - φ 250 H=300					個	10,900		10,900	0.00											
932	○		レンコングリート製マンホール	底板	φ 550(中径φ350) H=40(10)					個	13,200		13,200	0.00											
933	○		フランジ短管	DO塗装	φ 75 L=100 形式2 7.5K					本	13,800		13,800	0.00											
934	○		フランジ短管	DO塗装	φ 75 L=150 形式2 7.5K					本	14,600		14,600	0.00											
935	○		フランジ短管	DO塗装	φ 75 L=250 形式2 7.5K					本	16,400		16,400	0.00											
936	○		フランジ短管	DO塗装	φ 75 L=300 形式2 7.5K					本	17,200		17,200	0.00											
937	○		フランジ短管	DO塗装	φ 75 L=400 形式2 7.5K					本	19,000		19,000	0.00											
938	○		フランジ短管	DO塗装	φ 75 L=500 形式2 7.5K					本	20,700		20,700	0.00											
939	○		フランジ短管	DO塗装	φ 75 L=100 形式2 10K					本	13,700		13,700	0.00											
940	○		フランジ短管	DO塗装	φ 75 L=150 形式2 10K					本	14,500		14,500	0.00											
941	○		フランジ短管	DO塗装	φ 75 L=250 形式2 10K					本	16,300		16,300	0.00	</										

588		1074										588							
№	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量(kg)	JIS	JWWA	単位	報告価格(R6.12 円)	企業団価格(R6.10 円)	企業団価格対 前年度比(%)	適用1	適用2	適用3			
949	○		フランジ短管	DO塗装	φ 75 L=400 形式2 16K					本	21,100	21,100	0.00						
950	○		フランジ短管	DO塗装	φ 75 L=500 形式2 16K					本	23,000	23,000	0.00						
951	○		フランジ短管	DO塗装	φ 100 L=100 形式2 7.5K					本	15,900	15,900	0.00						
952	○		フランジ短管	DO塗装	φ 100 L=150 形式2 7.5K					本	17,100	17,100	0.00						
953	○		フランジ短管	DO塗装	φ 100 L=250 形式2 7.5K					本	19,400	19,400	0.00						
954	○		フランジ短管	DO塗装	φ 100 L=300 形式2 7.5K					本	20,500	20,500	0.00						
955	○		フランジ短管	DO塗装	φ 100 L=400 形式2 7.5K					本	22,700	22,700	0.00						
956	○		フランジ短管	DO塗装	φ 100 L=500 形式2 7.5K					本	25,000	25,000	0.00						
957	○		フランジ短管	DO塗装	φ 100 L=100 形式2 10K					本	15,500	15,500	0.00						
958	○		フランジ短管	DO塗装	φ 100 L=150 形式2 10K					本	16,600	16,600	0.00						
959	○		フランジ短管	DO塗装	φ 100 L=250 形式2 10K					本	18,900	18,900	0.00						
960	○		フランジ短管	DO塗装	φ 100 L=300 形式2 10K					本	20,000	20,000	0.00						
961	○		フランジ短管	DO塗装	φ 100 L=400 形式2 10K					本	22,200	22,200	0.00						
962	○		フランジ短管	DO塗装	φ 100 L=500 形式2 10K					本	24,500	24,500	0.00						
963	○		フランジ短管	DO塗装	φ 100 L=100 形式2 16K					本	18,700	18,700	0.00						
964	○		フランジ短管	DO塗装	φ 100 L=150 形式2 16K					本	19,800	19,800	0.00						
965	○		フランジ短管	DO塗装	φ 100 L=250 形式2 16K					本	22,000	22,000	0.00						
966	○		フランジ短管	DO塗装	φ 100 L=300 形式2 16K					本	23,200	23,200	0.00						
967	○		フランジ短管	DO塗装	φ 100 L=400 形式2 16K					本	25,400	25,400	0.00						
968	○		フランジ短管	DO塗装	φ 100 L=500 形式2 16K					本	27,700	27,700	0.00						
969	○		フランジ短管	DO塗装	φ 150 L=100 形式2 7.5K					本	20,800	20,800	0.00						
970	○		フランジ短管	DO塗装	φ 150 L=150 形式2 7.5K					本	22,500	22,500	0.00						
971	○		フランジ短管	DO塗装	φ 150 L=250 形式2 7.5K					本	26,000	26,000	0.00						
972	○		フランジ短管	DO塗装	φ 150 L=300 形式2 7.5K					本	27,700	27,700	0.00						
973	○		フランジ短管	DO塗装	φ 150 L=400 形式2 7.5K					本	31,300	31,300	0.00						
974	○		フランジ短管	DO塗装	φ 150 L=100 形式2 10K					本	23,300	23,300	0.00						
975	○		フランジ短管	DO塗装	φ 150 L=150 形式2 10K					本	25,000	25,000	0.00						
976	○		フランジ短管	DO塗装	φ 150 L=250 形式2 10K					本	28,600	28,600	0.00						
977	○		フランジ短管	DO塗装	φ 150 L=300 形式2 10K					本	30,300	30,300	0.00						
978	○		フランジ短管	DO塗装	φ 150 L=400 形式2 10K					本	33,800	33,800	0.00						
979	○		フランジ短管	DO塗装	φ 150 L=100 形式2 16K					本	29,000	29,000	0.00						
980	○		フランジ短管	DO塗装	φ 150 L=150 形式2 16K					本	30,800	30,800	0.00						
981	○		フランジ短管	DO塗装	φ 150 L=250 形式2 16K					本	34,200	34,200	0.00						
982	○		フランジ短管	DO塗装	φ 150 L=300 形式2 16K					本	36,100	36,100	0.00						
983	○		フランジ短管	DO塗装	φ 150 L=400 形式2 16K					本	39,500	39,500	0.00						
984	○		TSフランジ	PVC 10K	呼び径 15 (1/2)					枚	346	346	0.00						
985	○		TSフランジ	PVC 10K	呼び径 20 (3/4)					枚	396	396	0.00						
986	○		TSフランジ	PVC 10K	呼び径 25 (1)					枚	583	583	0.00						
987	○		TSフランジ	PVC 10K	呼び径 32 (1 1/4)					枚	748	748	0.00						
988	○		TSフランジ	PVC 10K	呼び径 40 (1 1/2)					枚	781	781	0.00						
989	○		TSフランジ	PVC 10K	呼び径 50 (2)					枚	1,010	1,010	0.00						
990	○		TSフランジ	PVC 10K	呼び径 65 (2 1/2)					枚	1,280	1,280	0.00						
991	○		TSフランジ	PVC 10K	呼び径 80 (3)					枚	1,570	1,570	0.00						
992	○		TSフランジ	PVC 10K	呼び径100 (4)					枚	2,230	2,230	0.00						
993	○		TSフランジ	H I 10K	呼び径 15 (1/2)					枚	484	484	0.00						
994	○		TSフランジ	H I 10K	呼び径 20 (3/4)					枚	566	566	0.00						
995	○		TSフランジ	H I 10K	呼び径 25 (1)					枚	836	836	0.00						
996	○		TSフランジ	H I 10K	呼び径 32 (1 1/4)					枚	1,040	1,040	0.00						
997	○		TSフランジ	H I 10K	呼び径 40 (1 1/2)					枚	1,080	1,080	0.00						
998	○		TSフランジ	H I 10K	呼び径 50 (2)					枚	1,430	1,430	0.00						
999	○		TSフランジ	H I 10K	呼び径 65 (2 1/2)					枚	1,830	1,830	0.00						
1000	○		TSフランジ	H I 10K	呼び径 80 (3)					枚	2,230	2,230	0.00						
1001	○		TSフランジ	H I 10K	呼び径100 (4)					枚	3,130	3,130	0.00						
1002	○		ハナシ	EPDM 10K	呼び径 15 (1/2)					枚	114	114	0.00						
1003	○		ハナシ	EPDM 10K	呼び径 20 (3/4)					枚	119	119	0.00						
1004	○		ハナシ	EPDM 10K	呼び径 25 (1)					枚	148	148	0.00						
1005	○		ハナシ	EPDM 10K	呼び径 32 (1 1/4)					枚	165	165	0.00						
1006	○		ハナシ	EPDM 10K	呼び径 40 (1 1/2)					枚	182	182	0.00						
1007	○		ハナシ	EPDM 10K	呼び径 50 (2)					枚	210	210	0.00						
1008	○		ハナシ	EPDM 10K	呼び径 65 (2 1/2)					枚	267	267	0.00						
1009	○		ハナシ	EPDM 10K	呼び径 80 (3)					枚	324	324	0.00						
1010	○		ハナシ	EPDM 10K	呼び径100 (4)					枚	404	404	0.00						
1011	○		ハナシ	PTFE 10K	呼び径 15 (1/2)					枚	689	689	0.00						
1012	○		ハナシ	PTFE 10K	呼び径 20 (3/4)					枚	775	775	0.00						
1013	○		ハナシ	PTFE 10K	呼び径 25 (1)					枚	889	889	0.00						
1014	○		ハナシ	PTFE 10K	呼び径 32 (1 1/4)					枚	1,020	1,020	0.00						
1015	○		ハナシ	PTFE 10K	呼び径 40 (1 1/2)					枚	1,120	1,120	0.00						
1016	○		ハナシ	PTFE 10K	呼び径 50 (2)					枚	1,350	1,350	0.00						
1017	○		ハナシ	PTFE 10K	呼び径 65 (2 1/2)					枚	1,710	1,710	0.00						
1018	○		ハナシ	PTFE 10K	呼び径 80 (3)					枚	2,180	2,180	0.00						
1019	○		ハナシ	PTFE 10K	呼び径100 (4)					枚	2,590	2,590	0.00						
1020	○		水圧試験機(ケストハット)	φ 800						機	1,180,000	1,180,000	0.00	基礎価格					
1021	○		水圧試験機(ケストハット)	φ 900						機	1,400,000	1,400,000	0.00	基礎価格					
1022	○		水圧試験機(ケストハット)	φ 1000						機	1,450,000	1,450,000	0.00	基礎価格					
1023	○		水圧試験機(ケストハット)	φ 1100						機	1,600,000	1,600,000	0.00	基礎価格					
1024	○		水圧試験機(ケストハット)	φ 1200						機	1,610,000	1,610,000	0.00	基礎価格					
1025	○		水圧試験機(ケストハット)	φ 1350						機	1,690,000	1,690,000	0.00	基礎価格					
1026	○		水圧試験機(ケストハット)	φ 1500						機	1,840,000	1,840,000	0.00	基礎価格					
1027	○		水圧試験機(ケストハット)	φ 1600						機	1,910,000	1,910,000	0.00	基礎価格					
1028	○		水圧試験機(ケストハット)	φ 1650						機	1,990,000	1,990,000	0.00	基礎価格					
1029	○		水圧試験機(ケストハット)	φ 1800						機	2,070,000	2,070,000	0.00	基礎価格					
1030	○		水圧試験機(ケストハット)	φ 2000						機	2,230,000	2,230,000	0.00	基礎価格					
1031	○		水圧試験機(ケストハット)	φ 2100						機	2,240,000	2,240,000	0.00	基礎価格					
1032	○		水圧試験機(ケストハット)	φ 2200						機	2,440,000	2,440,000	0.00	基礎価格					
1033	○		水圧試験機(ケストハット)	φ 2400						機	2,580,000	2,580,000	0.00	基礎価格					
1034	○		水圧試験機(ケストハット)	φ 2600						機	2,650,000	2,650,000	0.00	基礎価格					
1035		○	土壌の室内土質試験費 土壌分析	a 土壌の前処理	別紙あり					検体									
1036	○		土壌の室内土質試験費 土壌分析	b 土壌の比抵抗(2種類)	別紙あり					検体	4,000	4,000	0.00						

5881074			名称								588			企業団価格対 前同比（％）	適用1	適用2	適用3
No.	特別調査	刊行物		規格1	規格2	規格3	管重量（kg）	JIS	JWWA	単位	報告価格（R6.12 円）	企業団価格（R6.10 円）	企業団価格対 前同比（％）				
1037	○		土壌の室内土質試験費 土壌分析	c Redox電位測定	別紙あり					検体	2,700	2,700	0.00				
1038		○	土壌の室内土質試験費 土壌分析	d 含水比測定	別紙あり					検体							
1039		○	土壌の室内土質試験費 土壌分析	e 硫化物有無の調査	別紙あり					検体							
1040	○		土壌の室内土質試験費 土壌分析	f 硫黄含有率測定	別紙あり					検体	5,000	5,000	0.00				
1041	○		土壌の室内土質試験費 土壌抽出水分 分析	a 土壌抽出水作成	別紙あり					検体	7,200	7,200	0.00				
1042	○		土壌の室内土質試験費 土壌抽出水分 分析	b 比抵抗測定	別紙あり					検体	2,430	2,430	0.00				
1043		○	土壌の室内土質試験費 土壌抽出水分 分析	c pH測定	別紙あり					検体							
1044	○		土壌の室内土質試験費 土壌抽出水分 分析	d 硫酸イオン含有量測定	別紙あり					検体	3,300	3,300	0.00				
1045	○		土壌の室内土質試験費 土壌抽出水分 分析	e 塩素イオン含有量測定	別紙あり					検体	4,300	4,300	0.00				
1046	○		土壌の室内土質試験費 土壌抽出水分 分析	f 蒸発残留物測定	別紙あり					検体	3,600	3,600	0.00				
1047		○	耐震GX形ソリッド仕切弁周受口タイプ		内径10K FCD製 内面紛体塗装 外面耐食塗装		管径 400			個				JDPA G 1049、ロッキング、ロッキングストッパを含む。		H30年度新規	
1048		○	ダクトile継ぎ管 異形管（NS形）内面エポキシ 粉体塗装		R75 × 75					個							
1049		○	ダクトile継ぎ管 異形管（NS形）内面エポキシ 粉体塗装		R100 × 100					個							
1050		○	ダクトile継ぎ管 異形管（NS形）内面エポキシ 粉体塗装		R150 × 100					個							
1051		○	ダクトile継ぎ管 異形管（NS形）内面エポキシ 粉体塗装		R150 × 150					個							
1052		○	ダクトile継ぎ管 異形管（NS形）内面エポキシ 粉体塗装		R200 × 150					個							
1053		○	ダクトile継ぎ管 異形管（NS形）内面エポキシ 粉体塗装		R200 × 200					個							
1054		○	ダクトile継ぎ管 異形管（NS形）内面エポキシ 粉体塗装		R250 × 150					個							
1055		○	ダクトile継ぎ管 異形管（NS形）内面エポキシ 粉体塗装		R250 × 250					個							
1056		○	ダクトile継ぎ管 異形管（NS形）内面エポキシ 粉体塗装		R300 × 200					個							
1057		○	ダクトile継ぎ管 異形管（NS形）内面エポキシ 粉体塗装		R300 × 300					個							
1058		○	ダクトile継ぎ管 異形管（NS形）内面エポキシ 粉体塗装		R350 × 250					個							
1059		○	ダクトile継ぎ管 異形管（NS形）内面エポキシ 粉体塗装		R350 × 350					個							
1060		○	ダクトile継ぎ管 異形管（NS形）内面エポキシ 粉体塗装		R400 × 300					個							
1061		○	ダクトile継ぎ管 異形管（NS形）内面エポキシ 粉体塗装		R400 × 400					個							
1062		○	ダクトile継ぎ管 異形管（NS形）内面エポキシ 粉体塗装		R450 × 300					個							
1063		○	ダクトile継ぎ管 異形管（NS形）内面エポキシ 粉体塗装		R450 × 450					個							
1064		○	ダクトile継ぎ管 異形管（NS形）内面エポキシ 粉体塗装		R500 × 400					個							
1065		○	ダクトile継ぎ管 異形管（NS形）内面エポキシ 粉体塗装		R600 × 400					個							
1066		○	ダクトile継ぎ管 異形管（NS形）内面エポキシ 粉体塗装		R700 × 500					個							
1067		○	ダクトile継ぎ管 異形管（NS形）内面エポキシ 粉体塗装		R800 × 600					個							
1068		○	ダクトile継ぎ管 異形管（NS形）内面エポキシ 粉体塗装		R900 × 700					個							
1069		○	ダクトile継ぎ管 異形管（NS形）内面エポキシ 粉体塗装		R75 × 75					個							
1070		○	ダクトile継ぎ管 異形管（NS形）内面エポキシ 粉体塗装		R100 × 75					個							
1071		○	ダクトile継ぎ管 異形管（NS形）内面エポキシ 粉体塗装		R100 × 100					個							
1072		○	ダクトile継ぎ管 異形管（NS形）内面エポキシ 粉体塗装		R150 × 75					個							
1073		○	ダクトile継ぎ管 異形管（NS形）内面エポキシ 粉体塗装		R150 × 100					個							
1074		○	ダクトile継ぎ管 異形管（NS形）内面エポキシ 粉体塗装		R150 × 150					個							
1075		○	ダクトile継ぎ管 異形管（NS形）内面エポキシ 粉体塗装		R200 × 100					個							
1076		○	ダクトile継ぎ管 異形管（NS形）内面エポキシ 粉体塗装		R200 × 150					個							
1077		○	ダクトile継ぎ管 異形管（NS形）内面エポキシ 粉体塗装		R200 × 200					個							
1078		○	ダクトile継ぎ管 異形管（NS形）内面エポキシ 粉体塗装		R250 × 100					個							
1079		○	ダクトile継ぎ管 異形管（NS形）内面エポキシ 粉体塗装		R250 × 150					個							
1080		○	ダクトile継ぎ管 異形管（NS形）内面エポキシ 粉体塗装		R250 × 250					個							
1081		○	ダクトile継ぎ管 異形管（NS形）内面エポキシ 粉体塗装		R300 × 100					個							
1082		○	ダクトile継ぎ管 異形管（NS形）内面エポキシ 粉体塗装		R300 × 150					個							
1083		○	ダクトile継ぎ管 異形管（NS形）内面エポキシ 粉体塗装		R300 × 200					個							
1084		○	ダクトile継ぎ管 異形管（NS形）内面エポキシ 粉体塗装		R300 × 300					個							
1085		○	ダクトile継ぎ管 異形管（NS形）内面エポキシ 粉体塗装		R350 × 250					個							
1086		○	ダクトile継ぎ管 異形管（NS形）内面エポキシ 粉体塗装		R350 × 350					個							
1087		○	ダクトile継ぎ管 異形管（NS形）内面エポキシ 粉体塗装		R400 × 300					個							
1088		○	ダクトile継ぎ管 異形管（NS形）内面エポキシ 粉体塗装		R400 × 400					個							
1089		○	ダクトile継ぎ管 異形管（NS形）内面エポキシ 粉体塗装		R450 × 300					個							
1090		○	ダクトile継ぎ管 異形管（NS形）内面エポキシ 粉体塗装		R450 × 450					個							

588			1074														588						
No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量(kg)	JIS	JWWA	単位	報告価格(R6.12 号)	企業団価格(R6.10 号)	企業団価格対 前年度比(%)	適用1	適用2	適用3							
1091		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	二受T字管	R500×350					個													
1092		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	二受T字管	R500×400					個													
1093		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	二受T字管	R500×450					個													
1094		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	二受T字管	R500×500					個													
1095		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	二受T字管	R600×400					個													
1096		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	二受T字管	R600×450					個													
1097		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	二受T字管	R600×500					個													
1098		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	二受T字管	R600×600					個													
1099		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	二受T字管	R700×450					個													
1100		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	二受T字管	R700×500					個													
1101		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	二受T字管	R700×600					個													
1102		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	二受T字管	R700×700					個													
1103		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	二受T字管	R800×500					個													
1104		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	二受T字管	R800×600					個													
1105		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	二受T字管	R800×700					個													
1106		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	二受T字管	R800×800					個													
1107		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	二受T字管	R900×600					個													
1108		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	二受T字管	R900×700					個													
1109		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	二受T字管	R900×800					個													
1110		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	二受T字管	R900×900					個													
1111		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	二受T字管	R1000×600					個													
1112		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	二受T字管	R1000×800					個													
1113		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	二受T字管	R1000×1000					個													
1114		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	変換し片落管	R100×75					個													
1115		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	変換し片落管	R150×100					個													
1116		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	変換し片落管	R200×100					個													
1117		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	変換し片落管	R200×150					個													
1118		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	変換し片落管	R250×100					個													
1119		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	変換し片落管	R250×150					個													
1120		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	変換し片落管	R250×200					個													
1121		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	変換し片落管	R300×100					個													
1122		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	変換し片落管	R300×150					個													
1123		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	変換し片落管	R300×200					個													
1124		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	変換し片落管	R300×250					個													
1125		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	変換し片落管	R350×150					個													
1126		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	変換し片落管	R350×200					個													
1127		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	変換し片落管	R350×250					個													
1128		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	変換し片落管	R350×300					個													
1129		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	変換し片落管	R400×150					個													
1130		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	変換し片落管	R400×200					個													
1131		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	変換し片落管	R400×250					個													
1132		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	変換し片落管	R400×300					個													
1133		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	変換し片落管	R400×350					個													
1134		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	変換し片落管	R450×200					個													
1135		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	変換し片落管	R450×250					個													
1136		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	変換し片落管	R450×300					個													
1137		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	変換し片落管	R450×350					個													
1138		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	変換し片落管	R450×400					個													
1139		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	変換し片落管	R500×250					個													
1140		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	変換し片落管	R500×300					個													
1141		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	変換し片落管	R500×350					個													
1142		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	変換し片落管	R500×400					個													

588		1074													588							
No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量(kg)	JIS	JWWA	単位	報告価格(R6.12号)	企業団価格(R6.10号)	企業団価格対前年度比(%)	適用1	適用2	適用3						
1143		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	受挿し片落管	R500×450					個												
1144		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	受挿し片落管	R600×300					個												
1145		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	受挿し片落管	R600×350					個												
1146		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	受挿し片落管	R600×400					個												
1147		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	受挿し片落管	R600×450					個												
1148		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	受挿し片落管	R600×500					個												
1149		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	受挿し片落管	R700×400					個												
1150		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	受挿し片落管	R700×450					個												
1151		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	受挿し片落管	R700×500					個												
1152		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	受挿し片落管	R700×600					個												
1153		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	受挿し片落管	R800×450					個												
1154		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	受挿し片落管	R800×500					個												
1155		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	受挿し片落管	R800×600					個												
1156		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	受挿し片落管	R800×700					個												
1157		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	受挿し片落管	R900×500					個												
1158		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	受挿し片落管	R900×600					個												
1159		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	受挿し片落管	R900×700					個												
1160		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	受挿し片落管	R900×800					個												
1161		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	受挿し片落管	R1000×600					個												
1162		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	受挿し片落管	R1000×700					個												
1163		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	受挿し片落管	R1000×800					個												
1164		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	受挿し片落管	R1000×900					個												
1165		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	挿し受片落管	R100×75					個												
1166		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	挿し受片落管	R150×100					個												
1167		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	挿し受片落管	R200×100					個												
1168		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	挿し受片落管	R200×150					個												
1169		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	挿し受片落管	R250×100					個												
1170		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	挿し受片落管	R250×150					個												
1171		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	挿し受片落管	R250×200					個												
1172		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	挿し受片落管	R300×100					個												
1173		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	挿し受片落管	R300×150					個												
1174		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	挿し受片落管	R300×200					個												
1175		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	挿し受片落管	R300×250					個												
1176		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	挿し受片落管	R350×150					個												
1177		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	挿し受片落管	R350×200					個												
1178		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	挿し受片落管	R350×250					個												
1179		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	挿し受片落管	R350×300					個												
1180		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	挿し受片落管	R400×150					個												
1181		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	挿し受片落管	R400×200					個												
1182		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	挿し受片落管	R400×250					個												
1183		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	挿し受片落管	R400×300					個												
1184		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	挿し受片落管	R400×350					個												
1185		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	挿し受片落管	R450×200					個												
1186		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	挿し受片落管	R450×250					個												
1187		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	挿し受片落管	R450×300					個												
1188		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	挿し受片落管	R450×350					個												
1189		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	挿し受片落管	R450×400					個												
1190		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	挿し受片落管	R500×250					個												
1191		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	挿し受片落管	R500×300					個												
1192		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	挿し受片落管	R500×350					個												
1193		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	挿し受片落管	R500×400					個												
1194		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	挿し受片落管	R500×450					個												

588		1074										588							
No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量(kg)	JIS	JWWA	単位	報告価格(R6.12号)	企業団価格(R6.10号)	企業団価格対前年度比(%)	適用1	適用2	適用3			
1195		○	ダクト用継手管 異形管(NS形) 内面1本キ シ粉体塗装	挿し受片落管	R600×300					個									
1196		○	ダクト用継手管 異形管(NS形) 内面1本キ シ粉体塗装	挿し受片落管	R600×350					個									
1197		○	ダクト用継手管 異形管(NS形) 内面1本キ シ粉体塗装	挿し受片落管	R600×400					個									
1198		○	ダクト用継手管 異形管(NS形) 内面1本キ シ粉体塗装	挿し受片落管	R600×450					個									
1199		○	ダクト用継手管 異形管(NS形) 内面1本キ シ粉体塗装	挿し受片落管	R600×500					個									
1200		○	ダクト用継手管 異形管(NS形) 内面1本キ シ粉体塗装	挿し受片落管	R700×400					個									
1201		○	ダクト用継手管 異形管(NS形) 内面1本キ シ粉体塗装	挿し受片落管	R700×450					個									
1202		○	ダクト用継手管 異形管(NS形) 内面1本キ シ粉体塗装	挿し受片落管	R700×500					個									
1203		○	ダクト用継手管 異形管(NS形) 内面1本キ シ粉体塗装	挿し受片落管	R700×600					個									
1204		○	ダクト用継手管 異形管(NS形) 内面1本キ シ粉体塗装	挿し受片落管	R800×450					個									
1205		○	ダクト用継手管 異形管(NS形) 内面1本キ シ粉体塗装	挿し受片落管	R800×500					個									
1206		○	ダクト用継手管 異形管(NS形) 内面1本キ シ粉体塗装	挿し受片落管	R800×600					個									
1207		○	ダクト用継手管 異形管(NS形) 内面1本キ シ粉体塗装	挿し受片落管	R800×700					個									
1208		○	ダクト用継手管 異形管(NS形) 内面1本キ シ粉体塗装	挿し受片落管	R900×500					個									
1209		○	ダクト用継手管 異形管(NS形) 内面1本キ シ粉体塗装	挿し受片落管	R900×600					個									
1210		○	ダクト用継手管 異形管(NS形) 内面1本キ シ粉体塗装	挿し受片落管	R900×700					個									
1211		○	ダクト用継手管 異形管(NS形) 内面1本キ シ粉体塗装	挿し受片落管	R900×800					個									
1212		○	ダクト用継手管 異形管(NS形) 内面1本キ シ粉体塗装	挿し受片落管	R1000×600					個									
1213		○	ダクト用継手管 異形管(NS形) 内面1本キ シ粉体塗装	挿し受片落管	R1000×700					個									
1214		○	ダクト用継手管 異形管(NS形) 内面1本キ シ粉体塗装	挿し受片落管	R1000×800					個									
1215		○	ダクト用継手管 異形管(NS形) 内面1本キ シ粉体塗装	挿し受片落管	R1000×900					個									
1216		○	ダクト用継手管 異形管(NS形) 内面1本キ シ粉体塗装	曲管	R75×90°					個									
1217		○	ダクト用継手管 異形管(NS形) 内面1本キ シ粉体塗装	曲管	R75×45°					個									
1218		○	ダクト用継手管 異形管(NS形) 内面1本キ シ粉体塗装	曲管	R75×22 1/2°					個									
1219		○	ダクト用継手管 異形管(NS形) 内面1本キ シ粉体塗装	曲管	R75×11 1/4°					個									
1220		○	ダクト用継手管 異形管(NS形) 内面1本キ シ粉体塗装	曲管	R75× 5 5/8°					個									
1221		○	ダクト用継手管 異形管(NS形) 内面1本キ シ粉体塗装	曲管	R100×90°					個									
1222		○	ダクト用継手管 異形管(NS形) 内面1本キ シ粉体塗装	曲管	R100×45°					個									
1223		○	ダクト用継手管 異形管(NS形) 内面1本キ シ粉体塗装	曲管	R100×22 1/2°					個									
1224		○	ダクト用継手管 異形管(NS形) 内面1本キ シ粉体塗装	曲管	R100×11 1/4°					個									
1225		○	ダクト用継手管 異形管(NS形) 内面1本キ シ粉体塗装	曲管	R100× 5 5/8°					個									
1226		○	ダクト用継手管 異形管(NS形) 内面1本キ シ粉体塗装	曲管	R150×90°					個									
1227		○	ダクト用継手管 異形管(NS形) 内面1本キ シ粉体塗装	曲管	R150×45°					個									
1228		○	ダクト用継手管 異形管(NS形) 内面1本キ シ粉体塗装	曲管	R150×22 1/2°					個									
1229		○	ダクト用継手管 異形管(NS形) 内面1本キ シ粉体塗装	曲管	R150×11 1/4°					個									
1230		○	ダクト用継手管 異形管(NS形) 内面1本キ シ粉体塗装	曲管	R150× 5 5/8°					個									
1231		○	ダクト用継手管 異形管(NS形) 内面1本キ シ粉体塗装	曲管	R200×90°					個									
1232		○	ダクト用継手管 異形管(NS形) 内面1本キ シ粉体塗装	曲管	R200×45°					個									
1233		○	ダクト用継手管 異形管(NS形) 内面1本キ シ粉体塗装	曲管	R200×22 1/2°					個									
1234		○	ダクト用継手管 異形管(NS形) 内面1本キ シ粉体塗装	曲管	R200×11 1/4°					個									
1235		○	ダクト用継手管 異形管(NS形) 内面1本キ シ粉体塗装	曲管	R200× 5 5/8°					個									
1236		○	ダクト用継手管 異形管(NS形) 内面1本キ シ粉体塗装	曲管	R250×90°					個									
1237		○	ダクト用継手管 異形管(NS形) 内面1本キ シ粉体塗装	曲管	R250×45°					個									
1238		○	ダクト用継手管 異形管(NS形) 内面1本キ シ粉体塗装	曲管	R250×22 1/2°					個									
1239		○	ダクト用継手管 異形管(NS形) 内面1本キ シ粉体塗装	曲管	R250×11 1/4°					個									
1240		○	ダクト用継手管 異形管(NS形) 内面1本キ シ粉体塗装	曲管	R250× 5 5/8°					個									
1241		○	ダクト用継手管 異形管(NS形) 内面1本キ シ粉体塗装	曲管	R300×90°					個									
1242		○	ダクト用継手管 異形管(NS形) 内面1本キ シ粉体塗装	曲管	R300×45°					個									
1243		○	ダクト用継手管 異形管(NS形) 内面1本キ シ粉体塗装	曲管	R300×22 1/2°					個									
1244		○	ダクト用継手管 異形管(NS形) 内面1本キ シ粉体塗装	曲管	R300×11 1/4°					個									
1245		○	ダクト用継手管 異形管(NS形) 内面1本キ シ粉体塗装	曲管	R300× 5 5/8°					個									
1246		○	ダクト用継手管 異形管(NS形) 内面1本キ シ粉体塗装	曲管	R350×90°					個									

588			1074														588			企業団価格(R6.12号)			企業団価格対前年比(%)			適用1			適用2			適用3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量(kg)	JIS	JWWA	単位	報告価格(R6.12号)	企業団価格(R6.10号)	企業団価格対前年比(%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

588		1074												588							
No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量(kg)	JIS	JWWA	単位	報告価格(R6.12号)	企業団価格(R6.10号)	企業団価格対前同比(%)	適用1	適用2	適用3					
1299		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	フランジ付T字管	R75×75					個											
1300		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	フランジ付T字管	R100×75					個											
1301		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	フランジ付T字管	R150×75					個											
1302		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	フランジ付T字管	R150×100					個											
1303		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	フランジ付T字管	R200×75					個											
1304		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	フランジ付T字管	R200×100					個											
1305		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	フランジ付T字管	R250×75					個											
1306		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	フランジ付T字管	R250×100					個											
1307		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	フランジ付T字管	R300×75					個											
1308		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	フランジ付T字管	R300×100					個											
1309		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	フランジ付T字管	R350×75					個											
1310		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	フランジ付T字管	R350×100					個											
1311		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	フランジ付T字管	R400×75					個											
1312		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	フランジ付T字管	R400×100					個											
1313		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	フランジ付T字管	R450×75					個											
1314		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	フランジ付T字管	R450×100					個											
1315		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	フランジ付T字管	R500×75					個											
1316		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	フランジ付T字管	R500×100					個											
1317		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	フランジ付T字管	R600×75					個											
1318		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	フランジ付T字管	R600×100					個											
1319		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	フランジ付T字管	R700×75					個											
1320		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	フランジ付T字管	R700×100					個											
1321		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	フランジ付T字管	R800×75					個											
1322		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	フランジ付T字管	R800×100					個											
1323		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	フランジ付T字管	R800×600					個											
1324		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	フランジ付T字管	R900×100					個											
1325		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	フランジ付T字管	R900×600					個											
1326		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	フランジ付T字管	R1000×150					個											
1327		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	フランジ付T字管	R1000×600					個											
1328	○		ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	フランジ付T字管(浅層埋設対応)	R75×75					個	30,700	30,700	0.00								
1329	○		ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	フランジ付T字管(浅層埋設対応)	R100×75					個	37,800	37,800	0.00								
1330	○		ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	フランジ付T字管(浅層埋設対応)	R150×75					個	49,300	49,300	0.00								
1331	○		ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	フランジ付T字管(浅層埋設対応)	R150×100					個	53,600	53,600	0.00								
1332	○		ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	フランジ付T字管(浅層埋設対応)	R200×75					個	69,800	69,800	0.00								
1333	○		ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	フランジ付T字管(浅層埋設対応)	R200×100					個	73,500	73,500	0.00								
1334	○		ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	フランジ付T字管(浅層埋設対応)	R250×75					個	87,300	87,300	0.00								
1335	○		ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	フランジ付T字管(浅層埋設対応)	R250×100					個	91,700	91,700	0.00								
1336		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	端	R75					個											
1337		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	端	R100					個											
1338		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	端	R150					個											
1339		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	端	R200					個											
1340		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	端	R250					個											
1341		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	端	R300					個											
1342		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	端	R350					個											
1343		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	端	R400					個											
1344		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	端	R450					個											
1345		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	栓	R500					個											
1346		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	栓	R600					個											
1347		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	栓	R700					個											
1348		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	栓	R800					個											
1349		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	栓	R900					個											
1350		○	ダクト用継ぎ管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	栓	R1000					個											

588		1074														588									
No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	質量(kg)	JIS	JWWA	単位	報告価格(R6.12号)	企業団価格(R6.10号)	企業団価格対前同比(%)	適用1	適用2	適用3									
1351		○	ﾀｸﾀｲﾙ舗装管 異形管(NS形) 内面ｺﾞﾑｷﾞ粉体塗装	継輪	R75					個															
1352		○	ﾀｸﾀｲﾙ舗装管 異形管(NS形) 内面ｺﾞﾑｷﾞ粉体塗装	継輪	R100					個															
1353		○	ﾀｸﾀｲﾙ舗装管 異形管(NS形) 内面ｺﾞﾑｷﾞ粉体塗装	継輪	R150					個															
1354		○	ﾀｸﾀｲﾙ舗装管 異形管(NS形) 内面ｺﾞﾑｷﾞ粉体塗装	継輪	R200					個															
1355		○	ﾀｸﾀｲﾙ舗装管 異形管(NS形) 内面ｺﾞﾑｷﾞ粉体塗装	継輪	R250					個															
1356		○	ﾀｸﾀｲﾙ舗装管 異形管(NS形) 内面ｺﾞﾑｷﾞ粉体塗装	継輪	R300					個															
1357		○	ﾀｸﾀｲﾙ舗装管 異形管(NS形) 内面ｺﾞﾑｷﾞ粉体塗装	継輪	R350					個															
1358		○	ﾀｸﾀｲﾙ舗装管 異形管(NS形) 内面ｺﾞﾑｷﾞ粉体塗装	継輪	R400					個															
1359		○	ﾀｸﾀｲﾙ舗装管 異形管(NS形) 内面ｺﾞﾑｷﾞ粉体塗装	継輪	R450					個															
1360		○	ﾀｸﾀｲﾙ舗装管 異形管(NS形) 内面ｺﾞﾑｷﾞ粉体塗装	継輪	R500					個															
1361		○	ﾀｸﾀｲﾙ舗装管 異形管(NS形) 内面ｺﾞﾑｷﾞ粉体塗装	継輪	R600					個															
1362		○	ﾀｸﾀｲﾙ舗装管 異形管(NS形) 内面ｺﾞﾑｷﾞ粉体塗装	継輪	R700					個															
1363		○	ﾀｸﾀｲﾙ舗装管 異形管(NS形) 内面ｺﾞﾑｷﾞ粉体塗装	継輪	R800					個															
1364		○	ﾀｸﾀｲﾙ舗装管 異形管(NS形) 内面ｺﾞﾑｷﾞ粉体塗装	継輪	R900					個															
1365		○	ﾀｸﾀｲﾙ舗装管 異形管(NS形) 内面ｺﾞﾑｷﾞ粉体塗装	継輪	R1000					個															
1366	○		ﾀｸﾀｲﾙ舗装管 異形管(NS形) 内面ｺﾞﾑｷﾞ粉体塗装	継輪	R75					個	44,400	44,400	0.00	NS押輪を含まない価格											
1367	○		ﾀｸﾀｲﾙ舗装管 異形管(NS形) 内面ｺﾞﾑｷﾞ粉体塗装	継輪	R100					個	54,500	54,500	0.00	NS押輪を含まない価格											
1368	○		ﾀｸﾀｲﾙ舗装管 異形管(NS形) 内面ｺﾞﾑｷﾞ粉体塗装	継輪	R150					個	73,900	73,900	0.00	NS押輪を含まない価格											
1369	○		ﾀｸﾀｲﾙ舗装管 異形管(NS形) 内面ｺﾞﾑｷﾞ粉体塗装	継輪	R200					個	89,700	89,700	0.00	NS押輪を含まない価格											
1370	○		ﾀｸﾀｲﾙ舗装管 異形管(NS形) 内面ｺﾞﾑｷﾞ粉体塗装	継輪	R250					個	109,000	109,000	0.00	NS押輪を含まない価格											
1371	○		ﾀｸﾀｲﾙ舗装管 異形管(NS形) 内面ｺﾞﾑｷﾞ粉体塗装	継輪	R300					個	140,000	140,000	0.00	NS押輪を含まない価格											
1372	○		ﾀｸﾀｲﾙ舗装管 異形管(NS形) 内面ｺﾞﾑｷﾞ粉体塗装	継輪	R350					個	163,000	163,000	0.00	NS押輪を含まない価格											
1373	○		ﾀｸﾀｲﾙ舗装管 異形管(NS形) 内面ｺﾞﾑｷﾞ粉体塗装	継輪	R400					個	195,000	195,000	0.00	NS押輪を含まない価格											
1374	○		ﾀｸﾀｲﾙ舗装管 異形管(NS形) 内面ｺﾞﾑｷﾞ粉体塗装	継輪	R450					個	218,000	218,000	0.00	NS押輪を含まない価格											
1375	○		ﾀｸﾀｲﾙ舗装管 異形管(NS形) 内面ｺﾞﾑｷﾞ粉体塗装	継輪	R500					個	310,000	310,000	0.00	NS押輪を含まない価格											
1376	○		ﾀｸﾀｲﾙ舗装管 異形管(NS形) 内面ｺﾞﾑｷﾞ粉体塗装	継輪	R600					個	367,000	367,000	0.00	NS押輪を含まない価格											
1377	○		ﾀｸﾀｲﾙ舗装管 異形管(NS形) 内面ｺﾞﾑｷﾞ粉体塗装	継輪	R700					個	552,000	552,000	0.00	NS押輪を含まない価格											
1378	○		ﾀｸﾀｲﾙ舗装管 異形管(NS形) 内面ｺﾞﾑｷﾞ粉体塗装	継輪	R800					個	684,000	684,000	0.00	NS押輪を含まない価格											
1379	○		ﾀｸﾀｲﾙ舗装管 異形管(NS形) 内面ｺﾞﾑｷﾞ粉体塗装	継輪	R900					個	863,000	863,000	0.00	NS押輪を含まない価格											
1380	○		ﾀｸﾀｲﾙ舗装管 異形管(NS形) 内面ｺﾞﾑｷﾞ粉体塗装	継輪	R1000					個	990,000	990,000	0.00	NS押輪を含まない価格											
1381		○	ﾀｸﾀｲﾙ舗装管 異形管(NS形) 内面ｺﾞﾑｷﾞ粉体塗装	短管1号	R75					個															
1382		○	ﾀｸﾀｲﾙ舗装管 異形管(NS形) 内面ｺﾞﾑｷﾞ粉体塗装	短管1号	R100					個															
1383		○	ﾀｸﾀｲﾙ舗装管 異形管(NS形) 内面ｺﾞﾑｷﾞ粉体塗装	短管1号	R150					個															
1384		○	ﾀｸﾀｲﾙ舗装管 異形管(NS形) 内面ｺﾞﾑｷﾞ粉体塗装	短管1号	R200					個															
1385		○	ﾀｸﾀｲﾙ舗装管 異形管(NS形) 内面ｺﾞﾑｷﾞ粉体塗装	短管1号	R250					個															
1386		○	ﾀｸﾀｲﾙ舗装管 異形管(NS形) 内面ｺﾞﾑｷﾞ粉体塗装	短管1号	R300					個															
1387		○	ﾀｸﾀｲﾙ舗装管 異形管(NS形) 内面ｺﾞﾑｷﾞ粉体塗装	短管1号	R350					個															
1388		○	ﾀｸﾀｲﾙ舗装管 異形管(NS形) 内面ｺﾞﾑｷﾞ粉体塗装	短管1号	R400					個															
1389		○	ﾀｸﾀｲﾙ舗装管 異形管(NS形) 内面ｺﾞﾑｷﾞ粉体塗装	短管1号	R450					個															
1390		○	ﾀｸﾀｲﾙ舗装管 異形管(NS形) 内面ｺﾞﾑｷﾞ粉体塗装	短管1号	R500					個															
1391		○	ﾀｸﾀｲﾙ舗装管 異形管(NS形) 内面ｺﾞﾑｷﾞ粉体塗装	短管1号	R600					個															
1392		○	ﾀｸﾀｲﾙ舗装管 異形管(NS形) 内面ｺﾞﾑｷﾞ粉体塗装	短管1号	R700					個															
1393		○	ﾀｸﾀｲﾙ舗装管 異形管(NS形) 内面ｺﾞﾑｷﾞ粉体塗装	短管1号	R800					個															
1394		○	ﾀｸﾀｲﾙ舗装管 異形管(NS形) 内面ｺﾞﾑｷﾞ粉体塗装	短管1号	R900					個															
1395		○	ﾀｸﾀｲﾙ舗装管 異形管(NS形) 内面ｺﾞﾑｷﾞ粉体塗装	短管1号	R1000					個															
1396		○	ﾀｸﾀｲﾙ舗装管 異形管(NS形) 内面ｺﾞﾑｷﾞ粉体塗装	短管2号	R75					個															
1397		○	ﾀｸﾀｲﾙ舗装管 異形管(NS形) 内面ｺﾞﾑｷﾞ粉体塗装	短管2号	R100					個															
1398		○	ﾀｸﾀｲﾙ舗装管 異形管(NS形) 内面ｺﾞﾑｷﾞ粉体塗装	短管2号	R150					個															
1399		○	ﾀｸﾀｲﾙ舗装管 異形管(NS形) 内面ｺﾞﾑｷﾞ粉体塗装	短管2号	R200					個															
1400		○	ﾀｸﾀｲﾙ舗装管 異形管(NS形) 内面ｺﾞﾑｷﾞ粉体塗装	短管2号	R250					個															
1401		○	ﾀｸﾀｲﾙ舗装管 異形管(NS形) 内面ｺﾞﾑｷﾞ粉体塗装	短管2号	R300					個															
1402		○	ﾀｸﾀｲﾙ舗装管 異形管(NS形) 内面ｺﾞﾑｷﾞ粉体塗装	短管2号	R350					個															

588		1074										588							
No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	報告価格(R6.12号)	企業団価格(R6.10号)	企業団価格対前同比(%)	適用1	適用2	適用3			
1403		○	ダクト用鉄線管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	短管2号	R400					個									
1404		○	ダクト用鉄線管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	短管2号	R450					個									
1405		○	ダクト用鉄線管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	短管2号	R500					個									
1406		○	ダクト用鉄線管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	短管2号	R600					個									
1407		○	ダクト用鉄線管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	短管2号	R700					個									
1408		○	ダクト用鉄線管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	短管2号	R800					個									
1409		○	ダクト用鉄線管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	短管2号	R900					個									
1410		○	ダクト用鉄線管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	短管2号	R1000					個									
1411		○	ダクト用鉄線管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	フイ	R75					個									
1412		○	ダクト用鉄線管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	フイ	R100					個									
1413		○	ダクト用鉄線管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	フイ	R150					個									
1414		○	ダクト用鉄線管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	フイ	R200					個									
1415		○	ダクト用鉄線管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	フイ	R250					個									
1416		○	ダクト用鉄線管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	フイ	R300					個									
1417		○	ダクト用鉄線管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	フイ	R350					個									
1418		○	ダクト用鉄線管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	フイ	R400					個									
1419		○	ダクト用鉄線管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	フイ	R450					個									
1420		○	ダクト用鉄線管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	フイ	R500					個									
1421		○	ダクト用鉄線管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	フイ	R600					個									
1422		○	ダクト用鉄線管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	フイ	R700					個									
1423		○	ダクト用鉄線管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	フイ	R800					個									
1424		○	ダクト用鉄線管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	フイ	R900					個									
1425		○	ダクト用鉄線管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	フイ	R1000					個									
1426		○	ダクト用鉄線管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	挿しロリング/「ハット	R500					個									
1427		○	ダクト用鉄線管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	挿しロリング/「ハット	R600					個									
1428		○	ダクト用鉄線管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	挿しロリング/「ハット	R700					個									
1429		○	ダクト用鉄線管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	挿しロリング/「ハット	R800					個									
1430		○	ダクト用鉄線管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	挿しロリング/「ハット	R900					個									
1431		○	ダクト用鉄線管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	挿しロリング/「ハット	R1000					個									
1432		○	ダクト用鉄線管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	挿しロリング/ タンクねじタイプ	R75					個									
1433		○	ダクト用鉄線管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	挿しロリング/ タンクねじタイプ	R100					個									
1434		○	ダクト用鉄線管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	挿しロリング/ タンクねじタイプ	R150					個									
1435		○	ダクト用鉄線管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	挿しロリング/ タンクねじタイプ	R200					個									
1436		○	ダクト用鉄線管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	挿しロリング/ タンクねじタイプ	R250					個									
1437		○	ダクト用鉄線管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	挿しロリング/ タンクねじタイプ	R300					個									
1438		○	ダクト用鉄線管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	挿しロリング/ タンクねじタイプ	R350					個									
1439		○	ダクト用鉄線管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	挿しロリング/ タンクねじタイプ	R400					個									
1440		○	ダクト用鉄線管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	挿しロリング/ タンクねじタイプ	R450					個									
1441		○	ダクト用鉄線管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	排水T字管	R200×100					個									
1442		○	ダクト用鉄線管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	排水T字管	R250×100					個									
1443		○	ダクト用鉄線管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	排水T字管	R300×100					個									
1444		○	ダクト用鉄線管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	排水T字管	R350×150					個									
1445		○	ダクト用鉄線管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	排水T字管	R400×150					個									
1446		○	ダクト用鉄線管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	排水T字管	R450×200					個									
1447		○	ダクト用鉄線管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	排水T字管	R500×200					個									
1448		○	ダクト用鉄線管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	排水T字管	R600×200					個									
1449		○	ダクト用鉄線管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	排水T字管	R700×300					個									
1450		○	ダクト用鉄線管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	排水T字管	R800×300					個									
1451		○	ダクト用鉄線管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	排水T字管	R900×300					個									
1452		○	ダクト用鉄線管 異形管(NS形) 内面1本キ ン粉体塗装	排水T字管	R1000×400					個									
1453		○	ダクト用鉄線管 異形管(GX形) 内面1本 キ粉体塗装	二受T字管	R75×75					個									
1454		○	ダクト用鉄線管 異形管(GX形) 内面1本 キ粉体塗装	二受T字管	R100×75					個									

588			1074														588						
No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量(kg)	JIS	JWWA	単位	報告価格(R6.12号)	企業団価格(R6.10号)	企業団価格対前価比(%)	適用1	適用2	適用3							
1455		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾈﾁｬｲﾌﾞ粉体塗装	二受T字管	R100×100					個													
1456		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾈﾁｬｲﾌﾞ粉体塗装	二受T字管	R150×75					個													
1457		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾈﾁｬｲﾌﾞ粉体塗装	二受T字管	R150×100					個													
1458		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾈﾁｬｲﾌﾞ粉体塗装	二受T字管	R150×150					個													
1459		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾈﾁｬｲﾌﾞ粉体塗装	二受T字管	R200×100					個													
1460		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾈﾁｬｲﾌﾞ粉体塗装	二受T字管	R200×150					個													
1461		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾈﾁｬｲﾌﾞ粉体塗装	二受T字管	R200×200					個													
1462		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾈﾁｬｲﾌﾞ粉体塗装	二受T字管	R250×100					個													
1463		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾈﾁｬｲﾌﾞ粉体塗装	二受T字管	R250×150					個													
1464		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾈﾁｬｲﾌﾞ粉体塗装	二受T字管	R250×250					個													
1465		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾈﾁｬｲﾌﾞ粉体塗装	二受T字管	R300×100					個													
1466		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾈﾁｬｲﾌﾞ粉体塗装	二受T字管	R300×150					個													
1467		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾈﾁｬｲﾌﾞ粉体塗装	二受T字管	R300×200					個													
1468		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾈﾁｬｲﾌﾞ粉体塗装	二受T字管	R300×300					個													
1469		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾈﾁｬｲﾌﾞ粉体塗装	二受T字管	R400×300					個													
1470		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾈﾁｬｲﾌﾞ粉体塗装	安挿ｼﾞｬｸ落管	R100×75					個													
1471		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾈﾁｬｲﾌﾞ粉体塗装	安挿ｼﾞｬｸ落管	R150×100					個													
1472		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾈﾁｬｲﾌﾞ粉体塗装	安挿ｼﾞｬｸ落管	R200×150					個													
1473		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾈﾁｬｲﾌﾞ粉体塗装	安挿ｼﾞｬｸ落管	R250×200					個													
1474		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾈﾁｬｲﾌﾞ粉体塗装	安挿ｼﾞｬｸ落管	R300×100					個													
1475		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾈﾁｬｲﾌﾞ粉体塗装	安挿ｼﾞｬｸ落管	R300×150					個													
1476		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾈﾁｬｲﾌﾞ粉体塗装	安挿ｼﾞｬｸ落管	R300×200					個													
1477		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾈﾁｬｲﾌﾞ粉体塗装	安挿ｼﾞｬｸ落管	R300×250					個													
1478		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾈﾁｬｲﾌﾞ粉体塗装	安挿ｼﾞｬｸ落管	R400×200					個													
1479		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾈﾁｬｲﾌﾞ粉体塗装	安挿ｼﾞｬｸ落管	R400×300					個													
1480		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾈﾁｬｲﾌﾞ粉体塗装	挿し受片落管	R100×75					個													
1481		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾈﾁｬｲﾌﾞ粉体塗装	挿し受片落管	R150×100					個													
1482		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾈﾁｬｲﾌﾞ粉体塗装	挿し受片落管	R200×150					個													
1483		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾈﾁｬｲﾌﾞ粉体塗装	挿し受片落管	R250×200					個													
1484		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾈﾁｬｲﾌﾞ粉体塗装	挿し受片落管	R300×100					個													
1485		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾈﾁｬｲﾌﾞ粉体塗装	挿し受片落管	R300×150					個													
1486		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾈﾁｬｲﾌﾞ粉体塗装	挿し受片落管	R300×200					個													
1487		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾈﾁｬｲﾌﾞ粉体塗装	挿し受片落管	R300×250					個													
1488		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾈﾁｬｲﾌﾞ粉体塗装	挿し受片落管	R400×200					個													
1489		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾈﾁｬｲﾌﾞ粉体塗装	挿し受片落管	R400×300					個													
1490		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾈﾁｬｲﾌﾞ粉体塗装	乙字管	R75×300H					個													
1491		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾈﾁｬｲﾌﾞ粉体塗装	乙字管	R75×450H					個													
1492		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾈﾁｬｲﾌﾞ粉体塗装	乙字管	R100×300H					個													
1493		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾈﾁｬｲﾌﾞ粉体塗装	乙字管	R100×450H					個													
1494		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾈﾁｬｲﾌﾞ粉体塗装	乙字管	R150×300H					個													
1495		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾈﾁｬｲﾌﾞ粉体塗装	乙字管	R150×450H					個													
1496		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾈﾁｬｲﾌﾞ粉体塗装	乙字管	R200×300H					個													
1497		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾈﾁｬｲﾌﾞ粉体塗装	乙字管	R200×450H					個													
1498		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾈﾁｬｲﾌﾞ粉体塗装	乙字管	R250×300H					個													
1499		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾈﾁｬｲﾌﾞ粉体塗装	乙字管	R250×450H					個													
1500		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾈﾁｬｲﾌﾞ粉体塗装	乙字管	R300×300H					個													
1501		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾈﾁｬｲﾌﾞ粉体塗装	乙字管	R300×450H					個													
1502		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾈﾁｬｲﾌﾞ粉体塗装	曲管	R75×90°					個													
1503		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾈﾁｬｲﾌﾞ粉体塗装	曲管	R75×45°					個													
1504		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾈﾁｬｲﾌﾞ粉体塗装	曲管	R75×22 1/2°					個													
1505		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾈﾁｬｲﾌﾞ粉体塗装	曲管	R75×11 1/4°					個													
1506		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾈﾁｬｲﾌﾞ粉体塗装	曲管	R75×5 5/8°					個													

598			1074														598											
No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量(kg)	JIS	JWWA	単位	報告価格(R6.12号)	企業団価格(R6.10号)	企業団価格対前年比(%)	適用1	適用2	適用3												
1507		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾆｼﾝ粉体塗装	曲管	R100×90°					個																		
1508		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾆｼﾝ粉体塗装	曲管	R100×45°					個																		
1509		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾆｼﾝ粉体塗装	曲管	R100×22 1/2°					個																		
1510		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾆｼﾝ粉体塗装	曲管	R100×11 1/4°					個																		
1511		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾆｼﾝ粉体塗装	曲管	R100×5 5/8°					個																		
1512		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾆｼﾝ粉体塗装	曲管	R150×90°					個																		
1513		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾆｼﾝ粉体塗装	曲管	R150×45°					個																		
1514		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾆｼﾝ粉体塗装	曲管	R150×22 1/2°					個																		
1515		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾆｼﾝ粉体塗装	曲管	R150×11 1/4°					個																		
1516		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾆｼﾝ粉体塗装	曲管	R150×5 5/8°					個																		
1517		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾆｼﾝ粉体塗装	曲管	R200×90°					個																		
1518		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾆｼﾝ粉体塗装	曲管	R200×45°					個																		
1519		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾆｼﾝ粉体塗装	曲管	R200×22 1/2°					個																		
1520		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾆｼﾝ粉体塗装	曲管	R200×11 1/4°					個																		
1521		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾆｼﾝ粉体塗装	曲管	R200×5 5/8°					個																		
1522		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾆｼﾝ粉体塗装	曲管	R250×90°					個																		
1523		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾆｼﾝ粉体塗装	曲管	R250×45°					個																		
1524		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾆｼﾝ粉体塗装	曲管	R250×22 1/2°					個																		
1525		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾆｼﾝ粉体塗装	曲管	R250×11 1/4°					個																		
1526		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾆｼﾝ粉体塗装	曲管	R250×5 5/8°					個																		
1527		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾆｼﾝ粉体塗装	曲管	R300×90°					個																		
1528		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾆｼﾝ粉体塗装	曲管	R300×45°					個																		
1529		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾆｼﾝ粉体塗装	曲管	R300×22 1/2°					個																		
1530		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾆｼﾝ粉体塗装	曲管	R300×11 1/4°					個																		
1531		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾆｼﾝ粉体塗装	曲管	R300×5 5/8°					個																		
1532		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾆｼﾝ粉体塗装	曲管	R400×90°					個																		
1533		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾆｼﾝ粉体塗装	曲管	R400×45°					個																		
1534		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾆｼﾝ粉体塗装	曲管	R400×22 1/2°					個																		
1535		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾆｼﾝ粉体塗装	曲管	R400×11 1/4°					個																		
1536		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾆｼﾝ粉体塗装	曲管	R400×5 5/8°					個																		
1537		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾆｼﾝ粉体塗装	両受曲管	R75×45°					個																		
1538		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾆｼﾝ粉体塗装	両受曲管	R75×22 1/2°					個																		
1539		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾆｼﾝ粉体塗装	両受曲管	R100×45°					個																		
1540		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾆｼﾝ粉体塗装	両受曲管	R100×22 1/2°					個																		
1541		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾆｼﾝ粉体塗装	両受曲管	R150×45°					個																		
1542		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾆｼﾝ粉体塗装	両受曲管	R150×22 1/2°					個																		
1543		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾆｼﾝ粉体塗装	両受曲管	R200×45°					個																		
1544		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾆｼﾝ粉体塗装	両受曲管	R200×22 1/2°					個																		
1545		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾆｼﾝ粉体塗装	両受曲管	R250×45°					個																		
1546		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾆｼﾝ粉体塗装	両受曲管	R250×22 1/2°					個																		
1547		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾆｼﾝ粉体塗装	両受曲管	R300×45°					個																		
1548		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾆｼﾝ粉体塗装	両受曲管	R300×22 1/2°					個																		
1549		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾆｼﾝ粉体塗装	両受曲管	R400×45°					個																		
1550		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾆｼﾝ粉体塗装	両受曲管	R400×22 1/2°					個																		
1551		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾆｼﾝ粉体塗装	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	R75×75					個																		
1552		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾆｼﾝ粉体塗装	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	R100×75					個																		
1553		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾆｼﾝ粉体塗装	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	R150×75					個																		
1554		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾆｼﾝ粉体塗装	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	R200×75					個																		
1555		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾆｼﾝ粉体塗装	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	R250×75					個																		
1556		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾆｼﾝ粉体塗装	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	R300×75					個																		
1557		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾆｼﾝ粉体塗装	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	R400×75					個																		
1558		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面1本ﾍﾞﾆｼﾝ粉体塗装	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管(浅層埋設対応)	R75×75					個																		

588			1074													588		企業団価格(R6.10号)		企業団価格対前年度比(%)				
No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	質量(kg)	JIS	JWWA	単位	報告価格(R6.12号)	企業団価格(R6.10号)	企業団価格対前年度比(%)	適用1	適用2	適用3								
1559		○	ダクト用鉄管 異形管(GX形) 内面1本 粉体塗装	フランジ付T字管(浅層埋設対応)	R100×75					個														
1560		○	ダクト用鉄管 異形管(GX形) 内面1本 粉体塗装	フランジ付T字管(浅層埋設対応)	R150×75					個														
1561		○	ダクト用鉄管 異形管(GX形) 内面1本 粉体塗装	フランジ付T字管(浅層埋設対応)	R200×75					個														
1562		○	ダクト用鉄管 異形管(GX形) 内面1本 粉体塗装	フランジ付T字管(浅層埋設対応)	R250×75					個														
1563		○	ダクト用鉄管 異形管(GX形) 内面1本 粉体塗装	渦巻式フランジ付T字管	R75×75					個														
1564		○	ダクト用鉄管 異形管(GX形) 内面1本 粉体塗装	渦巻式フランジ付T字管	R100×75					個														
1565		○	ダクト用鉄管 異形管(GX形) 内面1本 粉体塗装	渦巻式フランジ付T字管	R150×75					個														
1566		○	ダクト用鉄管 異形管(GX形) 内面1本 粉体塗装	渦巻式フランジ付T字管	R200×75					個														
1567		○	ダクト用鉄管 異形管(GX形) 内面1本 粉体塗装	渦巻式フランジ付T字管	R250×75					個														
1568		○	ダクト用鉄管 異形管(GX形) 内面1本 粉体塗装	渦巻式フランジ付T字管	R300×75					個														
1569		○	ダクト用鉄管 異形管(GX形) 内面1本 粉体塗装	ラ付	R75					個														
1570		○	ダクト用鉄管 異形管(GX形) 内面1本 粉体塗装	ラ付	R100					個														
1571		○	ダクト用鉄管 異形管(GX形) 内面1本 粉体塗装	ラ付	R150					個														
1572		○	ダクト用鉄管 異形管(GX形) 内面1本 粉体塗装	ラ付	R200					個														
1573		○	ダクト用鉄管 異形管(GX形) 内面1本 粉体塗装	ラ付	R250					個														
1574		○	ダクト用鉄管 異形管(GX形) 内面1本 粉体塗装	ラ付	R300					個														
1575		○	ダクト用鉄管 異形管(GX形) 内面1本 粉体塗装	ラ付	R400					個														
1576		○	ダクト用鉄管 異形管(GX形) 内面1本 粉体塗装	備	R75					個														
1577		○	ダクト用鉄管 異形管(GX形) 内面1本 粉体塗装	備	R100					個														
1578		○	ダクト用鉄管 異形管(GX形) 内面1本 粉体塗装	備	R150					個														
1579		○	ダクト用鉄管 異形管(GX形) 内面1本 粉体塗装	備	R200					個														
1580		○	ダクト用鉄管 異形管(GX形) 内面1本 粉体塗装	備	R250					個														
1581		○	ダクト用鉄管 異形管(GX形) 内面1本 粉体塗装	備	R300					個														
1582		○	ダクト用鉄管 異形管(GX形) 内面1本 粉体塗装	備	R400					個														
1583		○	ダクト用鉄管 異形管(GX形) 内面1本 粉体塗装	縦輪	R75					個														
1584		○	ダクト用鉄管 異形管(GX形) 内面1本 粉体塗装	縦輪	R100					個														
1585		○	ダクト用鉄管 異形管(GX形) 内面1本 粉体塗装	縦輪	R150					個														
1586		○	ダクト用鉄管 異形管(GX形) 内面1本 粉体塗装	縦輪	R200					個														
1587		○	ダクト用鉄管 異形管(GX形) 内面1本 粉体塗装	縦輪	R250					個														
1588		○	ダクト用鉄管 異形管(GX形) 内面1本 粉体塗装	縦輪	R300					個														
1589		○	ダクト用鉄管 異形管(GX形) 内面1本 粉体塗装	縦輪	R400					個														
1590		○	ダクト用鉄管 異形管(GX形) 内面1本 粉体塗装	両受短管	R75					個														
1591		○	ダクト用鉄管 異形管(GX形) 内面1本 粉体塗装	両受短管	R100					個														
1592		○	ダクト用鉄管 異形管(GX形) 内面1本 粉体塗装	両受短管	R150					個														
1593		○	ダクト用鉄管 異形管(GX形) 内面1本 粉体塗装	両受短管	R200					個														
1594		○	ダクト用鉄管 異形管(GX形) 内面1本 粉体塗装	両受短管	R250					個														
1595		○	ダクト用鉄管 異形管(GX形) 内面1本 粉体塗装	両受短管	R300					個														
1596		○	ダクト用鉄管 異形管(GX形) 内面1本 粉体塗装	両受短管	R400					個														
1597		○	ダクト用鉄管 異形管(GX形) 内面1本 粉体塗装	挿しロリング タイプンねじ	R75					個														
1598		○	ダクト用鉄管 異形管(GX形) 内面1本 粉体塗装	挿しロリング タイプンねじ	R100					個														
1599		○	ダクト用鉄管 異形管(GX形) 内面1本 粉体塗装	挿しロリング タイプンねじ	R150					個														
1600		○	ダクト用鉄管 異形管(GX形) 内面1本 粉体塗装	挿しロリング タイプンねじ	R200					個														
1601		○	ダクト用鉄管 異形管(GX形) 内面1本 粉体塗装	挿しロリング タイプンねじ	R250					個														
1602		○	ダクト用鉄管 異形管(GX形) 内面1本 粉体塗装	挿しロリング タイプンねじ	R300					個														
1603		○	ダクト用鉄管 異形管(GX形) 内面1本 粉体塗装	挿しロリング タイプンねじ	R400					個														
1604		○	ダクト用鉄管 異形管(GX形) 内面1本 粉体塗装	接合材料	R75					個														
1605		○	ダクト用鉄管 異形管(GX形) 内面1本 粉体塗装	接合材料	R100					個														
1606		○	ダクト用鉄管 異形管(GX形) 内面1本 粉体塗装	接合材料	R150					個														
1607		○	ダクト用鉄管 異形管(GX形) 内面1本 粉体塗装	接合材料	R200					個														
1608		○	ダクト用鉄管 異形管(GX形) 内面1本 粉体塗装	接合材料	R250					個														
1609		○	ダクト用鉄管 異形管(GX形) 内面1本 粉体塗装	接合材料	R300					個														
1610		○	ダクト用鉄管 異形管(GX形) 内面1本 粉体塗装	接合材料	R400					個														

588		1074												588							
No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量(kg)	JIS	JWWA	単位	報告価格(R6.12 円)	企業団価格(R6.10 円)	企業団価格対 前同比(%)	適用1	適用2	適用3					
1611	○		空気弁ステンレス製(7.5K)	急速空気弁	管径 75mm					個	115,000	115,000	0.00								
1612	○		空気弁ステンレス製(7.5K)	急速空気弁	管径 100mm					個	183,000	183,000	0.00								
1613	○		空気弁ステンレス製(7.5K)	急速空気弁	管径 150mm					個	455,000	455,000	0.00								
1614	○		空気弁ステンレス製(10K)	急速空気弁	管径 75mm					個	127,000	127,000	0.00								
1615	○		空気弁ステンレス製(10K)	急速空気弁	管径 100mm					個	202,000	202,000	0.00								
1616	○		空気弁ステンレス製(10K)	急速空気弁	管径 150mm					個	500,000	500,000	0.00								
1617	○		空気弁ステンレス製(16K)	急速空気弁	管径 75mm					個	320,000	320,000	0.00								
1618	○		空気弁ステンレス製(16K)	急速空気弁	管径 100mm					個			0								
1619	○		空気弁ステンレス製(16K)	急速空気弁	管径 150mm					個			0								
1620	○		補修弁ステンレス製(7.5K)	ボール弁レバー式	管径 75mm	レバー式				個	131,000	131,000	0.00								
1621	○		補修弁ステンレス製(7.5K)	ボール弁レバー式	管径 100mm	レバー式				個	167,000	167,000	0.00								
1622	○		補修弁ステンレス製(7.5K)	ボール弁レバー式	管径 150mm	レバー式				個			0								
1623	○		補修弁ステンレス製(10K)	ボール弁レバー式	管径 75mm	レバー式				個	151,000	151,000	0.00								
1624	○		補修弁ステンレス製(10K)	ボール弁レバー式	管径 100mm	レバー式				個	191,000	191,000	0.00								
1625	○		補修弁ステンレス製(10K)	ボール弁レバー式	管径 150mm	レバー式				個			0								
1626	○		補修弁ステンレス製(16K)	ボール弁レバー式	管径 75mm	レバー式				個	303,000	303,000	0.00								
1627	○		補修弁ステンレス製(16K)	ボール弁レバー式	管径 100mm	レバー式				個			0								
1628	○		補修弁ステンレス製(16K)	ボール弁レバー式	管径 150mm	レバー式				個			0								
1629	○		特殊押輪 GX形	縦輪用	径 75					セット	16,100	16,100	0.00	ダクトイル鋼鉄管の接合部(ゴム輪、ボルトナット)は含まない。							
1630	○		特殊押輪 GX形	縦輪用	径 100					セット	17,800	17,800	0.00	ダクトイル鋼鉄管の接合部(ゴム輪、ボルトナット)は含まない。							
1631	○		特殊押輪 GX形	縦輪用	径 150					セット	24,300	24,300	0.00	ダクトイル鋼鉄管の接合部(ゴム輪、ボルトナット)は含まない。							
1632	○		特殊押輪 GX形	縦輪用	径 200					セット	28,100	28,100	0.00	ダクトイル鋼鉄管の接合部(ゴム輪、ボルトナット)は含まない。							
1633	○		特殊押輪 GX形	縦輪用	径 250					セット	34,700	34,700	0.00	ダクトイル鋼鉄管の接合部(ゴム輪、ボルトナット)は含まない。							
1634	○		特殊押輪 GX形	縦輪用	径 300					セット	62,400	62,400	0.00	ダクトイル鋼鉄管の接合部(ゴム輪、ボルトナット)は含まない。							
1635	○		特殊押輪 GX形	縦輪用	径 350					セット	89,900	89,900	0.00	ダクトイル鋼鉄管の接合部(ゴム輪、ボルトナット)は含まない。							
1636	○		特殊押輪 GX形	縦輪用	径 400					セット	114,000	114,000	0.00	ダクトイル鋼鉄管の接合部(ゴム輪、ボルトナット)は含まない。							
1637		○	ケーシング	鋼製	径 2500					m						2020.8特別調査→刊行物に変更					
1638		○	ケーシング	鋼製	径 2000					m						2020.8特別調査→刊行物に変更					
1639	○		マンホール鉄蓋	耐荷重25t	φ600	浮上防止型 か ぎ付き				組	124,000	124,000	0.00	鉄蓋は広島県マーク、管理番号入りとする。	転落防止梯子付き						
1640	○		マンホール鉄蓋	耐荷重14t	φ600	浮上防止型 か ぎ付き				組	115,000	115,000	0.00	鉄蓋は広島県マーク、管理番号入りとする。	転落防止梯子付き						
1641	○		マンホール鉄蓋	耐荷重25t	φ900、親子ふた	浮上防止型 か ぎ付き				組	460,000	460,000	0.00	鉄蓋は広島県マーク、管理番号入りとする。	転落防止梯子付き						
1642	○		マンホール鉄蓋	耐荷重14t	φ900、親子ふた	浮上防止型 か ぎ付き				組	406,000	406,000	0.00	鉄蓋は広島県マーク、管理番号入りとする。	転落防止梯子付き						
1643		○	ダクトイル鋼鉄管GX形	排水1字管	φ300×100mm					個											
1644		○	ダクトイル鋼鉄管GX形	排水1字管	φ350×150mm					個											
1645		○	ダクトイル鋼鉄管GX形	排水1字管	φ400×150mm					個											
1646	○		ダクトイル鋼鉄管GX形(7.5K)	短管1号	φ75					個											
1647	○		ダクトイル鋼鉄管GX形(7.5K)	短管1号	φ100					個											
1648	○		ダクトイル鋼鉄管GX形(7.5K)	短管1号	φ150					個											
1649	○		ダクトイル鋼鉄管GX形(7.5K)	短管1号	φ200					個											
1650	○		ダクトイル鋼鉄管GX形(7.5K)	短管1号	φ250					個											
1651	○		ダクトイル鋼鉄管GX形(7.5K)	短管1号	φ300					個											
1652	○		ダクトイル鋼鉄管GX形(7.5K)	短管1号	φ400					個											
1653	○		ダクトイル鋼鉄管GX形(7.5K)	短管2号	φ75					個											
1654	○		ダクトイル鋼鉄管GX形(7.5K)	短管2号	φ100					個											
1655	○		ダクトイル鋼鉄管GX形(7.5K)	短管2号	φ150					個											
1656	○		ダクトイル鋼鉄管GX形(7.5K)	短管2号	φ200					個											
1657	○		ダクトイル鋼鉄管GX形(7.5K)	短管2号	φ250					個											
1658	○		ダクトイル鋼鉄管GX形(7.5K)	短管2号	φ300					個											
1659		○	ダクトイル鋼鉄管GX形(7.5K)	短管2号	φ400					個											
1660	○		ダクトイル鋼鉄管GX形(10K)	短管1号	φ75					個	23,200	23,200	0.00								
1661	○		ダクトイル鋼鉄管GX形(10K)	短管1号	φ100					個	28,100	28,100	0.00								
1662	○		ダクトイル鋼鉄管GX形(10K)	短管1号	φ150					個	34,600	34,600	0.00								
1663	○		ダクトイル鋼鉄管GX形(10K)	短管1号	φ200					個	43,800	43,800	0.00								
1664	○		ダクトイル鋼鉄管GX形(10K)	短管1号	φ250					個	57,200	57,200	0.00								
1665	○		ダクトイル鋼鉄管GX形(10K)	短管1号	φ300					個	85,800	85,800	0.00								
1666	○		ダクトイル鋼鉄管GX形(10K)	短管1号	φ400					個	106,000	106,000	0.00								
1667	○		ダクトイル鋼鉄管GX形(10K)	短管2号	φ75					個	17,600	17,600	0.00								
1668	○		ダクトイル鋼鉄管GX形(10K)	短管2号	φ100					個	20,500	20,500	0.00								
1669	○		ダクトイル鋼鉄管GX形(10K)	短管2号	φ150					個	27,600	27,600	0.00								
1670	○		ダクトイル鋼鉄管GX形(10K)	短管2号	φ200					個	37,100	37,100	0.00								
1671	○		ダクトイル鋼鉄管GX形(10K)	短管2号	φ250					個	47,700	47,700	0.00								
1672	○		ダクトイル鋼鉄管GX形(10K)	短管2号	φ300					個	65,200	65,200	0.00								
1673	○		ダクトイル鋼鉄管GX形(10K)	短管2号	φ400					個	93,100	93,100	0.00								

0		1104		0								0				
No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	報告価格(R6.12 号)	企業団価格 (R6.10号)	企業団価格対 前年比(%)	適用1	適用2	適用3
5000		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(S種管)GX形管	内面仕様 モルタル	φ75	長さ 4000mm		JIS G 5526	JWWA G 113- 120	本				外面耐食塗装。価格にはゴム輪、ロッキング、ロクリン グホルダを含む。		
5001		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(S種管)GX形管	内面仕様 モルタル	φ100	長さ 4000mm		JIS G 5526	JWWA G 113- 120	本				外面耐食塗装。価格にはゴム輪、ロッキング、ロクリン グホルダを含む。		
5002		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(S種管)GX形管	内面仕様 モルタル	φ150	長さ 5000mm		JIS G 5526	JWWA G 113- 120	本				外面耐食塗装。価格にはゴム輪、ロッキング、ロクリン グホルダを含む。		
5003		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(S種管)GX形管	内面仕様 モルタル	φ200	長さ 5000mm		JIS G 5526	JWWA G 113- 120	本				外面耐食塗装。価格にはゴム輪、ロッキング、ロクリン グホルダを含む。		
5004		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(S種管)GX形管	内面仕様 モルタル	φ250	長さ 5000mm		JIS G 5526	JWWA G 113- 120	本				外面耐食塗装。価格にはゴム輪、ロッキング、ロクリン グホルダを含む。		
5005		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(S種管)GX形管	内面仕様 モルタル	φ300	長さ 6000mm		JIS G 5526	JWWA G 113- 120	本				外面耐食塗装。価格にはゴム輪、ロッキング、ロクリン グホルダを含む。		
5006		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(S種管)GX形管	内面仕様 モルタル	φ400	長さ 6000mm		JIS G 5526	JWWA G 113- 120	本				外面耐食塗装。価格にはゴム輪、ロッキング、ロクリン グホルダを含む。		
5007		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(S種管)GX形管	内面ｺﾞﾑｷｼ粉体塗装	φ75	長さ 4000mm		JIS G 5526	JWWA G 113- 120	本				外面耐食塗装。価格にはゴム輪、ロッキング、ロクリン グホルダを含む。		
5008		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(S種管)GX形管	内面ｺﾞﾑｷｼ粉体塗装	φ100	長さ 4000mm		JIS G 5526	JWWA G 113- 120	本				外面耐食塗装。価格にはゴム輪、ロッキング、ロクリン グホルダを含む。		
5009		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(S種管)GX形管	内面ｺﾞﾑｷｼ粉体塗装	φ150	長さ 5000mm		JIS G 5526	JWWA G 113- 120	本				外面耐食塗装。価格にはゴム輪、ロッキング、ロクリン グホルダを含む。		
5010		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(S種管)GX形管	内面ｺﾞﾑｷｼ粉体塗装	φ200	長さ 5000mm		JIS G 5526	JWWA G 113- 120	本				外面耐食塗装。価格にはゴム輪、ロッキング、ロクリン グホルダを含む。		
5011		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(S種管)GX形管	内面ｺﾞﾑｷｼ粉体塗装	φ250	長さ 5000mm		JIS G 5526	JWWA G 113- 120	本				外面耐食塗装。価格にはゴム輪、ロッキング、ロクリン グホルダを含む。		
5012		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(S種管)GX形管	内面ｺﾞﾑｷｼ粉体塗装	φ300	長さ 6000mm		JIS G 5526	JWWA G 113- 120	本				外面耐食塗装。価格にはゴム輪、ロッキング、ロクリン グホルダを含む。		
5013		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(S種管)GX形管	内面ｺﾞﾑｷｼ粉体塗装	φ400	長さ 6000mm		JIS G 5526	JWWA G 113- 120	本				外面耐食塗装。価格にはゴム輪、ロッキング、ロクリン グホルダを含む。		
5014		○	切管ユニット	GX形 P-Linkセット	φ75				JWWA G 121	個				P-Linkセットは、P-Link本体、ゴム輪の価格。		
5015		○	切管ユニット	GX形 P-Linkセット	φ100				JWWA G 121	個				P-Linkセットは、P-Link本体、ゴム輪の価格。		
5016		○	切管ユニット	GX形 P-Linkセット	φ150				JWWA G 121	個				P-Linkセットは、P-Link本体、ゴム輪の価格。		
5017		○	切管ユニット	GX形 P-Linkセット	φ200				JWWA G 121	個				P-Linkセットは、P-Link本体、ゴム輪の価格。		
5018		○	切管ユニット	GX形 P-Linkセット	φ250				JWWA G 121	個				P-Linkセットは、P-Link本体、ゴム輪の価格。		
5019		○	切管ユニット	GX形 P-Linkセット	φ300				JWWA G 121	個				P-Linkセットは、P-Link本体、ゴム輪の価格。		
5020		○	切管ユニット	GX形 G-Linkセット	φ75				JWWA G 121	個				G-Linkセットは、G-Link本体、ゴム輪、T頭ボルト・ナットの 価格。		
5021		○	切管ユニット	GX形 G-Linkセット	φ100				JWWA G 121	個				G-Linkセットは、G-Link本体、ゴム輪、T頭ボルト・ナットの 価格。		
5022		○	切管ユニット	GX形 G-Linkセット	φ150				JWWA G 121	個				G-Linkセットは、G-Link本体、ゴム輪、T頭ボルト・ナットの 価格。		
5023		○	切管ユニット	GX形 G-Linkセット	φ200				JWWA G 121	個				G-Linkセットは、G-Link本体、ゴム輪、T頭ボルト・ナットの 価格。		
5024		○	切管ユニット	GX形 G-Linkセット	φ250				JWWA G 121	個				G-Linkセットは、G-Link本体、ゴム輪、T頭ボルト・ナットの 価格。		
5025		○	切管ユニット	GX形 G-Linkセット	φ300				JWWA G 121	個				G-Linkセットは、G-Link本体、ゴム輪、T頭ボルト・ナットの 価格。		
5026		○	接合部品	NS形 仕切弁副管A1号	φ400×100			JIS G 5527	JWWA G 114	個				外面塗装標準(合成樹脂塗装)。		
5027		○	接合部品	NS形 仕切弁副管A1号	φ450×100			JIS G 5527	JWWA G 114	個				外面塗装標準(合成樹脂塗装)。		
5028		○	接合部品	NS形 仕切弁副管A2号	φ400×100			JIS G 5527	JWWA G 114	個				外面塗装標準(合成樹脂塗装)。		
5029		○	接合部品	NS形 仕切弁副管A2号	φ450×100			JIS G 5527	JWWA G 114	個				外面塗装標準(合成樹脂塗装)。		
5030		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(T形3種)	内面仕様 モルタル	φ75	長さ 4000mm		JIS G 5526	JWWA G 113- 120	本				外面塗装標準。価格にはゴム輪を含む。		
5031		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(T形3種)	内面仕様 モルタル	φ100	長さ 4000mm		JIS G 5526	JWWA G 113- 120	本				外面塗装標準。価格にはゴム輪を含む。		
5032		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(T形3種)	内面仕様 モルタル	φ150	長さ 5000mm		JIS G 5526	JWWA G 113- 120	本				外面塗装標準。価格にはゴム輪を含む。		
5033		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(T形3種)	内面仕様 モルタル	φ200	長さ 5000mm		JIS G 5526	JWWA G 113- 120	本				外面塗装標準。価格にはゴム輪を含む。		
5034		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(T形3種)	内面仕様 モルタル	φ250	長さ 5000mm		JIS G 5526	JWWA G 113- 120	本				外面塗装標準。価格にはゴム輪を含む。		
5035		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(T形3種)	内面ｺﾞﾑｷｼ粉体塗装	φ75	長さ 4000mm		JIS G 5526	JWWA G 113- 120	本				外面塗装標準。価格にはゴム輪を含む。		
5036		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(T形3種)	内面ｺﾞﾑｷｼ粉体塗装	φ100	長さ 4000mm		JIS G 5526	JWWA G 113- 120	本				外面塗装標準。価格にはゴム輪を含む。		
5037		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(T形3種)	内面ｺﾞﾑｷｼ粉体塗装	φ150	長さ 5000mm		JIS G 5526	JWWA G 113- 120	本				外面塗装標準。価格にはゴム輪を含む。		
5038		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(T形3種)	内面ｺﾞﾑｷｼ粉体塗装	φ200	長さ 5000mm		JIS G 5526	JWWA G 113- 120	本				外面塗装標準。価格にはゴム輪を含む。		
5039		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(T形3種)	内面ｺﾞﾑｷｼ粉体塗装	φ250	長さ 5000mm		JIS G 5526	JWWA G 113- 120	本				外面塗装標準。価格にはゴム輪を含む。		
5040		○	水道配水用ﾎﾞﾘｴﾚﾝ管	フレーンエンド	φ50×5.0M				JWWA K 144	本						
5041		○	水道配水用ﾎﾞﾘｴﾚﾝ管	フレーンエンド	φ75×5.0M				JWWA K 144	本						
5042		○	水道配水用ﾎﾞﾘｴﾚﾝ管	フレーンエンド	φ100×5.0M				JWWA K 144	本						
5043		○	水道配水用ﾎﾞﾘｴﾚﾝ管	フレーンエンド	φ150×5.0M				JWWA K 144	本						
5044		○	水道配水用ﾎﾞﾘｴﾚﾝ管	フレーンエンド	φ200×5.0M				JWWA K 144	本						
5045		○	水道配水用ﾎﾞﾘｴﾚﾝ管	EF受口付直管 片受ﾀｲﾌﾟ	φ50×5.0M				JWWA K 144	本						

0		1104	0										0			
No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	報告価格(R6.12 号)	企業団価格 (R6.10号)	企業団価格対 前年比(%)	適用1	適用2	適用3
5046		○	水道配水用ホリエレン管	EF受口付直管 片受タイプ	φ75×5.0M				JWWA K 144	本						
5047		○	水道配水用ホリエレン管	EF受口付直管 片受タイプ	φ100×5.0M				JWWA K 144	本						
5048		○	水道配水用ホリエレン管	EF受口付直管 片受タイプ	φ150×5.0M				JWWA K 144	本						
5049		○	水道配水用ホリエレン管	EF受口付直管 片受タイプ	φ200×5.0M				JWWA K 144	本						
5050		○	水道配水用ホリエレン管継手	EFソケット	φ50				JWWA K 145	個						
5051		○	水道配水用ホリエレン管継手	EFソケット	φ75				JWWA K 145	個						
5052		○	水道配水用ホリエレン管継手	EFソケット	φ100				JWWA K 145	個						
5053		○	水道配水用ホリエレン管継手	EFソケット	φ150				JWWA K 145	個						
5054		○	水道配水用ホリエレン管継手	EFソケット	φ200				JWWA K 145	個						
5055		○	水道配水用ホリエレン管継手	EF90° ベンド 両受タイプ	φ50				JWWA K 145	個						
5056		○	水道配水用ホリエレン管継手	EF90° ベンド 両受タイプ	φ75				JWWA K 145	個						
5057		○	水道配水用ホリエレン管継手	EF90° ベンド 両受タイプ	φ100				JWWA K 145	個						
5058		○	水道配水用ホリエレン管継手	EF90° ベンド 両受タイプ	φ150				JWWA K 145	個						
5059		○	水道配水用ホリエレン管継手	EF90° ベンド 両受タイプ	φ200				JWWA K 145	個						
5060		○	水道配水用ホリエレン管継手	EF45° ベンド 両受タイプ	φ50				JWWA K 145	個						
5061		○	水道配水用ホリエレン管継手	EF45° ベンド 両受タイプ	φ75				JWWA K 145	個						
5062		○	水道配水用ホリエレン管継手	EF45° ベンド 両受タイプ	φ100				JWWA K 145	個						
5063		○	水道配水用ホリエレン管継手	EF45° ベンド 両受タイプ	φ150				JWWA K 145	個						
5064		○	水道配水用ホリエレン管継手	EF45° ベンド 両受タイプ	φ200				JWWA K 145	個						
5065		○	水道配水用ホリエレン管継手	EF22 1/2° ベンド 両受タイプ	φ50				JWWA K 145	個						
5066		○	水道配水用ホリエレン管継手	EF22 1/2° ベンド 両受タイプ	φ75				JWWA K 145	個						
5067		○	水道配水用ホリエレン管継手	EF22 1/2° ベンド 両受タイプ	φ100				JWWA K 145	個						
5068		○	水道配水用ホリエレン管継手	EF22 1/2° ベンド 両受タイプ	φ150				JWWA K 145	個						
5069		○	水道配水用ホリエレン管継手	EF22 1/2° ベンド 両受タイプ	φ200				JWWA K 145	個						
5070		○	水道配水用ホリエレン管継手	EF11 1/4° ベンド 両受タイプ	φ50				JWWA K 145	個						
5071		○	水道配水用ホリエレン管継手	EF11 1/4° ベンド 両受タイプ	φ75				JWWA K 145	個						
5072		○	水道配水用ホリエレン管継手	EF11 1/4° ベンド 両受タイプ	φ100				JWWA K 145	個						
5073		○	水道配水用ホリエレン管継手	EF11 1/4° ベンド 両受タイプ	φ150				JWWA K 145	個						
5074		○	水道配水用ホリエレン管継手	EF11 1/4° ベンド 両受タイプ	φ200				JWWA K 145	個						
5075		○	水道配水用ホリエレン管継手	EF90° ベンド 片受タイプ	φ50				JWWA K 145	個						
5076		○	水道配水用ホリエレン管継手	EF90° ベンド 片受タイプ	φ75				JWWA K 145	個						
5077		○	水道配水用ホリエレン管継手	EF90° ベンド 片受タイプ	φ100				JWWA K 145	個						
5078		○	水道配水用ホリエレン管継手	EF90° ベンド 片受タイプ	φ150				JWWA K 145	個						
5079		○	水道配水用ホリエレン管継手	EF90° ベンド 片受タイプ	φ200				JWWA K 145	個						
5080		○	水道配水用ホリエレン管継手	EF45° ベンド 片受タイプ	φ50				JWWA K 145	個						
5081		○	水道配水用ホリエレン管継手	EF45° ベンド 片受タイプ	φ75				JWWA K 145	個						
5082		○	水道配水用ホリエレン管継手	EF45° ベンド 片受タイプ	φ100				JWWA K 145	個						
5083		○	水道配水用ホリエレン管継手	EF45° ベンド 片受タイプ	φ150				JWWA K 145	個						
5084		○	水道配水用ホリエレン管継手	EF45° ベンド 片受タイプ	φ200				JWWA K 145	個						
5085		○	水道配水用ホリエレン管継手	EF22 1/2° ベンド 片受タイプ	φ50				JWWA K 145	個						
5086		○	水道配水用ホリエレン管継手	EF22 1/2° ベンド 片受タイプ	φ75				JWWA K 145	個						
5087		○	水道配水用ホリエレン管継手	EF22 1/2° ベンド 片受タイプ	φ100				JWWA K 145	個						
5088		○	水道配水用ホリエレン管継手	EF22 1/2° ベンド 片受タイプ	φ150				JWWA K 145	個						
5089		○	水道配水用ホリエレン管継手	EF22 1/2° ベンド 片受タイプ	φ200				JWWA K 145	個						
5090		○	水道配水用ホリエレン管継手	EF11 1/4° ベンド 片受タイプ	φ50				JWWA K 145	個						
5091		○	水道配水用ホリエレン管継手	EF11 1/4° ベンド 片受タイプ	φ75				JWWA K 145	個						
5092		○	水道配水用ホリエレン管継手	EF11 1/4° ベンド 片受タイプ	φ100				JWWA K 145	個						
5093		○	水道配水用ホリエレン管継手	EF11 1/4° ベンド 片受タイプ	φ150				JWWA K 145	個						
5094		○	水道配水用ホリエレン管継手	EF11 1/4° ベンド 片受タイプ	φ200				JWWA K 145	個						
5095		○	水道配水用ホリエレン管継手	90° ベンド スピゴット継手・受口なし	φ50				JWWA K 145	個						
5096		○	水道配水用ホリエレン管継手	45° ベンド スピゴット継手・受口なし	φ50				JWWA K 145	個						
5097		○	水道配水用ホリエレン管継手	22 1/2° ベンド スピゴット継手・受口なし	φ50				JWWA K 145	個						
5098		○	水道配水用ホリエレン管継手	11 1/4° ベンド スピゴット継手・受口なし	φ50				JWWA K 145	個						
5099		○	水道配水用ホリエレン管継手	EFチーヌ 両受タイプ	φ50×50				JWWA K 145	個						
5100		○	水道配水用ホリエレン管継手	EFチーヌ 両受タイプ	φ75×50				JWWA K 145	個						
5101		○	水道配水用ホリエレン管継手	EFチーヌ 両受タイプ	φ75×75				JWWA K 145	個						
5102		○	水道配水用ホリエレン管継手	EFチーヌ 両受タイプ	φ100×50				JWWA K 145	個						
5103		○	水道配水用ホリエレン管継手	EFチーヌ 両受タイプ	φ100×75				JWWA K 145	個						
5104		○	水道配水用ホリエレン管継手	EFチーヌ 両受タイプ	φ100×100				JWWA K 145	個						
5105		○	水道配水用ホリエレン管継手	EFチーヌ 両受タイプ	φ150×75				JWWA K 145	個						
5106		○	水道配水用ホリエレン管継手	EFチーヌ 両受タイプ	φ150×100				JWWA K 145	個						
5107		○	水道配水用ホリエレン管継手	EFチーヌ 両受タイプ	φ150×150				JWWA K 145	個						
5108		○	水道配水用ホリエレン管継手	EFチーヌ 両受タイプ	φ200×75				JWWA K 145	個						
5109		○	水道配水用ホリエレン管継手	EFチーヌ 両受タイプ	φ200×100				JWWA K 145	個						
5110		○	水道配水用ホリエレン管継手	EFチーヌ 両受タイプ	φ200×150				JWWA K 145	個						
5111		○	水道配水用ホリエレン管継手	EFチーヌ 両受タイプ	φ200×200				JWWA K 145	個						
5112		○	水道配水用ホリエレン管継手	EFチーヌ 片受タイプ	φ150×75				JWWA K 145	個						

1104				0												
No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	報告価格(R6.12号)	企業団価格(R6.10号)	企業団価格対前回比(%)	適用1	適用2	適用3
5113		○	水道配水用ホリエレン管継手	EFチーz 片受タイプ	φ150×100				JWWA K 145	個						
5114		○	水道配水用ホリエレン管継手	EFチーz 片受タイプ	φ150×150				JWWA K 145	個						
5115		○	水道配水用ホリエレン管継手	EFチーz 片受タイプ	φ200×75				JWWA K 145	個						
5116		○	水道配水用ホリエレン管継手	EFチーz 片受タイプ	φ200×100				JWWA K 145	個						
5117		○	水道配水用ホリエレン管継手	EFチーz 片受タイプ	φ200×150				JWWA K 145	個						
5118		○	水道配水用ホリエレン管継手	EFチーz 片受タイプ	φ200×200				JWWA K 145	個						
5119		○	水道配水用ホリエレン管継手	チーz スピコット継手・受口なし	φ50×50				JWWA K 145	個						
5120		○	水道配水用ホリエレン管継手	レヂューサ スピコット継手・受口なし	φ75×50				JWWA K 145	個						
5121		○	水道配水用ホリエレン管継手	レヂューサ スピコット継手・受口なし	φ100×50				JWWA K 145	個						
5122		○	水道配水用ホリエレン管継手	レヂューサ スピコット継手・受口なし	φ100×75				JWWA K 145	個						
5123		○	水道配水用ホリエレン管継手	レヂューサ スピコット継手・受口なし	φ150×100				JWWA K 145	個						
5124		○	水道配水用ホリエレン管継手	レヂューサ スピコット継手・受口なし	φ200×75				JWWA K 145	個						
5125		○	水道配水用ホリエレン管継手	レヂューサ スピコット継手・受口なし	φ200×100				JWWA K 145	個						
5126		○	水道配水用ホリエレン管継手	レヂューサ スピコット継手・受口なし	φ200×150				JWWA K 145	個						
5127		○	水道配水用ホリエレン管継手	EFキャップ	φ50				JWWA K 145	個						
5128		○	水道配水用ホリエレン管継手	EFキャップ	φ75				JWWA K 145	個						
5129		○	水道配水用ホリエレン管継手	EFキャップ	φ100				JWWA K 145	個						
5130		○	水道配水用ホリエレン管継手	EFキャップ	φ150				JWWA K 145	個						
5131		○	水道配水用ホリエレン管継手	EFキャップ	φ200				JWWA K 145	個						
5132		○	水道配水用ホリエレン管継手	キャップ 受口なし	φ50				JWWA K 145	個						
5133		○	水道配水用ホリエレン管継手	キャップ 受口なし	φ75				JWWA K 145	個						
5134		○	水道配水用ホリエレン管継手	キャップ 受口なし	φ100				JWWA K 145	個						
5135		○	水道配水用ホリエレン管継手	キャップ 受口なし	φ150				JWWA K 145	個						
5136		○	水道配水用ホリエレン管継手	キャップ 受口なし	φ200				JWWA K 145	個						
5137		○	水道配水用ホリエレン管継手	EF Sベント(300H) 両受タイプ	φ50				JWWA K 145	個						
5138		○	水道配水用ホリエレン管継手	EF Sベント(300H) 両受タイプ	φ75				JWWA K 145	個						
5139		○	水道配水用ホリエレン管継手	EF Sベント(300H) 両受タイプ	φ100				JWWA K 145	個						
5140		○	水道配水用ホリエレン管継手	EF Sベント(300H) 両受タイプ	φ150				JWWA K 145	個						
5141		○	水道配水用ホリエレン管継手	EF Sベント(450H) 両受タイプ	φ50				JWWA K 145	個						
5142		○	水道配水用ホリエレン管継手	EF Sベント(450H) 両受タイプ	φ75				JWWA K 145	個						
5143		○	水道配水用ホリエレン管継手	EF Sベント(450H) 両受タイプ	φ100				JWWA K 145	個						
5144		○	水道配水用ホリエレン管継手	EF Sベント(450H) 両受タイプ	φ150				JWWA K 145	個						
5145		○	水道配水用ホリエレン管継手	EF Sベント(600H) 両受タイプ	φ50				JWWA K 145	個						
5146		○	水道配水用ホリエレン管継手	EF Sベント(600H) 両受タイプ	φ75				JWWA K 145	個						
5147		○	水道配水用ホリエレン管継手	EF Sベント(600H) 両受タイプ	φ100				JWWA K 145	個						
5148		○	水道配水用ホリエレン管継手	EF Sベント(600H) 両受タイプ	φ150				JWWA K 145	個						
5149		○	水道配水用ホリエレン管継手	EF Sベント(300H) 片受タイプ	φ50				JWWA K 145	個						
5150		○	水道配水用ホリエレン管継手	EF Sベント(300H) 片受タイプ	φ75				JWWA K 145	個						
5151		○	水道配水用ホリエレン管継手	EF Sベント(300H) 片受タイプ	φ100				JWWA K 145	個						
5152		○	水道配水用ホリエレン管継手	EF Sベント(300H) 片受タイプ	φ150				JWWA K 145	個						
5153		○	水道配水用ホリエレン管継手	EF Sベント(450H) 片受タイプ	φ50				JWWA K 145	個						
5154		○	水道配水用ホリエレン管継手	EF Sベント(450H) 片受タイプ	φ75				JWWA K 145	個						
5155		○	水道配水用ホリエレン管継手	EF Sベント(450H) 片受タイプ	φ100				JWWA K 145	個						
5156		○	水道配水用ホリエレン管継手	EF Sベント(450H) 片受タイプ	φ150				JWWA K 145	個						
5157		○	水道配水用ホリエレン管継手	EF Sベント(600H) 片受タイプ	φ50				JWWA K 145	個						
5158		○	水道配水用ホリエレン管継手	EF Sベント(600H) 片受タイプ	φ75				JWWA K 145	個						
5159		○	水道配水用ホリエレン管継手	EF Sベント(600H) 片受タイプ	φ100				JWWA K 145	個						
5160		○	水道配水用ホリエレン管継手	EF Sベント(600H) 片受タイプ	φ150				JWWA K 145	個						
5161		○	水道配水用ホリエレン管継手	フランジ付EFチーz(鑄鉄フランジ) RF型 両受タイプ	φ75×75				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5162		○	水道配水用ホリエレン管継手	フランジ付EFチーz(鑄鉄フランジ) RF型 両受タイプ	φ100×75				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5163		○	水道配水用ホリエレン管継手	フランジ付EFチーz(鑄鉄フランジ) RF型 両受タイプ	φ100×100				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5164		○	水道配水用ホリエレン管継手	フランジ付EFチーz(鑄鉄フランジ) RF型 両受タイプ	φ150×75				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5165		○	水道配水用ホリエレン管継手	フランジ付EFチーz(鑄鉄フランジ) RF型 両受タイプ	φ150×100				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5166		○	水道配水用ホリエレン管継手	フランジ付EFチーz(鑄鉄フランジ) RF型 両受タイプ	φ200×75				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5167		○	水道配水用ホリエレン管継手	フランジ付EFチーz(鑄鉄フランジ) RF型 両受タイプ	φ200×100				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5168		○	水道配水用ホリエレン管継手	フランジ付EFチーz(鑄鉄フランジ) GF型 両受タイプ	φ75×75				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5169		○	水道配水用ホリエレン管継手	フランジ付EFチーz(鑄鉄フランジ) GF型 両受タイプ	φ100×75				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5170		○	水道配水用ホリエレン管継手	フランジ付EFチーz(鑄鉄フランジ) GF型 両受タイプ	φ150×75				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5171		○	水道配水用ホリエレン管継手	フランジ付EFチーz(鑄鉄フランジ) GF型 両受タイプ	φ150×100				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		

0		1104		0												
No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	報告価格(R6.12 号)	企業団価格 (R6.10号)	企業団価格対 前同比(%)	適用1	適用2	適用3
5172		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ付EFチース(SUS7ランジ) RF型 両受 タイプ	φ75×75				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5173		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ付EFチース(SUS7ランジ) RF型 両受 タイプ	φ100×75				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5174		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ付EFチース(SUS7ランジ) RF型 両受 タイプ	φ100×100				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5175		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ付EFチース(SUS7ランジ) RF型 両受 タイプ	φ150×75				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5176		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ付EFチース(SUS7ランジ) RF型 両受 タイプ	φ150×100				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5177		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ付EFチース(SUS7ランジ) RF型 両受 タイプ	φ200×75				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5178		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ付EFチース(SUS7ランジ) RF型 両受 タイプ	φ200×100				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5179		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ付EFチース(鋳鉄フランジ) RF型 片受 タイプ	φ150×75				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5180		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ付EFチース(鋳鉄フランジ) RF型 片受 タイプ	φ150×100				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5181		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ付EFチース(鋳鉄フランジ) RF型 片受 タイプ	φ200×75				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5182		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ付EFチース(鋳鉄フランジ) RF型 片受 タイプ	φ200×100				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5183		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ付EFチース(鋳鉄フランジ) GF型 片受 タイプ	φ150×75				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5184		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ付EFチース(鋳鉄フランジ) GF型 片受 タイプ	φ150×100				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5185		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ付EFチース(SUS7ランジ) RF型 片受 タイプ	φ150×75				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5186		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ付EFチース(SUS7ランジ) RF型 片受 タイプ	φ150×100				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5187		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ付EFチース(SUS7ランジ) RF型 片受 タイプ	φ200×75				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5188		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ付EFチース(SUS7ランジ) RF型 片受 タイプ	φ200×100				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5189		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ(鋳鉄フランジ) RF型 7.5K スピゴット継 手・受口なし	φ50				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5190		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ(鋳鉄フランジ) RF型 7.5K スピゴット継 手・受口なし	φ75				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5191		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ(鋳鉄フランジ) RF型 7.5K スピゴット継 手・受口なし	φ100				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5192		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ(鋳鉄フランジ) RF型 7.5K スピゴット継 手・受口なし	φ150				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5193		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ(鋳鉄フランジ) RF型 7.5K スピゴット継 手・受口なし	φ200				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5194		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ(鋳鉄フランジ) GF型 7.5K スピゴット継 手・受口なし	φ50				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5195		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ(鋳鉄フランジ) GF型 7.5K スピゴット継 手・受口なし	φ75				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5196		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ(鋳鉄フランジ) GF型 7.5K スピゴット継 手・受口なし	φ100				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5197		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ(鋳鉄フランジ) GF型 7.5K スピゴット継 手・受口なし	φ150				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5198		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ(鋳鉄フランジ) GF型 7.5K スピゴット継 手・受口なし	φ200				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5199		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ(SUS7ランジ) RF型 スピゴット継手・受 口なし	φ50				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5200		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ(SUS7ランジ) RF型 スピゴット継手・受 口なし	φ75				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5201		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ(SUS7ランジ) RF型 スピゴット継手・受 口なし	φ100				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5202		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ(SUS7ランジ) RF型 スピゴット継手・受 口なし	φ150				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5203		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ(SUS7ランジ) GF型 スピゴット継手・受 口なし	φ50				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5204		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ(SUS7ランジ) GF型 スピゴット継手・受 口なし	φ75				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5205		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ(SUS7ランジ) GF型 スピゴット継手・受 口なし	φ100				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5206		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ(SUS7ランジ) GF型 スピゴット継手・受 口なし	φ150				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5207		○	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB ねじ無し	15A×4.0M				JWWA K 116	本						
5208		○	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB ねじ無し	20A×4.0M				JWWA K 116	本						
5209		○	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB ねじ無し	25A×4.0M				JWWA K 116	本						
5210		○	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB ねじ無し	32A×4.0M				JWWA K 116	本						
5211		○	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB ねじ無し	40A×4.0M				JWWA K 116	本						
5212		○	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB ねじ無し	50A×4.0M				JWWA K 116	本						
5213		○	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB ねじ無し	65A×4.0M				JWWA K 116	本						
5214		○	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB ねじ無し	80A×4.0M				JWWA K 116	本						

0			1104												0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
---	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6/21

0			1104														0		
No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	報告価格(R6.12 号)	企業団価格 (R6.10号)	企業団価格対 前同比(%)	適用1	適用2	適用3			
5344		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ32×20	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個									
5345		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ32×25	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個									
5346		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ40×15	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個									
5347		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ40×20	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個									
5348		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ40×25	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個									
5349		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ40×32	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個									
5350		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ50×15	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個									
5351		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ50×20	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個									
5352		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ50×25	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個									
5353		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ50×32	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個									
5354		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ50×40	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個									
5355		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ65×15	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個									
5356		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ65×20	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個									
5357		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ65×25	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個									
5358		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ65×32	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個									
5359		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ65×40	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個									
5360		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ65×50	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個									
5361		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ80×15	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個									
5362		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ80×20	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個									
5363		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ80×25	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個									
5364		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ80×32	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個									
5365		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ80×40	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個									
5366		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ80×50	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個									
5367		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ80×65	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個									
5368		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ100×20	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個									
5369		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ100×25	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個									
5370		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ100×32	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個									
5371		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ100×40	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個									
5372		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ100×50	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個									
5373		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ100×65	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個									
5374		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ100×80	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個									
5375		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ150×25	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個									
5376		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ150×32	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個									
5377		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ150×40	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個									
5378		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ150×50	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個									
5379		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ150×65	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個									
5380		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ150×80	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個									
5381		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ150×100	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個									
5382		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	90° エルボ φ15	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個									

0			0													
No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	報告価格(R6.12号)	企業団価格 (R6.10号)	企業団価格対 前回比(%)	適用1	適用2	適用3
5383		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	90° Ⅰル本` φ 20	内外面Ⅰ本`キシ樹脂 コーティング`			JIS B 2301		個						
5384		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	90° Ⅰル本` φ 25	内外面Ⅰ本`キシ樹脂 コーティング`			JIS B 2301		個						
5385		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	90° Ⅰル本` φ 32	内外面Ⅰ本`キシ樹脂 コーティング`			JIS B 2301		個						
5386		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	90° Ⅰル本` φ 40	内外面Ⅰ本`キシ樹脂 コーティング`			JIS B 2301		個						
5387		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	90° Ⅰル本` φ 50	内外面Ⅰ本`キシ樹脂 コーティング`			JIS B 2301		個						
5388		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	90° Ⅰル本` φ 65	内外面Ⅰ本`キシ樹脂 コーティング`			JIS B 2301		個						
5389		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	90° Ⅰル本` φ 80	内外面Ⅰ本`キシ樹脂 コーティング`			JIS B 2301		個						
5390		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	90° Ⅰル本` φ 100	内外面Ⅰ本`キシ樹脂 コーティング`			JIS B 2301		個						
5391		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	90° Ⅰル本` φ 150	内外面Ⅰ本`キシ樹脂 コーティング`			JIS B 2301		個						
5392		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違い90° Ⅰル本` φ 20 × 15	内外面Ⅰ本`キシ樹脂 コーティング`			JIS B 2301		個						
5393		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違い90° Ⅰル本` φ 25 × 15	内外面Ⅰ本`キシ樹脂 コーティング`			JIS B 2301		個						
5394		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違い90° Ⅰル本` φ 25 × 20	内外面Ⅰ本`キシ樹脂 コーティング`			JIS B 2301		個						
5395		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違い90° Ⅰル本` φ 32 × 15	内外面Ⅰ本`キシ樹脂 コーティング`			JIS B 2301		個						
5396		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違い90° Ⅰル本` φ 32 × 20	内外面Ⅰ本`キシ樹脂 コーティング`			JIS B 2301		個						
5397		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違い90° Ⅰル本` φ 32 × 25	内外面Ⅰ本`キシ樹脂 コーティング`			JIS B 2301		個						
5398		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違い90° Ⅰル本` φ 40 × 15	内外面Ⅰ本`キシ樹脂 コーティング`			JIS B 2301		個						
5399		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違い90° Ⅰル本` φ 40 × 20	内外面Ⅰ本`キシ樹脂 コーティング`			JIS B 2301		個						
5400		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違い90° Ⅰル本` φ 40 × 25	内外面Ⅰ本`キシ樹脂 コーティング`			JIS B 2301		個						
5401		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違い90° Ⅰル本` φ 40 × 32	内外面Ⅰ本`キシ樹脂 コーティング`			JIS B 2301		個						
5402		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違い90° Ⅰル本` φ 50 × 15	内外面Ⅰ本`キシ樹脂 コーティング`			JIS B 2301		個						
5403		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違い90° Ⅰル本` φ 50 × 20	内外面Ⅰ本`キシ樹脂 コーティング`			JIS B 2301		個						
5404		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違い90° Ⅰル本` φ 50 × 25	内外面Ⅰ本`キシ樹脂 コーティング`			JIS B 2301		個						
5405		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違い90° Ⅰル本` φ 50 × 32	内外面Ⅰ本`キシ樹脂 コーティング`			JIS B 2301		個						
5406		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違い90° Ⅰル本` φ 50 × 40	内外面Ⅰ本`キシ樹脂 コーティング`			JIS B 2301		個						
5407		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違い90° Ⅰル本` φ 65 × 15	内外面Ⅰ本`キシ樹脂 コーティング`			JIS B 2301		個						
5408		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違い90° Ⅰル本` φ 65 × 20	内外面Ⅰ本`キシ樹脂 コーティング`			JIS B 2301		個						
5409		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違い90° Ⅰル本` φ 65 × 25	内外面Ⅰ本`キシ樹脂 コーティング`			JIS B 2301		個						
5410		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違い90° Ⅰル本` φ 65 × 32	内外面Ⅰ本`キシ樹脂 コーティング`			JIS B 2301		個						
5411		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違い90° Ⅰル本` φ 65 × 40	内外面Ⅰ本`キシ樹脂 コーティング`			JIS B 2301		個						
5412		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違い90° Ⅰル本` φ 65 × 50	内外面Ⅰ本`キシ樹脂 コーティング`			JIS B 2301		個						
5413		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違い90° Ⅰル本` φ 80 × 15	内外面Ⅰ本`キシ樹脂 コーティング`			JIS B 2301		個						
5414		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違い90° Ⅰル本` φ 80 × 20	内外面Ⅰ本`キシ樹脂 コーティング`			JIS B 2301		個						
5415		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違い90° Ⅰル本` φ 80 × 25	内外面Ⅰ本`キシ樹脂 コーティング`			JIS B 2301		個						
5416		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違い90° Ⅰル本` φ 80 × 32	内外面Ⅰ本`キシ樹脂 コーティング`			JIS B 2301		個						
5417		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違い90° Ⅰル本` φ 80 × 40	内外面Ⅰ本`キシ樹脂 コーティング`			JIS B 2301		個						
5418		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違い90° Ⅰル本` φ 80 × 50	内外面Ⅰ本`キシ樹脂 コーティング`			JIS B 2301		個						
5419		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違い90° Ⅰル本` φ 80 × 65	内外面Ⅰ本`キシ樹脂 コーティング`			JIS B 2301		個						
5420		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違い90° Ⅰル本` φ 100 × 20	内外面Ⅰ本`キシ樹脂 コーティング`			JIS B 2301		個						
5421		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違い90° Ⅰル本` φ 100 × 25	内外面Ⅰ本`キシ樹脂 コーティング`			JIS B 2301		個						

0		1104	0													
No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	報告価格(R6.12 号)	企業団価格 (R6.10号)	企業団価格対 前同比(%)	適用1	適用2	適用3
5422		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違い90° エルボ φ 100×32	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5423		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違い90° エルボ φ 100×40	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5424		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違い90° エルボ φ 100×50	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5425		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違い90° エルボ φ 100×65	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5426		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違い90° エルボ φ 100×80	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5427		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違い90° エルボ φ 150×25	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5428		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違い90° エルボ φ 150×32	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5429		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違い90° エルボ φ 150×40	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5430		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違い90° エルボ φ 150×50	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5431		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違い90° エルボ φ 150×65	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5432		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違い90° エルボ φ 150×80	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5433		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違い90° エルボ φ 150×100	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5434		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	45° エルボ φ 15	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5435		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	45° エルボ φ 20	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5436		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	45° エルボ φ 25	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5437		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	45° エルボ φ 32	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5438		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	45° エルボ φ 40	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5439		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	45° エルボ φ 50	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5440		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	45° エルボ φ 65	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5441		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	45° エルボ φ 80	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5442		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	45° エルボ φ 100	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5443		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	45° エルボ φ 150	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5444		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	チース φ 15	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5445		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	チース φ 20	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5446		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	チース φ 25	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5447		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	チース φ 32	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5448		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	チース φ 40	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5449		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	チース φ 50	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5450		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	チース φ 65	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5451		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	チース φ 80	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5452		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	チース φ 100	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5453		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	チース φ 150	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5454		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース φ 20×15	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5455		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース φ 25×15	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5456		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース φ 25×20	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5457		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース φ 32×15	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5458		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース φ 32×20	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5459		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース φ 32×25	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5460		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース φ 40×15	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						

0										0						
No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	報告価格(R6.12 号)	企業団価格 (R6.10号)	企業団価格対 前同比(%)	適用1	適用2	適用3
5461		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース` φ40×20	内外面10キシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5462		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース` φ40×25	内外面10キシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5463		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース` φ40×32	内外面10キシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5464		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース` φ50×15	内外面10キシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5465		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース` φ50×20	内外面10キシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5466		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース` φ50×25	内外面10キシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5467		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース` φ50×32	内外面10キシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5468		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース` φ50×40	内外面10キシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5469		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース` φ65×15	内外面10キシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5470		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース` φ65×20	内外面10キシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5471		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース` φ65×25	内外面10キシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5472		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース` φ65×32	内外面10キシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5473		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース` φ65×40	内外面10キシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5474		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース` φ65×50	内外面10キシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5475		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース` φ80×15	内外面10キシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5476		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース` φ80×20	内外面10キシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5477		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース` φ80×25	内外面10キシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5478		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース` φ80×32	内外面10キシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5479		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース` φ80×40	内外面10キシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5480		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース` φ80×50	内外面10キシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5481		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース` φ80×65	内外面10キシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5482		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース` φ100×20	内外面10キシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5483		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース` φ100×25	内外面10キシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5484		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース` φ100×32	内外面10キシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5485		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース` φ100×40	内外面10キシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5486		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース` φ100×50	内外面10キシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5487		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース` φ100×65	内外面10キシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5488		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース` φ100×80	内外面10キシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5489		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース` φ150×25	内外面10キシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5490		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース` φ150×32	内外面10キシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5491		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース` φ150×40	内外面10キシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5492		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース` φ150×50	内外面10キシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5493		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース` φ150×65	内外面10キシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5494		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース` φ150×80	内外面10キシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5495		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース` φ150×100	内外面10キシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5496		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ユニオン φ15	内外面10キシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5497		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ユニオン φ20	内外面10キシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5498		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ユニオン φ25	内外面10キシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5499		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ユニオン φ32	内外面10キシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						

1104			0													
No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	報告価格(R6.12 号)	企業団価格 (R6.10号)	企業団価格対 前同比(%)	適用1	適用2	適用3
5500		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ユニオン φ 40	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5501		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ユニオン φ 50	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5502		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ユニオン φ 65	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5503		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ユニオン φ 80	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5504		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ユニオン φ 100	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5505		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ユニオン φ 150	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5506		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ニッブル φ 15	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5507		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ニッブル φ 20	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5508		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ニッブル φ 25	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5509		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ニッブル φ 32	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5510		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ニッブル φ 40	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5511		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ニッブル φ 50	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5512		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ニッブル φ 65	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5513		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ニッブル φ 80	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5514		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ニッブル φ 100	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5515		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ニッブル φ 150	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5516		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ブッシング φ 20×15	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5517		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ブッシング φ 25×15	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5518		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ブッシング φ 25×20	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5519		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ブッシング φ 32×15	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5520		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ブッシング φ 32×20	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5521		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ブッシング φ 32×25	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5522		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ブッシング φ 40×15	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5523		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ブッシング φ 40×20	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5524		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ブッシング φ 40×25	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5525		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ブッシング φ 40×32	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5526		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ブッシング φ 50×15	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5527		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ブッシング φ 50×20	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5528		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ブッシング φ 50×25	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5529		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ブッシング φ 50×32	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5530		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ブッシング φ 50×40	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5531		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ブッシング φ 65×15	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5532		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ブッシング φ 65×20	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5533		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ブッシング φ 65×25	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5534		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ブッシング φ 65×32	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5535		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ブッシング φ 65×40	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5536		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ブッシング φ 65×50	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5537		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ブッシング φ 80×15	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						
5538		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ブッシング φ 80×20	内外面エポキシ樹脂 コーティング			JIS B 2301		個						

0		1104	0													
No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	報告価格(R6.12号)	企業団価格(R6.10号)	企業団価格対前年比(%)	適用1	適用2	適用3
5539		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ブッシン ^ノ φ80×25	内外面 ^ニ キ ^ニ 樹脂コーティング ^ノ			JIS B 2301		個						
5540		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ブッシン ^ノ φ80×32	内外面 ^ニ キ ^ニ 樹脂コーティング ^ノ			JIS B 2301		個						
5541		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ブッシン ^ノ φ80×40	内外面 ^ニ キ ^ニ 樹脂コーティング ^ノ			JIS B 2301		個						
5542		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ブッシン ^ノ φ80×50	内外面 ^ニ キ ^ニ 樹脂コーティング ^ノ			JIS B 2301		個						
5543		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ブッシン ^ノ φ80×65	内外面 ^ニ キ ^ニ 樹脂コーティング ^ノ			JIS B 2301		個						
5544		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ブッシン ^ノ φ100×15	内外面 ^ニ キ ^ニ 樹脂コーティング ^ノ			JIS B 2301		個						
5545		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ブッシン ^ノ φ100×20	内外面 ^ニ キ ^ニ 樹脂コーティング ^ノ			JIS B 2301		個						
5546		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ブッシン ^ノ φ100×25	内外面 ^ニ キ ^ニ 樹脂コーティング ^ノ			JIS B 2301		個						
5547		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ブッシン ^ノ φ100×32	内外面 ^ニ キ ^ニ 樹脂コーティング ^ノ			JIS B 2301		個						
5548		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ブッシン ^ノ φ100×40	内外面 ^ニ キ ^ニ 樹脂コーティング ^ノ			JIS B 2301		個						
5549		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ブッシン ^ノ φ100×50	内外面 ^ニ キ ^ニ 樹脂コーティング ^ノ			JIS B 2301		個						
5550		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ブッシン ^ノ φ100×65	内外面 ^ニ キ ^ニ 樹脂コーティング ^ノ			JIS B 2301		個						
5551		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ブッシン ^ノ φ100×80	内外面 ^ニ キ ^ニ 樹脂コーティング ^ノ			JIS B 2301		個						
5552		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ブッシン ^ノ φ150×32	内外面 ^ニ キ ^ニ 樹脂コーティング ^ノ			JIS B 2301		個						
5553		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ブッシン ^ノ φ150×40	内外面 ^ニ キ ^ニ 樹脂コーティング ^ノ			JIS B 2301		個						
5554		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ブッシン ^ノ φ150×50	内外面 ^ニ キ ^ニ 樹脂コーティング ^ノ			JIS B 2301		個						
5555		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ブッシン ^ノ φ150×65	内外面 ^ニ キ ^ニ 樹脂コーティング ^ノ			JIS B 2301		個						
5556		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ブッシン ^ノ φ150×80	内外面 ^ニ キ ^ニ 樹脂コーティング ^ノ			JIS B 2301		個						
5557		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ブッシン ^ノ φ150×100	内外面 ^ニ キ ^ニ 樹脂コーティング ^ノ			JIS B 2301		個						
5558		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ブラ ^グ φ15	内外面 ^ニ キ ^ニ 樹脂コーティング ^ノ			JIS B 2301		個						
5559		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ブラ ^グ φ20	内外面 ^ニ キ ^ニ 樹脂コーティング ^ノ			JIS B 2301		個						
5560		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ブラ ^グ φ25	内外面 ^ニ キ ^ニ 樹脂コーティング ^ノ			JIS B 2301		個						
5561		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ブラ ^グ φ32	内外面 ^ニ キ ^ニ 樹脂コーティング ^ノ			JIS B 2301		個						
5562		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ブラ ^グ φ40	内外面 ^ニ キ ^ニ 樹脂コーティング ^ノ			JIS B 2301		個						
5563		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ブラ ^グ φ50	内外面 ^ニ キ ^ニ 樹脂コーティング ^ノ			JIS B 2301		個						
5564		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ブラ ^グ φ65	内外面 ^ニ キ ^ニ 樹脂コーティング ^ノ			JIS B 2301		個						
5565		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ブラ ^グ φ80	内外面 ^ニ キ ^ニ 樹脂コーティング ^ノ			JIS B 2301		個						
5566		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ブラ ^グ φ100	内外面 ^ニ キ ^ニ 樹脂コーティング ^ノ			JIS B 2301		個						
5567		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ブラ ^グ φ150	内外面 ^ニ キ ^ニ 樹脂コーティング ^ノ			JIS B 2301		個						
5568		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ソケット 亜鉛 ^メ キ φ15				JIS B 2301		個						
5569		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ソケット 亜鉛 ^メ キ φ20				JIS B 2301		個						
5570		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ソケット 亜鉛 ^メ キ φ25				JIS B 2301		個						
5571		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ソケット 亜鉛 ^メ キ φ32				JIS B 2301		個						
5572		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ソケット 亜鉛 ^メ キ φ40				JIS B 2301		個						
5573		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ソケット 亜鉛 ^メ キ φ50				JIS B 2301		個						
5574		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ソケット 亜鉛 ^メ キ φ65				JIS B 2301		個						
5575		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ソケット 亜鉛 ^メ キ φ80				JIS B 2301		個						
5576		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ソケット 亜鉛 ^メ キ φ100				JIS B 2301		個						
5577		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛 ^メ キ φ20×15				JIS B 2301		個						
5578		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛 ^メ キ φ25×15				JIS B 2301		個						
5579		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛 ^メ キ φ25×20				JIS B 2301		個						
5580		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛 ^メ キ φ32×15				JIS B 2301		個						
5581		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛 ^メ キ φ32×20				JIS B 2301		個						
5582		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛 ^メ キ φ32×25				JIS B 2301		個						
5583		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛 ^メ キ φ40×15				JIS B 2301		個						
5584		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛 ^メ キ φ40×20				JIS B 2301		個						
5585		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛 ^メ キ φ40×25				JIS B 2301		個						

1104			0													
No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	報告価格(R6.12号)	企業団価格(R6.10号)	企業団価格対 前回比(%)	適用1	適用2	適用3
5586		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ40×32				JIS B 2301		個						
5587		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ50×15				JIS B 2301		個						
5588		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ50×20				JIS B 2301		個						
5589		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ50×25				JIS B 2301		個						
5590		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ50×32				JIS B 2301		個						
5591		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ50×40				JIS B 2301		個						
5592		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ65×15				JIS B 2301		個						
5593		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ65×20				JIS B 2301		個						
5594		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ65×25				JIS B 2301		個						
5595		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ65×32				JIS B 2301		個						
5596		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ65×40				JIS B 2301		個						
5597		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ65×50				JIS B 2301		個						
5598		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ80×15				JIS B 2301		個						
5599		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ80×20				JIS B 2301		個						
5600		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ80×25				JIS B 2301		個						
5601		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ80×32				JIS B 2301		個						
5602		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ80×40				JIS B 2301		個						
5603		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ80×50				JIS B 2301		個						
5604		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ80×65				JIS B 2301		個						
5605		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ100×20				JIS B 2301		個						
5606		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ100×25				JIS B 2301		個						
5607		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ100×32				JIS B 2301		個						
5608		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ100×40				JIS B 2301		個						
5609		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ100×50				JIS B 2301		個						
5610		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ100×65				JIS B 2301		個						
5611		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ100×80				JIS B 2301		個						
5612		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	90° エルブ 亜鉛メッキ φ15				JIS B 2301		個						
5613		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	90° エルブ 亜鉛メッキ φ20				JIS B 2301		個						
5614		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	90° エルブ 亜鉛メッキ φ25				JIS B 2301		個						
5615		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	90° エルブ 亜鉛メッキ φ32				JIS B 2301		個						
5616		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	90° エルブ 亜鉛メッキ φ40				JIS B 2301		個						
5617		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	90° エルブ 亜鉛メッキ φ50				JIS B 2301		個						
5618		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	90° エルブ 亜鉛メッキ φ65				JIS B 2301		個						
5619		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	90° エルブ 亜鉛メッキ φ80				JIS B 2301		個						
5620		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	90° エルブ 亜鉛メッキ φ100				JIS B 2301		個						
5621		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	45° エルブ 亜鉛メッキ φ15				JIS B 2301		個						
5622		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	45° エルブ 亜鉛メッキ φ20				JIS B 2301		個						
5623		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	45° エルブ 亜鉛メッキ φ25				JIS B 2301		個						
5624		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	45° エルブ 亜鉛メッキ φ32				JIS B 2301		個						
5625		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	45° エルブ 亜鉛メッキ φ40				JIS B 2301		個						
5626		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	45° エルブ 亜鉛メッキ φ50				JIS B 2301		個						
5627		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	45° エルブ 亜鉛メッキ φ65				JIS B 2301		個						
5628		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	45° エルブ 亜鉛メッキ φ80				JIS B 2301		個						
5629		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	45° エルブ 亜鉛メッキ φ100				JIS B 2301		個						
5630		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違い90° エルブ 亜鉛メッキ φ20×15				JIS B 2301		個						
5631		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違い90° エルブ 亜鉛メッキ φ25×15				JIS B 2301		個						
5632		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違い90° エルブ 亜鉛メッキ φ25×20				JIS B 2301		個						
5633		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違い90° エルブ 亜鉛メッキ φ32×15				JIS B 2301		個						
5634		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違い90° エルブ 亜鉛メッキ φ32×20				JIS B 2301		個						
5635		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違い90° エルブ 亜鉛メッキ φ32×25				JIS B 2301		個						
5636		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違い90° エルブ 亜鉛メッキ φ40×15				JIS B 2301		個						
5637		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違い90° エルブ 亜鉛メッキ φ40×20				JIS B 2301		個						
5638		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違い90° エルブ 亜鉛メッキ φ40×25				JIS B 2301		個						
5639		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違い90° エルブ 亜鉛メッキ φ40×32				JIS B 2301		個						
5640		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違い90° エルブ 亜鉛メッキ φ50×15				JIS B 2301		個						
5641		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違い90° エルブ 亜鉛メッキ φ50×20				JIS B 2301		個						
5642		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違い90° エルブ 亜鉛メッキ φ50×25				JIS B 2301		個						
5643		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違い90° エルブ 亜鉛メッキ φ50×32				JIS B 2301		個						
5644		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違い90° エルブ 亜鉛メッキ φ50×40				JIS B 2301		個						
5645		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違い90° エルブ 亜鉛メッキ φ65×15				JIS B 2301		個						
5646		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違い90° エルブ 亜鉛メッキ φ65×20				JIS B 2301		個						
5647		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違い90° エルブ 亜鉛メッキ φ65×25				JIS B 2301		個						
5648		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違い90° エルブ 亜鉛メッキ φ65×32				JIS B 2301		個						
5649		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違い90° エルブ 亜鉛メッキ φ65×40				JIS B 2301		個						
5650		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違い90° エルブ 亜鉛メッキ φ65×50				JIS B 2301		個						
5651		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違い90° エルブ 亜鉛メッキ φ80×15				JIS B 2301		個						
5652		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違い90° エルブ 亜鉛メッキ φ80×20				JIS B 2301		個						

0		1104		0												
No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	報告価格(R6.12号)	企業団価格 (R6.10号)	企業団価格対 前回比(%)	適用1	適用2	適用3
5653		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	径違い90° UJLホﾞ 亜鉛メッキ φ80×25				JIS B 2301		個						
5654		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	径違い90° UJLホﾞ 亜鉛メッキ φ80×32				JIS B 2301		個						
5655		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	径違い90° UJLホﾞ 亜鉛メッキ φ80×40				JIS B 2301		個						
5656		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	径違い90° UJLホﾞ 亜鉛メッキ φ80×50				JIS B 2301		個						
5657		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	径違い90° UJLホﾞ 亜鉛メッキ φ80×65				JIS B 2301		個						
5658		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	径違い90° UJLホﾞ 亜鉛メッキ φ100×20				JIS B 2301		個						
5659		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	径違い90° UJLホﾞ 亜鉛メッキ φ100×25				JIS B 2301		個						
5660		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	径違い90° UJLホﾞ 亜鉛メッキ φ100×32				JIS B 2301		個						
5661		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	径違い90° UJLホﾞ 亜鉛メッキ φ100×40				JIS B 2301		個						
5662		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	径違い90° UJLホﾞ 亜鉛メッキ φ100×50				JIS B 2301		個						
5663		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	径違い90° UJLホﾞ 亜鉛メッキ φ100×65				JIS B 2301		個						
5664		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	径違い90° UJLホﾞ 亜鉛メッキ φ100×80				JIS B 2301		個						
5665		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	チｰｽﾞ 亜鉛メッキ φ15				JIS B 2301		個						
5666		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	チｰｽﾞ 亜鉛メッキ φ20				JIS B 2301		個						
5667		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	チｰｽﾞ 亜鉛メッキ φ25				JIS B 2301		個						
5668		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	チｰｽﾞ 亜鉛メッキ φ32				JIS B 2301		個						
5669		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	チｰｽﾞ 亜鉛メッキ φ40				JIS B 2301		個						
5670		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	チｰｽﾞ 亜鉛メッキ φ50				JIS B 2301		個						
5671		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	チｰｽﾞ 亜鉛メッキ φ65				JIS B 2301		個						
5672		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	チｰｽﾞ 亜鉛メッキ φ80				JIS B 2301		個						
5673		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	チｰｽﾞ 亜鉛メッキ φ100				JIS B 2301		個						
5674		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	径違いチｰｽﾞ 亜鉛メッキ φ20×15				JIS B 2301		個						
5675		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	径違いチｰｽﾞ 亜鉛メッキ φ25×15				JIS B 2301		個						
5676		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	径違いチｰｽﾞ 亜鉛メッキ φ25×20				JIS B 2301		個						
5677		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	径違いチｰｽﾞ 亜鉛メッキ φ32×15				JIS B 2301		個						
5678		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	径違いチｰｽﾞ 亜鉛メッキ φ32×20				JIS B 2301		個						
5679		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	径違いチｰｽﾞ 亜鉛メッキ φ32×25				JIS B 2301		個						
5680		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	径違いチｰｽﾞ 亜鉛メッキ φ40×15				JIS B 2301		個						
5681		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	径違いチｰｽﾞ 亜鉛メッキ φ40×20				JIS B 2301		個						
5682		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	径違いチｰｽﾞ 亜鉛メッキ φ40×25				JIS B 2301		個						
5683		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	径違いチｰｽﾞ 亜鉛メッキ φ40×32				JIS B 2301		個						
5684		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	径違いチｰｽﾞ 亜鉛メッキ φ50×15				JIS B 2301		個						
5685		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	径違いチｰｽﾞ 亜鉛メッキ φ50×20				JIS B 2301		個						
5686		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	径違いチｰｽﾞ 亜鉛メッキ φ50×25				JIS B 2301		個						
5687		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	径違いチｰｽﾞ 亜鉛メッキ φ50×32				JIS B 2301		個						
5688		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	径違いチｰｽﾞ 亜鉛メッキ φ50×40				JIS B 2301		個						
5689		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	径違いチｰｽﾞ 亜鉛メッキ φ65×15				JIS B 2301		個						
5690		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	径違いチｰｽﾞ 亜鉛メッキ φ65×20				JIS B 2301		個						
5691		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	径違いチｰｽﾞ 亜鉛メッキ φ65×25				JIS B 2301		個						
5692		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	径違いチｰｽﾞ 亜鉛メッキ φ65×32				JIS B 2301		個						
5693		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	径違いチｰｽﾞ 亜鉛メッキ φ65×40				JIS B 2301		個						
5694		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	径違いチｰｽﾞ 亜鉛メッキ φ65×50				JIS B 2301		個						
5695		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	径違いチｰｽﾞ 亜鉛メッキ φ80×15				JIS B 2301		個						
5696		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	径違いチｰｽﾞ 亜鉛メッキ φ80×20				JIS B 2301		個						
5697		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	径違いチｰｽﾞ 亜鉛メッキ φ80×25				JIS B 2301		個						
5698		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	径違いチｰｽﾞ 亜鉛メッキ φ80×32				JIS B 2301		個						
5699		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	径違いチｰｽﾞ 亜鉛メッキ φ80×40				JIS B 2301		個						
5700		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	径違いチｰｽﾞ 亜鉛メッキ φ80×50				JIS B 2301		個						
5701		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	径違いチｰｽﾞ 亜鉛メッキ φ80×65				JIS B 2301		個						
5702		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	径違いチｰｽﾞ 亜鉛メッキ φ100×20				JIS B 2301		個						
5703		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	径違いチｰｽﾞ 亜鉛メッキ φ100×25				JIS B 2301		個						
5704		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	径違いチｰｽﾞ 亜鉛メッキ φ100×32				JIS B 2301		個						
5705		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	径違いチｰｽﾞ 亜鉛メッキ φ100×40				JIS B 2301		個						
5706		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	径違いチｰｽﾞ 亜鉛メッキ φ100×50				JIS B 2301		個						
5707		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	径違いチｰｽﾞ 亜鉛メッキ φ100×65				JIS B 2301		個						
5708		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	径違いチｰｽﾞ 亜鉛メッキ φ100×80				JIS B 2301		個						
5709		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	ユニオン 亜鉛メッキ φ15				JIS B 2301		個						
5710		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	ユニオン 亜鉛メッキ φ20				JIS B 2301		個						
5711		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	ユニオン 亜鉛メッキ φ25				JIS B 2301		個						
5712		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	ユニオン 亜鉛メッキ φ32				JIS B 2301		個						
5713		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	ユニオン 亜鉛メッキ φ40				JIS B 2301		個						
5714		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	ユニオン 亜鉛メッキ φ50				JIS B 2301		個						
5715		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	ユニオン 亜鉛メッキ φ65				JIS B 2301		個						
5716		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	ユニオン 亜鉛メッキ φ80				JIS B 2301		個						
5717		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	ユニオン 亜鉛メッキ φ100				JIS B 2301		個						
5718		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	コップル 亜鉛メッキ φ15				JIS B 2301		個						
5719		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	コップル 亜鉛メッキ φ20				JIS B 2301		個						

0		1104	0										0			
No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	報告価格(R6.12 号)	企業団価格 (R6.10号)	企業団価格対 前年比(%)	適用1	適用2	適用3
5720		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ニッパル 亜鉛メッキ φ25				JIS B 2301		個						
5721		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ニッパル 亜鉛メッキ φ32				JIS B 2301		個						
5722		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ニッパル 亜鉛メッキ φ40				JIS B 2301		個						
5723		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ニッパル 亜鉛メッキ φ50				JIS B 2301		個						
5724		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ニッパル 亜鉛メッキ φ65				JIS B 2301		個						
5725		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ニッパル 亜鉛メッキ φ80				JIS B 2301		個						
5726		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ニッパル 亜鉛メッキ φ100				JIS B 2301		個						
5727		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ブラッソング 亜鉛メッキ φ20×15				JIS B 2301		個						
5728		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ブラッソング 亜鉛メッキ φ25×15				JIS B 2301		個						
5729		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ブラッソング 亜鉛メッキ φ25×20				JIS B 2301		個						
5730		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ブラッソング 亜鉛メッキ φ32×15				JIS B 2301		個						
5731		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ブラッソング 亜鉛メッキ φ32×20				JIS B 2301		個						
5732		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ブラッソング 亜鉛メッキ φ32×25				JIS B 2301		個						
5733		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ブラッソング 亜鉛メッキ φ40×15				JIS B 2301		個						
5734		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ブラッソング 亜鉛メッキ φ40×20				JIS B 2301		個						
5735		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ブラッソング 亜鉛メッキ φ40×25				JIS B 2301		個						
5736		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ブラッソング 亜鉛メッキ φ40×32				JIS B 2301		個						
5737		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ブラッソング 亜鉛メッキ φ50×15				JIS B 2301		個						
5738		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ブラッソング 亜鉛メッキ φ50×20				JIS B 2301		個						
5739		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ブラッソング 亜鉛メッキ φ50×25				JIS B 2301		個						
5740		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ブラッソング 亜鉛メッキ φ50×32				JIS B 2301		個						
5741		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ブラッソング 亜鉛メッキ φ50×40				JIS B 2301		個						
5742		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ブラッソング 亜鉛メッキ φ65×15				JIS B 2301		個						
5743		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ブラッソング 亜鉛メッキ φ65×20				JIS B 2301		個						
5744		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ブラッソング 亜鉛メッキ φ65×25				JIS B 2301		個						
5745		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ブラッソング 亜鉛メッキ φ65×32				JIS B 2301		個						
5746		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ブラッソング 亜鉛メッキ φ65×40				JIS B 2301		個						
5747		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ブラッソング 亜鉛メッキ φ65×50				JIS B 2301		個						
5748		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ブラッソング 亜鉛メッキ φ80×15				JIS B 2301		個						
5749		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ブラッソング 亜鉛メッキ φ80×20				JIS B 2301		個						
5750		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ブラッソング 亜鉛メッキ φ80×25				JIS B 2301		個						
5751		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ブラッソング 亜鉛メッキ φ80×32				JIS B 2301		個						
5752		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ブラッソング 亜鉛メッキ φ80×40				JIS B 2301		個						
5753		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ブラッソング 亜鉛メッキ φ80×50				JIS B 2301		個						
5754		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ブラッソング 亜鉛メッキ φ80×65				JIS B 2301		個						
5755		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ブラッソング 亜鉛メッキ φ100×15				JIS B 2301		個						
5756		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ブラッソング 亜鉛メッキ φ100×20				JIS B 2301		個						
5757		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ブラッソング 亜鉛メッキ φ100×25				JIS B 2301		個						
5758		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ブラッソング 亜鉛メッキ φ100×32				JIS B 2301		個						
5759		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ブラッソング 亜鉛メッキ φ100×40				JIS B 2301		個						
5760		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ブラッソング 亜鉛メッキ φ100×50				JIS B 2301		個						
5761		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ブラッソング 亜鉛メッキ φ100×65				JIS B 2301		個						
5762		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ブラッソング 亜鉛メッキ φ100×80				JIS B 2301		個						
5763		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ブラグ 亜鉛メッキ φ15				JIS B 2301		個						
5764		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ブラグ 亜鉛メッキ φ20				JIS B 2301		個						
5765		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ブラグ 亜鉛メッキ φ25				JIS B 2301		個						
5766		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ブラグ 亜鉛メッキ φ32				JIS B 2301		個						
5767		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ブラグ 亜鉛メッキ φ40				JIS B 2301		個						
5768		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ブラグ 亜鉛メッキ φ50				JIS B 2301		個						
5769		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ブラグ 亜鉛メッキ φ65				JIS B 2301		個						
5770		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ブラグ 亜鉛メッキ φ80				JIS B 2301		個						
5771		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ブラグ 亜鉛メッキ φ100				JIS B 2301		個						
5772		○	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP-TS φ13×4.0M				JIS K 6742		本						
5773		○	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP-TS φ16×4.0M				JIS K 6742		本						
5774		○	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP-TS φ20×4.0M				JIS K 6742		本						
5775		○	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP-TS φ25×4.0M				JIS K 6742		本						
5776		○	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP-TS φ30×4.0M				JIS K 6742		本						
5777		○	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP-TS φ40×4.0M				JIS K 6742		本						
5778		○	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP-TS φ50×4.0M				JIS K 6742		本						
5779		○	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP-TS φ75×4.0M				JIS K 6742		本						
5780		○	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP-TS φ100×4.0M				JIS K 6742		本						
5781		○	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP-TS φ150×4.0M				JIS K 6742		本						
5782		○	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP-RR φ40×5.0M					JWWA K 129	本						
5783		○	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP-RR φ50×5.0M					JWWA K 129	本						
5784		○	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP-RR φ75×5.0M					JWWA K 129	本						

0		1104	0													
No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	報告価格(R6.12 号)	企業団価格 (R6.10号)	企業団価格対 前同比(%)	適用1	適用2	適用3
5785		○	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HVP-RR φ100×5.0M					JWWA K 129	本						
5786		○	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HVP-RR φ150×5.0M					JWWA K 129	本						
5787		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	VP-TS φ13×4.0M				JIS K 6742		本						
5788		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	VP-TS φ16×4.0M				JIS K 6742		本						
5789		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	VP-TS φ20×4.0M				JIS K 6742		本						
5790		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	VP-TS φ25×4.0M				JIS K 6742		本						
5791		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	VP-TS φ30×4.0M				JIS K 6742		本						
5792		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	VP-TS φ40×5.0M				JIS K 6742		本						
5793		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	VP-TS φ50×5.0M				JIS K 6742		本						
5794		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	VP-TS φ75×5.0M				JIS K 6742		本						
5795		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	VP-TS φ100×5.0M				JIS K 6742		本						
5796		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	VP-TS φ150×5.0M				JIS K 6742		本						
5797		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	VP-RR φ50×5.0M					JWWA K 129	本						
5798		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	VP-RR φ75×5.0M					JWWA K 129	本						
5799		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	VP-RR φ100×5.0M					JWWA K 129	本						
5800		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	VP-RR φ150×5.0M					JWWA K 129	本						
5801		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ソケット HITS継手 φ13				JIS K 6743		個						
5802		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ソケット HITS継手 φ16				JIS K 6743		個						
5803		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ソケット HITS継手 φ20				JIS K 6743		個						
5804		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ソケット HITS継手 φ25				JIS K 6743		個						
5805		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ソケット HITS継手 φ30				JIS K 6743		個						
5806		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ソケット HITS継手 φ40				JIS K 6743		個						
5807		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ソケット HITS継手 φ50				JIS K 6743		個						
5808		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ソケット HITS継手 φ75				JIS K 6743		個						
5809		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ソケット HITS継手 φ100				JIS K 6743		個						
5810		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ソケット HITS継手 φ150				JIS K 6743		個						
5811		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット HITS継手 φ16×13				JIS K 6743		個						
5812		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット HITS継手 φ20×13				JIS K 6743		個						
5813		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット HITS継手 φ20×16				JIS K 6743		個						
5814		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット HITS継手 φ25×13				JIS K 6743		個						
5815		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット HITS継手 φ25×16				JIS K 6743		個						
5816		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット HITS継手 φ25×20				JIS K 6743		個						
5817		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット HITS継手 φ30×20				JIS K 6743		個						
5818		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット HITS継手 φ30×25				JIS K 6743		個						
5819		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット HITS継手 φ40×25				JIS K 6743		個						
5820		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット HITS継手 φ40×30				JIS K 6743		個						
5821		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット HITS継手 φ50×30				JIS K 6743		個						
5822		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット HITS継手 φ50×40				JIS K 6743		個						
5823		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット HITS継手 φ75×50				JIS K 6743		個						
5824		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット HITS継手 φ100×75				JIS K 6743		個						
5825		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット HITS継手 φ150×100				JIS K 6743		個						
5826		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° エルボ HITS継手 φ13				JIS K 6743		個						
5827		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° エルボ HITS継手 φ16				JIS K 6743		個						
5828		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° エルボ HITS継手 φ20				JIS K 6743		個						
5829		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° エルボ HITS継手 φ25				JIS K 6743		個						
5830		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° エルボ HITS継手 φ30				JIS K 6743		個						
5831		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° エルボ HITS継手 φ40				JIS K 6743		個						
5832		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° エルボ HITS継手 φ50				JIS K 6743		個						
5833		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° エルボ HITS継手 AS-21 φ75				JIS K 6743		個						
5834		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° エルボ HITS継手 AS-21 φ100				JIS K 6743		個						
5835		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° エルボ HITS継手 AS-21 φ150				JIS K 6743		個						
5836		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	チース HITS継手 φ13				JIS K 6743		個						
5837		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	チース HITS継手 φ16				JIS K 6743		個						
5838		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	チース HITS継手 φ20				JIS K 6743		個						
5839		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	チース HITS継手 φ25				JIS K 6743		個						
5840		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	チース HITS継手 φ30				JIS K 6743		個						
5841		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	チース HITS継手 φ40				JIS K 6743		個						
5842		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	チース HITS継手 φ50				JIS K 6743		個						
5843		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	チース HITS継手 φ75				JIS K 6743		個						
5844		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	チース HITS継手 φ100				JIS K 6743		個						
5845		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	チース HITS継手 φ150				JIS K 6743		個						
5846		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチース HITS継手 φ16×13				JIS K 6743		個						
5847		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチース HITS継手 φ20×13				JIS K 6743		個						
5848		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチース HITS継手 φ20×16				JIS K 6743		個						
5849		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチース HITS継手 φ25×13				JIS K 6743		個						

1104			0													
No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	報告価格(R6.12号)	企業団価格(R6.10号)	企業団価格対 前回比(%)	適用1	適用2	適用3
5850		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーz HIT5継手 φ25×16				JIS K 6743		個						
5851		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーz HIT5継手 φ25×20				JIS K 6743		個						
5852		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーz HIT5継手 φ30×13				JIS K 6743		個						
5853		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーz HIT5継手 φ30×16				JIS K 6743		個						
5854		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーz HIT5継手 φ30×20				JIS K 6743		個						
5855		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーz HIT5継手 φ30×25				JIS K 6743		個						
5856		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーz HIT5継手 φ40×13				JIS K 6743		個						
5857		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーz HIT5継手 φ40×16				JIS K 6743		個						
5858		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーz HIT5継手 φ40×20				JIS K 6743		個						
5859		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーz HIT5継手 φ40×25				JIS K 6743		個						
5860		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーz HIT5継手 φ40×30				JIS K 6743		個						
5861		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーz HIT5継手 φ50×13				JIS K 6743		個						
5862		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーz HIT5継手 φ50×16				JIS K 6743		個						
5863		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーz HIT5継手 φ50×20				JIS K 6743		個						
5864		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーz HIT5継手 φ50×25				JIS K 6743		個						
5865		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーz HIT5継手 φ50×30				JIS K 6743		個						
5866		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーz HIT5継手 φ50×40				JIS K 6743		個						
5867		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーz HIT5継手 φ75×25				JIS K 6743		個						
5868		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーz HIT5継手 φ75×40				JIS K 6743		個						
5869		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーz HIT5継手 φ75×50				JIS K 6743		個						
5870		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーz HIT5継手 φ100×50				JIS K 6743		個						
5871		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーz HIT5継手 φ100×75				JIS K 6743		個						
5872		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーz HIT5継手 φ150×75				JIS K 6743		個						
5873		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーz HIT5継手 φ150×100				JIS K 6743		個						
5874		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ハルP用ソケット HIT5継手 φ13				JIS K 6743		個						
5875		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ハルP用ソケット HIT5継手 φ16				JIS K 6743		個						
5876		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ハルP用ソケット HIT5継手 φ20				JIS K 6743		個						
5877		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ハルP用ソケット HIT5継手 φ25				JIS K 6743		個						
5878		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ハルP用ソケット HIT5継手 φ30				JIS K 6743		個						
5879		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ハルP用ソケット HIT5継手 φ40				JIS K 6743		個						
5880		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ハルP用ソケット HIT5継手 φ50				JIS K 6743		個						
5881		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ハルP用ソケット HIT5継手 AS-21 φ75				JIS K 6743		個						
5882		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ハルP用ソケット HIT5継手 AS-21 φ100				JIS K 6743		個						
5883		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ユニオンソケット HIT5継手 φ13				JIS K 6743		個						
5884		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ユニオンソケット HIT5継手 φ16				JIS K 6743		個						
5885		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ユニオンソケット HIT5継手 φ20				JIS K 6743		個						
5886		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ユニオンソケット HIT5継手 φ25				JIS K 6743		個						
5887		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ユニオンソケット HIT5継手 φ30				JIS K 6743		個						
5888		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ユニオンソケット HIT5継手 φ40				JIS K 6743		個						
5889		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ユニオンソケット HIT5継手 φ50				JIS K 6743		個						
5890		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	キャップ HIT5継手 φ13				JIS K 6743		個						
5891		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	キャップ HIT5継手 φ16				JIS K 6743		個						
5892		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	キャップ HIT5継手 φ20				JIS K 6743		個						
5893		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	キャップ HIT5継手 φ25				JIS K 6743		個						
5894		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	キャップ HIT5継手 φ30				JIS K 6743		個						
5895		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	キャップ HIT5継手 φ40				JIS K 6743		個						
5896		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	キャップ HIT5継手 φ50				JIS K 6743		個						
5897		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	キャップ HIT5継手 φ75				JIS K 6743		個						
5898		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	キャップ HIT5継手 φ100				JIS K 6743		個						
5899		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	キャップ HIT5継手 φ150				JIS K 6743		個						
5900		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° ベンド HIT5継手 φ25				JIS K 6743		個						
5901		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° ベンド HIT5継手 φ40				JIS K 6743		個						
5902		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° ベンド HIT5継手 φ50				JIS K 6743		個						
5903		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° ベンド HIT5継手 φ75				JIS K 6743		個						
5904		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° ベンド HIT5継手 φ100				JIS K 6743		個						
5905		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° ベンド HIT5継手 φ150				JIS K 6743		個						
5906		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	45° ベンド HIT5継手 φ25				JIS K 6743		個						
5907		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	45° ベンド HIT5継手 φ40				JIS K 6743		個						
5908		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	45° ベンド HIT5継手 φ50				JIS K 6743		個						
5909		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	45° ベンド HIT5継手 φ75				JIS K 6743		個						
5910		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	45° ベンド HIT5継手 φ100				JIS K 6743		個						
5911		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	45° ベンド HIT5継手 φ150				JIS K 6743		個						
5912		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	22 1/2° ベンド HIT5継手 φ25				JIS K 6743		個						
5913		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	22 1/2° ベンド HIT5継手 φ40				JIS K 6743		個						
5914		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	22 1/2° ベンド HIT5継手 φ50				JIS K 6743		個						
5915		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	22 1/2° ベンド HIT5継手 φ75				JIS K 6743		個						
5916		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	22 1/2° ベンド HIT5継手 φ100				JIS K 6743		個						

0			1104			0										
No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	報告価格(R6.12号)	企業団価格(R6.10号)	企業団価格対前回比(%)	適用1	適用2	適用3
5917		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	22 1/2" ベント HITS継手 φ150				JIS K 6743		個						
5918		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	11 1/4" ベント HITS継手 φ25				JIS K 6743		個						
5919		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	11 1/4" ベント HITS継手 φ40				JIS K 6743		個						
5920		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	11 1/4" ベント HITS継手 φ50				JIS K 6743		個						
5921		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	11 1/4" ベント HITS継手 φ75				JIS K 6743		個						
5922		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	11 1/4" ベント HITS継手 φ100				JIS K 6743		個						
5923		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	11 1/4" ベント HITS継手 φ150				JIS K 6743		個						
5928		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	Sベント HITS継手 φ50				JIS K 6743		個						
5929		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	Sベント HITS継手 φ75				JIS K 6743		個						
5930		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	Sベント HITS継手 φ100				JIS K 6743		個						
5931		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	Sベント HITS継手 φ150				JIS K 6743		個						
5932		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用コム輪形耐衝撃性	片挿しソケット HIRR継手 φ50				JWWA K 130	個						
5933		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用コム輪形耐衝撃性	片挿しソケット HIRR継手 φ75				JWWA K 130	個						
5934		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用コム輪形耐衝撃性	片挿しソケット HIRR継手 φ100				JWWA K 130	個						
5935		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用コム輪形耐衝撃性	片挿しソケット HIRR継手 φ150				JWWA K 130	個						
5936		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用コム輪形耐衝撃性	径違いソケット HIRR継手 φ100×75				JWWA K 130	個						
5937		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用コム輪形耐衝撃性	径違いソケット HIRR継手 φ150×100				JWWA K 130	個						
5938		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用コム輪形耐衝撃性	径違いソケット HIRR継手 φ200×150				JWWA K 130	個						
5940		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用コム輪形耐衝撃性	90° ベント HIRR継手 φ50				JWWA K 130	個						
5941		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用コム輪形耐衝撃性	90° ベント HIRR継手 φ75				JWWA K 130	個						
5942		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用コム輪形耐衝撃性	90° ベント HIRR継手 φ100				JWWA K 130	個						
5943		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用コム輪形耐衝撃性	90° ベント HIRR継手 φ150				JWWA K 130	個						
5945		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用コム輪形耐衝撃性	45° ベント HIRR継手 φ50				JWWA K 130	個						
5946		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用コム輪形耐衝撃性	45° ベント HIRR継手 φ75				JWWA K 130	個						
5947		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用コム輪形耐衝撃性	45° ベント HIRR継手 φ100				JWWA K 130	個						
5948		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用コム輪形耐衝撃性	45° ベント HIRR継手 φ150				JWWA K 130	個						
5950		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用コム輪形耐衝撃性	22 1/2" ベント HIRR継手 φ50				JWWA K 130	個						
5951		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用コム輪形耐衝撃性	22 1/2" ベント HIRR継手 φ75				JWWA K 130	個						
5952		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用コム輪形耐衝撃性	22 1/2" ベント HIRR継手 φ100				JWWA K 130	個						
5953		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用コム輪形耐衝撃性	22 1/2" ベント HIRR継手 φ150				JWWA K 130	個						
5955		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用コム輪形耐衝撃性	11 1/4" ベント HIRR継手 φ50				JWWA K 130	個						
5956		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用コム輪形耐衝撃性	11 1/4" ベント HIRR継手 φ75				JWWA K 130	個						
5957		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用コム輪形耐衝撃性	11 1/4" ベント HIRR継手 φ100				JWWA K 130	個						
5958		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用コム輪形耐衝撃性	11 1/4" ベント HIRR継手 φ150				JWWA K 130	個						
5960		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用コム輪形耐衝撃性	5 5/8" ベント HIRR継手 φ50				JWWA K 130	個						
5961		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用コム輪形耐衝撃性	5 5/8" ベント HIRR継手 φ75				JWWA K 130	個						
5962		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用コム輪形耐衝撃性	5 5/8" ベント HIRR継手 φ100				JWWA K 130	個						
5963		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用コム輪形耐衝撃性	5 5/8" ベント HIRR継手 φ150				JWWA K 130	個						
5964		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ソケット TS継手 φ13				JIS K 6743		個						
5965		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ソケット TS継手 φ16				JIS K 6743		個						
5966		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ソケット TS継手 φ20				JIS K 6743		個						
5967		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ソケット TS継手 φ25				JIS K 6743		個						
5968		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ソケット TS継手 φ30				JIS K 6743		個						
5969		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ソケット TS継手 φ40				JIS K 6743		個						
5970		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ソケット TS継手 φ50				JIS K 6743		個						
5971		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ソケット TS継手 φ75				JIS K 6743		個						

0			1104			0										
No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	報告価格(R6.12 号)	企業団価格 (R6.10号)	企業団価格対 前年比(%)	適用1	適用2	適用3
5972		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ソケット TS継手 φ100				JIS K 6743		個						
5973		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ソケット TS継手 φ150				JIS K 6743		個						
5974		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット TS継手 φ16×13				JIS K 6743		個						
5975		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット TS継手 φ20×13				JIS K 6743		個						
5976		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット TS継手 φ20×16				JIS K 6743		個						
5977		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット TS継手 φ25×13				JIS K 6743		個						
5978		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット TS継手 φ25×16				JIS K 6743		個						
5979		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット TS継手 φ25×20				JIS K 6743		個						
5980		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット TS継手 φ30×20				JIS K 6743		個						
5981		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット TS継手 φ30×25				JIS K 6743		個						
5982		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット TS継手 φ40×25				JIS K 6743		個						
5983		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット TS継手 φ40×30				JIS K 6743		個						
5984		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット TS継手 φ50×30				JIS K 6743		個						
5985		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット TS継手 φ50×40				JIS K 6743		個						
5986		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット TS継手 φ75×50				JIS K 6743		個						
5987		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット TS継手 φ100×75				JIS K 6743		個						
5988		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット TS継手 φ150×100				JIS K 6743		個						
5989		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° エルボ TS継手 φ13				JIS K 6743		個						
5990		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° エルボ TS継手 φ16				JIS K 6743		個						
5991		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° エルボ TS継手 φ20				JIS K 6743		個						
5992		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° エルボ TS継手 φ25				JIS K 6743		個						
5993		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° エルボ TS継手 φ30				JIS K 6743		個						
5994		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° エルボ TS継手 φ40				JIS K 6743		個						
5995		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° エルボ TS継手 φ50				JIS K 6743		個						
5996		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° エルボ TS継手 AS-21 φ75				JIS K 6743		個						
5997		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° エルボ TS継手 AS-21 φ100				JIS K 6743		個						
5998		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° エルボ TS継手 AS-21 φ150				JIS K 6743		個						
5999		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	チース TS継手 φ13				JIS K 6743		個						
6000		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	チース TS継手 φ16				JIS K 6743		個						
6001		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	チース TS継手 φ20				JIS K 6743		個						
6002		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	チース TS継手 φ25				JIS K 6743		個						
6003		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	チース TS継手 φ30				JIS K 6743		個						
6004		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	チース TS継手 φ40				JIS K 6743		個						
6005		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	チース TS継手 φ50				JIS K 6743		個						
6006		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	チース TS継手 φ75				JIS K 6743		個						
6007		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	チース TS継手 φ100				JIS K 6743		個						
6008		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	チース TS継手 φ150				JIS K 6743		個						
6009		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチース TS継手 φ16×13				JIS K 6743		個						
6010		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチース TS継手 φ20×13				JIS K 6743		個						
6011		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチース TS継手 φ20×16				JIS K 6743		個						
6012		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチース TS継手 φ25×13				JIS K 6743		個						
6013		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチース TS継手 φ25×16				JIS K 6743		個						
6014		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチース TS継手 φ25×20				JIS K 6743		個						
6015		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチース TS継手 φ30×13				JIS K 6743		個						
6016		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチース TS継手 φ30×16				JIS K 6743		個						
6017		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチース TS継手 φ30×20				JIS K 6743		個						
6018		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチース TS継手 φ30×25				JIS K 6743		個						
6019		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチース TS継手 φ40×13				JIS K 6743		個						
6020		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチース TS継手 φ40×16				JIS K 6743		個						
6021		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチース TS継手 φ40×20				JIS K 6743		個						
6022		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチース TS継手 φ40×25				JIS K 6743		個						
6023		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチース TS継手 φ40×30				JIS K 6743		個						
6024		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチース TS継手 φ50×13				JIS K 6743		個						
6025		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチース TS継手 φ50×16				JIS K 6743		個						
6026		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチース TS継手 φ50×20				JIS K 6743		個						
6027		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチース TS継手 φ50×25				JIS K 6743		個						
6028		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチース TS継手 φ50×30				JIS K 6743		個						
6029		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチース TS継手 φ50×40				JIS K 6743		個						
6030		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチース TS継手 φ75×25				JIS K 6743		個						
6031		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチース TS継手 φ75×40				JIS K 6743		個						
6032		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチース TS継手 φ75×50				JIS K 6743		個						
6033		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチース TS継手 φ100×50				JIS K 6743		個						
6034		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチース TS継手 φ100×75				JIS K 6743		個						
6035		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチース TS継手 φ150×75				JIS K 6743		個						
6036		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチース TS継手 φ150×100				JIS K 6743		個						
6037		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ハルブ用ソケット TS継手 φ13				JIS K 6743		個						
6038		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ハルブ用ソケット TS継手 φ16				JIS K 6743		個						

20/21

01104			0													
No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	報告価格(R6.12 号)	企業団価格 (R6.10号)	企業団価格対 前同比(%)	適用1	適用2	適用3
6087		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手	45° ベント RR継手 φ50					JWWA K 130	個						
6088		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手	45° ベント RR継手 φ75					JWWA K 130	個						
6089		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手	45° ベント RR継手 φ100					JWWA K 130	個						
6090		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手	45° ベント RR継手 φ150					JWWA K 130	個						
6091		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手	22 1/2° ベント RR継手 φ50					JWWA K 130	個						
6092		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手	22 1/2° ベント RR継手 φ75					JWWA K 130	個						
6093		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手	22 1/2° ベント RR継手 φ100					JWWA K 130	個						
6094		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手	22 1/2° ベント RR継手 φ150					JWWA K 130	個						
6095		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手	11 1/4° ベント RR継手 φ50					JWWA K 130	個						
6096		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手	11 1/4° ベント RR継手 φ75					JWWA K 130	個						
6097		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手	11 1/4° ベント RR継手 φ100					JWWA K 130	個						
6098		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手	11 1/4° ベント RR継手 φ150					JWWA K 130	個						
6099		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手	5 5/8° ベント RR継手 φ50					JWWA K 130	個						
6100		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手	5 5/8° ベント RR継手 φ75					JWWA K 130	個						
6101		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手	5 5/8° ベント RR継手 φ100					JWWA K 130	個						
6102		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手	5 5/8° ベント RR継手 φ150					JWWA K 130	個						
6103		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手	Sベント RR継手 φ50					JWWA K 130	個						
6104		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手	Sベント RR継手 φ75					JWWA K 130	個						
6105		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手	Sベント RR継手 φ100					JWWA K 130	個						
6106		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手	Sベント RR継手 φ150					JWWA K 130	個						
6107		○	水道用ソトシール仕切弁	GX形受挿タイプ 内ネジ式	10K FCD製 内外 面粉体塗装 φ75				JWWA B 120	基				JDPA G 1049、ロッキング、ロッキングストップを含む。		
6108		○	水道用ソトシール仕切弁	GX形受挿タイプ 内ネジ式	10K FCD製 内外 面粉体塗装 φ100				JWWA B 120	基				JDPA G 1049、ロッキング、ロッキングストップを含む。		
6109		○	水道用ソトシール仕切弁	GX形受挿タイプ 内ネジ式	10K FCD製 内外 面粉体塗装 φ150				JWWA B 120	基				JDPA G 1049、ロッキング、ロッキングストップを含む。		
6110		○	水道用ソトシール仕切弁	GX形受挿タイプ 内ネジ式	10K FCD製 内外 面粉体塗装 φ200				JWWA B 120	基				JDPA G 1049、ロッキング、ロッキングストップを含む。		
6111		○	水道用ソトシール仕切弁	GX形受挿タイプ 内ネジ式	10K FCD製 内外 面粉体塗装 φ250				JWWA B 120	基				JDPA G 1049、ロッキング、ロッキングストップを含む。		
6112		○	水道用ソトシール仕切弁	GX形受挿タイプ 内ネジ式	10K FCD製 内外 面粉体塗装 φ300				JWWA B 120	基				JDPA G 1049、ロッキング、ロッキングストップを含む。		
6113		○	水道用ソトシール仕切弁	GX形両受タイプ 内ネジ式	10K FCD製 内外 面粉体塗装 φ75				JWWA B 120	基				JDPA G 1049、ロッキング、ロッキングストップを含む。		
6114		○	水道用ソトシール仕切弁	GX形両受タイプ 内ネジ式	10K FCD製 内外 面粉体塗装 φ100				JWWA B 120	基				JDPA G 1049、ロッキング、ロッキングストップを含む。		
6115		○	水道用ソトシール仕切弁	GX形両受タイプ 内ネジ式	10K FCD製 内外 面粉体塗装 φ150				JWWA B 120	基				JDPA G 1049、ロッキング、ロッキングストップを含む。		
6116		○	水道用ソトシール仕切弁	GX形両受タイプ 内ネジ式	10K FCD製 内外 面粉体塗装 φ200				JWWA B 120	基				JDPA G 1049、ロッキング、ロッキングストップを含む。		
6117		○	水道用ソトシール仕切弁	GX形両受タイプ 内ネジ式	10K FCD製 内外 面粉体塗装 φ250				JWWA B 120	基				JDPA G 1049、ロッキング、ロッキングストップを含む。		
6118		○	水道用ソトシール仕切弁	GX形両受タイプ 内ネジ式	10K FCD製 内外 面粉体塗装 φ300				JWWA B 120	基				JDPA G 1049、ロッキング、ロッキングストップを含む。		