

# 参 考 資 料

業 務 名 ： 市道堀亀津線配水管布設替詳細設計業務

業 務 場 所 ： 三原市本郷南七丁目

## 諸 経 費 計 算 表

| 名 称              | 全 体 | 設計業務 | 本工事費 |  |
|------------------|-----|------|------|--|
| 直接原価             |     |      |      |  |
| 直接原価(積上)         |     |      |      |  |
| 直接経費             |     |      |      |  |
| 事務用品費            |     |      |      |  |
| 旅費交通費            |     |      |      |  |
| 電子成果品作成費(率計上分)   |     |      |      |  |
| 電子計算機使用料及び機械器具損料 |     |      |      |  |
| 特許使用料その他の直接経費    |     |      |      |  |
| 直接原価計            |     |      |      |  |
| その他原価            |     |      |      |  |
| 業務原価             |     |      |      |  |
| 一般管理費等           |     |      |      |  |
| 設計業務価格           |     |      |      |  |
| 消費税等相当額          |     |      |      |  |
| 合計               |     |      |      |  |

## 諸 経 費 計 算 表

| 名 称        | 全 体 | 設計業務 | 本工事費 |  |
|------------|-----|------|------|--|
| 直接工事費      |     |      |      |  |
| 共通仮設費計     |     |      |      |  |
| 共通仮設費(積上げ) |     |      |      |  |
| 運搬費        |     |      |      |  |
| 準備費        |     |      |      |  |
| 事業損失防止施設費  |     |      |      |  |
| 安全費        |     |      |      |  |
| 役務費        |     |      |      |  |
| 技術管理費      |     |      |      |  |
| 営繕費        |     |      |      |  |
| 現場環境改善費    |     |      |      |  |
| 共通仮設費(率化)  |     |      |      |  |
| 共通仮設費率分    |     |      |      |  |
| 現場環境改善費率分  |     |      |      |  |
| 純工事費       |     |      |      |  |

## 諸 経 費 計 算 表

| 名 称            | 全 体 | 設計業務 | 本工事費 |  |
|----------------|-----|------|------|--|
| 現場管理費          |     |      |      |  |
| 工期延長等に伴う増加費用   |     |      |      |  |
| 工期延長等に伴う増加費用率分 |     |      |      |  |
| 工事原価           |     |      |      |  |
| 一般管理費等         |     |      |      |  |
| 工事価格           |     |      |      |  |
| 消費税等相当額        |     |      |      |  |
| 合計             |     |      |      |  |
|                |     |      |      |  |
| 設計金額           | 合 計 | 設計業務 | 本工事費 |  |
|                |     |      |      |  |
|                |     |      |      |  |
|                |     |      |      |  |
|                |     |      |      |  |

# 総括情報表

|                                              |                                                               |       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| 事務所<br>設計書名<br>変更回数                          | 市道堀亀津線配水管布設替詳細設計業務                                            |       |
| 事業名<br>適用単価区分<br>適用単価地区<br>単価適用日             | 配水施設整備<br>実施単価<br>32:三原市(旧久井町・旧大和町・佐木島を除く)<br>令和 6年 5月 1日付 公共 |       |
| 諸経費体系                                        | 上水道委託 令和06年度                                                  | 設計業務  |
|                                              | 当 世 代                                                         | 前 世 代 |
| 前払率<br>工種<br>イメージアップ<br>施工地域補正区分<br>契約保証補正区分 | 設計業務                                                          |       |
|                                              |                                                               |       |

## 業 務 委 託 料 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目        | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準         |
|------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-------------|
| 設計業務                         | 1   | 式  |     |     |        |             |
| 直接原価                         | 1   | 式  |     |     |        |             |
| 直接原価(積上)                     | 1   | 式  |     |     |        |             |
| 設計協議<br>中間打合せ2回              | 1   | 式  |     |     | 委 1 号  |             |
| 布設替詳細設計<br>呼び径250mm 管路延長800m | 1   | 式  |     |     | 委 2 号  |             |
| 現況管網解析<br>給水人口101～5,000人     | 1   | 式  |     |     | 単 1 号  | 労務補正(0.503) |
| 直接経費                         | 1   | 式  |     |     |        |             |
| 旅費交通費                        | 1   | 式  |     |     |        |             |
| 旅費・交通費(設計)                   | 1   | 式  |     |     | 委 10 号 |             |

## 業 務 委 託 料 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 電子成果品作成費(率計上分)        | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 直接原価計                 | 1   | 式   |     |     |        |     |
| その他原価                 | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 業務原価                  | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 一般管理費等                | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 設計業務価格                | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 消費税等相当額               | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 合計                    | 1   | 式   |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |

# 総括情報表

|                                              |                                                                         |                |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 事務所<br>設計書名<br>変更回数                          | 市道堀亀津線配水管布設替詳細設計業務                                                      |                |
| 事業名<br>適用単価区分<br>適用単価地区<br>単価適用日             | 配水施設整備<br>実施単価<br>32:三原市(旧久井町・旧大和町・佐木島を除く)<br>令和 6年 5月 1日付 公共           |                |
| 諸経費体系                                        | 上水道 令和06年度                                                              | 開削工事及び小口径推進工事等 |
|                                              | 当 世 代                                                                   | 前 世 代          |
| 前払率<br>工種<br>イメージアップ<br>施工地域補正区分<br>契約保証補正区分 | 35%を超え40%以下<br>開削工事及び小口径推進工事等<br>計上しない<br>一般交通影響あり(2)<br>契約保証に係る補正を行わない |                |
|                                              |                                                                         |                |



## 業 務 委 託 料 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目            | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|----------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 本工事費                             | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 埋設物調査工                           | 1   | 式  |     |     | Lv1    | 処:  |
| 試掘工(開削)                          | 1   | 式  |     |     | Lv2    | 処:  |
| 試掘工                              | 1   | 式  |     |     | Lv3    | 処:  |
| 試掘工<br>L=4. 0m, W=0. 5m, H=1. 2m | 1   | 式  |     |     | Lv4    | 処:  |
| 試掘工<br>L=4. 0m, W=0. 5m, H=1. 2m | 5   | 箇所 |     |     |        | 処:  |
| 既設管探查                            | 5   | 箇所 |     |     | 施 1 号  | 処:  |
| 既設管探查                            | 1   | 式  |     |     | Lv2    |     |
| 既設管探查                            | 1   | 式  |     |     | Lv3    |     |
| 既設管探查<br>金属                      | 1   | 式  |     |     | Lv4    |     |
|                                  | 1   | 日  |     |     |        |     |

## 業 務 委 託 料 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準       |
|-----------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----------|
| 既設管探查（金属管）<br>昼間全日    | 1   | 日  |     |     | 単 5 号  |           |
| 安全費                   | 1   | 式  |     |     | Lv2    |           |
| 安全管理費                 | 1   | 式  |     |     | Lv3    |           |
| 交通誘導員                 | 1   | 式  |     |     | Lv4    |           |
| 交通誘導警備員B              | 1   | 式  |     |     |        |           |
| 直接工事費計                | 10  | 人  |     |     |        |           |
| 共通仮設費計                | 1   | 式  |     |     |        |           |
| 共通仮設費(率化)             | 1   | 式  |     |     |        |           |
| 共通仮設費率分               | 1   | 式  |     |     |        | 交通影響あり(2) |

業 務 委 託 料 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準          |
|-----------------------|-----|----|-----|-----|--------|--------------|
| 純工事費                  | 1   | 式  |     |     |        |              |
| 現場管理費                 | 1   | 式  |     |     |        | 交通影響あり(2)    |
| 工事原価                  | 1   | 式  |     |     |        |              |
| 一般管理費等                | 1   | 式  |     |     |        | 金銭的保証を必要としない |
| 工事価格                  | 1   | 式  |     |     |        |              |
| 消費税等相当額               | 1   | 式  |     |     |        |              |
| 合計                    |     |    |     |     |        |              |
|                       |     |    |     |     |        |              |
|                       |     |    |     |     |        |              |

市道堀亀津線配水管布設替詳細設計業務

| 【 第 1 号 単価表 】<br>現況管網解析 給水人口101～5,000人<br>( , 労務補正 (0.503) )<br>1 式 当り |     |    |     |     |        |              |
|------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|--------------|
| 名 称 ・ 規 格                                                              | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準          |
| データ作成及び入力                                                              | 1   | 式  |     |     | 単 2 号  | 労務補正 (0.503) |
| 管網計算                                                                   | 1   | 式  |     |     | 単 3 号  | 労務補正 (0.503) |
| 照査                                                                     | 1   | 式  |     |     | 単 4 号  | 労務補正 (0.503) |
| 計                                                                      |     |    |     |     |        |              |
| 単位当たり                                                                  |     |    |     |     |        |              |
|                                                                        |     |    |     |     |        |              |
|                                                                        |     |    |     |     |        |              |
|                                                                        |     |    |     |     |        |              |
|                                                                        |     |    |     |     |        |              |

## 市道堀亀津線配水管布設替詳細設計業務

| 【 第 2 号 単価表 】<br>データ作成及び入力<br>( , 労務補正 (0. 503) )<br>1 式 当り |     |     |     |     |        |               |
|-------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|---------------|
| 名 称 ・ 規 格                                                   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準           |
| 節点水量配分・管路条件作成                                               | 1   | 式   |     |     | 単 6 号  | 労務補正 (0. 503) |
| データ入力                                                       | 1   | 式   |     |     | 単 7 号  | 労務補正 (0. 503) |
| 計                                                           |     |     |     |     |        |               |
| 単位当たり                                                       |     |     |     |     |        |               |
|                                                             |     |     |     |     |        |               |
|                                                             |     |     |     |     |        |               |
|                                                             |     |     |     |     |        |               |
|                                                             |     |     |     |     |        |               |
|                                                             |     |     |     |     |        |               |
|                                                             |     |     |     |     |        |               |

## 市道堀亀津線配水管布設替詳細設計業務

| 【 第 3 号 単価表 】<br>管網計算 |     |    |     |     |        |               |
|-----------------------|-----|----|-----|-----|--------|---------------|
| ( , 労務補正 (0. 503) )   |     |    |     |     |        |               |
| 名 称 ・ 規 格             | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準           |
| 時間最大時計算               | 1   | 式  |     |     | 単 8 号  | 労務補正 (0. 503) |
| 管網計算の整理               | 1   | 式  |     |     | 単 9 号  | 労務補正 (0. 503) |
| 計                     |     |    |     |     |        |               |
| 単位当たり                 |     |    |     |     |        |               |
|                       |     |    |     |     |        |               |
|                       |     |    |     |     |        |               |
|                       |     |    |     |     |        |               |
|                       |     |    |     |     |        |               |
|                       |     |    |     |     |        |               |
|                       |     |    |     |     |        |               |

## 市道堀亀津線配水管布設替詳細設計業務

| 【 第 4 号 単価表 】<br>照査 |     |    |     |     |        |               |
|---------------------|-----|----|-----|-----|--------|---------------|
| ( , 労務補正 (0. 503) ) |     |    |     |     |        |               |
| 名 称 ・ 規 格           | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準           |
| 理事、技師長<br>内業        | 1.4 | 人  |     |     |        | 労務補正 (0. 503) |
| 主任技師<br>内業          | 2.5 | 人  |     |     |        | 労務補正 (0. 503) |
| 計                   |     |    |     |     |        |               |
| 単位当たり               |     |    |     |     |        |               |
|                     |     |    |     |     |        |               |
|                     |     |    |     |     |        |               |
|                     |     |    |     |     |        |               |
|                     |     |    |     |     |        |               |
|                     |     |    |     |     |        |               |
|                     |     |    |     |     |        |               |

市道堀亀津線配水管布設替詳細設計業務

| 【 第 5 号 単価表 】      |     |     |     |     |        |     |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 既設管探査（金属管） 昼間全日    |     |     |     |     | 1 日 当り |     |
| 名 称 ・ 規 格          | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 測量主任技師<br>外業       | 1   | 人   |     |     |        |     |
| 測量技師補<br>外業        | 1   | 人   |     |     |        |     |
| 機材損料<br>ボックスロケータ   | 1   | 台   |     |     |        |     |
| 機材損料<br>鉄管・ケーブル探知器 | 1   | 台   |     |     |        |     |
| 機材損料<br>調査車両       | 1   | 台   |     |     |        |     |
| 消耗品                | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 安全費                | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 諸経費                | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 計                  |     |     |     |     |        |     |



| 【 第 5 号 単価表 】 (続 き) |     |     |     |     |        |         |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|--------|---------|
| 既設管探査（金属管） 昼間全日     |     |     |     |     |        | 1 日 当 り |
| 名 称 ・ 規 格           | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 単位当たり               |     |     |     |     |        |         |
|                     |     |     |     |     |        |         |
|                     |     |     |     |     |        |         |
|                     |     |     |     |     |        |         |
|                     |     |     |     |     |        |         |
|                     |     |     |     |     |        |         |
|                     |     |     |     |     |        |         |
|                     |     |     |     |     |        |         |
|                     |     |     |     |     |        |         |

## 市道堀亀津線配水管布設替詳細設計業務

| 【 第 6 号 単価表 】 |     |    |     |     |        |               | 1 式 当り              |
|---------------|-----|----|-----|-----|--------|---------------|---------------------|
| 節点水量配分・管路条件作成 |     |    |     |     |        |               | ( , 労務補正 (0. 503) ) |
| 名 称 ・ 規 格     | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準           |                     |
| 主任技師<br>内業    | 0.8 | 人  |     |     |        | 労務補正 (0. 503) |                     |
| 技師 (A)<br>内業  | 1.9 | 人  |     |     |        | 労務補正 (0. 503) |                     |
| 技師 (B)<br>内業  | 2.4 | 人  |     |     |        | 労務補正 (0. 503) |                     |
| 技師 (C)<br>内業  | 1.9 | 人  |     |     |        | 労務補正 (0. 503) |                     |
| 技術員<br>内業     | 1.4 | 人  |     |     |        | 労務補正 (0. 503) |                     |
| 計             |     |    |     |     |        |               |                     |
| 単位当たり         |     |    |     |     |        |               |                     |
|               |     |    |     |     |        |               |                     |
|               |     |    |     |     |        |               |                     |

## 市道堀亀津線配水管布設替詳細設計業務

| 【 第 7 号 単価表 】<br>データ入力 |      |     |     |     |        |               |
|------------------------|------|-----|-----|-----|--------|---------------|
| ( , 労務補正 (0. 503) )    |      |     |     |     |        |               |
| 名 称 ・ 規 格              | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準           |
| 主任技師<br>内業             | 0. 7 | 人   |     |     |        | 労務補正 (0. 503) |
| 技師 (A)<br>内業           | 1. 3 | 人   |     |     |        | 労務補正 (0. 503) |
| 技師 (B)<br>内業           | 1. 3 | 人   |     |     |        | 労務補正 (0. 503) |
| 技師 (C)<br>内業           | 1. 3 | 人   |     |     |        | 労務補正 (0. 503) |
| 技術員<br>内業              | 1. 2 | 人   |     |     |        | 労務補正 (0. 503) |
| 計                      |      |     |     |     |        |               |
| 単位当たり                  |      |     |     |     |        |               |
|                        |      |     |     |     |        |               |
|                        |      |     |     |     |        |               |

## 市道堀亀津線配水管布設替詳細設計業務

| 【 第 8 号 単価表 】<br>時間最大時計算 |     |    |     |     |        |               | 1 式 当り |
|--------------------------|-----|----|-----|-----|--------|---------------|--------|
| ( , 労務補正 (0. 503) )      |     |    |     |     |        |               |        |
| 名 称 ・ 規 格                | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準           |        |
| 主任技師<br>内業               | 0.7 | 人  |     |     |        | 労務補正 (0. 503) |        |
| 技師 (A)<br>内業             | 0.7 | 人  |     |     |        | 労務補正 (0. 503) |        |
| 技師 (B)<br>内業             | 0.7 | 人  |     |     |        | 労務補正 (0. 503) |        |
| 技師 (C)<br>内業             | 1.2 | 人  |     |     |        | 労務補正 (0. 503) |        |
| 技術員<br>内業                | 0.6 | 人  |     |     |        | 労務補正 (0. 503) |        |
| 計                        |     |    |     |     |        |               |        |
| 単位当たり                    |     |    |     |     |        |               |        |
|                          |     |    |     |     |        |               |        |
|                          |     |    |     |     |        |               |        |

## 市道堀亀津線配水管布設替詳細設計業務

| 【 第 9 号 単価表 】<br>管網計算の整理 |     |     |     |     |        |               | 1 式 当り |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|---------------|--------|
| ( , 労務補正 (0. 503) )      |     |     |     |     |        |               |        |
| 名 称 ・ 規 格                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準           |        |
| 主任技師<br>内業               | 0.7 | 人   |     |     |        | 労務補正 (0. 503) |        |
| 技師 (A)<br>内業             | 0.7 | 人   |     |     |        | 労務補正 (0. 503) |        |
| 技師 (B)<br>内業             | 1.8 | 人   |     |     |        | 労務補正 (0. 503) |        |
| 技師 (C)<br>内業             | 0.7 | 人   |     |     |        | 労務補正 (0. 503) |        |
| 技術員<br>内業                | 0.7 | 人   |     |     |        | 労務補正 (0. 503) |        |
| 計                        |     |     |     |     |        |               |        |
| 単位当たり                    |     |     |     |     |        |               |        |
|                          |     |     |     |     |        |               |        |
|                          |     |     |     |     |        |               |        |

| 【 第 1 号 施工単価表 】                               |       |    |     |     |        |     | 10 箇所 当り |
|-----------------------------------------------|-------|----|-----|-----|--------|-----|----------|
| 試掘工 L=4. 0m, W=0. 5m, H=1. 2m                 |       |    |     |     |        |     | ( , 処: ) |
| 名 称 ・ 規 格                                     | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |          |
| 小型バックホウ掘削積込<br>クローラ型 山積0. 13m3 (平積0. 10)      | 11. 5 | m3 |     |     | 施 2 号  |     |          |
| 床掘り<br>土砂 現場制約あり                              | 11. 5 | m3 |     |     | P 1 号  |     |          |
| 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)                           | 19    | m3 |     |     | 施 3 号  |     |          |
| 発生土運搬費<br>ダンプトラック2t積級 運搬距離3km                 | 1. 9  | m3 |     |     | 施 4 号  |     |          |
| 建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土                            | 1. 9  | m3 |     |     |        | 処:  |          |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下                     | 90    | m  |     |     | P 2 号  |     |          |
| 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込<br>舗装厚0cm超え10cm以下        | 20    | m2 |     |     | 施 5 号  |     |          |
| アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費<br>ダンプトラック2t積級 運搬距離3km | 1     | m3 |     |     | 施 6 号  |     |          |
| 再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t                     | 2. 4  | t  |     |     |        | 処:  |          |

|                                            |  |  |     |    |     |     |         |       |   |  |
|--------------------------------------------|--|--|-----|----|-----|-----|---------|-------|---|--|
| 【 第 1 号 施工単価表 】                            |  |  |     |    |     |     | ( 続 き ) |       |   |  |
| 試掘工 L=4. 0m, W=0. 5m, H=1. 2m              |  |  |     |    |     |     | 10      | 箇所 当り |   |  |
| (                                          |  |  |     |    |     |     | , 処:    |       | ) |  |
| 名 称 ・ 規 格                                  |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準   |   |  |
| 路盤工(施工幅1. 8m未満)<br>下層路盤 全仕上り厚10cm          |  |  | 10  | m2 |     |     | 施 7 号   |       |   |  |
| 路盤工(施工幅1. 8m未満)<br>上層路盤 全仕上り厚10cm          |  |  | 10  | m2 |     |     | 施 8 号   |       |   |  |
| 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm<br>再生密粒度アスコン(20) 小型 |  |  | 10  | m2 |     |     | P 3 号   |       |   |  |
| 計                                          |  |  |     |    |     |     |         |       |   |  |
| 単位当たり                                      |  |  |     |    |     |     |         |       |   |  |
|                                            |  |  |     |    |     |     |         |       |   |  |
|                                            |  |  |     |    |     |     |         |       |   |  |
|                                            |  |  |     |    |     |     |         |       |   |  |
|                                            |  |  |     |    |     |     |         |       |   |  |
|                                            |  |  |     |    |     |     |         |       |   |  |

## 市道堀亀津線配水管布設替詳細設計業務

| 【 第 2 号 施工単価表 】                     |       |     |     |     |        |       |
|-------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|-------|
| 小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)  |       |     |     |     | 100    | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                           | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 土木一般世話役                             | 2.4   | 人   |     |     |        |       |
| 普通作業員                               | 6.7   | 人   |     |     |        |       |
| 小型バックホウ運転<br>クローラ型 山積0.13m3(平積0.10) | 2.273 | 日   |     |     | 施 9 号  |       |
| 諸 雑 費 (丸め)                          | 1     | 式   |     |     |        |       |
| 計                                   |       |     |     |     |        |       |
| 単位当たり                               |       |     |     |     |        |       |
|                                     |       |     |     |     |        |       |
|                                     |       |     |     |     |        |       |
|                                     |       |     |     |     |        |       |



## 市道堀亀津線配水管布設替詳細設計業務

| 【 第 3 号 施工単価表 】                     |       |     |     |     |        |       |
|-------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|-------|
| 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)                 |       |     |     |     | 100    | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                           | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 土木一般世話役                             |       |     |     |     |        |       |
|                                     | 2.5   | 人   |     |     |        |       |
| 普通作業員                               |       |     |     |     |        |       |
|                                     | 6.8   | 人   |     |     |        |       |
| 小型バックホウ運転<br>クローラ型 山積0.08m3(平積0.06) |       |     |     |     | 施 10 号 |       |
|                                     | 1.754 | 日   |     |     |        |       |
| タンパ及びランマ運転(賃料)<br>60～80kg           |       |     |     |     | 施 11 号 |       |
|                                     | 3     | 日   |     |     |        |       |
| 諸 雑 費 (丸め)                          |       |     |     |     |        |       |
|                                     | 1     | 式   |     |     |        |       |
| 計                                   |       |     |     |     |        |       |
| 単位当たり                               |       |     |     |     |        |       |
|                                     |       |     |     |     |        |       |
|                                     |       |     |     |     |        |       |

## 市道堀亀津線配水管布設替詳細設計業務

| 【 第 4 号 施工単価表 】               |     |    |     |     |        |       |
|-------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-------|
| 発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離3km    |     |    |     |     | 10     | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                     | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| ダンプトラック運転<br>オンロード・ディーゼル 2t積級 | 0.9 | 日  |     |     | 施 12 号 |       |
| 計                             |     |    |     |     |        |       |
| 単位当たり                         |     |    |     |     |        |       |
|                               |     |    |     |     |        |       |
|                               |     |    |     |     |        |       |
|                               |     |    |     |     |        |       |
|                               |     |    |     |     |        |       |
|                               |     |    |     |     |        |       |
|                               |     |    |     |     |        |       |
|                               |     |    |     |     |        |       |

## 市道堀亀津線配水管布設替詳細設計業務

| 【 第 5 号 施工単価表 】                     |       |     |     |     |        |           |
|-------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|-----------|
| 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 |       |     |     |     |        | 100 m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                           | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準       |
| 土木一般世話役                             | 0.49  | 人   |     |     |        |           |
| 普通作業員                               | 0.74  | 人   |     |     |        |           |
| 小型バックホウ運転<br>クローラ型 山積0.13m3(平積0.10) | 0.606 | 日   |     |     | 施 13 号 |           |
| 諸 雑 費 (丸め)                          | 1     | 式   |     |     |        |           |
| 計                                   |       |     |     |     |        |           |
| 単位当たり                               |       |     |     |     |        |           |
|                                     |       |     |     |     |        |           |
|                                     |       |     |     |     |        |           |
|                                     |       |     |     |     |        |           |

## 市道堀亀津線配水管布設替詳細設計業務

| 【 第 6 号 施工単価表 】                            |      |    |     |     |        |       |
|--------------------------------------------|------|----|-----|-----|--------|-------|
| アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離3km |      |    |     |     | 10     | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                  | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| ダンプトラック運転<br>オンロード・ディーゼル 2t積級              | 1.17 | 日  |     |     | 施 12 号 |       |
| 計                                          |      |    |     |     |        |       |
| 単位当たり                                      |      |    |     |     |        |       |
|                                            |      |    |     |     |        |       |
|                                            |      |    |     |     |        |       |
|                                            |      |    |     |     |        |       |
|                                            |      |    |     |     |        |       |
|                                            |      |    |     |     |        |       |
|                                            |      |    |     |     |        |       |
|                                            |      |    |     |     |        |       |

市道堀亀津線配水管布設替詳細設計業務

| 【 第 7 号 施工単価表 】               |      |    |     |     |        |       |
|-------------------------------|------|----|-----|-----|--------|-------|
| 路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚10cm |      |    |     |     | 100    | m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                     | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 普通作業員                         | 0.78 | 人  |     |     |        |       |
| 再生クラッシャー<br>30～0mm            | 12.7 | m3 |     |     |        |       |
| タンパ及びランマ運転(賃料)<br>60～80kg     | 0.45 | 日  |     |     | 施 14 号 |       |
| 諸 雑 費 (丸め)                    | 1    | 式  |     |     |        |       |
| 計                             |      |    |     |     |        |       |
| 単位当たり                         |      |    |     |     |        |       |
|                               |      |    |     |     |        |       |
|                               |      |    |     |     |        |       |
|                               |      |    |     |     |        |       |

## 市道堀亀津線配水管布設替詳細設計業務

| 【 第 8 号 施工単価表 】               |      |    |     |     |        |       |
|-------------------------------|------|----|-----|-----|--------|-------|
| 路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚10cm |      |    |     |     | 100    | m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                     | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 普通作業員                         | 0.78 | 人  |     |     |        |       |
| 再生粒度調整碎石<br>30～0mm            | 12.7 | m3 |     |     |        |       |
| タンパ及びランマ運転(賃料)<br>60～80kg     | 0.45 | 日  |     |     | 施 14 号 |       |
| 諸 雑 費 (丸め)                    | 1    | 式  |     |     |        |       |
| 計                             |      |    |     |     |        |       |
| 単位当たり                         |      |    |     |     |        |       |
|                               |      |    |     |     |        |       |
|                               |      |    |     |     |        |       |
|                               |      |    |     |     |        |       |

## 市道堀亀津線配水管布設替詳細設計業務

| 【 第 9 号 施工単価表 】                                      |      |     |     |     |        |     |
|------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 小型バックホウ運転 クロー型 山積0.13m3(平積0.10)                      |      |     |     |     |        |     |
| 1 日 当 り                                              |      |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                            | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 運転手 (特殊)                                             | 1    | 人   |     |     |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油                            | 25   | l   |     |     |        |     |
| 小型バックホウ(クロー) [標準・排対:1次]<br>標準バケット 山積0.13m3[平積0.10m3] | 1.78 | 供用日 |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め)                                           | 1    | 式   |     |     |        |     |
| 計                                                    |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                |      |     |     |     |        |     |
|                                                      |      |     |     |     |        |     |
|                                                      |      |     |     |     |        |     |
|                                                      |      |     |     |     |        |     |

## 市道堀亀津線配水管布設替詳細設計業務

| 【 第 10 号 施工単価表 】                                     |      |     |     |     |        |        |
|------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|--------|
| 小型バックホウ運転 クロー型 山積0.08m3(平積0.06)                      |      |     |     |     |        | 1 日 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                            | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| 特殊作業員                                                | 1    | 人   |     |     |        |        |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油                            | 18   | l   |     |     |        |        |
| 小型バックホウ(クロー) [標準・排対:1次]<br>標準バケット 山積0.08m3[平積0.06m3] | 1.78 | 供用日 |     |     |        |        |
| 諸 雑 費 (丸め)                                           | 1    | 式   |     |     |        |        |
| 計                                                    |      |     |     |     |        |        |
| 単位当たり                                                |      |     |     |     |        |        |
|                                                      |      |     |     |     |        |        |
|                                                      |      |     |     |     |        |        |
|                                                      |      |     |     |     |        |        |



| 【 第 11 号 施工単価表 】              |      |     |     |     |        |        |
|-------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|--------|
| タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg        |      |     |     |     |        | 1 日 当り |
| 名 称 ・ 規 格                     | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| 特殊作業員                         | 1    | 人   |     |     |        |        |
| ガソリン, レギュラー<br>スタンド渡し, スタンド給油 | 5    | l   |     |     |        |        |
| <賃>タンパ(ランマ)<br>質量60～80kg      | 1.38 | 供用日 |     |     |        |        |
| 諸 雑 費 (丸め)                    | 1    | 式   |     |     |        |        |
| 計                             |      |     |     |     |        |        |
| 単位当たり                         |      |     |     |     |        |        |
|                               |      |     |     |     |        |        |
|                               |      |     |     |     |        |        |
|                               |      |     |     |     |        |        |

| 【 第 12 号 施工単価表 】                  |      |     |     |     |        |        |
|-----------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|--------|
| ダンプトラック運転 オンロード・デ・イ・セル 2t積級       |      |     |     |     |        | 1 日 当り |
| 名 称 ・ 規 格                         | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| 運転手（一般）                           | 1    | 人   |     |     |        |        |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油         | 22   | l   |     |     |        |        |
| ダンプトラック[オンロード・デ・イ・セル]<br>2t積級     | 1.29 | 供用日 |     |     |        |        |
| タイヤ損耗費(供用1日当り)<br>ダンプトラック2～3t（良好） | 1.29 | 供用日 |     |     |        |        |
| 諸 雑 費 （丸め）                        | 1    | 式   |     |     |        |        |
| 計                                 |      |     |     |     |        |        |
| 単位当たり                             |      |     |     |     |        |        |
|                                   |      |     |     |     |        |        |
|                                   |      |     |     |     |        |        |

| 【 第 13 号 施工単価表 】                                     |     |     |     |     |        |     |
|------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 小型バックホウ運転 クロー型 山積0.13m3(平積0.10)                      |     |     |     |     |        |     |
| 1 日 当 り                                              |     |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                            | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 運転手 (特殊)                                             | 1   | 人   |     |     |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油                            | 25  | l   |     |     |        |     |
| 小型バックホウ(クロー) [標準・排対:1次]<br>標準バケット 山積0.13m3[平積0.10m3] | 1.8 | 供用日 |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め)                                           | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 計                                                    |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                |     |     |     |     |        |     |
|                                                      |     |     |     |     |        |     |
|                                                      |     |     |     |     |        |     |
|                                                      |     |     |     |     |        |     |

## 市道堀亀津線配水管布設替詳細設計業務

| 【 第 14 号 施工単価表 】              |      |     |     |     |        |         |
|-------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|---------|
| タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg        |      |     |     |     |        | 1 日 当 り |
| 名 称 ・ 規 格                     | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 特殊作業員                         | 1    | 人   |     |     |        |         |
| ガソリン, レギュラー<br>スタンド渡し, スタンド給油 | 4    | l   |     |     |        |         |
| <賃>タンパ(ランマ)<br>質量60～80kg      | 1.61 | 供用日 |     |     |        |         |
| 諸 雑 費 (丸め)                    | 1    | 式   |     |     |        |         |
| 計                             |      |     |     |     |        |         |
| 単位当たり                         |      |     |     |     |        |         |
|                               |      |     |     |     |        |         |
|                               |      |     |     |     |        |         |
|                               |      |     |     |     |        |         |

| 【 第 1 号 委託単価表 】 |     |    |     |     |        |     |
|-----------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 設計協議 中間打合せ2回    |     |    |     |     | 1 式 当り |     |
| 名 称 ・ 規 格       | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 第1回打合せ          | 1   | 回  |     |     | 委 3 号  |     |
| 中間打合せ           | 2   | 回  |     |     | 委 4 号  |     |
| 最終打合せ           | 1   | 回  |     |     | 委 5 号  |     |
| 計               |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり           |     |    |     |     |        |     |
|                 |     |    |     |     |        |     |
|                 |     |    |     |     |        |     |
|                 |     |    |     |     |        |     |
|                 |     |    |     |     |        |     |

市道堀亀津線配水管布設替詳細設計業務

| 【 第 2 号 委託単価表 】<br>布設替詳細設計 呼び径250mm 管路延長800m <div>1 式 当り</div> |     |     |     |     |        |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                      | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 現地調査                                                           | 1   | 式   |     |     | 委 6 号  |     |
| 図面作成                                                           | 1   | 式   |     |     | 委 7 号  |     |
| 数量計算                                                           | 1   | 式   |     |     | 委 8 号  |     |
| 審査                                                             | 1   | 式   |     |     | 委 9 号  |     |
| 計                                                              |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                          |     |     |     |     |        |     |
|                                                                |     |     |     |     |        |     |
|                                                                |     |     |     |     |        |     |
|                                                                |     |     |     |     |        |     |

## 市道堀亀津線配水管布設替詳細設計業務

| 【 第 3 号 委託単価表 】 |     |    |     |     |        |     |
|-----------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 第1回打合せ          |     |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格       | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 主任技師<br>内業      | 1   | 人  |     |     |        |     |
| 技師 (A)<br>内業    | 1   | 人  |     |     |        |     |
| 計               |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり           |     |    |     |     |        |     |
|                 |     |    |     |     |        |     |
|                 |     |    |     |     |        |     |
|                 |     |    |     |     |        |     |
|                 |     |    |     |     |        |     |
|                 |     |    |     |     |        |     |
|                 |     |    |     |     |        |     |

| 【 第 4 号 委託単価表 】 |     |     |     |     |        |     |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 中間打合せ           |     |     |     |     |        |     |
| 1 回 当 り         |     |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 技師 (A)<br>内業    | 1   | 人   |     |     |        |     |
| 技師 (B)<br>内業    | 1   | 人   |     |     |        |     |
| 計               |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり           |     |     |     |     |        |     |
|                 |     |     |     |     |        |     |
|                 |     |     |     |     |        |     |
|                 |     |     |     |     |        |     |
|                 |     |     |     |     |        |     |
|                 |     |     |     |     |        |     |
|                 |     |     |     |     |        |     |



市道堀亀津線配水管布設替詳細設計業務

| 【 第 5 号 委託単価表 】 |     |     |     |     |        |     |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 最終打合せ           |     |     |     |     |        |     |
| 1 回 当 り         |     |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 主任技師<br>内業      | 1   | 人   |     |     |        |     |
| 技師 (A)<br>内業    | 1   | 人   |     |     |        |     |
| 計               |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり           |     |     |     |     |        |     |
|                 |     |     |     |     |        |     |
|                 |     |     |     |     |        |     |
|                 |     |     |     |     |        |     |
|                 |     |     |     |     |        |     |
|                 |     |     |     |     |        |     |
|                 |     |     |     |     |        |     |

| 【 第 6 号 委託単価表 】 |       |    |     |     |        |     | 1 式 当り |
|-----------------|-------|----|-----|-----|--------|-----|--------|
| 現地調査            |       |    |     |     |        |     |        |
| 名 称 ・ 規 格       | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |        |
| 主任技師<br>内業      | 0.854 | 人  |     |     |        |     |        |
| 技師 (A)<br>内業    | 1.921 | 人  |     |     |        |     |        |
| 技師 (B)<br>内業    | 3.628 | 人  |     |     |        |     |        |
| 技師 (C)<br>内業    | 3.521 | 人  |     |     |        |     |        |
| 技術員<br>内業       | 3.414 | 人  |     |     |        |     |        |
| 計               |       |    |     |     |        |     |        |
| 単位当たり           |       |    |     |     |        |     |        |
|                 |       |    |     |     |        |     |        |
|                 |       |    |     |     |        |     |        |

## 市道堀亀津線配水管布設替詳細設計業務

| 【 第 7 号 委託単価表 】 |       |     |     |     |        |     |
|-----------------|-------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 図面作成            |       |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格       | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 主任技師<br>内業      | 0.747 | 人   |     |     |        |     |
| 技師 (A)<br>内業    | 1.601 | 人   |     |     |        |     |
| 技師 (B)<br>内業    | 3.521 | 人   |     |     |        |     |
| 技師 (C)<br>内業    | 3.521 | 人   |     |     |        |     |
| 技術員<br>内業       | 2.881 | 人   |     |     |        |     |
| 計               |       |     |     |     |        |     |
| 単位当たり           |       |     |     |     |        |     |
|                 |       |     |     |     |        |     |
|                 |       |     |     |     |        |     |

## 市道堀亀津線配水管布設替詳細設計業務

| 【 第 8 号 委託単価表 】 |       |    |     |     |        |     | 1 式 当り |
|-----------------|-------|----|-----|-----|--------|-----|--------|
| 数量計算            |       |    |     |     |        |     |        |
| 名 称 ・ 規 格       | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |        |
| 主任技師<br>内業      | 0.747 | 人  |     |     |        |     |        |
| 技師 (A)<br>内業    | 2.027 | 人  |     |     |        |     |        |
| 技師 (B)<br>内業    | 3.841 | 人  |     |     |        |     |        |
| 技師 (C)<br>内業    | 3.841 | 人  |     |     |        |     |        |
| 技術員<br>内業       | 3.628 | 人  |     |     |        |     |        |
| 計               |       |    |     |     |        |     |        |
| 単位当たり           |       |    |     |     |        |     |        |
|                 |       |    |     |     |        |     |        |
|                 |       |    |     |     |        |     |        |

## 市道堀亀津線配水管布設替詳細設計業務

| 【 第 9 号 委託単価表 】<br>審査 |       |    |     |     |        |     | 1 式 当り |
|-----------------------|-------|----|-----|-----|--------|-----|--------|
| 名 称 ・ 規 格             | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |        |
| 主任技師<br>内業            | 0.534 | 人  |     |     |        |     |        |
| 技師 (A)<br>内業          | 1.174 | 人  |     |     |        |     |        |
| 技師 (B)<br>内業          | 1.601 | 人  |     |     |        |     |        |
| 技師 (C)<br>内業          | 1.494 | 人  |     |     |        |     |        |
| 計                     |       |    |     |     |        |     |        |
| 単位当たり                 |       |    |     |     |        |     |        |
|                       |       |    |     |     |        |     |        |
|                       |       |    |     |     |        |     |        |
|                       |       |    |     |     |        |     |        |

| 【 第 10 号 委託単価表 】 |     |    |     |     |        |     |
|------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 旅費・交通費(設計)       |     |    |     |     | 1 式 当り |     |
| 名 称 ・ 規 格        | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 連絡車(ライトバン)運転費    | 4   | 日  |     |     | 委 11 号 |     |
| 計                |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり            |     |    |     |     |        |     |
|                  |     |    |     |     |        |     |
|                  |     |    |     |     |        |     |
|                  |     |    |     |     |        |     |
|                  |     |    |     |     |        |     |
|                  |     |    |     |     |        |     |
|                  |     |    |     |     |        |     |
|                  |     |    |     |     |        |     |

| 【 第 11 号 委託単価表 】              |     |     |     |     |        |        |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|
| 連絡車(ライトバン)運転費                 |     |     |     |     |        | 1 日 当り |
| 名 称 ・ 規 格                     | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| ガソリン, レギュラー<br>スタンド渡し, スタンド給油 | 5.4 | 1   |     |     |        |        |
| ライトバン[二輪駆動]<br>乗車定員5名 排気量1.5L | 2   | 時間  |     |     |        |        |
| ライトバン[二輪駆動]<br>乗車定員5名 排気量1.5L | 1   | 日   |     |     |        |        |
| 計                             |     |     |     |     |        |        |
| 単位当たり                         |     |     |     |     |        |        |
|                               |     |     |     |     |        |        |
|                               |     |     |     |     |        |        |
|                               |     |     |     |     |        |        |
|                               |     |     |     |     |        |        |

市道堀亀津線配水管布設替詳細設計業務

[illegible]



## 市道堀亀津線配水管布設替詳細設計業務

| 【 第 2 号 施工パッケージ 】<br>舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り |           |     |         |        |        |        |     |
|----------------------------------------------------|-----------|-----|---------|--------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                          | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】                                               |           |     | 7.02    |        |        |        |     |
| コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式]<br>切削深20cm級 プレート径 φ 56cm      |           |     | 4.50    |        |        |        |     |
| その他(機械)                                            |           |     |         |        |        |        |     |
| 【労務】                                               |           |     | 54.79   |        |        |        |     |
| 特殊作業員                                              |           |     | 18.79   |        |        |        |     |
| 普通作業員                                              |           |     | 16.35   |        |        |        |     |
| その他(労務)                                            |           |     |         |        |        |        |     |
| 【材料】                                               |           |     | 38.19   |        |        |        |     |
| コンクリートカッタブレード<br>自走式切断機用 径56cm(22インチ)              |           |     | 35.44   |        |        |        |     |
| ガソリン, レギュラー<br>スタンド渡し, スタンド給油                      |           |     | 1.76    |        |        |        |     |
| その他(材料)                                            |           |     |         |        |        |        |     |
| 【端数調整】                                             |           |     |         |        |        |        |     |

|                                  |           |     |          |                   |        |        |     |
|----------------------------------|-----------|-----|----------|-------------------|--------|--------|-----|
| 【 第 2 号 施工パッケージ 】 (続 き)          |           |     |          |                   |        |        |     |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下           |           |     |          |                   |        | 1 m 当り |     |
| 名 称 ・ 規 格                        | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価            | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| [条件]<br>[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 |           |     | [J2] = 1 | アスファルト舗装版厚 15cm以下 |        |        |     |
|                                  |           |     |          |                   |        |        |     |
|                                  |           |     |          |                   |        |        |     |
|                                  |           |     |          |                   |        |        |     |
|                                  |           |     |          |                   |        |        |     |
|                                  |           |     |          |                   |        |        |     |
|                                  |           |     |          |                   |        |        |     |
|                                  |           |     |          |                   |        |        |     |
|                                  |           |     |          |                   |        |        |     |
|                                  |           |     |          |                   |        |        |     |
|                                  |           |     |          |                   |        |        |     |
|                                  |           |     |          |                   |        |        |     |
|                                  |           |     |          |                   |        |        |     |
|                                  |           |     |          |                   |        |        |     |

市道堀亀津線配水管布設替詳細設計業務

| 【 第 3 号 施工パッケージ 】                                |           |     |         |        |        |        |         |
|--------------------------------------------------|-----------|-----|---------|--------|--------|--------|---------|
| 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 小型          |           |     |         |        |        |        | 1 m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                        | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 【機械】                                             |           |     | 0.49    |        |        |        |         |
| 振動ローラ(舗装用)「ハンドガイ」式<br>運転質量0.5～0.6t               |           |     | 0.28    |        |        |        |         |
| 振動コンパクタ[前進型]<br>機械質量40～60kg                      |           |     | 0.14    |        |        |        |         |
| その他(機械)                                          |           |     |         |        |        |        |         |
| 【労務】                                             |           |     | 40.40   |        |        |        |         |
| 特殊作業員                                            |           |     | 18.17   |        |        |        |         |
| 普通作業員                                            |           |     | 12.68   |        |        |        |         |
| 土木一般世話役                                          |           |     | 3.68    |        |        |        |         |
| その他(労務)                                          |           |     |         |        |        |        |         |
| 【材料】                                             |           |     | 59.11   |        |        |        |         |
| 再生加熱アスファルト混合物<br>再生密粒度(20)                       |           |     | 54.40   |        |        |        |         |
| アスファルト乳剤(JISK2208)<br>アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用 |           |     | 4.58    |        |        |        |         |

| 【 第 3 号 施工パッケージ 】 (続 き)                  |           |     |                  |                      |        |        |     |
|------------------------------------------|-----------|-----|------------------|----------------------|--------|--------|-----|
| 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 小型  |           |     |                  |                      |        |        |     |
| 1 m2 当り                                  |           |     |                  |                      |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)          | 基準地区単価               | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| ガソリン, レギュラー<br>スタンド渡し, スタンド給油            |           |     | 0.09             |                      |        |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油                |           |     | 0.02             |                      |        |        |     |
| その他(材料)                                  |           |     |                  |                      |        |        |     |
| 【端数調整】                                   |           |     |                  |                      |        |        |     |
| [条件]<br>[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下 |           |     | [J2] = 50.000 mm | 1層当り平均仕上り厚           |        |        |     |
| [A1] = 10 材料 再生密粒度アスコン(20)               |           |     | [J4] = 3         | 瀝青材料種類 プライムコート PK-3  |        |        |     |
| [A2] = 2 アスファルト混合物小型車割増 小型車割増あり          |           |     | [A3] = 1         | アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし |        |        |     |
|                                          |           |     |                  |                      |        |        |     |
|                                          |           |     |                  |                      |        |        |     |
|                                          |           |     |                  |                      |        |        |     |
|                                          |           |     |                  |                      |        |        |     |
|                                          |           |     |                  |                      |        |        |     |
|                                          |           |     |                  |                      |        |        |     |

| 工法 | 口径(mm) | 延長(m)  | 地域環境      | 道路幅員 | 埋設物 | 土質 | 工事案件 | 仮設配管(m) | 探査     |
|----|--------|--------|-----------|------|-----|----|------|---------|--------|
| 開削 | φ 250  | L=800  | 住宅数<br>少量 | 狭い   | あり  | －  | N=1  | L=800   | L=800m |
|    |        |        |           |      |     |    |      | －       | －      |
|    |        |        |           |      |     |    |      | －       | －      |
|    |        |        |           |      |     |    |      | －       | －      |
|    |        |        |           |      |     |    |      | －       | －      |
|    |        |        |           |      |     |    |      | －       | －      |
|    |        |        |           |      |     |    |      | －       | －      |
| 合計 |        | L=800m |           |      |     |    |      |         |        |

試掘工

L= 4.0 m

H= 1.2 m

W= 0.5 m

舗装厚 t= 0.05 m

5箇所

路盤厚 t= 0.20 m

| 名 称   | 形状・寸法               |                                                                | 数 量  | 単位             | 摘 要 |
|-------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------|----------------|-----|
| 土工    |                     |                                                                |      |                |     |
| 床掘    | BH0.1m3             | $V = 4.0 \times 0.5 \times (1.2 - 0.05) \times 5.0 \times 1/2$ | 5.8  | m <sup>3</sup> |     |
|       | 人力                  | $V = 4.0 \times 0.5 \times (1.2 - 0.05) \times 5.0 \times 1/2$ | 5.8  | m <sup>3</sup> |     |
| 埋戻    |                     | $V = 4.0 \times 0.5 \times (1.2 - 0.25) \times 5.0$            | 9.5  | m <sup>3</sup> |     |
| 残土処分  |                     | $V = ((5.8 + 5.8) - 9.5 \div 0.9)$                             | 0.9  | m <sup>3</sup> |     |
| 撤去工   |                     |                                                                |      |                |     |
| 舗装版切断 | As t=10cm以下         | 影響範囲<br>$L = (4.0 + 0.5) \times 2.0 \times 5.0$                | 45.0 | m              |     |
| 舗装撤去  | BH0.1m3             | $A = 4.0 \times 0.5 \times 5.0$                                | 10.0 | m <sup>2</sup> |     |
| As殻処分 | 2tDT                | $V = 10.0 \times 0.05$                                         | 0.5  | m <sup>3</sup> |     |
| 付帯工   |                     |                                                                |      |                |     |
| 下層路盤  | RC-30 t=10cm        | $A = 4.0 \times 0.5 \times 5.0$                                | 10.0 | m <sup>2</sup> |     |
| 上層路盤  | RM-30 t=10cm        | $A = 4.0 \times 0.5 \times 5.0$                                | 10.0 | m <sup>2</sup> |     |
| 表層工   | 再生密粒度アスコン(20) t=5cm | $A = 4.0 \times 0.5 \times 5.0$                                | 10.0 | m <sup>2</sup> |     |
|       |                     |                                                                |      |                |     |
|       |                     |                                                                |      |                |     |

※ 残土処分及び殻処分の運搬距離は10kmとする。