

令和6年9月

区分	項目番号	検 査 項 目	基 準 値 目 標 値	西野浄水場系		西野・宮浦浄水場系				宮浦浄水場系	
				①西野浄水場浄水	⑬八幡配水池系給水栓	⑥沼田東基幹配水池系給水栓	⑨高坂配水池系給水栓	①糸崎配水池系給水栓	⑭土取配水池系給水栓	宮浦浄水場浄水	⑤久和喜配水池系給水栓
水質基準項目		気温	-	27.1	33.4	33.1	34.1	28.0	27.7	29.8	33.4
		水温	-	28.7	30.0	32.1	31.7	31.6	28.5	27.9	33.0
	1	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性
	3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下								
	4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下								
	5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下								
	6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下								
	7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下								
	8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下								
	9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下								
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.42	0.32	0.34	0.29	0.35	0.33	0.48	0.29
	12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.12	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14		0.13
	13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下								
	14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下								
	15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下								
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下								
	17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下								
	18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下								
	19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下								
	20	ベンゼン	0.01 mg/l以下								
	21	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.20	0.22	0.15	0.17	0.22	0.26	0.09	0.13
	22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002
	23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		0.030	0.019	0.017	0.033	0.034	0.007	0.020
	24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		0.002	0.003	0.013	0.007	<0.002	0.004	0.010
	25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		0.008	0.008	0.009	0.006	0.006	0.001	0.003
	26	臭素酸	0.01 mg/l以下								
	27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		0.054	0.041	0.041	0.054	0.055	0.012	0.032
	28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		0.015	0.014	0.014	0.012	0.015	0.004	0.010
	29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		0.017	0.014	0.014	0.015	0.015	0.004	0.009
	30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下								
	32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下								
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.011						0.013	
	34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	<0.03						<0.03	
	35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下								
	36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	7.2	8.9	9.0	9.4	8.3	9.1		8.5
	37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	<0.001						0.001	
	38	塩化物イオン	200 mg/l以下	7.6	8.8	9.0	8.1	8.6	9.0	7.9	8.3
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	31	37	33	37	34	37		30
	40	蒸発残留物	500 mg/l以下								
	41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下								
	42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	<0.000001						<0.000001	
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	<0.000001						<0.000001	
	44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下								
	45	フェノール類	0.005 mg/l以下								
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	1.0	0.9	0.8	0.9	1.0	0.9	1.1	0.8
	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	8.1	7.7	7.5	7.7	8.2	7.4	7.5
	48	味	異常でないこと	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし
	49	臭気	異常でないこと	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし
	50	色度	5 度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	0.8	<1
	51	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目		残留塩素	0.1 mg/l以上	1.0	0.19	0.51	0.95	0.53	0.20	1.1	0.42
	1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/l以下								
	2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/l以下								
	3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/l以下								
	5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/l以下								
	8	トルエン	0.4 mg/l以下								
	19	遊離炭酸	20 mg/l以下								
	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/l以下								
	21	メチルtertブチルエーテル	0.02 mg/l以下								
	27	腐食性(ランゲリア指数)	※注1								
	29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/l以下								
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 mg/l以下								
		アルカリ度	-								
		電気伝導率	-	100	120	120	120	110	120	97	110

注1 -1程度以上とし、極力0に近づける

※宮浦浄水場浄水の水質検査結果は、(株)水みらい広島による。

令和6年9月

区分	項目番号	検 査 項 目	基 準 値 目 標 値	宮浦浄水場系	登町浄水場系		中之町水源地系			片山浄水場系	
				④佐木配水池系給水栓	⑦登町浄水場浄水	⑯沖浦配水池系給水栓	②中之町水源地浄水	③中之町基幹配水池系給水栓	②深第1配水池系給水栓	③片山浄水場浄水	⑧塔之岡配水池系給水栓
水質基準項目		気温	-	30.4	28.9	28.9	30.3	30.2	29.5	30.6	28.3
		水温	-	31.2	19.0	28.9	21.2	25.9	29.6	24.7	32.5
	1	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性
	3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下							<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下							<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下							<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下							<0.0005	0.0007
	7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下							<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下							<0.001	<0.001
	9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下							<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.43	3.0	2.9	1.7	1.7	1.7	0.22	0.24
	12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.12	0.25	0.25	0.34	0.34	0.33	0.15	0.15
	13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下							<0.01	<0.01
	14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下							<0.0002	<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下							<0.001	<0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下							<0.0002	<0.0002
	17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下							<0.0002	<0.0002
	18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下							<0.0002	<0.0002
	19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下							<0.0002	<0.0002
	20	ベンゼン	0.01 mg/l以下							<0.0002	<0.0002
	21	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.20	0.09	0.08	0.12	0.14	0.15	0.17	0.18
	22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	<0.002		<0.002				<0.002	<0.002
	23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.025		<0.001		<0.001	0.002	0.001	0.004
	24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.010		<0.002				<0.002	0.003
	25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.005		0.002		0.002	0.003	0.002	0.003
	26	臭素酸	0.01 mg/l以下							<0.001	<0.001
	27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.041		0.005		0.003	0.008	0.005	0.012
	28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.009		<0.002				<0.002	<0.002
	29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.011		0.002		0.001	0.003	0.002	0.004
	30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	<0.001		0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下							<0.008	<0.008
	32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下							<0.005	<0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		0.007					0.011	0.010
	34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0.03					<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下							<0.005	0.016
	36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	8.5	24	24	9.5	9.4	9.3	8.5	8.6
	37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.001					<0.001	<0.001
	38	塩化物イオン	200 mg/l以下	9.7	16	16	7.3	7.3	7.3	6.8	6.7
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	32	39	46	35	36	35	31	31
	40	蒸発残留物	500 mg/l以下							73	72
	41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下							<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下							<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下							<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下							<0.002	<0.002
	45	フェノール類	0.005 mg/l以下							<0.0005	<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.8	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.8	6.2	6.8	6.6	6.7	6.8	6.9	6.9
	48	味	異常でないこと	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし
	49	臭気	異常でないこと	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし
	50	色度	5 度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	51	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目		残留塩素	0.1 mg/l以上	0.45	0.95	0.50	0.92	0.73	0.40	0.60	0.43
	1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/l以下							<0.001	<0.001
	2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/l以下							<0.0002	<0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/l以下							<0.001	<0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/l以下							<0.0002	<0.0002
	8	トルエン	0.4 mg/l以下							<0.0002	<0.0002
	19	遊離炭酸	20 mg/l以下							9.9	9.2
	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/l以下							<0.0002	<0.0002
	21	メチルtertブチルエーテル	0.02 mg/l以下							<0.0002	<0.0002
	27	腐食性(ランゲリア指数)	※注1							-2.0	-1.9
	29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/l以下							<0.0002	<0.0002
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 mg/l以下							0.000006	
		アルカリ度	-							32	32
		電気伝導率	-	110	210	220	120	130	120	110	110

注1 -1程度以上とし、極力0に近づける

令和6年9月

区分	項目番号	検 査 項 目	基 準 値 目 標 値	埴田浄水場系					新久井浄水場系	
				埴田浄水場 浄水	⑪野田配水 池系給水栓	⑦南方配水 池系給水栓	⑩入野地配 水池系給水 栓	⑫用倉配水 池系給水栓	⑭新久井浄 水場浄水	⑮吉田配水 池系給水栓
水 質 基 準 項 目		気温	-	29.0	32.8	32.5	33.0	28.6	27.0	27.2
		水温	-	26.7	32.2	29.1	31.1	31.2	26.6	30.2
	1	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性
	3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005		
	5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.43	0.43	0.33	0.37	0.31	0.16	0.14
	12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		0.10	0.13	0.13	0.13	0.05	0.06
	13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
	14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	20	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	21	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.07	0.16	0.17	0.24	0.32	0.20	0.20
	22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.007	0.020	0.026	0.022	0.029		0.009
	24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.003	0.010	0.014	0.004	0.003		
	25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.001	0.003	0.005	0.008	0.005		0.004
	26	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.012	0.031	0.042	0.044	0.046		0.021
	28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.003	0.010	0.013	0.011	0.010		
	29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.004	0.008	0.011	0.014	0.012		0.007
	30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001
	31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008	<0.008	<0.008	<0.008		
	32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.012	0.019	0.016	0.024	0.015	<0.005	
	34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	
	35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		0.007	0.005	<0.005	<0.005		
	36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		7.1	9.4	9.2	9.3	5.7	5.8
	37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	38	塩化物イオン	200 mg/l以下	7.5	9.0	9.9	10	10	7.3	7.4
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		27	33	33	32	18	21
	40	蒸発残留物	500 mg/l以下		65	76	76	76		
	41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
	44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	45	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	1.0	0.9	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7
	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.4	7.6	7.8	7.9	6.6	6.7
	48	味	異常でないこと	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし
	49	臭気	異常でないこと	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし
	50	色度	5 度以下	0.8	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	51	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目		残留塩素	0.1 mg/l以上	0.59	0.73	0.40	0.48	0.55	0.79	0.36
	1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/l以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/l以下		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/l以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/l以下		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	8	トルエン	0.4 mg/l以下		<0.0002	<0.0002	0.0005	0.0005		
	19	遊離炭酸	20 mg/l以下		2.4	2.6	1.4	0.9		
	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/l以下		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	21	メチルtertブチルエーテル	0.02 mg/l以下		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	27	腐食性(ランゲリア指数)	※注1		-1.5	-1.2	-1.0	-0.9		
	29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/l以下		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	31	ペルフルオロオクタン sulfonic 酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン 酸 (PFOA)	0.00005 mg/l以下							
		アルカリ度	-		23	30	31	29		
		電気伝導率	-	94	96	120	120	110	71	75

注1 -1程度以上とし、極力0に近づける

※埴田浄水場浄水の水質
検査結果は、働水みらい
広島による。

令和6年9月

区分	項目番号	検 査 項 目	基 準 値 目 標 値	和木浄水場系		新和木浄水場系		
				⑤和木浄水場浄水	⑯和木第2配水池系給水栓	⑥新和木浄水場浄水	⑱大具配水池系給水栓	⑰棕梨配水池系給水栓
水質基準項目		気温	-	31.8	31.5	31.1	31.0	31.8
		水温	-	27.2	26.9	28.3	32.0	30.5
	1	一般細菌	100 個/ml以下	1	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性
	3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下					
	4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下					
	5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下					
	6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下					
	7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下					
	8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下					
	9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下					
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.62	0.34	0.23	0.30	0.66
	12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.11	0.09	0.09	0.09	0.10
	13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下					
	14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下					
	15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下					
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下					
	17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下					
	18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下					
	19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下					
	20	ベンゼン	0.01 mg/l以下					
	21	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.28	0.41	0.41	0.42	0.28
	22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下					
	23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		0.005		0.005	0.005
	24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下					
	25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/l以下		0.003		0.002	0.002
	26	臭素酸	0.01 mg/l以下					
	27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		0.011		0.011	0.010
	28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下					
	29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/l以下		0.004		0.003	0.003
	30	ブromホルム	0.09 mg/l以下		<0.001		<0.001	<0.001
	31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下					
	32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下					
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下			<0.005		
	34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下			<0.03		
	35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下					
	36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	8.3	8.6	8.6	8.6	7.8
	37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下			<0.001		
	38	塩化物イオン	200 mg/l以下	9.7	11	11	11	9.5
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	31	27	25	26	30
	40	蒸発残留物	500 mg/l以下					
	41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下					
	42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下			<0.000001		
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下			<0.000001		
	44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下					
	45	フェノール類	0.005 mg/l以下					
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4
	47	pH値	5.8以上8.6以下	6.5	6.6	6.5	6.7	6.8
	48	味	異常でないこと	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし
	49	臭気	異常でないこと	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし
	50	色度	5 度以下	<1	<1	<1	<1	<1
	51	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目		残留塩素	0.1 mg/l以上	0.53	0.29	0.65	0.35	0.44
	1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/l以下					
	2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/l以下					
	3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/l以下					
	5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/l以下					
	8	トルエン	0.4 mg/l以下					
	19	遊離炭酸	20 mg/l以下					
	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/l以下					
	21	メチルtertブチルエーテル	0.02 mg/l以下					
	27	腐食性(ランゲリア指数)	※注1					
	29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/l以下					
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 mg/l以下					
		アルカリ度	-					
		電気伝導率	-	110	110	98	100	100

注1 -1程度以上とし、極力0に近づける