

令和6年10月

区分	項目番号	検 査 項 目	基 準 値 目 標 値	西野浄水場系		西野・宮浦浄水場系				宮浦浄水場系	
				①西野浄水場浄水	⑬八幡配水池系給水栓	⑥沼田東基幹配水池系給水栓	⑨高坂配水池系給水栓	①糸崎配水池系給水栓	⑭土取配水池系給水栓	宮浦浄水場浄水	⑤久和喜配水池系給水栓
水質基準項目		気温	-	25.8	22.5	20.4	21.0	22.3	18.6	21.9	20.1
		水温	-	27.2	26.8	26.8	27.7	28.3	24.1	25.1	27.5
	1	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0	1	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性
	3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/1以下								
	4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/1以下								
	5	セレン及びその化合物	0.01 mg/1以下								
	6	鉛及びその化合物	0.01 mg/1以下								
	7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/1以下								
	8	六価クロム化合物	0.02 mg/1以下								
	9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/1以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/1以下								
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/1以下	0.34	0.38	0.45	0.47	0.42	0.43	0.48	0.48
	12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/1以下	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.14		0.11
	13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/1以下								
	14	四塩化炭素	0.002 mg/1以下								
	15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/1以下								
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/1以下								
	17	ジクロロメタン	0.02 mg/1以下								
	18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/1以下								
	19	トリクロロエチレン	0.01 mg/1以下								
	20	ベンゼン	0.01 mg/1以下								
	21	塩素酸	0.6 mg/1以下	0.11	0.17	0.15	0.15	0.15	0.23		0.15
	22	クロロ酢酸	0.02 mg/1以下								
	23	クロロホルム	0.06 mg/1以下								
	24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/1以下								
	25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/1以下								
	26	臭素酸	0.01 mg/1以下								
	27	総トリハロメタン	0.1 mg/1以下								
	28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/1以下								
	29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/1以下								
	30	ブロモホルム	0.09 mg/1以下								
	31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/1以下								
	32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/1以下								
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/1以下	0.013						0.010	
	34	鉄及びその化合物	0.3 mg/1以下	<0.03						<0.03	
	35	銅及びその化合物	1.0 mg/1以下								
	36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/1以下	9.6	9.9	9.3	8.7	9.7	9.7		8.3
	37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/1以下	<0.001						<0.001	
	38	塩化物イオン	200 mg/1以下	8.0	8.5	8.0	7.5	8.2	8.7	6.1	7.1
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/1以下	34	36	33	33	35	36		29
	40	蒸発残留物	500 mg/1以下								
	41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/1以下								
	42	ジェオスミン	0.00001 mg/1以下	<0.000001						<0.000001	
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/1以下	<0.000001						<0.000001	
	44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/1以下								
	45	フェノール類	0.005 mg/1以下								
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/1以下	0.9	0.8	1.0	1.1	0.8	0.9	1.2	1.0
	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	8.0	7.8	7.6	7.7	8.1	7.4	7.5
	48	味	異常でないこと	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし
	49	臭気	異常でないこと	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし
	50	色度	5 度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1.1	<1
	51	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目		残留塩素	0.1 mg/1以上	0.96	0.57	0.50	0.57	0.65	0.36	0.92	0.36
	1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/1以下								
	2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/1以下								
	3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/1以下								
	5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/1以下								
	8	トルエン	0.4 mg/1以下								
	19	遊離炭酸	20 mg/1以下								
	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/1以下								
	21	メチルtertブチルエーテル	0.02 mg/1以下								
	27	腐食性(ランゲリア指数)	※注1								
	29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/1以下								
	31	ペルフルオロオクタン sulfonic 酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン 酸 (PFOA)	0.00005 mg/1以下								
		アルカリ度	-								
		電気伝導率	-	120	120	110	110	120	120	110	100

注1 -1程度以上とし、極力0に近づける

※宮浦浄水場浄水の水質検査結果は、(株)水みらい広島による。

令和6年10月

区分	項目番号	検 査 項 目	基 準 値 目 標 値	宮浦浄水場系	登町浄水場系		中之町水源地系			片山浄水場系	
				④佐木配水池系給水栓	⑦登町浄水場浄水	⑯沖浦配水池系給水栓	②中之町水源地浄水	③中之町基幹配水池系給水栓	②深第1配水池系給水栓	③片山浄水場浄水	⑧塔之岡配水池系給水栓
水質基準項目		気温	-	30.2	17.9	17.9	22.2	22.3	21.8	21.9	21.4
		水温	-	30.7	16.8	24.0	22.3	24.5	25.2	24.7	26.1
	1	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性
	3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/1以下								
	4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/1以下								
	5	セレン及びその化合物	0.01 mg/1以下								
	6	鉛及びその化合物	0.01 mg/1以下								
	7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/1以下								
	8	六価クロム化合物	0.02 mg/1以下								
	9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/1以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/1以下								
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/1以下	0.45	2.9	2.9	1.8	1.7	1.7	0.33	0.34
	12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/1以下	0.12	0.25	0.24	0.32	0.32	0.33	0.15	0.15
	13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/1以下								
	14	四塩化炭素	0.002 mg/1以下								
	15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/1以下								
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/1以下								
	17	ジクロロメタン	0.02 mg/1以下								
	18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/1以下								
	19	トリクロロエチレン	0.01 mg/1以下								
	20	ベンゼン	0.01 mg/1以下								
	21	塩素酸	0.6 mg/1以下	0.13	0.08	0.08	0.12	0.13	0.13	0.10	0.12
	22	クロロ酢酸	0.02 mg/1以下								
	23	クロロホルム	0.06 mg/1以下								
	24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/1以下								
	25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/1以下								
	26	臭素酸	0.01 mg/1以下								
	27	総トリハロメタン	0.1 mg/1以下								
	28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/1以下								
	29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/1以下								
	30	ブロモホルム	0.09 mg/1以下								
	31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/1以下								
	32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/1以下								
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/1以下		0.007					0.011	
	34	鉄及びその化合物	0.3 mg/1以下		<0.03					<0.03	
	35	銅及びその化合物	1.0 mg/1以下								
	36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/1以下	9.3	24	24	9.2	9.1	9.1	8.6	8.5
	37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/1以下		<0.001					<0.001	
	38	塩化物イオン	200 mg/1以下	8.2	16	16	7.3	7.2	7.0	6.9	7.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/1以下	32	39	45	33	34	34	30	30
	40	蒸発残留物	500 mg/1以下								
	41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/1以下								
	42	ジェオスミン	0.00001 mg/1以下								
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/1以下								
	44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/1以下								
	45	フェノール類	0.005 mg/1以下								
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/1以下	0.9	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.7	6.0	6.7	6.6	6.7	6.8	6.8	6.8
	48	味	異常でないこと	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし
	49	臭気	異常でないこと	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし
	50	色度	5 度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	51	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目		残留塩素	0.1 mg/1以上	0.45	0.93	0.59	0.88	0.66	0.46	0.62	0.38
	1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/1以下								
	2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/1以下								
	3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/1以下								
	5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/1以下								
	8	トルエン	0.4 mg/1以下								
	19	遊離炭酸	20 mg/1以下								
	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/1以下								
	21	メチルtert-ブチルエーテル	0.02 mg/1以下								
	27	腐食性(ランゲリア指数)	※注1								
	29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/1以下								
	31	ペルフルオロオクタン sulfon 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン 酸(PFOA)	0.00005 mg/1以下								
		アルカリ度	-								
		電気伝導率	-	110	210	220	120	120	120	110	110

注1 -1程度以上とし、極力0に近づける

令和6年10月

区分	項目番号	検 査 項 目	基 準 値 目 標 値	埜田浄水場系					新久井浄水場系	
				埜田浄水場 浄水	⑪埜田配水 池系給水栓	⑦南方配水 池系給水栓	⑩入野地配 水池系給水 栓	⑫用倉配水 池系給水栓	④新久井浄 水場浄水	⑮吉田配水 池系給水栓
水 質 基 準 項 目		気温	-	22.2	23.8	26.4	23.7	21.9	23.9	22.9
		水温	-	23.7	26.8	23.9	25.4	25.9	25.9	28.3
	1	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性
	3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下						<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下						<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下						<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下						<0.0005	<0.0005
	7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下						<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下						<0.001	<0.001
	9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下						<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.40	0.47	0.44	0.43	0.41	0.06	0.09
	12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		0.08	0.11	0.11	0.12	0.06	0.06
	13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下						<0.01	<0.01
	14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下						<0.0002	<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下						<0.001	<0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下						<0.0002	<0.0002
	17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下						<0.0002	<0.0002
	18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下						<0.0002	<0.0002
	19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下						<0.0002	<0.0002
	20	ベンゼン	0.01 mg/l以下						<0.0002	<0.0002
	21	塩素酸	0.6 mg/l以下		0.15	0.14	0.20	0.28	0.18	0.21
	22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下						<0.002	<0.002
	23	クロロホルム	0.06 mg/l以下						0.001	0.009
	24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下						<0.002	0.003
	25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下						0.002	0.005
	26	臭素酸	0.01 mg/l以下						<0.001	<0.001
	27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下						0.005	0.022
	28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下						<0.002	0.004
	29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下						0.002	0.008
	30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下						<0.001	<0.001
	31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下						<0.008	<0.008
	32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下						<0.005	0.015
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.015					<0.005	<0.005
	34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	<0.03					<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下						<0.005	0.025
	36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		7.0	8.6	8.3	9.5	6.7	6.8
	37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	<0.001					<0.001	<0.001
	38	塩化物イオン	200 mg/l以下	5.8	8.5	7.3	7.4	8.4	7.2	7.4
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		28	29	29	30	19	22
	40	蒸発残留物	500 mg/l以下						49	54
	41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下						<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	<0.000001					<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	<0.000001					<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下						<0.002	<0.002
	45	フェノール類	0.005 mg/l以下						<0.0005	<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	1.1	1.0	0.9	1.0	0.8	0.7	0.7
	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.5	7.7	7.9	6.7	6.8
	48	味	異常でないこと	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし
	49	臭気	異常でないこと	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし
	50	色度	5 度以下	1.0	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	51	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目		残留塩素	0.1 mg/l以上	0.52	0.84	0.36	0.44	0.59	0.79	0.37
	1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/l以下						<0.001	<0.001
	2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/l以下						<0.0002	<0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/l以下						<0.001	<0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/l以下						<0.0002	<0.0002
	8	トルエン	0.4 mg/l以下						<0.0002	<0.0002
	19	遊離炭酸	20 mg/l以下						8.4	6.8
	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/l以下						<0.0002	<0.0002
	21	メチルtertブチルエーテル	0.02 mg/l以下						<0.0002	<0.0002
	27	腐食性(ランゲリア指数)	※注1						-2.7	-2.4
	29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/l以下						<0.0002	<0.0002
	31	ペルフルオロオクタン sulfonic 酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.00005 mg/l以下						0.000003	
		アルカリ度	-						18	20
		電気伝導率	-	100	98	100	100	110	76	81

注1 -1程度以上とし、極力0に近づける

※埜田浄水場浄水の水質
検査結果は、瀬水みらい
広島による。

令和6年10月

区分	項目番号	検 査 項 目	基 準 値 目 標 値	和木浄水場系		新和木浄水場系		
				⑤和木浄水場浄水	⑯和木第2配水池系給水栓	⑥新和木浄水場浄水	⑱大具配水池系給水栓	⑰棕梨配水池系給水栓
		気温	-	19.2	19.8	20.9	20.9	19.2
		水温	-	24.6	25.2	20.4	25.8	28.1
水質基準項目	1	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性
	3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.62	0.63	0.46	0.42	0.27
	12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.11	0.11	0.07	0.07	0.09
	13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	21	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.19	0.20	0.35	0.34	0.34
	22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.003	0.005	0.005	0.010	0.006
	24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.001	0.003	<0.001	0.002	0.002
	26	臭素酸	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.007	0.011	0.005	0.015	0.012
	28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	0.003	0.003
	29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.002	0.003	<0.001	0.004	0.003
	30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
	32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.005	0.010	<0.005	0.006	<0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	<0.005	<0.005	0.010	0.010	<0.005
	34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.005	0.011	<0.005	0.014	<0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	8.9	9.0	7.9	8.5	9.9
	37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	38	塩化物イオン	200 mg/l以下	9.0	9.1	9.9	10	11
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	32	32	23	25	26
	40	蒸発残留物	500 mg/l以下	82	81	68	71	74
	41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	45	フェノール類	0.005 mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.3	0.4	1.0	0.8	0.5
	47	pH値	5.8以上8.6以下	6.6	6.7	6.6	6.9	6.8
	48	味	異常でないこと	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし
	49	臭気	異常でないこと	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし
	50	色度	5 度以下	<1	<1	<1	<1	<1
	51	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目		残留塩素	0.1 mg/l以上	0.53	0.36	0.77	0.28	0.44
	1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	8	トルエン	0.4 mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	19	遊離炭酸	20 mg/l以下	13	13	9.0	5.5	8.9
	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	21	メチルtertブチルエーテル	0.02 mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	27	腐食性(ランゲリア指数)	※注1	-2.3	-2.2	-2.7	-2.3	-2.2
	29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 mg/l以下	0.000002		0.000001		
		アルカリ度	-	29	30	19	21	26
		電気伝導率	-	110	110	97	100	110

注1 -1程度以上とし、極力0に近づける