

令和7年6月

区分	項目番号	検 査 項 目	基 準 値 目 標 値	西野浄水場系		西野・宮浦浄水場系				宮浦浄水場系	
				①西野浄水場浄水	⑬八幡配水池系給水栓	⑥沼田東基幹配水池系給水栓	⑨高坂配水池系給水栓	①糸崎配水池系給水栓	⑭土取配水池系給水栓	宮浦浄水場浄水	⑤久和喜配水池系給水栓
		気温	℃	23.9	19.2	20.9	21.7	19.9	20.6	23.1	20.7
		水温	℃	22.8	21.4	22.3	22.5	22.7	20.5	21.4	22.6
水質基準項目	1	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0	0	8	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性
	3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下								
	4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下								
	5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下								
	6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下								
	7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下								
	8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下								
	9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下								
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.44	0.42	0.41	0.44	0.42	0.42	0.49	0.43
	12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.15	0.13	0.14	0.14	0.13	0.13		0.12
	13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下								
	14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下								
	15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下								
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下								
	17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下								
	18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下								
	19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下								
	20	ベンゼン	0.01 mg/l以下								
	21	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.11	0.12	0.12	0.11	0.12	0.15		0.09
	22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	23	クロロホルム	0.06 mg/l以下								
	24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.002	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	<0.002
	25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下								
	26	臭素酸	0.01 mg/l以下								
	27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下								
	28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		0.013	0.013	0.008	0.011	0.015	<0.002	0.008
	29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下								
	30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下								
	31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下								
	32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下								
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.008						0.009	
	34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	<0.03						<0.03	
	35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下								
	36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	9.5	8.2	8.7	9.3	8.4	8.7		8.6
	37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	<0.001						<0.001	
	38	塩化物イオン	200 mg/l以下	9.4	8.7	9.0	9.0	8.9	9.2	8.7	9.2
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	36	32	33	37	32	33		31
	40	蒸発残留物	500 mg/l以下								
	41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下								
	42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	<0.000001						<0.000001	
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	<0.000001						<0.000001	
	44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下								
	45	フェノール類	0.005 mg/l以下								
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	1.1	1.0	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8
	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.8	7.7	7.4	7.5	7.8	7.5	7.5
	48	味	異常でないこと	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし
	49	臭気	異常でないこと	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし
	50	色度	5 度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	0.5	<1
	51	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目		残留塩素	0.1 mg/l以上	1.0	0.33	0.41	0.50	0.55	0.59	0.88	0.32
	1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/l以下								
	2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/l以下								
	3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/l以下								
	5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/l以下								
	8	トルエン	0.4 mg/l以下								
		遊離炭酸	20 mg/l以下								
	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/l以下								
	21	メチルtertブチルエーテル	0.02 mg/l以下								
	27	腐食性(ランゲリア指数)	※注1								
	29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/l以下								
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 mg/l以下								
		アルカリ度	- mg/l								
		電気伝導率	- μs/cm	120	110	110	120	110	110	110	110

注1 -1程度以上とし、極力0に近づける

令和7年6月

区分	項目番号	検 査 項 目	基 準 値 目 標 値	宮浦浄水場系	登町浄水場系		中之町水源地系			片山浄水場系	
				④佐木配水池系給水栓	⑦登町浄水場浄水	⑯沖浦配水池系給水栓	②中之町水源地浄水	③中之町基幹配水池系給水栓	②深第1配水池系給水栓	③片山浄水場浄水	⑧塔之岡配水池系給水栓
水質基準項目		気温	℃	22.3	18.3	18.3	19.8	19.7	19.7	24.1	23.1
		水温	℃	22.5	16.9	20.0	16.2	19.9	20.8	17.8	25.2
	1	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性
	3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下							<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下							<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下							<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下							<0.0005	0.0005
	7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下							<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下							<0.001	<0.001
	9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下							<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.42	2.8	2.8	1.6	1.6	1.6	0.36	0.36
	12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.12	0.25	0.25	0.33	0.33	0.33	0.12	0.12
	13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下							<0.01	<0.01
	14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下							<0.0002	<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下							<0.005	<0.005
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下							<0.001	<0.001
	17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下							<0.001	<0.001
	18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下							<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下							<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	0.01 mg/l以下							<0.001	<0.001
	21	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.10	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	0.06
	22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	<0.002		<0.002				<0.002	<0.002
	23	クロロホルム	0.06 mg/l以下							<0.001	0.002
	24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002		<0.002				<0.002	<0.002
	25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下							0.001	0.002
	26	臭素酸	0.01 mg/l以下							<0.001	<0.001
	27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下							0.002	0.007
	28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.008		<0.002				<0.002	<0.002
	29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下							0.001	0.003
	30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下							<0.001	<0.001
	31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下							<0.008	<0.008
	32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下							<0.005	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		0.006					0.010	0.009
	34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0.03					<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下							<0.005	0.013
	36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	7.9	23	23	8.0	7.9	7.9	8.7	9.1
	37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.001					<0.001	<0.001
	38	塩化物イオン	200 mg/l以下	9.0	15	15	6.2	6.1	6.0	7.1	7.1
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	30	38	42	27	27	27	31	32
	40	蒸発残留物	500 mg/l以下							74	76
	41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下							<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下							<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下							<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下							<0.002	<0.002
	45	フェノール類	0.005 mg/l以下							<0.0005	<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.9	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	6.0	6.7	6.6	6.9	6.8	6.8	6.9
	48	味	異常でないこと	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし
	49	臭気	異常でないこと	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし
	50	色度	5 度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	51	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	0.2	0.2	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目		残留塩素	0.1 mg/l以上	0.31	0.55	0.34	0.58	0.42	0.29	0.61	0.47
	1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/l以下							<0.001	<0.001
	2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/l以下							<0.0002	<0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/l以下							<0.001	<0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/l以下							<0.0002	<0.0002
	8	トルエン	0.4 mg/l以下							<0.001	<0.001
	19	遊離炭酸	20 mg/l以下							9.7	9.4
	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/l以下							<0.001	<0.001
	21	メチルtertブチルエーテル	0.02 mg/l以下							<0.001	<0.001
	27	腐食性(ランゲリア指数)	※注1							-2.2	-2.0
	29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/l以下							<0.001	<0.001
	31	ペルフルオロオクタン sulfonic 酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.00005 mg/l以下	0.000003						0.000003	
		アルカリ度	- mg/l							32	32
		電気伝導率	- μs/cm	100	200	210	100	100	100	110	110

注1 -1程度以上とし、極力0に近づける

令和7年6月

区分	項目番号	検 査 項 目	基 準 値 目 標 値	埜田浄水場系					新久井浄水場系	
				埜田浄水場 浄水	⑪野田配水 池系給水栓	⑦南方配水 池系給水栓	⑩入野地配 水池系給水 栓	⑫用倉配水 池系給水栓	⑭新久井浄 水場浄水	⑮吉田配水 池系給水栓
		気温	℃	22.0	26.5	25.3	26.4	22.7	23.5	24.2
		水温	℃	20.8	23.5	20.9	22.8	22.3	14.7	21.7
水質基準項目	1	一般細菌	100 個/ml以下	4	0	0	1	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性
	3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005		
	5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.49	0.47	0.49	0.50	0.48	0.27	0.28
	12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		0.12	0.11	0.12	0.11	<0.05	<0.05
	13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
	14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	20	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	21	塩素酸	0.6 mg/l以下		0.10	0.09	0.09	0.11	<0.06	<0.06
	22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		0.009	0.017	0.014	0.020		
	24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002	0.006	0.008	0.003	<0.002		
	25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		0.002	0.002	0.002	0.002		
	26	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		0.017	0.026	0.022	0.029		
	28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	<0.002	0.005	0.010	0.007	0.009		
	29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		0.005	0.007	0.006	0.007		
	30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008	<0.008	<0.008	<0.008		
	32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.006	0.006	0.006	0.007	0.007	<0.005	
	34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	
	35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		0.007	0.007	<0.005	<0.005		
	36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		8.0	8.1	8.3	8.0	6.2	6.3
	37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	38	塩化物イオン	200 mg/l以下	8.1	8.8	9.2	9.3	9.2	8.0	7.7
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		29	28	29	28	19	20
	40	蒸発残留物	500 mg/l以下		67	68	69	68		
	41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
	44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	45	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6	0.5
	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.3	7.5	7.6	6.7	6.8
	48	味	異常でないこと	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし
	49	臭気	異常でないこと	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし
	50	色度	5 度以下	0.6	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	51	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目		残留塩素	0.1 mg/l以上	0.51	0.97	0.50	0.51	0.43	0.69	0.37
	1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/l以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/l以下		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/l以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/l以下		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	8	トルエン	0.4 mg/l以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	19	遊離炭酸	20 mg/l以下		2.7	3.0	2.1	1.2		
	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/l以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	21	メチルtertブチルエーテル	0.02 mg/l以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	27	腐食性(ランゲリア指数)	※注1		-1.7	-1.8	-1.6	-1.5		
	29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/l以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	31	ペルフルオロオクタン sulfon 酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン 酸 (PFOA)	0.00005 mg/l以下					0.000003		
		アルカリ度	- mg/l		26	25	25	25		
		電気伝導率	- μs/cm	110	100	100	100	100	75	76

注1 -1程度以上とし、極力0に近づける

令和7年6月

区分	項目番号	検 査 項 目	基 準 値 目 標 値	和木浄水場系		新和木浄水場系		
				⑤和木浄水場浄水	⑯和木第2配水池系給水栓	⑥新和木浄水場浄水	⑱大具配水池系給水栓	⑰棕梨配水池系給水栓
水質基準項目		気温	℃	20.3	20.2	27.3	28.8	20.3
		水温	℃	19.6	20.1	23.7	22.9	21.7
	1	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性
	3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下					
	4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下					
	5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下					
	6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下					
	7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下					
	8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下					
	9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下					
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	1.0	1.0	0.49	0.43	0.39
	12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.11	0.10	0.08	0.07	0.08
	13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下					
	14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下					
	15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下					
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下					
	17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下					
	18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下					
	19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下					
	20	ベンゼン	0.01 mg/l以下					
	21	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.08	0.08	0.11	0.11	0.10
	22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下					
	23	クロロホルム	0.06 mg/l以下					
	24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下					
	25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下					
	26	臭素酸	0.01 mg/l以下					
	27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下					
	28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下					
	29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下					
	30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下					
	31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下					
	32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下					
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下			<0.005		
	34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下			<0.03		
	35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下					
	36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	8.8	8.6	8.6	9.2	10
	37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下			<0.001		
	38	塩化物イオン	200 mg/l以下	12	12	14	15	16
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	30	30	23	25	27
	40	蒸発残留物	500 mg/l以下					
	41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下					
	42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下			<0.000001		
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下			<0.000001		
	44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下					
	45	フェノール類	0.005 mg/l以下					
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.6	0.6	1.0	0.9	0.9
	47	pH値	5.8以上8.6以下	6.5	6.7	6.3	6.6	6.6
	48	味	異常でないこと	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし
	49	臭気	異常でないこと	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし
	50	色度	5 度以下	<1	<1	<1	<1	<1
	51	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目		残留塩素	0.1 mg/l以上	0.47	0.29	0.84	0.45	0.40
	1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/l以下					
	2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/l以下					
	3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/l以下					
	5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/l以下					
	8	トルエン	0.4 mg/l以下					
	19	遊離炭酸	20 mg/l以下					
	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/l以下					
	21	メチルtertブチルエーテル	0.02 mg/l以下					
	27	腐食性(ランゲリア指数)	※注1					
	29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/l以下					
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 mg/l以下					
		アルカリ度	- mg/l					
		電気伝導率	- μs/cm	110	110	98	110	110

注1 -1程度以上とし、極力0に近づける