

表 2 年間水質検査結果表（県様式）				地点名 矢弓老人集会所							年度	2021年度					区分	浄水						
番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	不適合 回数		
				4月13日	5月18日	6月23日	7月13日	8月25日	9月14日	10月20日	11月17日	12月15日	1月12日	2月9日	3月2日									
—	気温	—	℃	15. 0	22. 5	22. 4	30. 5	28. 2	21. 7	15. 5	12. 5	12. 8	5. 7	11. 2	9. 0	30. 5	5. 7	17. 3	—	—	—	—		
—	水温	—	℃	15. 1	18. 5	22. 2	24. 1	25. 0	25. 3	22. 6	17. 7	13. 6	10. 0	9. 1	9. 2	25. 3	9. 1	17. 7	—	—	—	—		
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—		
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—	—	—	—	—		
基02	大腸菌（定量）	検出されないこと	MPN/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基03	カドミウム及びその化合物	0. 003以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—		
基04	水銀及びその化合物	0. 0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 00005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 00005	—	—	—	—		
基05	セレン及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—		
基06	鉛及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—		
基07	ヒ素及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—		
基08	六価クロム化合物	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—		
基09	亜硝酸態窒素	0. 04以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 004	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 004	—	—	—	—		
基10	シアン化物イオン及び 塩化シアン	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	—	—	—	—		
基11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0. 39	0. 30	0. 37	0. 37	0. 42	0. 38	0. 34	0. 42	0. 35	0. 37	0. 40	0. 43	0. 43	0. 30	0. 38	—	—	—	—		
基12	フッ素及びその化合物	0. 8以下	mg/L	—	—	—	—	—	0. 06	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 06	—	—	—	—		
基13	ホウ素及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 02	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 02	—	—	—	—		
基14	四塩化炭素	0. 002以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—		
基15	1, 4-ジオキサン	0. 05以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—		
基16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—		
基17	ジクロロメタン	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—		
基18	テトラクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—		
基19	トリクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—		
基20	ベンゼン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—		
基21	塩素酸	0. 6以下	mg/L	—	—	0. 15	—	—	0. 15	—	—	<0. 05	—	—	<0. 05	0. 15	<0. 05	0. 08	—	2	—	—		
基22	クロロ酢酸	0. 02以下	mg/L	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	—	—	—	—		
基23	クロロホルム	0. 06以下	mg/L	—	—	0. 022	—	—	0. 021	—	—	0. 0074	—	—	0. 0039	0. 022	0. 0039	0. 014	1	2	—	—		
基24	ジクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	—	<0. 002	—	—	0. 003	—	—	0. 002	—	—	0. 003	0. 003	<0. 002	0. 002	—	—	—	—		
基25	ジブロモクロロメタン	0. 1以下	mg/L	—	—	0. 0023	—	—	0. 0038	—	—	0. 0029	—	—	0. 0028	0. 0038	0. 0023	0. 0030	—	—	—	—		
基26	臭素酸	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	—	—	—	—		
基27	総トリハロメタン	0. 1以下	mg/L	—	—	0. 0331	—	—	0. 0350	—	—	0. 0167	—	—	0. 0114	0. 0350	0. 0114	0. 0241	2	2	—	—		
基28	トリクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	—	0. 010	—	—	0. 008	—	—	0. 005	—	—	0. 003	0. 010	0. 003	0. 007	1	2	—	—		
基29	ブロモジクロロメタン	0. 03以下	mg/L	—	—	0. 0087	—	—	0. 010	—	—	0. 0062	—	—	0. 0044	0. 010	0. 0044	0. 0073	1	3	—	—		
基30	ブロモホルム	0. 09以下	mg/L	—	—	0. 0001	—	—	0. 0002	—	—	0. 0002	—	—	0. 0003	0. 0003	0. 0001	0. 0002	—	—	—	—		
基31	ホルムアルデヒド	0. 08以下	mg/L	—	—	0. 004	—	—	<0. 003	—	—	<0. 003	—	—	0. 003	0. 004	<0. 003	<0. 003	—	—	—	—		
基32	亜鉛及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 002	—	—	—	—		
基33	アルミニウム及びその化合物	0. 2以下	mg/L	—	—	—	—	—	0. 025	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 025	1	—	—	—		
基34	鉄及びその化合物	0. 3以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 01	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 01	—	—	—	—		
基35	銅及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 002	—	—	—	—		
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	6. 3	—	—	—	—	—	—	—	—	6. 3	—	—	—	—		
基37	マンガン及びその化合物	0. 05以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—		
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9. 5	8. 8	8. 6	8. 5	8. 8	8. 3	9. 3	9. 3	9. 6	11	13	16	16	8. 3	10	—	—	—	—		
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—		
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	50	—	—	—	—	—	—	—	—	50	—	—	—	—		
基41	陰イオン界面活性剤	0. 2以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 02	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 02	—	—	—	—		
基42	ジェオスミン	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 000001	—	—	—	—		
基43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 000001	—	—	—	—		
基44	非イオン界面活性剤	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—		
基45	フェノール類	0. 005以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—		
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0. 5	0. 5	0. 7																		

＜：未満を表します。

表 2 年間水質検査結果表（県様式）				地点名 本郷老人集会所							年度	2021年度					区分		浄水						
番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	不適合 回数			
				4月13日	5月18日	6月23日	7月13日	8月25日	9月14日	10月20日	11月17日	12月15日	1月12日	2月9日	3月2日										
—	気温	—	℃	16. 8	22. 0	25. 4	30. 3	31. 3	21. 2	16. 5	16. 1	13. 3	5. 4	8. 5	14. 6	31. 3	5. 4	18. 5	—	—	—	—			
—	水温	—	℃	17. 5	20. 8	25. 1	25. 7	26. 5	26. 2	23. 8	18. 2	14. 4	10. 6	9. 2	10. 0	26. 5	9. 2	19. 0	—	—	—	—			
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—			
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—	—	—	—	—			
基02	大腸菌（定量）	検出されないこと	MPN/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基03	カドミウム及びその化合物	0. 003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基04	水銀及びその化合物	0. 0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基05	セレン及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基06	鉛及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基07	ヒ素及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基08	六価クロム化合物	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基09	亜硝酸態窒素	0. 04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基10	シアン化物イオン及び 塩化シアン	0. 01以下	mg/L	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	—	—	—	—			
基11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0. 39	0. 29	0. 36	0. 36	0. 40	0. 38	0. 34	0. 43	0. 35	0. 37	0. 38	0. 43	0. 43	0. 29	0. 37	—	—	—	—			
基12	フッ素及びその化合物	0. 8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基13	ホウ素及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基14	四塩化炭素	0. 002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基15	1, 4-ジオキサン	0. 05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基17	ジクロロメタン	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基18	テトラクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基19	トリクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基20	ベンゼン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基21	塩素酸	0. 6以下	mg/L	—	0. 06	—	—	0. 16	—	—	0. 16	—	—	<0. 05	—	0. 16	<0. 05	0. 10	—	2	—	—			
基22	クロロ酢酸	0. 02以下	mg/L	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	—	—	—	—			
基23	クロロホルム	0. 06以下	mg/L	—	0. 012	—	—	0. 019	—	—	0. 016	—	—	0. 0041	—	0. 019	0. 0041	0. 013	1	2	—	—			
基24	ジクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	0. 002	—	—	0. 003	—	—	<0. 002	—	—	0. 003	—	0. 003	<0. 002	0. 002	—	—	—	—			
基25	ジブロモクロロメタン	0. 1以下	mg/L	—	0. 0024	—	—	0. 0026	—	—	0. 0030	—	—	0. 0030	—	0. 0030	0. 0024	0. 0028	—	—	—	—			
基26	臭素酸	0. 01以下	mg/L	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	—	—	—	—			
基27	総トリハロメタン	0. 1以下	mg/L	—	0. 0214	—	—	0. 0295	—	—	0. 0276	—	—	0. 0121	—	0. 0295	0. 0121	0. 0227	1	3	—	—			
基28	トリクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	0. 007	—	—	0. 008	—	—	0. 008	—	—	0. 003	—	0. 008	0. 003	0. 007	—	3	—	—			
基29	ブロモジクロロメタン	0. 03以下	mg/L	—	0. 0069	—	—	0. 0078	—	—	0. 0084	—	—	0. 0047	—	0. 0084	0. 0047	0. 0070	1	3	—	—			
基30	ブロモホルム	0. 09以下	mg/L	—	0. 0001	—	—	0. 0001	—	—	0. 0002	—	—	0. 0003	—	0. 0003	0. 0001	0. 0002	—	—	—	—			
基31	ホルムアルデヒド	0. 08以下	mg/L	—	<0. 003	—	—	0. 003	—	—	<0. 003	—	—	<0. 003	—	0. 003	<0. 003	<0. 003	—	—	—	—			
基32	亜鉛及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基33	アルミニウム及びその化合物	0. 2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基34	鉄及びその化合物	0. 3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基35	銅及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基37	マンガン及びその化合物	0. 05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9. 5	8. 7	8. 6	8. 4	8. 4	8. 5	9. 4	9. 4	9. 7	11	12	15	15	8. 4	9. 9	—	—	—	—			
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基41	陰イオン界面活性剤	0. 2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基42	ジェオスミン	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基44	非イオン界面活性剤	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基45	フェノール類	0. 005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0. 5	0. 5	0. 7	0. 7	0. 6	0. 6	0. 5	0. 6	0. 4	0. 4	0. 4	0. 5	0. 7	0. 4	0. 5	10	2	—	—			
基47	pH値	5. 8以上8. 6以下	—	7. 3	7. 4	7. 5	7. 5	7. 5	7. 6	7. 5	7. 6	7. 4	7. 3	7. 4	7. 4	7. 6	7. 3	7. 5	—	—	—	—			
基48	味	異常でないこと	—	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	—	—	—	—	—	—	—			
基49	臭気	異常でないこと	—	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	—	—	—	—	—	—	—			
基50	色度	5以下	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5																		

く：未満を表します。

表 2 年間水質検査結果表（県様式）				地点名 垂水老人集会所						年度	2021年度					区分	浄水			10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	不適合 回数
番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月 4月13日	5月 5月18日	6月 6月23日	7月 7月13日	8月 8月25日	9月 9月14日	10月 10月20日	11月 11月17日	12月 12月15日	1月 1月12日	2月 2月9日	3月 3月2日	最大値	最小値	平均値					
－	気温	－	℃	17. 0	24. 7	24. 9	25. 6	29. 1	21. 0	16. 7	14. 0	7. 9	4. 1	6. 5	10. 6	29. 1	4. 1	16. 8	－	－	－	－	
－	水温	－	℃	17. 5	20. 8	24. 8	25. 4	26. 6	27. 3	24. 7	18. 9	14. 6	11. 3	10. 4	10. 8	27. 3	10. 4	19. 4	－	－	－	－	
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－	－	－	－	
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－	－	－	－	－	
基02	大腸菌（定量）	検出されないこと	MPN/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
基03	カドミウム及びその化合物	0. 003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
基04	水銀及びその化合物	0. 0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
基05	セレン及びその化合物	0. 01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
基06	鉛及びその化合物	0. 01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
基07	ヒ素及びその化合物	0. 01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
基08	六価クロム化合物	0. 02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
基09	亜硝酸態窒素	0. 04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
基10	シアン化物イオン及び 塩化シアン	0. 01以下	mg/L	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	－	－	－	－
基11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0. 40	0. 29	0. 36	0. 36	0. 43	0. 38	0. 38	0. 45	0. 36	0. 37	0. 39	0. 45	0. 45	0. 29	0. 39	－	－	－	－	
基12	フッ素及びその化合物	0. 8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
基13	ホウ素及びその化合物	1. 0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
基14	四塩化炭素	0. 002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
基15	1, 4-ジオキサン	0. 05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
基16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
基17	ジクロロメタン	0. 02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
基18	テトラクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
基19	トリクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
基20	ベンゼン	0. 01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
基21	塩素酸	0. 6以下	mg/L	0. 06	－	－	0. 13	－	－	0. 14	－	－	<0. 05	－	－	0. 14	<0. 05	0. 08	－	2	－	－	
基22	クロロ酢酸	0. 02以下	mg/L	<0. 002	－	－	<0. 002	－	－	<0. 002	－	－	<0. 002	－	－	<0. 002	<0. 002	<0. 002	－	－	－	－	
基23	クロロホルム	0. 06以下	mg/L	0. 010	－	－	0. 019	－	－	0. 012	－	－	0. 0051	－	－	0. 019	0. 0051	0. 012	2	1	－	－	
基24	ジクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	<0. 002	－	－	0. 003	－	－	<0. 002	－	－	0. 002	－	－	0. 003	<0. 002	<0. 002	－	－	－	－	
基25	ジブロモクロロメタン	0. 1以下	mg/L	0. 0023	－	－	0. 0031	－	－	0. 0041	－	－	0. 0032	－	－	0. 0041	0. 0023	0. 0032	－	－	－	－	
基26	臭素酸	0. 01以下	mg/L	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	－	－	－	－	
基27	総トリハロメタン	0. 1以下	mg/L	0. 0185	－	－	0. 0310	－	－	0. 0246	－	－	0. 0140	－	－	0. 0310	0. 0140	0. 0220	2	2	－	－	
基28	トリクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	0. 005	－	－	0. 009	－	－	0. 005	－	－	0. 004	－	－	0. 009	0. 004	0. 006	3	1	－	－	
基29	ブロモジクロロメタン	0. 03以下	mg/L	0. 0060	－	－	0. 0087	－	－	0. 0081	－	－	0. 0054	－	－	0. 0087	0. 0054	0. 0071	2	2	－	－	
基30	ブロモホルム	0. 09以下	mg/L	0. 0002	－	－	0. 0002	－	－	0. 0004	－	－	0. 0003	－	－	0. 0004	0. 0002	0. 0003	－	－	－	－	
基31	ホルムアルデヒド	0. 08以下	mg/L	<0. 003	－	－	0. 004	－	－	0. 003	－	－	<0. 003	－	－	0. 004	<0. 003	<0. 003	－	－	－	－	
基32	亜鉛及びその化合物	1. 0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
基33	アルミニウム及びその化合物	0. 2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
基34	鉄及びその化合物	0. 3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
基35	銅及びその化合物	1. 0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
基37	マンガン及びその化合物	0. 05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9. 6	8. 8	8. 6	8. 7	8. 6	8. 3	9. 4	9. 6	9. 9	11	13	16	16	8. 3	10	－	－	－	－	
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
基41	陰イオン界面活性剤	0. 2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
基42	ジェオスミン	0. 00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
基43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
基44	非イオン界面活性剤	0. 02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
基45	フェノール類	0. 005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0. 5	0. 5	0. 7	0. 6	0. 7	0. 6	0. 5	0. 6	0. 5	0. 4	0. 4	0. 4	0. 7	0. 4	0. 5	10	2	－	－	
基47	pH値	5. 8以上8. 6以下	－	7. 4	7. 4	7. 5	7. 6	7. 6	7. 6	7. 6	7. 6	7. 5	7. 5	7. 5	7. 5	7. 6	7. 4	7. 5	－	－	－	－	
基48	味	異常でないこと	－	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	－	－	－	－	－	－	－	
基49	臭気	異常でないこと	－	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	－	－	－	－	－	－	－	
基50	色度	5以下	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	－	－	－	－	
基51	濁度	2以下	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	－	－	－	－	
目16	残留塩素	－	mg/L	0. 45	0. 40	0. 35	0. 45	0. 40	0. 45	0. 40	0. 30	0. 50	0. 50	0. 50	0. 60	0. 60	0. 30	0. 44	－	－	－	－	
	判 定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	－	－	－	－	－	－	－	0

＜：未満を表します。

表 2 年間水質検査結果表（県様式）				地点名 小原老人集会所							年度	2021年度					区分	浄水						
番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	不適合 回数		
				4月13日	5月18日	6月23日	7月13日	8月25日	9月14日	10月20日	11月17日	12月15日	1月12日	2月9日	3月2日									
—	気温	—	℃	15. 7	20. 3	22. 2	33. 3	26. 0	21. 0	15. 0	7. 7	3. 3	4. 4	−1. 2	9. 2	33. 3	−1. 2	14. 7	—	—	—	—		
—	水温	—	℃	17. 8	20. 6	24. 5	27. 2	27. 0	26. 9	22. 6	16. 5	10. 7	7. 9	7. 7	8. 9	27. 2	7. 7	18. 2	—	—	—	—		
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—		
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—	—	—	—	—		
基02	大腸菌（定量）	検出されないこと	MPN/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基03	カドミウム及びその化合物	0. 003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基04	水銀及びその化合物	0. 0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基05	セレン及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基06	鉛及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基07	ヒ素及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基08	六価クロム化合物	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基09	亜硝酸態窒素	0. 04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基10	シアン化物イオン及び 塩化シアン	0. 01以下	mg/L	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	—	—	—	—		
基11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0. 41	0. 32	0. 33	0. 31	0. 44	0. 38	0. 32	0. 36	0. 37	0. 37	0. 39	0. 43	0. 44	0. 31	0. 37	—	—	—	—		
基12	フッ素及びその化合物	0. 8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基13	ホウ素及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基14	四塩化炭素	0. 002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基15	1, 4-ジオキサン	0. 05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基17	ジクロロメタン	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基18	テトラクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基19	トリクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基20	ベンゼン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基21	塩素酸	0. 6以下	mg/L	—	0. 06	—	—	0. 20	—	—	0. 15	—	—	<0. 05	—	0. 20	<0. 05	0. 10	—	2	—	—		
基22	クロロ酢酸	0. 02以下	mg/L	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	—	—	—	—		
基23	クロロホルム	0. 06以下	mg/L	—	0. 014	—	—	0. 025	—	—	0. 016	—	—	0. 0039	—	0. 025	0. 0039	0. 015	—	3	—	—		
基24	ジクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	0. 003	—	0. 003	<0. 002	<0. 002	—	—	—	—		
基25	ジブロモクロロメタン	0. 1以下	mg/L	—	0. 0026	—	—	0. 0027	—	—	0. 0040	—	—	0. 0024	—	0. 0040	0. 0024	0. 0029	—	—	—	—		
基26	臭素酸	0. 01以下	mg/L	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	—	—	—	—		
基27	総トリハロメタン	0. 1以下	mg/L	—	0. 0244	—	—	0. 0371	—	—	0. 0293	—	—	0. 0106	—	0. 0371	0. 0106	0. 0254	1	3	—	—		
基28	トリクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	0. 008	—	—	0. 011	—	—	0. 007	—	—	0. 003	—	0. 011	0. 003	0. 007	—	3	—	—		
基29	ブロモジクロロメタン	0. 03以下	mg/L	—	0. 0076	—	—	0. 0093	—	—	0. 0090	—	—	0. 0040	—	0. 0093	0. 0040	0. 0075	1	3	—	—		
基30	ブロモホルム	0. 09以下	mg/L	—	0. 0002	—	—	0. 0001	—	—	0. 0003	—	—	0. 0003	—	0. 0003	0. 0001	0. 0002	—	—	—	—		
基31	ホルムアルデヒド	0. 08以下	mg/L	—	<0. 003	—	—	<0. 003	—	—	0. 003	—	—	0. 004	—	0. 004	<0. 003	<0. 003	—	—	—	—		
基32	亜鉛及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基33	アルミニウム及びその化合物	0. 2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基34	鉄及びその化合物	0. 3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基35	銅及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基37	マンガン及びその化合物	0. 05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9. 6	8. 8	8. 6	8. 6	9. 1	8. 4	9. 4	9. 3	9. 6	12	13	16	16	8. 4	10	—	—	—	—		
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基41	陰イオン界面活性剤	0. 2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基42	ジェオスミン	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基44	非イオン界面活性剤	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基45	フェノール類	0. 005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0. 5	0. 5	0. 6	0. 6	0. 7	0. 7	0. 5	0. 6	0. 5	0. 5	0. 4	0. 5	0. 7	0. 4	0. 6	10	2	—	—		
基47	pH値	5. 8以上8. 6以下	—	7. 3	7. 3	7. 5	7. 5	7. 5	7. 4	7. 5	7. 6	7. 4	7. 4	7. 4	7. 4	7. 6	7. 3	7. 4	—	—	—	—		
基48	味	異常でないこと	—	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	—	—	—	—	—	—	—		
基49	臭気	異常でないこと	—	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	—	—	—	—	—	—	—		
基50	色度	5以下	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	0. 6	0. 7	<0. 5															

＜：未満を表します。

表 2 年間水質検査結果表（県様式）				地点名 生野島フェリー待合所							年度		2021年度					区分		浄水						
番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	不適合 回数				
				4月13日	5月18日	6月23日	7月13日	8月25日	9月14日	10月20日	11月17日	12月15日	1月12日	2月9日	3月2日											
—	気温	—	℃	14. 8	21. 5	23. 2	24. 1	27. 1	20. 5	13. 8	14. 5	5. 8	4. 2	2. 9	8. 7	27. 1	2. 9	15. 1	—	—	—	—				
—	水温	—	℃	16. 2	19. 3	23. 6	24. 1	27. 0	25. 5	22. 2	10. 8	9. 5	8. 8	5. 4	8. 2	27. 0	5. 4	16. 7	—	—	—	—				
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—				
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—	—	—	—	—				
基02	大腸菌（定量）	検出されないこと	MPN/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
基03	カドミウム及びその化合物	0. 003以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—				
基04	水銀及びその化合物	0. 0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 00005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 00005	—	—	—	—				
基05	セレン及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—				
基06	鉛及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—				
基07	ヒ素及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—				
基08	六価クロム化合物	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—				
基09	亜硝酸態窒素	0. 04以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 004	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 004	—	—	—	—				
基10	シアン化物イオン及び 塩化シアン	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	—	—	—	—				
基11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0. 39	0. 29	0. 38	0. 39	0. 41	0. 39	0. 34	0. 43	0. 35	0. 38	0. 39	0. 44	0. 44	0. 29	0. 38	—	—	—	—				
基12	フッ素及びその化合物	0. 8以下	mg/L	—	—	—	—	—	0. 10	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 10	1	—	—	—				
基13	ホウ素及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 02	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 02	—	—	—	—				
基14	四塩化炭素	0. 002以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—				
基15	1, 4-ジオキサン	0. 05以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—				
基16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—				
基17	ジクロロメタン	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—				
基18	テトラクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—				
基19	トリクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—				
基20	ベンゼン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—				
基21	塩素酸	0. 6以下	mg/L	—	—	0. 15	—	—	0. 16	—	—	0. 05	—	—	<0. 05	0. 16	<0. 05	0. 09	—	2	—	—				
基22	クロロ酢酸	0. 02以下	mg/L	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	—	—	—	—				
基23	クロロホルム	0. 06以下	mg/L	—	—	0. 019	—	—	0. 016	—	—	0. 0069	—	—	0. 0034	0. 019	0. 0034	0. 011	1	2	—	—				
基24	ジクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	—	<0. 002	—	—	0. 003	—	—	<0. 002	—	—	0. 003	0. 003	<0. 002	<0. 002	—	—	—	—				
基25	ジブロモクロロメタン	0. 1以下	mg/L	—	—	0. 0022	—	—	0. 0036	—	—	0. 0029	—	—	0. 0027	0. 0036	0. 0022	0. 0029	—	—	—	—				
基26	臭素酸	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	—	—	—	—				
基27	総トリハロメタン	0. 1以下	mg/L	—	—	0. 0292	—	—	0. 0289	—	—	0. 0161	—	—	0. 0105	0. 0292	0. 0105	0. 0212	2	2	—	—				
基28	トリクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	—	0. 010	—	—	0. 006	—	—	0. 005	—	—	0. 002	0. 010	0. 002	0. 006	2	1	—	—				
基29	ブロモジクロロメタン	0. 03以下	mg/L	—	—	0. 0079	—	—	0. 0091	—	—	0. 0061	—	—	0. 0041	0. 0091	0. 0041	0. 0068	1	3	—	—				
基30	ブロモホルム	0. 09以下	mg/L	—	—	0. 0001	—	—	0. 0002	—	—	0. 0002	—	—	0. 0003	0. 0003	0. 0001	0. 0002	—	—	—	—				
基31	ホルムアルデヒド	0. 08以下	mg/L	—	—	0. 003	—	—	<0. 003	—	—	0. 003	—	—	<0. 003	0. 003	<0. 003	<0. 003	—	—	—	—				
基32	亜鉛及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 002	—	—	—	—				
基33	アルミニウム及びその化合物	0. 2以下	mg/L	—	—	—	—	—	0. 024	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 024	1	—	—	—				
基34	鉄及びその化合物	0. 3以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 01	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 01	—	—	—	—				
基35	銅及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	0. 004	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 004	—	—	—	—				
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	6. 3	—	—	—	—	—	—	—	—	6. 3	—	—	—	—				
基37	マンガン及びその化合物	0. 05以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—				
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9. 7	8. 6	8. 6	8. 5	8. 4	8. 5	9. 2	9. 4	9. 6	11	13	15	15	8. 4	10	—	—	—	—				
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—				
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	62	—	—	—	—	—	—	—	—	62	1	—	—	—				
基41	陰イオン界面活性剤	0. 2以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 02	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 02	—	—	—	—				
基42	ジェオスミン	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 000001	—	—	—	—				
基43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 000001	—	—	—	—				
基44	非イオン界面活性剤	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—				
基45	フェノール類	0. 005以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0005								

＜：未満を表します。

表 2 年間水質検査結果表（県様式）				地点名 山尻公園							年度	2021年度					区分	浄水						
番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	不適合 回数		
				4月13日	5月18日	6月23日	7月13日	8月25日	9月14日	10月20日	11月17日	12月15日	1月12日	2月9日	3月2日									
—	気温	—	℃	15. 6	22. 8	21. 2	28. 5	31. 1	21. 7	17. 4	9. 2	12. 3	6. 5	9. 6	14. 3	31. 1	6. 5	17. 5	—	—	—	—		
—	水温	—	℃	15. 6	18. 5	21. 8	23. 3	24. 2	25. 3	13. 2	18. 3	14. 7	12. 0	10. 7	10. 7	25. 3	10. 7	17. 4	—	—	—	—		
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—		
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—	—	—	—	—		
基02	大腸菌（定量）	検出されないこと	MPN/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基03	カドミウム及びその化合物	0. 003以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—		
基04	水銀及びその化合物	0. 0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 00005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 00005	—	—	—	—		
基05	セレン及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—		
基06	鉛及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—		
基07	ヒ素及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—		
基08	六価クロム化合物	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—		
基09	亜硝酸態窒素	0. 04以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 004	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 004	—	—	—	—		
基10	シアン化物イオン及び 塩化シアン	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	—	—	—	—		
基11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0. 40	0. 30	0. 36	0. 35	0. 42	0. 38	0. 34	0. 41	0. 35	0. 38	0. 39	0. 44	0. 44	0. 30	0. 38	—	—	—	—		
基12	フッ素及びその化合物	0. 8以下	mg/L	—	—	—	—	—	0. 07	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 07	—	—	—	—		
基13	ホウ素及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 02	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 02	—	—	—	—		
基14	四塩化炭素	0. 002以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—		
基15	1, 4-ジオキサン	0. 05以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—		
基16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—		
基17	ジクロロメタン	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—		
基18	テトラクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—		
基19	トリクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—		
基20	ベンゼン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—		
基21	塩素酸	0. 6以下	mg/L	—	—	0. 15	—	—	0. 15	—	—	<0. 05	—	—	<0. 05	0. 15	<0. 05	0. 08	—	2	—	—		
基22	クロロ酢酸	0. 02以下	mg/L	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	—	—	—	—		
基23	クロロホルム	0. 06以下	mg/L	—	—	0. 018	—	—	0. 022	—	—	0. 0083	—	—	0. 0046	0. 022	0. 0046	0. 013	1	2	—	—		
基24	ジクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	0. 002	0. 002	<0. 002	<0. 002	—	—	—	—		
基25	ジブロモクロロメタン	0. 1以下	mg/L	—	—	0. 0022	—	—	0. 0038	—	—	0. 0030	—	—	0. 0028	0. 0038	0. 0022	0. 0030	—	—	—	—		
基26	臭素酸	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	—	—	—	—		
基27	総トリハロメタン	0. 1以下	mg/L	—	—	0. 0277	—	—	0. 0360	—	—	0. 0181	—	—	0. 0124	0. 0360	0. 0124	0. 0236	2	2	—	—		
基28	トリクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	—	0. 010	—	—	0. 005	—	—	0. 005	—	—	0. 003	0. 010	0. 003	0. 006	2	1	—	—		
基29	ブロモジクロロメタン	0. 03以下	mg/L	—	—	0. 0074	—	—	0. 010	—	—	0. 0066	—	—	0. 0047	0. 010	0. 0047	0. 0072	1	3	—	—		
基30	ブロモホルム	0. 09以下	mg/L	—	—	0. 0001	—	—	0. 0002	—	—	0. 0002	—	—	0. 0003	0. 0003	0. 0001	0. 0002	—	—	—	—		
基31	ホルムアルデヒド	0. 08以下	mg/L	—	—	<0. 003	—	—	<0. 003	—	—	0. 003	—	—	0. 004	0. 004	<0. 003	<0. 003	—	—	—	—		
基32	亜鉛及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	0. 008	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 008	—	—	—	—		
基33	アルミニウム及びその化合物	0. 2以下	mg/L	—	—	—	—	—	0. 026	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 026	1	—	—	—		
基34	鉄及びその化合物	0. 3以下	mg/L	—	—	—	—	—	0. 02	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 02	—	—	—	—		
基35	銅及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	0. 004	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 004	—	—	—	—		
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	6. 7	—	—	—	—	—	—	—	—	6. 7	—	—	—	—		
基37	マンガン及びその化合物	0. 05以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—		
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9. 6	8. 8	8. 6	8. 7	8. 7	8. 5	9. 3	9. 4	9. 6	12	13	16	16	8. 5	10	—	—	—	—		
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—		
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	52	—	—	—	—	—	—	—	—	52	1	—	—	—		
基41	陰イオン界面活性剤	0. 2以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 02	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 02	—	—	—	—		
基42	ジェオスミン	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	0. 000002	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 000002	1	—	—	—		
基43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 000001	—	—	—	—		
基44	非イオン界面活性剤	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—		
基45	フェノール類	0. 005以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—		
基46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0. 5	0. 5	0																		

＜：未満を表します。

表 2 年間水質検査結果表（県様式）				地点名 大崎上島町役場 大崎支所						年度		2021年度					区分		浄水			10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	不適合 回数
番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値							
				4月13日	5月18日	6月23日	7月13日	8月25日	9月14日	10月20日	11月17日	12月15日	1月12日	2月9日	3月2日										
－	気温	－	℃	16.3	22.5	27.1	29.9	31.4	22.2	16.8	16.7	14.0	5.6	8.5	14.0	31.4	5.6	18.8	－	－	－	－	－	－	－
－	水温	－	℃	17.3	20.5	24.7	26.5	27.4	26.5	22.5	16.5	13.3	9.4	9.3	9.6	27.4	9.3	18.6	－	－	－	－	－	－	－
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－	－	－	－	－	－	－
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基02	大腸菌（定量）	検出されないこと	MPN/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基10	シアン化物イオン及び 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	－	－	－	－
基11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.40	0.30	0.37	0.37	0.42	0.39	0.39	0.43	0.35	0.38	0.40	0.44	0.44	0.30	0.39	－	－	－	－	－	－	－
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.06	－	－	0.13	－	－	0.15	－	－	<0.05	－	－	0.15	<0.05	0.09	－	2	－	－	－	－	－
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	－	－	－	－	－
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.010	－	－	0.021	－	－	0.013	－	－	0.0053	－	－	0.021	0.0053	0.012	1	2	－	－	－	－	－
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.005	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	0.003	－	－	0.005	<0.002	0.003	1	－	－	－	－	－	－
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.0024	－	－	0.0030	－	－	0.0042	－	－	0.0031	－	－	0.0042	0.0024	0.0032	－	－	－	－	－	－	－
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	－	－	－	－	－
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.0186	－	－	0.0332	－	－	0.0260	－	－	0.0142	－	－	0.0332	0.0142	0.0230	2	2	－	－	－	－	－
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.004	－	－	0.008	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	0.008	0.004	0.005	3	1	－	－	－	－	－
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.0060	－	－	0.0090	－	－	0.0084	－	－	0.0055	－	－	0.0090	0.0055	0.0072	2	2	－	－	－	－	－
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	0.0002	－	－	0.0002	－	－	0.0004	－	－	0.0003	－	－	0.0004	0.0002	0.0003	－	－	－	－	－	－	－
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.003	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	<0.003	－	－	0.004	<0.003	<0.003	－	－	－	－	－	－	－
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.7	8.8	8.5	8.5	8.6	8.6	9.4	9.6	9.8	12	13	16	16	8.5	10	－	－	－	－	－	－	－
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5	9	3	－	－	－	－	－
基47	pH値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4	－	－	－	－	－	－	－
基48	味	異常でないこと	－	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	－	－	－	－	－	－	－
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	－	－	－	－	－	－	－
目16	残留塩素	－	mg/L	0.55	0.45	0.40	0.35	0.50	0.40	0.35	0.40	0.55	0.55	0.60	0.55	0.60	0.35	0.47	－	－	－	－	－	－	－
	判 定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0

＜：未満を表します。

表 2 年間水質検査結果表（県様式）				地点名 瀬井集会所						年度	2021年度					区分	浄水			10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	不適合 回数
番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月 4月13日	5月 5月18日	6月 6月23日	7月 7月13日	8月 8月25日	9月 9月14日	10月 10月20日	11月 11月17日	12月 12月15日	1月 1月12日	2月 2月9日	3月 3月2日	最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	不適合 回数	
—	気温	—	℃	16. 8	21. 5	28. 1	30. 1	29. 6	21. 1	14. 7	12. 2	15. 5	3. 7	9. 7	14. 4	30. 1	3. 7	18. 1					
—	水温	—	℃	17. 3	20. 5	23. 8	24. 8	26. 0	27. 8	24. 4	19. 0	13. 8	10. 9	10. 4	10. 3	27. 8	10. 3	19. 1	—	—	—	—	
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—	—	—	—	—	
基02	大腸菌（定量）	検出されないこと	MPN/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
基03	カドミウム及びその化合物	0. 003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
基04	水銀及びその化合物	0. 0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
基05	セレン及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
基06	鉛及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
基07	ヒ素及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
基08	六価クロム化合物	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
基09	亜硝酸態窒素	0. 04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
基10	シアン化物イオン及び 塩化シアン	0. 01以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	—	—	—	—	
基11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0. 40	0. 29	0. 37	0. 35	0. 42	0. 39	0. 40	0. 45	0. 35	0. 38	0. 40	0. 46	0. 46	0. 29	0. 39	—	—	—	—	
基12	フッ素及びその化合物	0. 8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
基13	ホウ素及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
基14	四塩化炭素	0. 002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
基15	1, 4-ジオキサン	0. 05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
基16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
基17	ジクロロメタン	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
基18	テトラクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
基19	トリクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
基20	ベンゼン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
基21	塩素酸	0. 6以下	mg/L	0. 06	—	—	0. 12	—	—	0. 15	—	—	<0. 05	—	—	0. 15	<0. 05	0. 08	1	1	—	—	
基22	クロロ酢酸	0. 02以下	mg/L	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	—	—	—	—	
基23	クロロホルム	0. 06以下	mg/L	0. 012	—	—	0. 020	—	—	0. 013	—	—	0. 0054	—	—	0. 020	0. 0054	0. 013	1	2	—	—	
基24	ジクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	0. 005	—	—	0. 003	—	—	<0. 002	—	—	0. 003	—	—	0. 005	<0. 002	0. 003	1	—	—	—	
基25	ジブロモクロロメタン	0. 1以下	mg/L	0. 0024	—	—	0. 0033	—	—	0. 0042	—	—	0. 0032	—	—	0. 0042	0. 0024	0. 0033	—	—	—	—	
基26	臭素酸	0. 01以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	—	—	—	—	
基27	総トリハロメタン	0. 1以下	mg/L	0. 0209	—	—	0. 0327	—	—	0. 0260	—	—	0. 0144	—	—	0. 0327	0. 0144	0. 0235	1	3	—	—	
基28	トリクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	0. 005	—	—	0. 008	—	—	0. 005	—	—	0. 004	—	—	0. 008	0. 004	0. 006	3	1	—	—	
基29	ブロモジクロロメタン	0. 03以下	mg/L	0. 0063	—	—	0. 0092	—	—	0. 0084	—	—	0. 0055	—	—	0. 0092	0. 0055	0. 0074	1	3	—	—	
基30	ブロモホルム	0. 09以下	mg/L	0. 0002	—	—	0. 0002	—	—	0. 0004	—	—	0. 0003	—	—	0. 0004	0. 0002	0. 0003	—	—	—	—	
基31	ホルムアルデヒド	0. 08以下	mg/L	<0. 003	—	—	0. 004	—	—	<0. 003	—	—	<0. 003	—	—	0. 004	<0. 003	<0. 003	—	—	—	—	
基32	亜鉛及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
基33	アルミニウム及びその化合物	0. 2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
基34	鉄及びその化合物	0. 3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
基35	銅及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
基37	マンガン及びその化合物	0. 05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9. 6	8. 8	8. 6	8. 8	8. 6	8. 4	9. 4	9. 7	9. 8	11	13	16	16	8. 4	10	—	—	—	—	
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
基41	陰イオン界面活性剤	0. 2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
基42	ジェオスミン	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
基43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
基44	非イオン界面活性剤	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
基45	フェノール類	0. 005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
基46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0. 5	0. 5	0. 6	0. 6	0. 6	0. 6	0. 5	0. 6	0. 5	0. 4	0. 4	0. 4	0. 6	0. 4	0. 5	12	—	—	—	
基47	pH値	5. 8以上8. 6以下	—	7. 3	7. 4	7. 4	7. 5	7. 5	7. 4	7. 5	7. 6	7. 5	7. 4	7. 5	7. 4	7. 6	7. 3	7. 5	—	—	—	—	
基48	味	異常でないこと	—	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	—	—	—	—	—	—	—	
基49	臭気	異常でないこと	—	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	—	—	—	—	—	—	—	
基50	色度	5以下	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	—	—	—	—	
基51	濁度	2以下	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	—	—	—	—	
目16	残留塩素	—	mg/L	0. 50	0. 45	0. 40	0. 45	0. 50	0. 40	0. 40	0. 40	0. 60	0. 50	0. 60	0. 65	0. 65	0. 40	0. 49	—	—	—	—	
	判 定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	—	—	—	—	—	0	

＜：未満を表します。

表 2 年間水質検査結果表（県様式）				地点名 長島集会所							年度	2021年度					区分		浄水			10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	不適合 回数
番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月 4月13日	5月 5月18日	6月 6月23日	7月 7月13日	8月 8月25日	9月 9月14日	10月 10月20日	11月 11月17日	12月 12月15日	1月 1月12日	2月 2月9日	3月 3月2日	最大値	最小値	平均値							
—	気温	—	℃	15. 8	20. 8	23. 7	26. 3	26. 7	21. 0	14. 6	17. 8	13. 2	4. 1	8. 5	13. 0								26. 7	4. 1	17. 1
—	水温	—	℃	16. 1	19. 5	23. 4	24. 7	25. 4	25. 3	23. 7	18. 3	14. 1	10. 8	8. 8	9. 5	25. 4	8. 8	18. 3	—	—	—	—			
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—			
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—	—	—	—	—			
基02	大腸菌（定量）	検出されないこと	MPN/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基03	カドミウム及びその化合物	0. 003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基04	水銀及びその化合物	0. 0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基05	セレン及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基06	鉛及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基07	ヒ素及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基08	六価クロム化合物	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基09	亜硝酸態窒素	0. 04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基10	シアン化物イオン及び 塩化シアン	0. 01以下	mg/L	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	—	—	—	—			
基11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0. 41	0. 29	0. 36	0. 39	0. 41	0. 37	0. 35	0. 40	0. 34	0. 37	0. 39	0. 43	0. 43	0. 29	0. 38	—	—	—	—			
基12	フッ素及びその化合物	0. 8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基13	ホウ素及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基14	四塩化炭素	0. 002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基15	1, 4-ジオキサン	0. 05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基17	ジクロロメタン	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基18	テトラクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基19	トリクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基20	ベンゼン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基21	塩素酸	0. 6以下	mg/L	—	0. 05	—	—	0. 10	—	—	0. 12	—	—	<0. 05	—	0. 12	<0. 05	0. 07	2	—	—	—			
基22	クロロ酢酸	0. 02以下	mg/L	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	—	—	—	—			
基23	クロロホルム	0. 06以下	mg/L	—	0. 013	—	—	0. 014	—	—	0. 014	—	—	0. 0037	—	0. 014	0. 0037	0. 011	—	3	—	—			
基24	ジクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	<0. 002	—	—	0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	0. 002	<0. 002	<0. 002	—	—	—	—			
基25	ジブロモクロロメタン	0. 1以下	mg/L	—	0. 0027	—	—	0. 0027	—	—	0. 0031	—	—	0. 0030	—	0. 0031	0. 0027	0. 0029	—	—	—	—			
基26	臭素酸	0. 01以下	mg/L	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	—	—	—	—			
基27	総トリハロメタン	0. 1以下	mg/L	—	0. 0233	—	—	0. 0242	—	—	0. 0255	—	—	0. 0116	—	0. 0255	0. 0116	0. 0212	1	3	—	—			
基28	トリクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	0. 006	—	—	0. 006	—	—	0. 007	—	—	0. 003	—	0. 007	0. 003	0. 006	2	1	—	—			
基29	ブロモジクロロメタン	0. 03以下	mg/L	—	0. 0074	—	—	0. 0073	—	—	0. 0082	—	—	0. 0046	—	0. 0082	0. 0046	0. 0069	1	3	—	—			
基30	ブロモホルム	0. 09以下	mg/L	—	0. 0002	—	—	0. 0002	—	—	0. 0002	—	—	0. 0003	—	0. 0003	0. 0002	0. 0002	—	—	—	—			
基31	ホルムアルデヒド	0. 08以下	mg/L	—	<0. 003	—	—	<0. 003	—	—	<0. 003	—	—	<0. 003	—	<0. 003	<0. 003	<0. 003	—	—	—	—			
基32	亜鉛及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基33	アルミニウム及びその化合物	0. 2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基34	鉄及びその化合物	0. 3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基35	銅及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基37	マンガン及びその化合物	0. 05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9. 3	8. 7	8. 5	8. 2	8. 2	8. 4	9. 2	9. 1	9. 4	11	12	15	15	8. 2	9. 8	—	—	—	—			
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基41	陰イオン界面活性剤	0. 2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基42	ジェオスミン	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基44	非イオン界面活性剤	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基45	フェノール類	0. 005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0. 5	0. 5	0. 6	0. 7	0. 6	0. 6	0. 5	0. 6	0. 5	0. 4	0. 4	0. 5	0. 7	0. 4	0. 5	11	1	—	—			
基47	pH値	5. 8以上8. 6以下	—	7. 3	7. 4	7. 4	7. 4	7. 3	7. 3	7. 4	7. 5	7. 4	7. 3	7. 4	7. 4	7. 5	7. 3	7. 4	—	—	—	—			
基48	味	異常でないこと	—	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	—	—	—	—	—	—	—			
基49	臭気	異常でないこと	—	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	—	—	—	—	—	—	—			
基50	色度	5以下	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5</															

く：未満を表します。

表 2 年間水質検査結果表（県様式）				地点名 農協明石支所						年度	2021年度					区分	浄水			10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	不適合 回数
番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月 4月13日	5月 5月18日	6月 6月23日	7月 7月13日	8月 8月25日	9月 9月14日	10月 10月20日	11月 11月17日	12月 12月15日	1月 1月12日	2月 2月9日	3月 3月2日	最大値	最小値	平均値					
－	気温	－	℃	17. 4	22. 4	25. 8	28. 7	31. 2	22. 3	17. 9	17. 2	11. 6	5. 0	8. 2	12. 4	31. 2	5. 0	18. 3	－	－	－	－	－
－	水温	－	℃	17. 1	21. 1	24. 8	27. 0	26. 2	24. 0	18. 0	17. 5	13. 9	10. 2	8. 7	10. 2	27. 0	8. 7	18. 2	－	－	－	－	－
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－	－	－	－	－
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－	－	－	－	－	－
基02	大腸菌（定量）	検出されないこと	MPN/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0. 003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－
基04	水銀及びその化合物	0. 0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0. 00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 00005	－	－	－	－	－
基05	セレン及びその化合物	0. 01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－
基06	鉛及びその化合物	0. 01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0. 0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0005	－	－	－	－	－
基07	ヒ素及びその化合物	0. 01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－
基08	六価クロム化合物	0. 02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－
基09	亜硝酸態窒素	0. 04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0. 004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 004	－	－	－	－	－
基10	シアン化物イオン及び 塩化シアン	0. 01以下	mg/L	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	－	－	－	－	－
基11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0. 41	0. 31	0. 34	0. 33	0. 42	0. 38	0. 33	0. 38	0. 38	0. 37	0. 39	0. 43	0. 43	0. 31	0. 37	－	－	－	－	－
基12	フッ素及びその化合物	0. 8以下	mg/L	－	－	－	－	－	0. 06	－	－	－	－	－	－	－	－	0. 06	－	－	－	－	－
基13	ホウ素及びその化合物	1. 0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0. 02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 02	－	－	－	－	－
基14	四塩化炭素	0. 002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－
基15	1, 4-ジオキサン	0. 05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－
基16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0. 0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0002	－	－	－	－	－
基17	ジクロロメタン	0. 02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－
基18	テトラクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－
基19	トリクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－
基20	ベンゼン	0. 01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－
基21	塩素酸	0. 6以下	mg/L	－	－	0. 13	－	－	0. 15	－	－	0. 05	－	－	<0. 05	0. 15	<0. 05	0. 08	－	2	－	－	－
基22	クロロ酢酸	0. 02以下	mg/L	－	－	<0. 002	－	－	<0. 002	－	－	<0. 002	－	－	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	－	－	－	－	－
基23	クロロホルム	0. 06以下	mg/L	－	－	0. 020	－	－	0. 024	－	－	0. 0088	－	－	0. 0043	0. 024	0. 0043	0. 014	1	2	－	－	－
基24	ジクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	－	－	<0. 002	－	－	<0. 002	－	－	<0. 002	－	－	0. 003	0. 003	<0. 002	<0. 002	－	－	－	－	－
基25	ジブロモクロロメタン	0. 1以下	mg/L	－	－	0. 0030	－	－	0. 0040	－	－	0. 0032	－	－	0. 0029	0. 0040	0. 0029	0. 0033	－	－	－	－	－
基26	臭素酸	0. 01以下	mg/L	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	－	－	－	－	－
基27	総トリハロメタン	0. 1以下	mg/L	－	－	0. 0322	－	－	0. 0392	－	－	0. 0190	－	－	0. 0121	0. 0392	0. 0121	0. 0256	2	2	－	－	－
基28	トリクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	－	－	0. 008	－	－	0. 007	－	－	0. 005	－	－	0. 003	0. 008	0. 003	0. 006	1	2	－	－	－
基29	ブロモジクロロメタン	0. 03以下	mg/L	－	－	0. 0090	－	－	0. 011	－	－	0. 0068	－	－	0. 0046	0. 011	0. 0046	0. 0079	1	3	－	－	－
基30	ブロモホルム	0. 09以下	mg/L	－	－	0. 0002	－	－	0. 0002	－	－	0. 0002	－	－	0. 0003	0. 0003	0. 0002	0. 0002	－	－	－	－	－
基31	ホルムアルデヒド	0. 08以下	mg/L	－	－	<0. 003	－	－	<0. 003	－	－	<0. 003	－	－	0. 003	0. 003	<0. 003	<0. 003	－	－	－	－	－
基32	亜鉛及びその化合物	1. 0以下	mg/L	－	－	－	－	－	0. 002	－	－	－	－	－	－	－	－	0. 002	－	－	－	－	－
基33	アルミニウム及びその化合物	0. 2以下	mg/L	－	－	－	－	－	0. 027	－	－	－	－	－	－	－	－	0. 027	1	－	－	－	－
基34	鉄及びその化合物	0. 3以下	mg/L	－	－	－	－	－	0. 01	－	－	－	－	－	－	－	－	0. 01	－	－	－	－	－
基35	銅及びその化合物	1. 0以下	mg/L	－	－	－	－	－	0. 003	－	－	－	－	－	－	－	－	0. 003	－	－	－	－	－
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	6. 6	－	－	－	－	－	－	－	－	6. 6	－	－	－	－	－
基37	マンガン及びその化合物	0. 05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9. 6	8. 8	8. 5	8. 6	9. 0	8. 5	9. 3	9. 2	9. 8	12	13	16	16	8. 5	10	－	－	－	－	－
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	20	－	－	－	－	－	－	－	－	20	－	－	－	－	－
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	56	－	－	－	－	－	－	－	－	56	1	－	－	－	－
基41	陰イオン界面活性剤	0. 2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0. 02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 02	－	－	－	－	－
基42	ジェオスミン	0. 00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	0. 000001	－	－	－	－	－	－	－	－	0. 000001	－	－	－	－	－
基43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	0. 000001	－	－	－	－	－	－	－	－	0. 000001	－	－	－	－	－
基44	非イオン界面活性剤	0. 02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0. 002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 002	－	－	－	－	－
基45	フェノール類	0. 005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0. 0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0005	－	－	－	－	－
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0. 4	0. 5	0. 6	0. 6	0. 6	0. 6	0. 5	0. 5	0. 5	0. 4	0. 4	0. 5	0. 6	0. 4	0. 5	12	－	－	－	－
基47	pH値	5. 8以上8. 6以下	－	7. 5	7. 6	7. 6	7. 7	7. 7	7. 5	7. 7	7. 7	7. 6	7. 5	7. 5	7. 6	7. 7	7. 5	7. 6	－	－	－	－	－
基48	味	異常でないこと	－	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	－	－	－	－	－	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	－	－	－	－	－	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	－	－	－	－	－
基51	濁度	2以下	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	－	－	－	－	－
目16	残留塩素	－	mg/L	0. 40	0. 35	0. 30	0. 35	0. 30	0. 30	0. 30	0. 30	0. 45	0. 40	0. 50	0. 50	0. 50	0. 30	0. 37	－	－	－	－	－
	判 定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	－	－	－	－	－	－	－	0

＜：未満を表します。

表 2 年間水質検査結果表（県様式）				地点名 沖浦屋内運動場							年度	2021年度					区分	浄水						
番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	不適合 回数		
				4月13日	5月18日	6月23日	7月13日	8月25日	9月14日	10月20日	11月17日	12月15日	1月12日	2月9日	3月2日									
—	気温	—	℃	16.3	20.2	23.4	27.8	30.0	20.7	16.8	15.8	11.1	4.0	6.5	11.2	30.0	4.0	17.0	—	—	—	—		
—	水温	—	℃	18.4	20.8	24.6	26.2	26.7	27.7	25.4	20.1	15.6	12.4	10.8	11.6	27.7	10.8	20.0	—	—	—	—		
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—		
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—	—	—	—	—		
基02	大腸菌（定量）	検出されないこと	MPN/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基10	シアン化物イオン及び 塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	—		
基11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.40	0.29	0.34	0.32	0.42	0.38	0.32	0.39	0.37	0.36	0.38	0.43	0.43	0.29	0.37	—	—	—	—		
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	0.06	—	—	0.19	—	—	0.15	—	—	<0.05	—	0.19	<0.05	0.10	—	2	—	—		
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002	—	—	—	—		
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	0.012	—	—	0.022	—	—	0.016	—	—	0.0044	—	0.022	0.0044	0.014	1	2	—	—		
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002	—	—	—	—		
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.0025	—	—	0.0026	—	—	0.0037	—	—	0.0028	—	0.0037	0.0025	0.0029	—	—	—	—		
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	—		
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.0214	—	—	0.0330	—	—	0.0288	—	—	0.0123	—	0.0330	0.0123	0.0239	1	3	—	—		
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	0.007	—	—	0.009	—	—	0.007	—	—	0.003	—	0.009	0.003	0.007	—	3	—	—		
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	0.0068	—	—	0.0083	—	—	0.0088	—	—	0.0048	—	0.0088	0.0048	0.0072	1	3	—	—		
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	—	0.0001	—	—	0.0001	—	—	0.0003	—	—	0.0003	—	0.0003	0.0001	0.0002	—	—	—	—		
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	<0.003	—	—	0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	0.003	<0.003	<0.003	—	—	—	—		
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.5	8.7	8.6	8.7	8.8	8.4	9.2	9.2	9.7	11	13	16	16	8.4	10	—	—	—	—		
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.7	0.4	0.5	10	2	—	—		
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.3	7.5	7.7	7.5	7.7	7.6	7.7	7.7	7.5	7.4	7.5	7.5	7.7	7.3	7.6	—	—	—	—		
基48	味	異常でないこと	—	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	—	—	—	—	—	—	—		
基49	臭気	異常でないこと	—	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	—	—	—	—	—	—	—		
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	1.2	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.2	<0.5	<0.5	—	1	—	—		
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	1	—	—	—		
目16	残留塩素	—	mg/L	0.40	0.30	0.25	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.35	0.50	0.40</									

＜：未満を表します。

表 2 年間水質検査結果表（県様式）				地点名 鯉崎消防屯所							年度	2021年度					区分		浄水			10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	不適合 回数
番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	不適合 回数			
				4月13日	5月18日	6月23日	7月13日	8月25日	9月14日	10月20日	11月17日	12月15日	1月12日	2月9日	3月2日										
—	気温	—	℃	15. 6	21. 6	23. 7	24. 0	28. 4	20. 8	15. 7	15. 7	9. 2	4. 7	6. 5	10. 2	28. 4	4. 7	16. 3	—	—	—	—			
—	水温	—	℃	17. 2	20. 3	24. 0	25. 1	25. 9	27. 5	25. 2	19. 3	15. 5	12. 2	10. 8	10. 8	27. 5	10. 8	19. 5	—	—	—	—			
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—			
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—	—	—	—	—			
基02	大腸菌（定量）	検出されないこと	MPN/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基03	カドミウム及びその化合物	0. 003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基04	水銀及びその化合物	0. 0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基05	セレン及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基06	鉛及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基07	ヒ素及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基08	六価クロム化合物	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基09	亜硝酸態窒素	0. 04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基10	シアン化物イオン及び 塩化シアン	0. 01以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	—	—	—	—			
基11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0. 41	0. 32	0. 33	0. 31	0. 44	0. 38	0. 38	0. 34	0. 39	0. 37	0. 39	0. 43	0. 44	0. 31	0. 37	—	—	—	—			
基12	フッ素及びその化合物	0. 8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基13	ホウ素及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基14	四塩化炭素	0. 002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基15	1, 4-ジオキサン	0. 05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基17	ジクロロメタン	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基18	テトラクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基19	トリクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基20	ベンゼン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基21	塩素酸	0. 6以下	mg/L	0. 05	—	—	0. 12	—	—	0. 15	—	—	<0. 05	—	—	0. 15	<0. 05	0. 08	1	1	—	—			
基22	クロロ酢酸	0. 02以下	mg/L	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	—	—	—	—			
基23	クロロホルム	0. 06以下	mg/L	0. 012	—	—	0. 019	—	—	0. 016	—	—	0. 0066	—	—	0. 019	0. 0066	0. 013	2	2	—	—			
基24	ジクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	<0. 002	—	—	0. 002	—	—	<0. 002	—	—	0. 003	—	—	0. 003	<0. 002	<0. 002	—	—	—	—			
基25	ジブロモクロロメタン	0. 1以下	mg/L	0. 0027	—	—	0. 0041	—	—	0. 0046	—	—	0. 0036	—	—	0. 0046	0. 0027	0. 0038	—	—	—	—			
基26	臭素酸	0. 01以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	—	—	—	—			
基27	総トリハロメタン	0. 1以下	mg/L	0. 0215	—	—	0. 0334	—	—	0. 0305	—	—	0. 0167	—	—	0. 0334	0. 0167	0. 0255	1	3	—	—			
基28	トリクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	0. 004	—	—	0. 007	—	—	0. 005	—	—	0. 005	—	—	0. 007	0. 004	0. 005	3	1	—	—			
基29	ブロモジクロロメタン	0. 03以下	mg/L	0. 0066	—	—	0. 010	—	—	0. 0095	—	—	0. 0062	—	—	0. 010	0. 0062	0. 0081	—	4	—	—			
基30	ブロモホルム	0. 09以下	mg/L	0. 0002	—	—	0. 0003	—	—	0. 0004	—	—	0. 0003	—	—	0. 0004	0. 0002	0. 0003	—	—	—	—			
基31	ホルムアルデヒド	0. 08以下	mg/L	0. 003	—	—	0. 004	—	—	<0. 003	—	—	<0. 003	—	—	0. 004	<0. 003	<0. 003	—	—	—	—			
基32	亜鉛及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基33	アルミニウム及びその化合物	0. 2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基34	鉄及びその化合物	0. 3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基35	銅及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基37	マンガン及びその化合物	0. 05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9. 8	8. 8	8. 6	8. 7	9. 0	8. 5	9. 3	9. 4	9. 8	12	13	16	16	8. 5	10	—	—	—	—			
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基41	陰イオン界面活性剤	0. 2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基42	ジェオスミン	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基44	非イオン界面活性剤	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基45	フェノール類	0. 005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0. 4	0. 5	0. 6	0. 6	0. 7	0. 6	0. 5	0. 5	0. 4	0. 5	0. 4	0. 4	0. 7	0. 4	0. 5	11	1	—	—			
基47	pH値	5. 8以上8. 6以下	—	7. 7	8. 0	8. 1	8. 0	7. 9	8. 2	8. 3	8. 0	7. 9	7. 7	7. 7	7. 7	8. 3	7. 7	7. 9	—	—	—	—			
基48	味	異常でないこと	—	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	—	—	—	—	—	—	—			
基49	臭気	異常でないこと	—	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	—	—	—	—	—	—	—			
基50	色度	5以下	度	<0.																					

＜：未満を表します。