

水質検査結果 (mg/l)			4月	5月	6月	7月
		採水年月日	令和7年4月8日	令和7年5月12日	令和7年6月2日	令和7年7月2日
地点名	西城地区 西城支所	気温/水温	気温 17.4℃	気温 19.0℃	気温 24.1℃	気温 34.6℃
区分	浄水		水温 13.4℃	水温 17.7℃	水温 21.2℃	水温 26.7℃
			天気 晴	天気 晴	天気 曇	天気 晴
番号	検査項目	水質基準				
基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0
基 2	大腸菌(MPN)	MPN/100mL	陰性	陰性	陰性	陰性
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下				0.0003 未満
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下				0.00005 未満
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下				0.001 未満
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下				0.001 未満
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下				0.001 未満
基 8	六価クロム化合物	0.02以下				0.002 未満
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				0.004 未満
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	0.001 未満			0.001 未満
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0以下	0.48	0.41	0.36	0.41
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下				0.08 未満
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下				0.1 未満
基 14	四塩化炭素	0.002以下				0.0002 未満
基 15	1,4-ジオキサン	0.05以下				0.005 未満
基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下				0.004 未満
基 17	ジクロロメタン	0.02以下				0.002 未満
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下				0.001 未満
基 19	トリクロロエチレン	0.01以下				0.001 未満
基 20	ベンゼン	0.01以下				0.001 未満
基 21	塩素酸	0.6以下	0.06			0.09
基 22	クロロ酢酸	0.02以下	0.002 未満			0.002 未満
基 23	クロロホルム	0.06以下	0.004			0.010
基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	0.004			0.007
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	0.001 未満			0.001
基 26	臭素酸	0.01以下	0.001 未満			0.001 未満
基 27	総トリハロメタン	0.1以下	0.007			0.015
基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	0.005			0.009
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	0.003			0.004
基 30	ブロモホルム	0.09以下	0.001 未満			0.001 未満
基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	0.008 未満			0.008 未満
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下				0.1 未満
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下				0.008
基 34	鉄及びその化合物	0.3以下				0.03 未満
基 35	銅及びその化合物	1.0以下				0.1 未満
基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下				4.8
基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下				0.001 未満
基 38	塩化物イオン	200以下	4.4	4.3	4.3	4.1
基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下				14
基 40	蒸発残留物	500以下				46
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下				0.02 未満
基 42	ジェオスミン	0.00001以下			0.000001 未満	0.000001 未満
基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下			0.000001 未満	0.000001 未満
基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下				0.002 未満
基 45	フェノール類	0.005以下				0.0005 未満
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3.0以下	0.4	0.7	0.5	0.5
基 47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.3	7.2
基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	5度以下	0.5 未満	1.0	0.5 未満	0.5 未満
基 51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
	残留塩素	—	1.10	0.69	0.93	0.82
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005以下	0.000001 未満			

水質検査結果 (mg/l)			4月	5月	6月	7月
		採水年月日	令和7年4月8日	令和7年5月12日	令和7年6月2日	令和7年7月11日
地点名	西城地区 JR平子駅		気温 14.9 °C	気温 22.4 °C	気温 23.4 °C	気温 31.6 °C
区分	浄水		水温 13.2 °C	水温 18.5 °C	水温 22.7 °C	水温 31.9 °C
			天気 晴	天気 晴	天気 曇	天気 晴
番号	検査項目	水質基準				
基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0
基 2	大腸菌(MPN)	MPN/100mL	陰性	陰性	陰性	陰性
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下				
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下				
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下				
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下				
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下				
基 8	六価クロム化合物	0.02以下				
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下				
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0以下	0.50	0.37	0.44	0.38
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下				
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下				
基 14	四塩化炭素	0.002以下				
基 15	1,4-ジオキサン	0.05以下				
基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下				
基 17	ジクロロメタン	0.02以下				
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下				
基 19	トリクロロエチレン	0.01以下				
基 20	ベンゼン	0.01以下				
基 21	塩素酸	0.6以下				
基 22	クロロ酢酸	0.02以下				
基 23	クロロホルム	0.06以下				
基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下				
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下				
基 26	臭素酸	0.01以下				
基 27	総トリハロメタン	0.1以下				
基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下				
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下				
基 30	ブロモホルム	0.09以下				
基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下				
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下				
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下				
基 34	鉄及びその化合物	0.3以下				
基 35	銅及びその化合物	1.0以下				
基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下				
基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下				
基 38	塩化物イオン	200以下	4.5	4.6	4.3	4.3
基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下				
基 40	蒸発残留物	500以下				
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下				
基 42	ジェオスミン	0.00001以下				
基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下				
基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下				
基 45	フェノール類	0.005以下				
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3.0以下	0.4	0.6	0.7	0.6
基	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.3	7.2
基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	5度以下	0.5 未満	0.6	0.6	0.5 未満
基 51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
	残留塩素	—	1.00	0.64	0.40	0.18

水質検査結果 (mg/l)			4月	5月	6月	7月
		採水年月日	令和7年4月8日	令和7年5月12日	令和7年6月2日	令和7年7月2日
地点名	西城常納地区 大佐八鳥浄化センター		気温 19.0℃	気温 20.4℃	気温 25.5℃	気温 33.8℃
区分	浄水		水温 13.2℃	水温 19.3℃	水温 22.2℃	水温 28.8℃
		気温/水温	天気 晴	天気 晴	天気 曇	天気 晴
番号	検査項目	水質基準				
基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0
基 2	大腸菌(MPN)	MPN/100mL	陰性	陰性	陰性	陰性
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下				0.0003 未満
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下				0.00005 未満
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下				0.001 未満
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下				0.001 未満
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下				0.001 未満
基 8	六価クロム化合物	0.02以下				0.002 未満
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				0.004 未満
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	0.001 未満			0.001 未満
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0以下	0.30	0.26	0.29	0.31
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下				0.08 未満
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下				0.1 未満
基 14	四塩化炭素	0.002以下				0.0002 未満
基 15	1,4-ジオキサン	0.05以下				0.005 未満
基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下				0.004 未満
基 17	ジクロロメタン	0.02以下				0.002 未満
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下				0.001 未満
基 19	トリクロロエチレン	0.01以下				0.001 未満
基 20	ベンゼン	0.01以下				0.001 未満
基 21	塩素酸	0.6以下	0.06 未満			0.06 未満
基 22	クロロ酢酸	0.02以下	0.002 未満			0.002 未満
基 23	クロロホルム	0.06以下	0.007			0.015
基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	0.005			0.011
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	0.001 未満			0.001
基 26	臭素酸	0.01以下	0.001 未満			0.001 未満
基 27	総トリハロメタン	0.1以下	0.010			0.022
基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	0.007			0.013
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	0.003			0.006
基 30	ブロモホルム	0.09以下	0.001 未満			0.001 未満
基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	0.008 未満			0.008 未満
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下				0.1 未満
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下				0.006
基 34	鉄及びその化合物	0.3以下				0.03 未満
基 35	銅及びその化合物	1.0以下				0.1 未満
基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下				4.6
基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下				0.001 未満
基 38	塩化物イオン	200以下	4.8	4.6	4.7	4.3
基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下				11
基 40	蒸発残留物	500以下				40
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下				0.02 未満
基 42	ジェオスミン	0.00001以下			0.000001 未満	0.000001 未満
基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下			0.000001 未満	0.000001 未満
基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下				0.002 未満
基 45	フェノール類	0.005以下				0.0005 未満
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3.0以下	0.4	0.7	0.5	0.5
基 47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.3	7.2
基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	5度以下	0.5 未満	0.7	0.5 未満	0.5 未満
基 51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
	残留塩素	—	1.00	0.80	1.00	0.63
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005以下	0.000001 未満			

水質検査結果 (mg/l)			4月	5月	6月	7月
		採水年月日	令和7年4月8日	令和7年5月12日	令和7年6月2日	令和7年7月2日
地点名	西城三坂地区 クロカンパーク		気温 19.0℃	気温 18.7℃	気温 23.6℃	気温 28.8℃
区分	浄水		水温 8.1℃	水温 13.0℃	水温 14.9℃	水温 21.0℃
			天気 晴	天気 晴	天気 曇	天気 晴
番号	検査項目	水質基準				
基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	6	0
基 2	大腸菌(MPN)	MPN/100mL	陰性	陰性	陰性	陰性
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下				0.0003 未満
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下				0.00005 未満
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下				0.001 未満
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下				0.001 未満
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下				0.002
基 8	六価クロム化合物	0.02以下				0.002 未満
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				0.004 未満
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	0.001 未満			0.001 未満
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0以下	0.061	0.064	0.061	0.062
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下				0.08 未満
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下				0.1 未満
基 14	四塩化炭素	0.002以下				0.0002 未満
基 15	1,4-ジオキサン	0.05以下				0.005 未満
基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下				0.004 未満
基 17	ジクロロメタン	0.02以下				0.002 未満
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下				0.001 未満
基 19	トリクロロエチレン	0.01以下				0.001 未満
基 20	ベンゼン	0.01以下				0.001 未満
基 21	塩素酸	0.6以下	0.06 未満			0.06 未満
基 22	クロロ酢酸	0.02以下	0.002 未満			0.002 未満
基 23	クロロホルム	0.06以下	0.001 未満			0.001 未満
基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	0.002 未満			0.002 未満
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	0.001 未満			0.001 未満
基 26	臭素酸	0.01以下	0.001 未満			0.001 未満
基 27	総トリハロメタン	0.1以下	0.001 未満			0.001 未満
基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	0.002 未満			0.002 未満
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	0.001 未満			0.001 未満
基 30	ブロモホルム	0.09以下	0.001 未満			0.001 未満
基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	0.008 未満			0.008 未満
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下				0.1 未満
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下				0.002 未満
基 34	鉄及びその化合物	0.3以下				0.03 未満
基 35	銅及びその化合物	1.0以下				0.1 未満
基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下				8.4
基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下				0.001 未満
基 38	塩化物イオン	200以下	5.6	5.4	5.4	5.4
基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下				16
基 40	蒸発残留物	500以下				73
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下				0.02 未満
基 42	ジェオスミン	0.00001以下				0.000001 未満
基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下				0.000001 未満
基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下				0.002 未満
基 45	フェノール類	0.005以下				0.0005 未満
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3.0以下	0.3	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
基	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.1	7.1
基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
基 51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
	残留塩素	—	0.34	0.31	0.30	0.29
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005以下	0.000001 未満			