

令和7年度 東城上水道

水質検査結果				4月	5月	6月	7月	8月
採水年月日				令和7年4月11日	令和7年5月12日	令和7年6月10日	令和7年7月17日	令和7年8月6日
地点名	東城地区 川西浄水場	気温／水温		気温 17.6 ℃	気温 17.5 ℃	気温 19.4 ℃	気温 28.8 ℃	気温 31.5 ℃
区分	浄 水			水温 11.9 ℃	水温 15.7 ℃	水温 19.5 ℃	水温 25.6 ℃	水温 28.1 ℃
				天気 晴	天気 晴	天気 雨	天気 曇	天気 曇
番 号	検 査 項 目	水質基準	単位					
基 1	一般細菌	100/ml以下	個/ml	0	0	0	0	0
基 2	大腸菌	不検出	-	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L			0.0003 未満		
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L			0.00005 未満		
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L			0.001 未満		
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L			0.001 未満		
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L			0.001 未満		
基 8	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L			0.002 未満		
基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L			0.004 未満		
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L			0.001 未満		
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0以下	mg/L	0.49	0.45	0.42	0.44	0.32
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L			0.08 未満		
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L			0.1 未満		
基 14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L			0.0002 未満		
基 15	1, 4－ジオキサン	0.05以下	mg/L			0.005 未満		
基 16	シス－1, 2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2－ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L			0.004 未満		
基 17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L			0.002 未満		
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L			0.001 未満		
基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L			0.001 未満		
基 20	ベンゼン	0.01以下	mg/L			0.001 未満		
基 21	塩素酸	0.6以下	mg/L			0.10		
基 22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L			0.002 未満		
基 23	クロロホルム	0.06以下	mg/L			0.008		
基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L			0.005		
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L			0.001 未満		
基 26	臭素酸	0.01以下	mg/L			0.001 未満		
基 27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L			0.011		
基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L			0.005		
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L			0.003		
基 30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L			0.001 未満		
基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L			0.008 未満		
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L			0.1 未満		
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L			0.004		
基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L			0.03 未満		
基 35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L			0.1 未満		
基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L			5.2		
基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L			0.001 未満		
基 38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.5	4.4	4.5	4.3	5.2
基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L			28		
基 40	蒸発残留物	500以下	mg/L			67		
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L			0.02 未満		
基 42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L			0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
基 43	2－メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L			0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L			0.002 未満		
基 45	フェノール類	0.005以下	mg/L			0.0005 未満		
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3.0以下	mg/L	0.4	0.8	0.6	0.9	0.6
基 47	pH値	5.8以上8.6以下	-	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7
基 48	味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	5度以下	度	0.5 未満	1.1	0.8	1.1	0.8
基 51	濁度	2度以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
	残留塩素	—	mg/L	0.44	0.33	0.36	0.33	0.29
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005以下	mg/L			0.000001 未満		

令和7年度 東城上水道

水質検査結果				4月	5月	6月	7月	8月
採水年月日				令和7年4月11日	令和7年5月12日	令和7年6月10日	令和7年7月17日	令和7年8月6日
地点名	東城地区 鯉の池浄水場	気温／水温		気温 18.0 ℃	気温 17.0 ℃	気温 19.4 ℃	気温 28.7 ℃	気温 31.7 ℃
区分	浄 水			水温 11.6 ℃	水温 14.9 ℃	水温 17.6 ℃	水温 23.0 ℃	水温 24.6 ℃
				天気 晴	天気 晴	天気 雨	天気 曇	天気 曇
番 号	検 査 項 目	水質基準	単位					
基 1	一般細菌	100/ml以下	個/ml	0	0	0	0	0
基 2	大腸菌	不検出	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L			0.0003 未満		
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L			0.00005 未満		
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L			0.001 未満		
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L			0.001 未満		
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L			0.001 未満		
基 8	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L			0.002 未満		
基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L			0.004 未満		
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L			0.001 未満		
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0以下	mg/L	0.70	0.94	0.72	0.69	0.51
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L			0.08 未満		
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L			0.1 未満		
基 14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L			0.0002 未満		
基 15	1, 4－ジオキサン	0.05以下	mg/L			0.005 未満		
基 16	シス－1, 2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2－ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L			0.004 未満		
基 17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L			0.002 未満		
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L			0.001 未満		
基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L			0.001 未満		
基 20	ベンゼン	0.01以下	mg/L			0.001 未満		
基 21	塩素酸	0.6以下	mg/L			0.07		
基 22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L			0.002 未満		
基 23	クロロホルム	0.06以下	mg/L			0.001		
基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L			0.002 未満		
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L			0.001 未満		
基 26	臭素酸	0.01以下	mg/L			0.001 未満		
基 27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L			0.002		
基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L			0.002 未満		
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L			0.001		
基 30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L			0.001 未満		
基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L			0.008 未満		
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L			0.1 未満		
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L			0.008		
基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L			0.03 未満		
基 35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L			0.1 未満		
基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L			5.8		
基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L			0.001 未満		
基 38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.2	5.8	5.6	4.9	6.2
基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L			64		
基 40	蒸発残留物	500以下	mg/L			110		
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L			0.02 未満		
基 42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L			0.000001 未満		
基 43	2－メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L			0.000001 未満		
基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L			0.002 未満		
基 45	フェノール類	0.005以下	mg/L			0.0005 未満		
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3.0以下	mg/L	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4
基 47	pH値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5
基 48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	5度以下	度	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5 未満
基 51	濁度	2度以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
	残留塩素	—	mg/L	0.49	0.69	0.48	0.63	0.55
	遊離炭酸	20以下	mg/L			4.6		
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005以下	mg/L			0.000001 未満		

令和7年度 東城上水道

水質検査結果				4月		5月		6月		7月		8月			
採水年月日				令和7年4月11日		令和7年5月12日		令和7年6月10日		令和7年7月17日		令和7年8月6日			
地点名		東城帝釈地区 帝釈公民館		気温／水温		気温 18.6 ℃		気温 17.8 ℃		気温 19.6 ℃		気温 29.4 ℃		気温 30.6 ℃	
区分		浄 水				水温 12.8 ℃		水温 14.9 ℃		水温 17.9 ℃		水温 24.0 ℃		水温 23.9 ℃	
				天気 晴		天気 晴		天気 雨		天気 晴		天気 曇			
番 号	検 査 項 目		水質基準	単位											
基 1	一般細菌		100/ml以下	個/ml	0		0		0		0		0		
基 2	大腸菌		不検出	-	陰性		陰性		陰性		陰性		陰性		
基 3	カドミウム及びその化合物		0.003以下	mg/L					0.0003 未満						
基 4	水銀及びその化合物		0.0005以下	mg/L					0.00005 未満						
基 5	セレン及びその化合物		0.01以下	mg/L					0.001 未満						
基 6	鉛及びその化合物		0.01以下	mg/L					0.001 未満						
基 7	ヒ素及びその化合物		0.01以下	mg/L					0.001 未満						
基 8	六価クロム化合物		0.02以下	mg/L					0.002 未満						
基 9	亜硝酸態窒素		0.04mg/l以下	mg/L					0.004 未満						
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01以下	mg/L					0.001 未満						
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10.0以下	mg/L	0.47		0.49		0.58		0.49		0.48		
基 12	フッ素及びその化合物		0.8以下	mg/L					0.08 未満						
基 13	ホウ素及びその化合物		1.0以下	mg/L					0.1 未満						
基 14	四塩化炭素		0.002以下	mg/L					0.0002 未満						
基 15	1, 4－ジオキサン		0.05以下	mg/L					0.005 未満						
基 16	シス－1, 2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2－ジクロロエチレン		0.04以下	mg/L					0.004 未満						
基 17	ジクロロメタン		0.02以下	mg/L					0.002 未満						
基 18	テトラクロロエチレン		0.01以下	mg/L					0.001 未満						
基 19	トリクロロエチレン		0.03以下	mg/L					0.001 未満						
基 20	ベンゼン		0.01以下	mg/L					0.001 未満						
基 21	塩素酸		0.6以下	mg/L					0.06 未満						
基 22	クロロ酢酸		0.02以下	mg/L					0.002 未満						
基 23	クロロホルム		0.06以下	mg/L					0.001 未満						
基 24	ジクロロ酢酸		0.03以下	mg/L					0.002 未満						
基 25	ジブロモクロロメタン		0.1以下	mg/L					0.002						
基 26	臭素酸		0.01以下	mg/L					0.001 未満						
基 27	総トリハロメタン		0.1以下	mg/L					0.004						
基 28	トリクロロ酢酸		0.03以下	mg/L					0.002 未満						
基 29	ブロモジクロロメタン		0.03以下	mg/L					0.002						
基 30	ブロモホルム		0.09以下	mg/L					0.001 未満						
基 31	ホルムアルデヒド		0.08以下	mg/L					0.008 未満						
基 32	亜鉛及びその化合物		1.0以下	mg/L					0.1 未満						
基 33	アルミニウム及びその化合物		0.2以下	mg/L					0.046						
基 34	鉄及びその化合物		0.3以下	mg/L					0.03 未満						
基 35	銅及びその化合物		1.0以下	mg/L					0.1 未満						
基 36	ナトリウム及びその化合物		200以下	mg/L					3.2						
基 37	マンガン及びその化合物		0.05以下	mg/L					0.001 未満						
基 38	塩化物イオン		200以下	mg/L	4.3		4.3		4.2		4.1		4.2		
基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300以下	mg/L					120						
基 40	蒸発残留物		500以下	mg/L					160						
基 41	陰イオン界面活性剤		0.2以下	mg/L					0.02 未満						
基 42	ジェオスミン		0.00001以下	mg/L					0.000001 未満						
基 43	2－メチルイソボルネオール		0.00001以下	mg/L					0.000001 未満						
基 44	非イオン界面活性剤		0.02以下	mg/L					0.002 未満						
基 45	フェノール類		0.005以下	mg/L					0.0005 未満						
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		3.0以下	mg/L	0.2 未満		0.2 未満		0.2		0.2 未満		0.2 未満		
基	pH値		5.8以上8.6以下	-	7.7		7.9		7.9		7.9		7.9		
基 48	味		異常でないこと	-	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		
基 49	臭気		異常でないこと	-	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		
基 50	色度		5度以下	度	0.5 未満		0.5 未満		0.5 未満		0.5 未満		0.5 未満		
基 51	濁度		2度以下	度	0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		
	残留塩素		—	mg/L	0.41		0.40		0.39		0.41		0.45		
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)		0.00005以下	mg/L					0.000004						