

令和8年度		東城上水道													
水質検査結果						4月		5月		6月		7月		8月	
採水年月日						令和8年4月10日		令和8年5月8日		令和8年6月16日		令和8年7月15日		令和8年8月26日	
地点名		東城地区 川西浄水場		気温／水温		気温 13.6 °C		気温 19.8 °C		気温 24.5 °C		気温 30.2 °C		気温 30.5 °C	
区分		浄 水				水温 12.2 °C		水温 15.5 °C		水温 20.1 °C		水温 24.9 °C		水温 27.8 °C	
						天気 雨		天気 晴		天気 曇		天気 曇		天気 晴	
番 号	検 査 項 目			水質基準	単位										
基 1	一般細菌			100/ml以下	個/ml	0		0		0		0		0	
基 2	大腸菌			不検出	MPL/100ml	陰性		陰性		陰性		陰性		陰性	
基 3	カドミウム及びその化合物			0.003以下	mg/L					0.0003 未満					
基 4	水銀及びその化合物			0.0005以下	mg/L					0.00005 未満					
基 5	セレン及びその化合物			0.01以下	mg/L					0.001 未満					
基 6	鉛及びその化合物			0.01以下	mg/L					0.001 未満					
基 7	ヒ素及びその化合物			0.01以下	mg/L					0.001 未満					
基 8	六価クロム化合物			0.02以下	mg/L					0.002 未満					
基 9	亜硝酸態窒素			0.04以下	mg/L					0.004 未満					
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01以下	mg/L					0.001 未満					
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10.0以下	mg/L	0.57		0.57		0.49		0.53		0.47	
基 12	フッ素及びその化合物			0.8以下	mg/L					0.08 未満					
基 13	ホウ素及びその化合物			1.0以下	mg/L					0.1 未満					
基 14	四塩化炭素			0.002以下	mg/L					0.0002 未満					
基 15	1, 4－ジオキサン			0.05以下	mg/L					0.005 未満					
基 16	シス－1, 2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2－ジクロロエチレン			0.04以下	mg/L					0.004 未満					
基 17	ジクロロメタン			0.02以下	mg/L					0.002 未満					
基 18	テトラクロロエチレン			0.01以下	mg/L					0.001 未満					
基 19	トリクロロエチレン			0.01以下	mg/L					0.001 未満					
基 20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			0.00005以下	mg/L					0.000001 未満					
基 21	ベンゼン			0.01以下	mg/L					0.001 未満					
基 22	塩素酸			0.6以下	mg/L					0.10					
基 23	クロロ酢酸			0.02以下	mg/L					0.002 未満					
基 24	クロロホルム			0.06以下	mg/L					0.009					
基 25	ジクロロ酢酸			0.03以下	mg/L					0.004					
基 26	ジブロモクロロメタン			0.1以下	mg/L					0.001 未満					
基 27	臭素酸			0.01以下	mg/L					0.001 未満					
基 28	総トリハロメタン			0.1以下	mg/L					0.013					
基 29	トリクロロ酢酸			0.03以下	mg/L					0.005					
基 30	ブロモジクロロメタン			0.03以下	mg/L					0.004					
基 31	ブロモホルム			0.09以下	mg/L					0.001 未満					
基 32	ホルムアルデヒド			0.08以下	mg/L					0.008 未満					
基 33	亜鉛及びその化合物			1.0以下	mg/L					0.1 未満					
基 34	アルミニウム及びその化合物			0.2以下	mg/L					0.005					
基 35	鉄及びその化合物			0.3以下	mg/L					0.03 未満					
基 36	銅及びその化合物			1.0以下	mg/L					0.1 未満					
基 37	ナトリウム及びその化合物			200以下	mg/L					5.6					
基 38	マンガン及びその化合物			0.05以下	mg/L					0.001 未満					
基 39	塩化物イオン			200以下	mg/L	4.4		4.3		5.1		4.5		5.0	
基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300以下	mg/L					29					
基 41	蒸発残留物			500以下	mg/L					61					
基 42	陰イオン界面活性剤			0.2以下	mg/L					0.02 未満					
基 43	ジオスミン			0.00001以下	mg/L					0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満	
基 44	2－メチルイソボルネオール			0.00001以下	mg/L					0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満	
基 45	非イオン界面活性剤			0.02以下	mg/L					0.002 未満					
基 46	フェノール類			0.005以下	mg/L					0.0005 未満					
基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)			3.0以下	mg/L	0.5		0.6		0.7		0.6		0.8	
基 48	pH値			5.8以上8.6以下	－	7.5		7.5		7.5		7.6		7.6	
基 49	味			異常でないこと	－	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし	
基 50	臭気			異常でないこと	－	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし	
基 51	色度			5度以下	度	0.5 未満		0.9		0.6		0.8		0.9	
基 52	濁度			2度以下	度	0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満	
	残留塩素			—	mg/L	0.47		0.37		0.35		0.32		0.23	

水質検査結果				4月	5月	6月	7月	8月
採水年月日				令和8年4月10日	令和8年5月8日	令和8年6月16日	令和8年7月15日	令和8年8月26日
地点名 東城地区 鯉の池浄水場		気温／水温		気温 13.2 ℃	気温 21.3 ℃	気温 21.8 ℃	気温 27.9 ℃	気温 29.8 ℃
区分 浄 水				水温 12.5 ℃	水温 14.7 ℃	水温 18.8 ℃	水温 20.0 ℃	水温 23.8 ℃
				天気 雨	天気 晴	天気 曇	天気 曇	天気 晴
番 号	検 査 項 目	水質基準	単位					
基 1	一般細菌	100/ml以下	個/ml	0	0	0	0	0
基 2	大腸菌	不検出	MPL/100ml	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L			0.0003 未満		
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L			0.00005 未満		
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L			0.001 未満		
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L			0.001 未満		
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L			0.001 未満		
基 8	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L			0.002 未満		
基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L			0.004 未満		
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L			0.001 未満		
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0以下	mg/L	0.88	1.00	0.83	0.87	0.63
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L			0.08 未満		
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L			0.1 未満		
基 14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L			0.0002 未満		
基 15	1, 4－ジオキサン	0.05以下	mg/L			0.005 未満		
基 16	シス－1, 2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2－ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L			0.004 未満		
基 17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L			0.002 未満		
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L			0.001 未満		
基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L			0.001 未満		
基 20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005以下	mg/L			0.000001 未満		
基 21	ベンゼン	0.01以下	mg/L			0.001 未満		
基 22	塩素酸	0.6以下	mg/L			0.06		
基 23	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L			0.002 未満		
基 24	クロロホルム	0.06以下	mg/L			0.002		
基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L			0.002 未満		
基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L			0.001		
基 27	臭素酸	0.01以下	mg/L			0.001 未満		
基 28	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L			0.005		
基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L			0.002 未満		
基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L			0.002		
基 31	ブロモホルム	0.09以下	mg/L			0.001 未満		
基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L			0.008 未満		
基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L			0.1 未満		
基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L			0.006		
基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L			0.03 未満		
基 36	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L			0.1 未満		
基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L			5.9		
基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L			0.001 未満		
基 39	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.0	5.2	5.5	5.2	5.9
基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L			74		
基 41	蒸発残留物	500以下	mg/L			110		
基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L			0.02 未満		
基 43	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L			0.000001 未満		
基 44	2－メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L			0.000001 未満		
基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L			0.002 未満		
基 46	フェノール類	0.005以下	mg/L			0.0005 未満		
基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3.0以下	mg/L	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5
基 48	pH値	5.8以上8.6以下	-	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5
基 49	味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 51	色度	5度以下	度	0.5 未満	0.6	0.5 未満	0.6	0.5
基 52	濁度	2度以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
	残留塩素	—	mg/L	0.51	0.56	0.48	0.60	0.66
	遊離炭酸	20以下	mg/L			6.0		

令和8年度		東城上水道													
水質検査結果						4月		5月		6月		7月		8月	
採水年月日						令和8年4月10日		令和8年5月8日		令和8年6月16日		令和8年7月15日		令和8年8月26日	
地点名		東城帝釈地区 帝釈公民館		気温／水温		気温 14.1 °C		気温 19.5 °C		気温 23.1 °C		気温 29.8 °C		気温 30.4 °C	
区分		浄 水				水温 14.2 °C		水温 17.2 °C		水温 21.7 °C		水温 25.6 °C		水温 28.3 °C	
						天気 雨		天気 晴		天気 曇		天気 曇		天気 晴	
番 号	検 査 項 目			水質基準	単位										
基 1	一般細菌			100/ml以下	個/ml	0		0		0		0		0	
基 2	大腸菌			不検出	MPL/100ml	陰性		陰性		陰性		陰性		陰性	
基 3	カドミウム及びその化合物			0.003以下	mg/L					0.0003 未満					
基 4	水銀及びその化合物			0.0005以下	mg/L					0.00005 未満					
基 5	セレン及びその化合物			0.01以下	mg/L					0.001 未満					
基 6	鉛及びその化合物			0.01以下	mg/L					0.001 未満					
基 7	ヒ素及びその化合物			0.01以下	mg/L					0.001 未満					
基 8	六価クロム化合物			0.02以下	mg/L					0.002 未満					
基 9	亜硝酸態窒素			0.04以下	mg/L					0.004 未満					
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01以下	mg/L					0.001 未満					
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10.0以下	mg/L	0.71		0.69		0.66		0.50		0.46	
基 12	フッ素及びその化合物			0.8以下	mg/L					0.08 未満					
基 13	ホウ素及びその化合物			1.0以下	mg/L					0.1 未満					
基 14	四塩化炭素			0.002以下	mg/L					0.0002 未満					
基 15	1, 4－ジオキサン			0.05以下	mg/L					0.005 未満					
基 16	シス－1, 2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2－ジクロロエチレン			0.04以下	mg/L					0.004 未満					
基 17	ジクロロメタン			0.02以下	mg/L					0.002 未満					
基 18	テトラクロロエチレン			0.01以下	mg/L					0.001 未満					
基 19	トリクロロエチレン			0.03以下	mg/L					0.001 未満					
基 20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			0.00005以下	mg/L					0.000004					
基 21	ベンゼン			0.01以下	mg/L					0.001 未満					
基 22	塩素酸			0.6以下	mg/L					0.06 未満					
基 23	クロロ酢酸			0.02以下	mg/L					0.002 未満					
基 24	クロロホルム			0.06以下	mg/L					0.001 未満					
基 25	ジクロロ酢酸			0.03以下	mg/L					0.002 未満					
基 26	ジブロモクロロメタン			0.1以下	mg/L					0.002					
基 27	臭素酸			0.01以下	mg/L					0.001 未満					
基 28	総トリハロメタン			0.1以下	mg/L					0.003					
基 29	トリクロロ酢酸			0.03以下	mg/L					0.002 未満					
基 30	ブロモジクロロメタン			0.03以下	mg/L					0.001					
基 31	ブロモホルム			0.09以下	mg/L					0.001 未満					
基 32	ホルムアルデヒド			0.08以下	mg/L					0.008 未満					
基 33	亜鉛及びその化合物			1.0以下	mg/L					0.1 未満					
基 34	アルミニウム及びその化合物			0.2以下	mg/L					0.043					
基 35	鉄及びその化合物			0.3以下	mg/L					0.03 未満					
基 36	銅及びその化合物			1.0以下	mg/L					0.1 未満					
基 37	ナトリウム及びその化合物			200以下	mg/L					3.4					
基 38	マンガン及びその化合物			0.05以下	mg/L					0.001 未満					
基 39	塩化物イオン			200以下	mg/L	4.2		4.2		4.4		4.4		4.2	
基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300以下	mg/L					120					
基 41	蒸発残留物			500以下	mg/L					150					
基 42	陰イオン界面活性剤			0.2以下	mg/L					0.02 未満					
基 43	ジェオスミン			0.00001以下	mg/L					0.000001 未満					
基 44	2－メチルイソボルネオール			0.00001以下	mg/L					0.000001 未満					
基 45	非イオン界面活性剤			0.02以下	mg/L					0.002 未満					
基 46	フェノール類			0.005以下	mg/L					0.0005 未満					
基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)			3.0以下	mg/L	0.2 未満		0.2 未満		0.2 未満		0.2 未満		0.2	
基 48	pH値			5.8以上8.6以下	－	7.7		7.8		7.8		8.0		8.0	
基 49	味			異常でないこと	－	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし	
基 50	臭気			異常でないこと	－	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし	
基 51	色度			5度以下	度	0.5 未満		0.5 未満		0.5 未満		0.5 未満		0.5 未満	
基 52	濁度			2度以下	度	0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満	
	残留塩素			—	mg/L	0.55		0.55		0.60		0.52		0.52	