

水質検査結果 (mg/l)			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		採水年月日	令和4年4月21日	令和4年5月11日	令和4年6月16日	令和4年7月4日	令和4年8月3日	令和4年9月7日	令和4年10月6日	令和4年11月10日	令和4年12月6日	令和5年1月16日	令和5年2月8日	令和5年3月3日
地点名	西城地区 西城支所	気温／水温	気温 16.6 ℃	気温 17.8 ℃	気温 26.6 ℃	気温 27.8 ℃	気温 32.9 ℃	気温 26.1 ℃	気温 16.7 ℃	気温 16.2 ℃	気温 7.8 ℃	気温 7.6 ℃	気温 5 ℃	気温 5.7 ℃
区分	浄水		水温 16.7 ℃	水温 19.5 ℃	水温 22.7 ℃	水温 26.9 ℃	水温 22.3 ℃	水温 25 ℃	水温 22.8 ℃	水温 14.8 ℃	水温 11 ℃	水温 7.3 ℃	水温 5.9 ℃	水温 8.6 ℃
			天気 曇	天気 曇	天気 曇	天気 曇	天気 晴	天気 晴	天気 曇	天気 晴	天気 晴	天気 曇	天気 雨	天気 晴
番 号	検 査 項 目	水質基準												
基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基 2	大腸菌 (MPN)	MPN/100mL	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基 3	カドミウム及びその化合物	0.01以下				0.0001 未満								
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下				0.00005 未満								
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下				0.001 未満								
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下				0.0005 未満								
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下				0.001 未満								
基 8	六価クロム化合物	0.02以下				0.001 未満								
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				0.004 未満								
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0以下	0.38	0.42	0.31	0.42	0.30	0.50	0.39	0.27	0.35	0.79	0.56	0.47
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下				0.07								
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下				0.02 未満								
基 14	四塩化炭素	0.002以下				0.0001 未満								
基 15	1, 4－ジオキサン	0.05以下				0.001 未満								
基 16	シス－1, 2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2－ジクロロエチレン	0.04以下				0.0002 未満								
基 17	ジクロロメタン	0.02以下				0.0001 未満								
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下				0.0001 未満								
基 19	トリクロロエチレン	0.03以下				0.0001 未満								
基 20	ベンゼン	0.01以下				0.0001 未満								
基 21	塩素酸	0.6以下	0.05 未満			0.12			0.17			0.05		
基 22	クロロ酢酸	0.02以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		
基 23	クロロホルム	0.06以下	0.0085			0.011			0.0085			0.0073		
基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	0.005			0.006			0.004			0.006		
基 25	ジプロモクロロメタン	0.1以下	0.0007			0.0017			0.0014			0.0007		
基 26	臭素酸	0.01以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
基 27	総トリハロメタン	0.1以下	0.0126			0.0187			0.0148			0.0111		
基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	0.007			0.008			0.005			0.007		
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	0.0034			0.0059			0.0049			0.0031		
基 30	ブロモホルム	0.09以下	0.0001 未満			0.0001			0.0001 未満			0.0001 未満		
基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下				0.001 未満								
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下				0.007								
基 34	鉄及びその化合物	0.3以下				0.01 未満								
基 35	銅及びその化合物	1.0以下				0.005								
基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下				5.7								
基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下				0.001 未満								
基 38	塩化物イオン	200以下	4.6	4.6	4.8	4.3	4.1	4.0	4.0	4.5	4.8	4.9	4.9	4.5
基 39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下				19								
基 40	蒸発残留物	500以下				54								
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下				0.02 未満								
基 42	ジェオスミン	0.00001以下			0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満						
基 43	2－メチルイソボルネオール	0.00001以下			0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満						
基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下				0.002 未満								
基 45	フェノール類	0.005以下				0.0005 未満								
基 46	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	3.0以下	0.6	0.5	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	0.4
基 47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.5	7.5	7.3	7.5	7.4	7.4	7.6	7.6	7.4	7.5	7.4
基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	5度以下	0.8	0.5 未満	0.8	0.6	0.6	0.5	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.9	0.5 未満	0.5 未満
基 51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
	残留塩素	1mg/l以下	1.20	1.10	1.10	0.80	0.76	0.71	0.74	1.00	1.10	0.76	1.00	1.10

水質検査結果 (mg/l)			4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月					
			採水年月日		令和4年4月21日		令和4年5月11日		令和4年6月16日		令和4年7月4日		令和4年8月3日		令和4年9月7日		令和4年10月6日		令和4年11月10日		令和4年12月6日		令和5年1月16日		令和5年2月8日		令和5年3月3日			
地点名			西城地区 JR平子駅		気温	15.1 ℃	気温	17.7 ℃	気温	24.6 ℃	気温	25.8 ℃	気温	31.7 ℃	気温	25.4 ℃	気温	15.9 ℃	気温	14.7 ℃	気温	4 ℃	気温	7.9 ℃	気温	3.8 ℃	気温	4.6 ℃		
区分			浄水		気温／水温		水温	17.9 ℃	水温	20.5 ℃	水温	23 ℃	水温	29.8 ℃	水温	31.4 ℃	水温	28 ℃	水温	23.8 ℃	水温	14.6 ℃	水温	10.7 ℃	水温	6.6 ℃	水温	4.7 ℃	水温	7.2 ℃
					天気	曇	天気	曇	天気	曇	天気	曇	天気	晴	天気	晴	天気	曇	天気	晴	天気	晴	天気	曇	天気	雨	天気	晴	天気	晴
番 号	検 査 項 目		水質基準																											
基 1	一般細菌		100/ml以下		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
基 2	大腸菌 (MPN)		MPN/100mL		陰性		陰性		陰性		陰性		陰性		陰性		陰性		陰性		陰性		陰性		陰性		陰性		陰性	
基 3	カドミウム及びその化合物		0.01以下																											
基 4	水銀及びその化合物		0.0005以下																											
基 5	セレン及びその化合物		0.01以下																											
基 6	鉛及びその化合物		0.01以下																											
基 7	ヒ素及びその化合物		0.01以下																											
基 8	六価クロム化合物		0.02以下																											
基 9	亜硝酸態窒素		0.04mg/l以下																											
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01以下																											
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10.0以下		0.40		0.46		0.34		0.43		0.40		0.36		0.49		0.31		0.30		0.58		0.52		0.58			
基 12	フッ素及びその化合物		0.8以下																											
基 13	ホウ素及びその化合物		1.0以下																											
基 14	四塩化炭素		0.002以下																											
基 15	1, 4－ジオキサン		0.05以下																											
基 16	シス－1, 2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2－ジクロロエチレン		0.04以下																											
基 17	ジクロロメタン		0.02以下																											
基 18	テトラクロロエチレン		0.01以下																											
基 19	トリクロロエチレン		0.03以下																											
基 20	ベンゼン		0.01以下																											
基 21	塩素酸		0.6以下																											
基 22	クロロ酢酸		0.02以下																											
基 23	クロロホルム		0.06以下																											
基 24	ジクロロ酢酸		0.03以下																											
基 25	ジブロモクロロメタン		0.1以下																											
基 26	臭素酸		0.01以下																											
基 27	総トリハロメタン		0.1以下																											
基 28	トリクロロ酢酸		0.03以下																											
基 29	ブロモジクロロメタン		0.03以下																											
基 30	ブロモホルム		0.09以下																											
基 31	ホルムアルデヒド		0.08以下																											
基 32	亜鉛及びその化合物		1.0以下																											
基 33	アルミニウム及びその化合物		0.2以下																											
基 34	鉄及びその化合物		0.3以下																											
基 35	銅及びその化合物		1.0以下																											
基 36	ナトリウム及びその化合物		200以下																											
基 37	マンガン及びその化合物		0.05以下																											
基 38	塩化物イオン		200以下		4.6		4.3		4.9		4.5		4.2		4.3		4.1		4.6		5.0		5.0		4.9		4.6			
基 39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)		300以下																											
基 40	蒸発残留物		500以下																											
基 41	陰イオン界面活性剤		0.2以下																											
基 42	ジェオスミン		0.00001以下																											
基 43	2－メチルイソボルネオール		0.00001以下																											
基 44	非イオン界面活性剤		0.02以下																											
基 45	フェノール類		0.005以下																											
基 46	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)		3.0以下		0.6		0.4		0.8		0.6		0.5		0.5		0.6		0.4		0.5		0.5		0.4		0.4			
基	pH値		5.8以上8.6以下		7.3		7.4		7.4		7.3		7.4		7.5		7.3		7.6		7.6		7.5		7.5		7.4			
基 48	味		異常でないこと		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし	
基 49	臭気		異常でないこと		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし	
基 50	色度		5度以下		0.7		0.5 未満		0.7		0.6		0.5 未満		0.5 未満		0.5		0.5 未満		0.5 未満		0.5 未満		0.5 未満		0.5 未満		0.5 未満	
基 51	濁度		2度以下		0.1		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満	
	残留塩素		1mg/l以下		0.74		0.74		0.37		0.31		0.50		0.26		0.12		0.79		0.75		0.81		0.97		0.90			

水質検査結果 (mg/l)			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		採水年月日	令和4年4月21日	令和4年5月11日	令和4年6月16日	令和4年7月4日	令和4年8月3日	令和4年9月7日	令和4年10月6日	令和4年11月10日	令和4年12月6日	令和5年1月16日	令和5年2月8日	令和5年3月3日
地点名	西城常納地区 美古登小学校	気温／水温	気温 17.1 ℃	気温 18.3 ℃	気温 24.2 ℃	気温 26.6 ℃	気温 31.1 ℃	気温 26.2 ℃	気温 16.4 ℃	気温 16.7 ℃	気温 7.7 ℃	気温 7.1 ℃	気温 4.4 ℃	気温 6.1 ℃
区分	浄水		水温 11.2 ℃	水温 16.4 ℃	水温 19.8 ℃	水温 23.9 ℃	水温 25.3 ℃	水温 24.3 ℃	水温 21.3 ℃	水温 14.7 ℃	水温 10.7 ℃	水温 6.9 ℃	水温 5.3 ℃	水温 7.5 ℃
			天気 曇	天気 曇	天気 曇	天気 曇	天気 晴	天気 晴	天気 曇	天気 晴	天気 晴	天気 曇	天気 雨	天気 晴
番 号	検 査 項 目	水質基準												
基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基 2	大腸菌 (MPN)	MPN/100mL	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基 3	カドミウム及びその化合物	0.01以下				0.0001 未満								
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下				0.00005 未満								
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下				0.001 未満								
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下				0.0005 未満								
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下				0.001 未満								
基 8	六価クロム化合物	0.02以下				0.001 未満								
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				0.004 未満								
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	0.001			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0以下	0.26	0.30	0.26	0.29	0.26	0.40	0.26	0.16	0.23	0.59	0.32	0.36
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下				0.05								
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下				0.02 未満								
基 14	四塩化炭素	0.002以下				0.0001 未満								
基 15	1, 4－ジオキサン	0.05以下				0.001 未満								
基 16	シス－1, 2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2－ジクロロエチレン	0.04以下				0.0002 未満								
基 17	ジクロロメタン	0.02以下				0.0001 未満								
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下				0.0001 未満								
基 19	トリクロロエチレン	0.03以下				0.0001 未満								
基 20	ベンゼン	0.01以下				0.0001 未満								
基 21	塩素酸	0.6以下	0.05 未満			0.05 未満			0.08			0.05 未満		
基 22	クロロ酢酸	0.02以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		
基 23	クロロホルム	0.06以下	0.0062			0.012			0.0093			0.0053		
基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	0.004			0.007			0.005			0.005		
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	0.0005			0.0011			0.0012			0.0006		
基 26	臭素酸	0.01以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
基 27	総トリハロメタン	0.1以下	0.0092			0.0182			0.0152			0.0083		
基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	0.005			0.008			0.006			0.006		
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	0.0025			0.0051			0.0047			0.0024		
基 30	ブロモホルム	0.09以下	0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満		
基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下				0.002								
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下				0.005								
基 34	鉄及びその化合物	0.3以下				0.01 未満								
基 35	銅及びその化合物	1.0以下				0.004								
基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下				5.1								
基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下				0.001 未満								
基 38	塩化物イオン	200以下	4.9	4.2	4.5	4.5	4.2	4.0	4.3	4.6	4.9	5.4	6.5	5.8
基 39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下				14								
基 40	蒸発残留物	500以下				41								
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下				0.02 未満								
基 42	ジェオスミン	0.00001以下			0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満						
基 43	2－メチルイソボルネオール	0.00001以下			0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満						
基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下				0.002 未満								
基 45	フェノール類	0.005以下				0.0005 未満								
基 46	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	3.0以下	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.6	0.3	0.4
基 47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4
基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	5度以下	0.6	0.5	0.7	0.8	0.9	0.8	0.5 未満	0.5 未満	0.6	0.9	0.5 未満	0.5 未満
基 51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
	残留塩素	1mg/l以下	1.10	0.38	0.58	0.74	0.55	0.62	0.81	0.93	0.93	0.71	0.93	0.83

水質検査結果 (mg/l)			4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月				
			採水年月日		令和4年4月21日		令和4年5月11日		令和4年6月16日		令和4年7月4日		令和4年8月3日		令和4年9月7日		令和4年10月6日		令和4年11月10日		令和4年12月6日		令和5年1月16日		令和5年2月8日		令和5年3月3日		
地点名			西城三坂地区 クロカンパーク		気温	15.1 ℃	気温	16.8 ℃	気温	22.8 ℃	気温	24.8 ℃	気温	30.4 ℃	気温	21.7 ℃	気温	16.4 ℃	気温	15.2 ℃	気温	2.6 ℃	気温	1.7 ℃	気温	2.8 ℃	気温	2.3 ℃	
区分			浄水		水温		11.2 ℃	水温	13.6 ℃	水温	16.5 ℃	水温	21.4 ℃	水温	22.3 ℃	水温	21.6 ℃	水温	19.1 ℃	水温	13.3 ℃	水温	9.0 ℃	水温	4.2 ℃	水温	3.4 ℃	水温	4.7 ℃
					天気		曇	天気	曇	天気	曇	天気	曇	天気	晴	天気	晴	天気	曇	天気	晴	天気	曇	天気	曇	天気	雨	天気	晴
番 号	検 査 項 目		水質基準																										
基 1	一般細菌		100/ml以下		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
基 2	大腸菌 (MPN)		MPN/100mL		陰性		陰性		陰性		陰性		陰性		陰性		陰性		陰性		陰性		陰性		陰性		陰性		
基 3	カドミウム及びその化合物		0.01以下								0.0001 未満																		
基 4	水銀及びその化合物		0.0005以下								0.00005 未満																		
基 5	セレン及びその化合物		0.01以下								0.001 未満																		
基 6	鉛及びその化合物		0.01以下								0.0005 未満																		
基 7	ヒ素及びその化合物		0.01以下								0.002																		
基 8	六価クロム化合物		0.02以下								0.001 未満																		
基 9	亜硝酸態窒素		0.04mg/l以下								0.004 未満																		
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01以下		0.001 未満						0.001 未満						0.001 未満						0.001 未満						
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10.0以下		0.06		0.04		0.05		0.04		0.04		0.04		0.04		0.04		0.05		0.04		0.05		0.04		
基 12	フッ素及びその化合物		0.8以下								0.05																		
基 13	ホウ素及びその化合物		1.0以下								0.02 未満																		
基 14	四塩化炭素		0.002以下								0.0001 未満																		
基 15	1, 4－ジオキサン		0.05以下								0.001 未満																		
基 16	シス－1, 2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2－ジクロロエチレン		0.04以下								0.0002 未満																		
基 17	ジクロロメタン		0.02以下								0.0001 未満																		
基 18	テトラクロロエチレン		0.01以下								0.0001 未満																		
基 19	トリクロロエチレン		0.03以下								0.0001 未満																		
基 20	ベンゼン		0.01以下								0.0001 未満																		
基 21	塩素酸		0.6以下		0.05 未満						0.05 未満						0.05 未満						0.05 未満						
基 22	クロロ酢酸		0.02以下		0.002 未満						0.002 未満						0.002 未満						0.002 未満						
基 23	クロロホルム		0.06以下		0.0002						0.0003						0.0002						0.0001 未満						
基 24	ジクロロ酢酸		0.03以下		0.002 未満						0.002 未満						0.002 未満						0.002 未満						
基 25	ジブロモクロロメタン		0.1以下		0.0002						0.0002						0.0002						0.0002						
基 26	臭素酸		0.01以下		0.001 未満						0.001 未満						0.001 未満						0.001 未満						
基 27	総トリハロメタン		0.1以下		0.0006						0.0008						0.0006						0.0003						
基 28	トリクロロ酢酸		0.03以下		0.002 未満						0.002 未満						0.002 未満						0.002 未満						
基 29	ブロモジクロロメタン		0.03以下		0.0002						0.0002						0.0002						0.0001						
基 30	ブロモホルム		0.09以下		0.0001 未満						0.0001						0.0001 未満						0.0001 未満						
基 31	ホルムアルデヒド		0.08以下		0.003 未満						0.003 未満						0.003 未満						0.003 未満						
基 32	亜鉛及びその化合物		1.0以下								0.001 未満																		
基 33	アルミニウム及びその化合物		0.2以下								0.001																		
基 34	鉄及びその化合物		0.3以下								0.01 未満																		
基 35	銅及びその化合物		1.0以下								0.005																		
基 36	ナトリウム及びその化合物		200以下								7.8																		
基 37	マンガン及びその化合物		0.05以下								0.001 未満																		
基 38	塩化物イオン		200以下		5.3		4.7		4.9		4.8		4.6		4.7		4.7		4.9		5.0		4.5		4.9		5.2		
基 39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)		300以下								14																		
基 40	蒸発残留物		500以下								62																		
基 41	陰イオン界面活性剤		0.2以下								0.02 未満																		
基 42	ジェオスミン		0.00001以下								0.000001 未満																		
基 43	2－メチルイソボルネオール		0.00001以下								0.000001 未満																		
基 44	非イオン界面活性剤		0.02以下								0.002 未満																		
基 45	フェノール類		0.005以下								0.0005 未満																		
基 46	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)		3.0以下		0.2 未満		0.2 未満		0.2 未満		0.2 未満		0.2 未満		0.2 未満		0.2 未満		0.2 未満		0.2 未満		0.2 未満		0.2 未満		0.2 未満		
基	pH値		5.8以上8.6以下		6.9		6.9		7.0		6.9		7.1		7.1		7.0		7.1		7.2		7.0		7.2		7.3		
基 48	味		異常でないこと		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		
基 49	臭気		異常でないこと		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		
基 50	色度		5度以下		0.5 未満		0.5 未満		0.5 未満		0.5 未満		0.5 未満		0.5 未満		0.5 未満		0.5 未満		0.5 未満		0.5 未満		0.5 未満		0.5 未満		
基 51	濁度		2度以下		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		
	残留塩素		1mg/l以下		0.31		0.26		0.43		0.28		0.24		0.28		0.22		0.29		0.28		0.32		0.29		0.28		