

水質検査結果				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				4月22日	5月23日	6月10日	7月14日	8月17日	9月20日	10月20日	11月14日	12月19日	1月20日	2月20日	3月15日
地点名	高野支所（給水栓）			気温 16.9℃	気温 20.6℃	気温 22.9℃	気温 25.4℃	気温 24.4℃	気温 16.5℃	気温 13.6℃	気温 11.0℃	気温 -1.3℃	気温 3.3℃	気温 2.5℃	気温 6.8℃
区分	浄水			水温 15.7℃	水温 21.7℃	水温 22.6℃	水温 27.0℃	水温 25.6℃	水温 25.2℃	水温 19.4℃	水温 16.3℃	水温 6.3℃	水温 5.3℃	水温 5.0℃	水温 12.2℃
				天気 晴	天気 晴	天気 晴	天気 曇	天気 晴	天気 曇	天気 晴	天気 晴	天気 雪	天気 雪	天気 曇	天気 晴
番号	検査項目	水質基準	単位												
基 1	一般細菌	100/ml以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基 2	大腸菌	-	-	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基 3	カドミウム及びその化合物	0.01以下	mg/L								0.0001 未満				
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L								0.00005 未満				
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L								0.001 未満				
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L								0.0005 未満				
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L								0.001 未満				
基 8	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L								0.001 未満				
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	mg/L								0.004 未満				
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0以下	mg/L	0.87	0.95	0.68	0.76	0.68	0.75	0.49	0.32	0.34	1.30	1.20	0.96
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L								0.05 未満				
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L								0.02 未満				
基 14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L								0.0001 未満				
基 15	1, 4－ジオキサン	0.05以下	mg/L								0.001 未満				
基 16	シス－1, 2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2－ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L								0.0002 未満				
基 17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L								0.0001 未満				
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L								0.0001 未満				
基 19	トリクロロエチレン	0.03以下	mg/L								0.0001 未満				
基 20	ベンゼン	0.01以下	mg/L								0.0001 未満				
基 21	塩素酸	0.6以下	mg/L		0.05 未満			0.05 未満			0.05 未満			0.05 未満	
基 22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
基 23	クロロホルム	0.06以下	mg/L		0.0003			0.0001			0.0002			0.0001 未満	
基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L		0.0014			0.0012			0.0024			0.0007	
基 26	臭素酸	0.01以下	mg/L		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
基 27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L		0.0032			0.0031			0.0048			0.0018	
基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L		0.0007			0.0004			0.0009			0.0001	
基 30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L		0.0008			0.0014			0.0013			0.0010	
基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L								0.004				
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L								0.002				
基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L								0.01				
基 35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L								0.016				
基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L								6.3				
基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L								0.001 未満				
基 38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.9	6.7	6.8	6.1	5.6	5.4	5.3	5.5	5.5	7.4	7.8	6.7
基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L								18				
基 40	蒸発残留物	500以下	mg/L								46				
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L								0.02 未満				
基 42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L								0.000001 未満				
基 43	2－メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L								0.000001 未満				
基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L								0.002 未満				
基 45	フェノール類	0.005以下	mg/L								0.0005 未満				
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3.0以下	mg/L	0.2 未満	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
基 47	pH値	5.8以上8.6以下	-	6.4	6.4	6.5	6.4	6.4	6.4	6.4	6.6	6.4	6.5	6.6	6.5
基 48	味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	5度以下	度	0.5	0.6	1.0	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
基 51	濁度	2度以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
	残留塩素	1mg/l以下	mg/L	0.27	0.17	0.10	0.20	0.15	0.17	0.12	0.11	0.11	0.10	0.12	0.15

水質検査結果				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				4月22日	5月23日	6月10日	7月14日	8月17日	9月20日	10月20日	11月14日	12月19日	1月20日	2月20日	3月15日
地点名	ファーマーズマーケット前 ドレン管			気温 16.5 ℃	気温 20.2 ℃	気温 22.2 ℃	気温 26.6 ℃	気温 23.9 ℃	気温 16.7 ℃	気温 13.3 ℃	気温 10.7 ℃	気温 -1.9 ℃	気温 2.9 ℃	気温 2.6 ℃	気温 7.0 ℃
区分	浄水			水温 13.3 ℃	水温 18.3 ℃	水温 20.0 ℃	水温 26.1 ℃	水温 26.5 ℃	水温 23.0 ℃	水温 17.9 ℃	水温 13.7 ℃	水温 6.8 ℃	水温 4.3 ℃	水温 3.9 ℃	水温 7.8 ℃
				天気 晴	天気 晴	天気 晴	天気 曇	天気 晴	天気 曇	天気 晴	天気 晴	天気 雪	天気 雪	天気 曇	天気 晴
番 号	検 査 項 目	水質基準	単位												
基 1	一般細菌	100/ml以下	個/mL	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0
基 2	大腸菌	-	-	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基 3	カドミウム及びその化合物	0.01以下	mg/L								0.0001 未満				
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L								0.00005 未満				
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L								0.001 未満				
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L								0.0005 未満				
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L								0.001 未満				
基 8	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L								0.001 未満				
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	mg/L								0.004 未満				
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0以下	mg/L	0.88	1.0	0.79	0.64	0.68	0.87	0.71	0.34	0.32	0.83	1.10	1.1
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L								0.05 未満				
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L								0.02 未満				
基 14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L								0.0001 未満				
基 15	1, 4－ジオキサン	0.05以下	mg/L								0.001 未満				
基 16	シス－1, 2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2－ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L								0.0002 未満				
基 17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L								0.0001 未満				
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L								0.0001 未満				
基 19	トリクロロエチレン	0.03以下	mg/L								0.0001 未満				
基 20	ベンゼン	0.01以下	mg/L								0.0001 未満				
基 21	塩素酸	0.6以下	mg/L		0.05 未満			0.05 未満			0.05 未満			0.07	
基 22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
基 23	クロロホルム	0.06以下	mg/L		0.0009			0.0005			0.0003			0.0001	
基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L		0.0022			0.0034			0.0033			0.0012	
基 26	臭素酸	0.01以下	mg/L		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
基 27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L		0.0056			0.0080			0.0068			0.0030	
基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L		0.0015			0.0013			0.0013			0.0003	
基 30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L		0.0010			0.0028			0.0019			0.0014	
基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L								0.002				
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L								0.001				
基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L								0.01 未満				
基 35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L								0.005				
基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L								6.5				
基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L								0.001 未満				
基 38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.9	7.0	7.4	6.4	5.7	5.9	5.6	5.6	5.6	6.9	7.9	7.1
基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L								18				
基 40	蒸発残留物	500以下	mg/L								50				
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L								0.02 未満				
基 42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L								0.000001 未満				
基 43	2－メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L								0.000001 未満				
基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L								0.002 未満				
基 45	フェノール類	0.005以下	mg/L								0.0005 未満				
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3.0以下	mg/L	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2 未満	0.2	0.2	0.2
基 47	pH値	5.8以上8.6以下	-	6.7	6.6	6.9	6.9	6.9	6.6	6.6	6.8	6.7	6.6	6.7	6.7
基 48	味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	5度以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
基 51	濁度	2度以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
	残留塩素	1mg/l以下	mg/L	0.34	0.35	0.22	0.12	0.10	0.11	0.15	0.18	0.14	0.16	0.25	0.22