

放流水検査結果書

No. E222000401-001

採取日時	2022年4月5日 11:15				
天候	前日	晴	当日	晴	
採取場所	最終処分場 放流水				
採取者	(株)水みらい広島 山本・日浦				
気温	14.1	℃	水温	13.7	℃
検査項目	単位	定量限界	検査結果	排水基準	
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.001	—	0.03 以下	
シアン化合物	mg/L	0.1	—	1 以下	
有機リン化合物	mg/L	0.1	—	1 以下	
鉛及びその化合物	mg/L	0.005	—	0.1 以下	
六価クロム化合物	mg/L	0.04	—	0.5 以下	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.005	—	0.1 以下	
全水銀	mg/L	0.0005	—	0.005以下	
アルキル水銀化合物	mg/L	0.0005	—	検出されないこと	
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.0005	—	0.003以下	
トリクロロエチレン	mg/L	0.001	—	0.1 以下	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005	—	0.1 以下	
ジクロロメタン	mg/L	0.002	—	0.2 以下	
四塩化炭素	mg/L	0.0002	—	0.02 以下	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004	—	0.04 以下	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002	—	1 以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004	—	0.4 以下	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005	—	3 以下	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006	—	0.06 以下	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002	—	0.02 以下	
チウラム	mg/L	0.0006	—	0.06 以下	
シマジン	mg/L	0.0003	—	0.03 以下	
チオベンカルブ	mg/L	0.001	—	0.2 以下	
ベンゼン	mg/L	0.001	—	0.1 以下	
セレン及びその化合物	mg/L	0.002	—	0.1 以下	
ほう素及びその化合物	mg/L	0.01	—	50 以下	
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.1	—	15 以下	
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	0.2	—	200 以下	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005	—	0.5 以下	
水素イオン濃度	—	測定間隔0.1	6.5	5.8～8.6	
生物化学的酸素要求量	mg/L	0.1	0.3	60 以下	
化学的酸素要求量	mg/L	0.4	0.4未満	90 以下	
浮遊物質	mg/L	1	1未満	60 以下	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	0.5	—	抽出液 5 以下 抽出物 抽出液30以下	
フェノール類含有量	mg/L	0.2	—	5 以下	
銅含有量	mg/L	0.005	—	3 以下	
亜鉛含有量	mg/L	0.01	—	2 以下	
溶解性鉄含有量	mg/L	0.1	—	10 以下	
溶解性マンガン含有量	mg/L	0.1	—	10 以下	
クロム含有量	mg/L	0.04	—	2 以下	
大腸菌群数	個/ml	30	30未満	3000 以下	
窒素含有量	mg/L	0.2	2.1	120 以下	
リン含有量	mg/L	0.05	0.05未満	16 以下	
臭気	—	—	異常なし	—	
判定	基準に適合する				
判定根拠	一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年 総・厚令1)				
計量方法	環告第64号(昭49), 環告第10号(平9), 上水試験方法2011年版				
検査期間	2022年4月5日 ～ 2022年4月14日				
検査機関	一般財団法人 広島県環境保健協会				
検査責任者	環境計量士 森脇 治				
流量	28 m ³ /日				

地下水検査結果書

No. E222000401-002

採取日時	2022年4月5日 11:00			
天候	前日	晴	当日	晴
採取場所	最終処分場 地下水1			
採取者	(株)水みらい広島 山本・日浦			
気温	17.9	℃	水温	13.7
				℃
検査項目	単位	定量限界	検査結果	地下水基準
カドミウム	mg/L	0.001	—	0.003 以下
全シアン	mg/L	0.1	—	検出されないこと
鉛	mg/L	0.005	—	0.01 以下
六価クロム	mg/L	0.02	—	0.05 以下
ヒ素	mg/L	0.005	—	0.01 以下
総水銀	mg/L	0.0005	—	0.0005以下
アルキル水銀	mg/L	0.0005	—	検出されないこと
P C B	mg/L	0.0005	—	検出されないこと
ジクロロメタン	mg/L	0.002	—	0.02 以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002	—	0.002 以下
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004	—	0.004 以下
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002	—	0.1 以下
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004	—	0.04 以下
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005	—	1 以下
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006	—	0.006 以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001	—	0.01 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005	—	0.01 以下
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002	—	0.002 以下
チウラム	mg/L	0.0006	—	0.006 以下
シマジン	mg/L	0.0003	—	0.003 以下
チオベンカルブ	mg/L	0.001	—	0.02 以下
ベンゼン	mg/L	0.001	—	0.01 以下
セレン	mg/L	0.002	—	0.01 以下
有機リン	mg/L	0.1	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005	—	0.05 以下
クロロエチレン	mg/L	0.0002	—	0.002 以下
水素イオン濃度	—	測定間隔0.1	—	—
生物化学的酸素要求量	mg/L	0.1	—	—
化学的酸素要求量	mg/L	0.4	—	—
浮遊物質	mg/L	1	—	—
大腸菌群数	個/ml	30	—	—
臭気	—	—	—	—
電気伝導率	μS/cm	1	35	異状が認められないこと
塩化物イオン	mg/L	1	2	異状が認められないこと
判定	基準に適合する			
判定根拠	一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年 総・厚令1)			
計量方法	環告第64号(昭49), 環告第10号(平9), JIS K 0102			
検査期間	2022年4月5日 ~ 2022年4月14日			
検査機関	一般財団法人 広島県環境保健協会			
検査責任者	環境計量士 森 脇 治			

地下水検査結果書

No. E222000401-003

NO. 02220405 01-00

採取日時	2022年4月5日 11:05				
天 候	前日	晴	当日	晴	
採取場所	最終処分場 地下水2				
採取者	(株)水みらい広島 山本・日浦				
気 温	14.1	℃	水 温	12.5	℃
検 査 項 目	単 位	定量限界	検 査 結 果	地下水基準	
カ ド ミ ウ ム	mg/L	0.001	—	0.003 以下	
全 シ ア ン	mg/L	0.1	—	検出されないこと	
鉛	mg/L	0.005	—	0.01 以下	
六 価 ク ロ ム	mg/L	0.02	—	0.05 以下	
ヒ 素	mg/L	0.005	—	0.01 以下	
総 水 銀	mg/L	0.0005	—	0.0005以下	
ア ル キ ル 水 銀	mg/L	0.0005	—	検出されないこと	
P C B	mg/L	0.0005	—	検出されないこと	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	0.002	—	0.02 以下	
四 塩 化 炭 素	mg/L	0.0002	—	0.002 以下	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004	—	0.004 以下	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002	—	0.1 以下	
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004	—	0.04 以下	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005	—	1 以下	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006	—	0.006 以下	
トリクロロエチレン	mg/L	0.001	—	0.01 以下	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005	—	0.01 以下	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002	—	0.002 以下	
チ ウ ラ ム	mg/L	0.0006	—	0.006 以下	
シ マ ジ ン	mg/L	0.0003	—	0.003 以下	
チ オ ベ ン カ ル プ	mg/L	0.001	—	0.02 以下	
ペ ン ゼ ン	mg/L	0.001	—	0.01 以下	
セ レ ン	mg/L	0.002	—	0.01 以下	
有 機 リ ン	mg/L	0.1	—	—	
1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L	0.005	—	0.05 以下	
ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	0.0002	—	0.002 以下	
水 素 イ オ ン 濃 度	—	測定間隔0.1	—	—	
生物化学的酸素要求量	mg/L	0.1	—	—	
化学的酸素要求量	mg/L	0.4	—	—	
浮 遊 物 質 量	mg/L	1	—	—	
大 腸 菌 群 数	個/ml	30	—	—	
臭 気	—	—	—	—	
電 気 伝 導 率	μS/cm	1	120	異状が認められないこと	
塩 化 物 イ オ ン	mg/L	1	4	異状が認められないこと	
判 定	基準に適合する				
判 定 根 拠	一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年 総・厚令1)				
計 量 方 法	環告第64号(昭49), 環告第10号(平9), JIS K 0102				
検 査 期 間	2022年4月5日 ~ 2022年4月14日				
検 査 機 関	一般財団法人 広島県環境保健協会				
検 査 責 任 者	環境計量士 森 脇 治				

放流水検査結果書

No. E222000403-001

採取日時	2022年5月11日 11:25				
天候	前日	曇	当日	曇	
採取場所	最終処分場 放流水				
採取者	(株)水みらい広島 岡本・日浦				
気温	15.8	℃	水温	13.9	℃
検査項目	単位	定量限界	検査結果	排水基準	
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.001	—	0.03 以下	
シアン化合物	mg/L	0.1	—	1 以下	
有機リン化合物	mg/L	0.1	—	1 以下	
鉛及びその化合物	mg/L	0.005	—	0.1 以下	
六価クロム化合物	mg/L	0.04	—	0.5 以下	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.005	—	0.1 以下	
全水銀	mg/L	0.0005	—	0.005以下	
アルキル水銀化合物	mg/L	0.0005	—	検出されないこと	
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.0005	—	0.003以下	
トリクロロエチレン	mg/L	0.001	—	0.1 以下	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005	—	0.1 以下	
ジクロロメタン	mg/L	0.002	—	0.2 以下	
四塩化炭素	mg/L	0.0002	—	0.02 以下	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004	—	0.04 以下	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002	—	1 以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004	—	0.4 以下	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005	—	3 以下	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006	—	0.06 以下	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002	—	0.02 以下	
チウラム	mg/L	0.0006	—	0.06 以下	
シマジン	mg/L	0.0003	—	0.03 以下	
チオベンカルブ	mg/L	0.001	—	0.2 以下	
ベンゼン	mg/L	0.001	—	0.1 以下	
セレン及びその化合物	mg/L	0.002	—	0.1 以下	
ほう素及びその化合物	mg/L	0.01	—	50 以下	
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.1	—	15 以下	
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	0.2	—	200 以下	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005	—	0.5 以下	
水素イオン濃度	—	測定間隔0.1	6.2	5.8~8.6	
生物学的酸素要求量	mg/L	0.1	0.7	60 以下	
化学的酸素要求量	mg/L	0.4	0.6	90 以下	
浮遊物質	mg/L	1	1未満	60 以下	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	0.5	—	5以下 抽出物の抽出30以下	
フェノール類含有量	mg/L	0.2	—	5 以下	
銅含有量	mg/L	0.005	—	3 以下	
亜鉛含有量	mg/L	0.01	—	2 以下	
溶解性鉄含有量	mg/L	0.1	—	10 以下	
溶解性マンガン含有量	mg/L	0.1	—	10 以下	
クロム含有量	mg/L	0.04	—	2 以下	
大腸菌群数	個/ml	30	30未満	3000 以下	
窒素含有量	mg/L	0.2	2.4	120 以下	
リン含有量	mg/L	0.05	0.05未満	16 以下	
臭気	—	—	異常なし	—	
判定	基準に適合する				
判定根拠	…般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年 発・厚令1)				
計量方法	報告第64号(昭49), 報告第10号(平9), 上水試験方法2011年版				
検査期間	2022年5月11日 ~ 2022年5月20日				
検査機関	一般財団法人 広島県環境保健協会				
検査責任者	環境計量士 森 脇 治				
流量	30 m ³ /日				

地下水検査結果書

No. E222000403-002

採取日時	2022年5月11日 11:10				
天候	前日	曇	当日	曇	
採取場所	最終処分場 地下水1				
採取者	(株)水みらい広島 岡本・日浦				
気温	16.7	℃	水温	13.8	℃
検査項目	単位	定量限界	検査結果	地下水基準	
カドミウム	mg/L	0.001	—	0.003 以下	
全シアン	mg/L	0.1	—	検出されないこと	
鉛	mg/L	0.005	—	0.01 以下	
六価クロム	mg/L	0.02	—	0.05 以下	
ヒ素	mg/L	0.005	—	0.01 以下	
総水銀	mg/L	0.0005	—	0.0005以下	
アルキル水銀	mg/L	0.0005	—	検出されないこと	
P C B	mg/L	0.0005	—	検出されないこと	
ジクロロメタン	mg/L	0.002	—	0.02 以下	
四塩化炭素	mg/L	0.0002	—	0.002 以下	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004	—	0.004 以下	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002	—	0.1 以下	
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004	—	0.04 以下	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005	—	1 以下	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006	—	0.006 以下	
トリクロロエチレン	mg/L	0.001	—	0.01 以下	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005	—	0.01 以下	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002	—	0.002 以下	
チウラム	mg/L	0.0006	—	0.006 以下	
シマジン	mg/L	0.0003	—	0.003 以下	
チオベンカルブ	mg/L	0.001	—	0.02 以下	
ベンゼン	mg/L	0.001	—	0.01 以下	
セレン	mg/L	0.002	—	0.01 以下	
有機リン	mg/L	0.1	—	—	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005	—	0.05 以下	
クロロエチレン	mg/L	0.0002	—	0.002 以下	
水素イオン濃度	—	測定間隔0.1	—	—	
生物化学的酸素要求量	mg/L	0.1	—	—	
化学的酸素要求量	mg/L	0.4	—	—	
浮遊物質	mg/L	1	—	—	
大腸菌群数	個/ml	30	—	—	
臭気	—	—	—	—	
電気伝導率	μS/cm	1	39	異状が認められないこと	
塩化物イオン	mg/L	1	2	異状が認められないこと	
判定	基準に適合する				
判定根拠	一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年 発・厚令1)				
計量方法	環告第64号(昭49), 環告第10号(平9), JIS K 0102				
検査期間	2022年5月11日 ~ 2022年5月20日				
検査機関	一般財団法人 広島県環境保健協会				
検査責任者	環境計量士 森脇 治				

地下水検査結果書

No. E222000403-003

採取日時	2022年5月11日 11:20			
天候	前日	曇	当日	曇
採取場所	最終処分場 地下水2			
採取者	(株)水みらい広島 岡本・日浦			
気温	15.3	℃	水温	13.2
				℃
検査項目	単位	定量限界	検査結果	地下水基準
カドミウム	mg/L	0.001	—	0.003 以下
全シアン	mg/L	0.1	—	検出されないこと
鉛	mg/L	0.005	—	0.01 以下
六価クロム	mg/L	0.02	—	0.05 以下
ヒ素	mg/L	0.005	—	0.01 以下
総水銀	mg/L	0.0005	—	0.0005以下
アルキル水銀	mg/L	0.0005	—	検出されないこと
P C B	mg/L	0.0005	—	検出されないこと
ジクロロメタン	mg/L	0.002	—	0.02 以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002	—	0.002 以下
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004	—	0.004 以下
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002	—	0.1 以下
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004	—	0.04 以下
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005	—	1 以下
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006	—	0.006 以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001	—	0.01 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005	—	0.01 以下
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002	—	0.002 以下
チウラム	mg/L	0.0006	—	0.006 以下
シマジン	mg/L	0.0003	—	0.003 以下
チオベンカルブ	mg/L	0.001	—	0.02 以下
ベンゼン	mg/L	0.001	—	0.01 以下
セレン	mg/L	0.002	—	0.01 以下
有機リン	mg/L	0.1	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005	—	0.05 以下
クロロエチレン	mg/L	0.0002	—	0.002 以下
水素イオン濃度	—	測定間隔0.1	—	—
生物学的酸素要求量	mg/L	0.1	—	—
化学的酸素要求量	mg/L	0.4	—	—
浮遊物質	mg/L	1	—	—
大腸菌群数	個/ml	30	—	—
臭気	—	—	—	—
電気伝導率	μS/cm	1	120	異状が認められないこと
塩化物イオン	mg/L	1	3	異状が認められないこと
判定	基準に適合する			
判定根拠	一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年 総・厚令1)			
計量方法	環告第64号(昭49), 環告第10号(平9), JIS K 0102			
検査期間	2022年5月11日 ~ 2022年5月20日			
検査機関	一般財団法人 広島県環境保健協会			
検査責任者	環境計量士 森脇 治			

放流水検査結果書

No. E222000405-001

採取日時	2022年6月7日 11:30				
天候	前日	雨	当日	曇	
採取場所	最終処分場 放流水				
採取者	(株)水みらい広島 山本・日浦				
気温	17.6	℃	水温	14.0	℃
検査項目	単位	定量限界	検査結果	排水基準	
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.001	—	0.03 以下	
シアン化合物	mg/L	0.1	—	1 以下	
有機リン化合物	mg/L	0.1	—	1 以下	
鉛及びその化合物	mg/L	0.005	—	0.1 以下	
六価クロム化合物	mg/L	0.04	—	0.6 以下	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.005	—	0.1 以下	
全水銀	mg/L	0.0005	—	0.005以下	
アルキル水銀化合物	mg/L	0.0005	—	検出されないこと	
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.0005	—	0.003以下	
トリクロロエチレン	mg/L	0.001	—	0.1 以下	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005	—	0.1 以下	
ジクロロメタン	mg/L	0.002	—	0.2 以下	
四塩化炭素	mg/L	0.0002	—	0.02 以下	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004	—	0.04 以下	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002	—	1 以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004	—	0.4 以下	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005	—	3 以下	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006	—	0.06 以下	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002	—	0.02 以下	
チウラム	mg/L	0.0006	—	0.06 以下	
シマジン	mg/L	0.0003	—	0.03 以下	
チオベンカルブ	mg/L	0.001	—	0.2 以下	
ベンゼン	mg/L	0.001	—	0.1 以下	
セレン及びその化合物	mg/L	0.002	—	0.1 以下	
ほう素及びその化合物	mg/L	0.01	—	50 以下	
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.1	—	15 以下	
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	0.2	—	200 以下	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005	—	0.5 以下	
水素イオン濃度	—	測定間隔0.1	6.2	5.8～8.6	
生物化学的酸素要求量	mg/L	0.1	1.1	60 以下	
化学的酸素要求量	mg/L	0.4	0.5	90 以下	
浮遊物質	mg/L	1	1未満	60 以下	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	0.5	—	50以下 動植物油50以下	
フェノール類含有量	mg/L	0.2	—	5 以下	
銅含有量	mg/L	0.005	—	3 以下	
亜鉛含有量	mg/L	0.01	—	2 以下	
溶解性鉄含有量	mg/L	0.1	—	10 以下	
溶解性マンガン含有量	mg/L	0.1	—	10 以下	
クロム含有量	mg/L	0.04	—	2 以下	
大腸菌群数	個/ml	30	30未満	3000 以下	
窒素含有量	mg/L	0.2	2.1	120 以下	
リン含有量	mg/L	0.05	0.05未満	16 以下	
臭気	—	—	異常なし	—	
判定	基準に適合する				
判定根拠	一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分に係る技術上の基準を定める省令(昭和62年 特・原令1)				
計量方法	環告第64号(昭49), 環告第10号(平9), 上水試験方法2011年版				
検査期間	2022年6月7日 ～ 2022年6月16日				
検査機関	一般財団法人 広島県環境保健協会				
検査責任者	環境計量士 森脇 治				
流量	26 m³/日				

地下水検査結果書

No. B222000405-002

採取日時	2022年6月7日 11:05				
天 候	前日	雨	当日	曇	
採取場所	最終処分場 地下水1				
採取者	(株)水みらい広島 山本・日浦				
気 温	18.1	℃	水 温	14.2	℃
検 査 項 目	単 位	定量限界	検 査 結 果	地下水基準	
カ ド ミ ウ ム	mg/L	0.001	—	0.003 以下	
全 シ ア ン	mg/L	0.1	—	検出されないこと	
鉛	mg/L	0.005	—	0.01 以下	
六 価 ク ロ ム	mg/L	0.02	—	0.05 以下	
ヒ 素	mg/L	0.005	—	0.01 以下	
総 水 銀	mg/L	0.0005	—	0.0005以下	
ア ル キ ル 水 銀	mg/L	0.0005	—	検出されないこと	
P C B	mg/L	0.0005	—	検出されないこと	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	0.002	—	0.02 以下	
四 塩 化 炭 素	mg/L	0.0002	—	0.002 以下	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004	—	0.004 以下	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002	—	0.1 以下	
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004	—	0.04 以下	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005	—	1 以下	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006	—	0.006 以下	
トリクロロエチレン	mg/L	0.001	—	0.01 以下	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005	—	0.01 以下	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002	—	0.002 以下	
チ ウ ラ ム	mg/L	0.0006	—	0.006 以下	
シ マ ジ ン	mg/L	0.0003	—	0.003 以下	
チ オ ベ ン カ ル プ	mg/L	0.001	—	0.02 以下	
ベ ン ゼ ン	mg/L	0.001	—	0.01 以下	
セ レ ン	mg/L	0.002	—	0.01 以下	
有 機 リ ン	mg/L	0.1	—	—	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005	—	0.05 以下	
ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	0.0002	—	0.002 以下	
水 素 イ オ ン 濃 度	—	測定間隔0.1	—	—	
生物化学的酸素要求量	mg/L	0.1	—	—	
化学的酸素要求量	mg/L	0.4	—	—	
浮 遊 物 質 量	mg/L	1	—	—	
大 腸 菌 群 数	個/ml	30	—	—	
臭 気	—	—	—	—	
電 気 伝 導 率	μS/cm	1	40	異状が認められないこと	
塩 化 物 イ オ ン	mg/L	1	3	異状が認められないこと	
判 定	基準に適合する				
判定根拠	一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年 発・厚令1)				
計 量 方 法	環告第64号(昭49), 環告第10号(平9), JIS K 0102				
検 査 期 間	2022年6月7日 ~ 2022年6月16日				
検 査 機 関	一般財団法人 広島県環境保健協会				
検査責任者	環境計量士 森 脇 治				

地下水検査結果書

No. E222000405-003

採取日時	2022年6月7日 11:25				
天候	前日 雨 当日 曇				
採取場所	最終処分場 地下水2				
採取者	(株)水みらい広島 山本・日浦				
気温	17.6	℃	水温	13.7	℃
検査項目	単位	定量限界	検査結果	地下水基準	
カドミウム	mg/L	0.001	—	0.003 以下	
全シアン	mg/L	0.1	—	検出されないこと	
鉛	mg/L	0.005	—	0.01 以下	
六価クロム	mg/L	0.02	—	0.05 以下	
ヒ素	mg/L	0.005	—	0.01 以下	
総水銀	mg/L	0.0005	—	0.0005以下	
アルキル水銀	mg/L	0.0005	—	検出されないこと	
PCB	mg/L	0.0005	—	検出されないこと	
ジクロロメタン	mg/L	0.002	—	0.02 以下	
四塩化炭素	mg/L	0.0002	—	0.002 以下	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004	—	0.004 以下	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002	—	0.1 以下	
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004	—	0.04 以下	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005	—	1 以下	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006	—	0.006 以下	
トリクロロエチレン	mg/L	0.001	—	0.01 以下	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005	—	0.01 以下	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002	—	0.002 以下	
チウラム	mg/L	0.0006	—	0.006 以下	
シマジン	mg/L	0.0003	—	0.003 以下	
チオベンカルブ	mg/L	0.001	—	0.02 以下	
ベンゼン	mg/L	0.001	—	0.01 以下	
セレン	mg/L	0.002	—	0.01 以下	
有機リン	mg/L	0.1	—	—	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005	—	0.05 以下	
クロロエチレン	mg/L	0.0002	—	0.002 以下	
水素イオン濃度	—	測定間隔0.1	—	—	
生物化学的酸素要求量	mg/L	0.1	—	—	
化学的酸素要求量	mg/L	0.4	—	—	
浮遊物質	mg/L	1	—	—	
大腸菌群数	個/ml	30	—	—	
臭気	—	—	—	—	
電気伝導率	μS/cm	1	170	異状が認められないこと	
塩化物イオン	mg/L	1	2	異状が認められないこと	
判定	基準に適合する				
判定根拠	産業廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和48年 総・原令1)				
計量方法	環告第64号(昭49), 環告第10号(平9), JIS K 0102				
検査期間	2022年6月7日 ~ 2022年6月16日				
検査機関	一般財団法人 広島県環境保健協会				
検査責任者	環境計量士 森 脇 治				

放流水検査結果書

No. E222000407-001

採取日時	2022年7月6日 12:10				
天 候	前日	曇	当日	曇	
採取場所	最終処分場 放流水				
採取者	(株)水みらい広島 山口・山本				
気 温	29.8	℃	水 温	14.5	℃
検 査 項 目	単 位	定量限界	検 査 結 果	排水基準	
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.001	—	0.03 以下	
シ ア ン 化 合 物	mg/L	0.1	—	1 以下	
有 機 リ ン 化 合 物	mg/L	0.1	—	1 以下	
鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.005	—	0.1 以下	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	0.04	—	0.5 以下	
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.005	—	0.1 以下	
全 水 銀	mg/L	0.0005	—	0.005以下	
アルキル水銀化合物	mg/L	0.0005	—	検出されないこと	
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.0005	—	0.003以下	
トリクロロエチレン	mg/L	0.001	—	0.1 以下	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005	—	0.1 以下	
ジクロロメタン	mg/L	0.002	—	0.2 以下	
四 塩 化 炭 素	mg/L	0.0002	—	0.02 以下	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004	—	0.04 以下	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002	—	1 以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004	—	0.4 以下	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005	—	3 以下	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006	—	0.06 以下	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002	—	0.02 以下	
チ ウ ラ ム	mg/L	0.0006	—	0.06 以下	
シ マ ジ ン	mg/L	0.0003	—	0.03 以下	
チ オ ベ ン カ ル ブ	mg/L	0.001	—	0.2 以下	
ベ ン ゼ ン	mg/L	0.001	—	0.1 以下	
セレン及びその化合物	mg/L	0.002	—	0.1 以下	
ほう素及びその化合物	mg/L	0.01	—	50 以下	
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.1	—	15 以下	
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	0.2	—	200 以下	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005	—	0.5 以下	
水素イオン濃度	—	測定間隔0.1	6.1	5.8~8.6	
生物化学的酸素要求量	mg/L	0.1	0.4	60 以下	
化学的酸素要求量	mg/L	0.4	0.5	90 以下	
浮遊物質質量	mg/L	1	1未満	60 以下	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	0.5	—	総揮発 5 以下 固定物 総揮発 20 以下	
フェノール類含有量	mg/L	0.2	—	6 以下	
銅 含 有 量	mg/L	0.005	—	3 以下	
亜鉛含有量	mg/L	0.01	—	2 以下	
溶解性鉄含有量	mg/L	0.1	—	10 以下	
溶解性マンガン含有量	mg/L	0.1	—	10 以下	
クロム含有量	mg/L	0.04	—	2 以下	
大腸菌群数	個/ml	30	30未満	3000 以下	
窒素含有量	mg/L	0.2	1.6	120 以下	
リン含有量	mg/L	0.05	0.05未満	16 以下	
臭	気	—	異常なし	—	
判 定	基準に適合する				
判定根拠	一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年 総・原令1)				
計量方法	環告第64号(昭49), 環告第10号(平9), 上水試験方法2011年版				
検査期間	2022年7月6日 ~ 2022年7月14日				
検査機関	一般財団法人 広島県環境保健協会				
検査責任者	環境計量士 森 脇 治				
流 量	22 m³/日				

地下水検査結果書

No. B222000407-002

採取日時	2022年7月6日 11:50				
天候	前日	曇	当日	曇	
採取場所	最終処分場 地下水1				
採取者	(株)水みらい広島 山口・山本				
気温	29.8	℃	水温	14.3	℃
検査項目	単位	定量限界	検査結果	地下水基準	
カドミウム	mg/L	0.001	—	0.003 以下	
全シアン	mg/L	0.1	—	検出されないこと	
鉛	mg/L	0.005	—	0.01 以下	
六価クロム	mg/L	0.02	—	0.05 以下	
ヒ素	mg/L	0.005	—	0.01 以下	
総水銀	mg/L	0.0005	—	0.0005以下	
アルキル水銀	mg/L	0.0005	—	検出されないこと	
P C B	mg/L	0.0005	—	検出されないこと	
ジクロロメタン	mg/L	0.002	—	0.02 以下	
四塩化炭素	mg/L	0.0002	—	0.002 以下	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004	—	0.004 以下	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002	—	0.1 以下	
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004	—	0.04 以下	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005	—	1 以下	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006	—	0.006 以下	
トリクロロエチレン	mg/L	0.001	—	0.01 以下	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005	—	0.01 以下	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002	—	0.002 以下	
チウラム	mg/L	0.0006	—	0.006 以下	
シマジン	mg/L	0.0003	—	0.003 以下	
チオベンカルブ	mg/L	0.001	—	0.02 以下	
ベンゼン	mg/L	0.001	—	0.01 以下	
セレン	mg/L	0.002	—	0.01 以下	
有機リン	mg/L	0.1	—	—	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005	—	0.05 以下	
クロロエチレン	mg/L	0.0002	—	0.002 以下	
水素イオン濃度	—	測定間隔0.1	—	—	
生物化学的酸素要求量	mg/L	0.1	—	—	
化学的酸素要求量	mg/L	0.4	—	—	
浮遊物質	mg/L	1	—	—	
大腸菌群数	個/ml	30	—	—	
臭気	—	—	—	—	
電気伝導率	μS/cm	1	40	異状が認められないこと	
塩化物イオン	mg/L	1	3	異状が認められないこと	
判定	基準に適合する				
判定根拠	一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年 総・厚令1)				
計量方法	環告第64号(昭49), 環告第10号(平9), JIS K 0102				
検査期間	2022年7月6日 ~ 2022年7月14日				
検査機関	一般財団法人 広島県環境保健協会				
検査責任者	環境計量士 森 脇 治				

地下水検査結果書

No. E222000407-003

採取日時	2022年7月6日 12:00			
天候	前日	曇	当日	曇
採取場所	最終処分場 地下水2			
採取者	(株)水みらい広島 山口・山本			
気温	29.8	℃	水温	16.7
				℃
検査項目	単位	定量限界	検査結果	地下水基準
カドミウム	mg/L	0.001	—	0.003 以下
全シアン	mg/L	0.1	—	検出されないこと
鉛	mg/L	0.005	—	0.01 以下
六価クロム	mg/L	0.02	—	0.05 以下
ヒ素	mg/L	0.005	—	0.01 以下
総水銀	mg/L	0.0005	—	0.0005以下
アルキル水銀	mg/L	0.0005	—	検出されないこと
P C B	mg/L	0.0005	—	検出されないこと
ジクロロメタン	mg/L	0.002	—	0.02 以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002	—	0.002 以下
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004	—	0.004 以下
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002	—	0.1 以下
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004	—	0.04 以下
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005	—	1 以下
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006	—	0.006 以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001	—	0.01 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005	—	0.01 以下
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002	—	0.002 以下
チウラム	mg/L	0.0006	—	0.006 以下
シマジン	mg/L	0.0003	—	0.003 以下
チオベンカルブ	mg/L	0.001	—	0.02 以下
ベンゼン	mg/L	0.001	—	0.01 以下
セレン	mg/L	0.002	—	0.01 以下
有機リン	mg/L	0.1	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005	—	0.05 以下
クロロエチレン	mg/L	0.0002	—	0.002 以下
水素イオン濃度	—	測定間隔0.1	—	—
生物化学的酸素要求量	mg/L	0.1	—	—
化学的酸素要求量	mg/L	0.4	—	—
浮遊物質	mg/L	1	—	—
大腸菌群数	個/ml	30	—	—
臭気	—	—	—	—
電気伝導率	μS/cm	1	220	異状が認められないこと
塩化物イオン	mg/L	1	2	異状が認められないこと
判定	基準に適合する			
判定根拠	一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に関する技術上の基準を定める省令(昭和52年 総・厚令1)			
計量方法	環告第64号(昭49), 環告第10号(平9), JIS K 0102			
検査期間	2022年7月6日 ~ 2022年7月14日			
検査機関	一般財団法人 広島県環境保健協会			
検査責任者	環境計量士 森脇 浩			

放流水検査結果書

No. E222000409-001

採取日時	2022年8月4日 10:35				
天候	前日	晴	当日	晴	
採取場所	最終処分場 放流水				
採取者	(株)水みらい広島 山本・日浦				
気温	27.3	℃	水温	14.7	℃
検査項目	単位	定量限界	検査結果	排水基準	
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.001	0.001未満	0.03 以下	
シアン化合物	mg/L	0.1	0.1未満	1 以下	
有機リン化合物	mg/L	0.1	0.1未満	1 以下	
鉛及びその化合物	mg/L	0.005	0.005未満	0.1 以下	
六価クロム化合物	mg/L	0.04	0.04未満	0.5 以下	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.005	0.005未満	0.1 以下	
全水銀	mg/L	0.0005	0.0005未満	0.005以下	
アルキル水銀化合物	mg/L	0.0005	0.0005未満	検出されないこと	
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.0005	0.0005未満	0.003以下	
トリクロロエチレン	mg/L	0.001	0.001未満	0.1 以下	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005	0.0005未満	0.1 以下	
ジクロロメタン	mg/L	0.002	0.002未満	0.2 以下	
四塩化炭素	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.02 以下	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004	0.0004未満	0.04 以下	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002	0.002未満	1 以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004	0.004未満	0.4 以下	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005	0.0005未満	3 以下	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006	0.0006未満	0.06 以下	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.02 以下	
チウラム	mg/L	0.0006	0.0006未満	0.06 以下	
シマジン	mg/L	0.0003	0.0003未満	0.03 以下	
チオベンカルブ	mg/L	0.001	0.001未満	0.2 以下	
ベンゼン	mg/L	0.001	0.001未満	0.1 以下	
セレン及びその化合物	mg/L	0.002	0.002未満	0.1 以下	
ほう素及びその化合物	mg/L	0.01	0.01未満	50 以下	
ぶっ素及びその化合物	mg/L	0.1	0.1未満	15 以下	
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	0.2	2.1	200 以下	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005	0.005未満	0.5 以下	
水素イオン濃度	—	測定間隔0.1	6.0	5.8~8.6	
生物学的酸素要求量	mg/L	0.1	0.2	60 以下	
化学的酸素要求量	mg/L	0.4	0.8	90 以下	
浮遊物質	mg/L	1	1未満	60 以下	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	0.5	0.5未満	5以下 50以下	
フェノール類含有量	mg/L	0.2	0.2未満	5 以下	
銅含有量	mg/L	0.005	0.005未満	3 以下	
亜鉛含有量	mg/L	0.01	0.01未満	2 以下	
溶解性鉄含有量	mg/L	0.1	0.1未満	10 以下	
溶解性マンガン含有量	mg/L	0.1	0.1	10 以下	
クロム含有量	mg/L	0.04	0.04未満	2 以下	
大腸菌群数	個/ml	30	30未満	3000 以下	
窒素含有量	mg/L	0.2	2.2	120 以下	
リン含有量	mg/L	0.05	0.05未満	16 以下	
臭気	—	—	腐敗性臭気	—	
判定	基準に適合する				
判定根拠	一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年 法・原令1)				
計量方法	環告第64号(昭49)、環告第10号(平9)、上水試験方法2011年版				
検査期間	2022年8月4日 ~ 2022年8月17日				
検査機関	一般財団法人 広島県環境保健協会				
検査責任者	環境計量士 森 脇 治				
流量	51 m³/日				

地下水検査結果書

No. E222000409-002

採取日時	2022年8月4日 9:50			
天候	前日	晴	当日	晴
採取場所	最終処分場 地下水1			
採取者	(株)水みらい広島 山本・日浦			
気温	28.7	℃	水温	13.7
				℃
検査項目	単位	定量限界	検査結果	地下水基準
カドミウム	mg/L	0.001	0.001未満	0.003 以下
全シアン	mg/L	0.1	0.1未満	検出されないこと
鉛	mg/L	0.005	0.005未満	0.01 以下
六価クロム	mg/L	0.02	0.02未満	0.05 以下
ヒ素	mg/L	0.005	0.005未満	0.01 以下
総水銀	mg/L	0.0005	0.0005未満	0.0005以下
アルキル水銀	mg/L	0.0005	0.0005未満	検出されないこと
P C B	mg/L	0.0005	0.0005未満	検出されないこと
ジクロロメタン	mg/L	0.002	0.002未満	0.02 以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.002 以下
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004	0.0004未満	0.004 以下
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002	0.002未満	0.1 以下
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004	0.004未満	0.04 以下
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005	0.0005未満	1 以下
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006	0.0006未満	0.006 以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001	0.001未満	0.01 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005	0.0005未満	0.01 以下
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.002 以下
チウラム	mg/L	0.0006	0.0006未満	0.006 以下
シマジン	mg/L	0.0003	0.0003未満	0.003 以下
チオベンカルブ	mg/L	0.001	0.001未満	0.02 以下
ベンゼン	mg/L	0.001	0.001未満	0.01 以下
セレン	mg/L	0.002	0.002未満	0.01 以下
有機リン	mg/L	0.1	0.1未満	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005	0.005未満	0.05 以下
クロロエチレン	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.002 以下
水素イオン濃度	—	測定間隔0.1	5.5	—
生物化学的酸素要求量	mg/L	0.1	0.3	—
化学的酸素要求量	mg/L	0.4	0.7	—
浮遊物質質量	mg/L	1	6	—
大腸菌群数	個/ml	30	30未満	—
臭気	—	—	異常なし	—
電気伝導率	μS/cm	1	38	異常が認められないこと
塩化物イオン	mg/L	1	2	異常が認められないこと
判定	基準に適合する			
判定根拠	一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和58年 総・厚令1)			
計量方法	環告第64号(昭49), 環告第10号(平9), JIS K 0102			
検査期間	2022年8月4日 ~ 2022年8月17日			
検査機関	一般財団法人 広島県環境保健協会			
検査責任者	環境計量士 森 臨 治			

地下水検査結果書

No. E222000409-003

採取日時	2022年8月4日 10:15			
天 候	前日	晴	当日	晴
採取場所	最終処分場 地下水2			
採取者	(株)水みらい広島 山本・日浦			
気 温	27.3	℃	水 温	15.9 ℃
検 査 項 目	単 位	定量限界	検 査 結 果	地下水基準
カ ド ミ ウ ム	mg/L	0.001	0.001未満	0.003 以下
全 シ ア ン	mg/L	0.1	0.1未満	検出されないこと
鉛	mg/L	0.005	0.005未満	0.01 以下
六 価 ク ロ ム	mg/L	0.02	0.02未満	0.05 以下
ヒ 素	mg/L	0.005	0.005未満	0.01 以下
総 水 銀	mg/L	0.0005	0.0005未満	0.0005以下
ア ル キ ル 水 銀	mg/L	0.0005	0.0005未満	検出されないこと
P C B	mg/L	0.0005	0.0005未満	検出されないこと
ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	0.002	0.002未満	0.02 以下
四 塩 化 炭 素	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.002 以下
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004	0.0004未満	0.004 以下
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002	0.002未満	0.1 以下
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004	0.004未満	0.04 以下
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005	0.0005未満	1 以下
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006	0.0006未満	0.006 以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001	0.001未満	0.01 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005	0.0005未満	0.01 以下
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.002 以下
チ ウ ラ ム	mg/L	0.0006	0.0006未満	0.006 以下
シ マ ジ ン	mg/L	0.0003	0.0003未満	0.003 以下
チ オ ベ ン カ ル ブ	mg/L	0.001	0.001未満	0.02 以下
ベ ン ゼ ン	mg/L	0.001	0.001未満	0.01 以下
セ レ ン	mg/L	0.002	0.002未満	0.01 以下
有 機 リ ン	mg/L	0.1	0.1未満	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005	0.005未満	0.05 以下
ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.002 以下
水 素 イ オ ン 濃 度	—	測定間隔0.1	8.0	—
生物化学的酸素要求量	mg/L	0.1	0.1未満	—
化学的酸素要求量	mg/L	0.4	1.9	—
浮 遊 物 質 量	mg/L	1	5	—
大 腸 菌 群 数	個/ml	30	30未満	—
臭 気	—	—	異常なし	—
電 気 伝 導 率	μS/cm	1	120	異状が認められないこと
塩 化 物 イ オ ン	mg/L	1	3	異状が認められないこと
判 定	基準に適合する			
判定根拠	一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年 総・厚令1)			
計量方法	環告第64号(昭49), 環告第10号(平9), JIS K 0102			
検査期間	2022年8月4日 ~ 2022年8月17日			
検査機関	一般財団法人 広島県環境保健協会			
検査責任者	環境計量士 森 脇 治			

河川水検査結果書

No. E222000409-004

採取日時	2022年8月4日 11:00				
天候	前日 晴 , 当日 晴				
採取場所	後畑川				
採取者	(株)水みらい広島 山本・日浦				
気温	26.5	℃	水温	19.3	℃
検査項目	単位	定量限界	検査結果	環境基準 (水道1級)	
pH値	—	—	7.6	6.5~8.5	
生物化学的酸素要求量	mg/L	0.1	0.4	1以下	
化学的酸素要求量	mg/L	0.4	2.6	—	
浮遊物質 量	mg/L	1	6	25以下	
溶存酸素	mg/L	0.1	7.9	7.5以上	
大腸菌 数	CFU/100mL	1	1.8×10	20以下	
臭 気	—	—	藻臭	—	
以下 余 白					
判定	—				
判定根拠	—				
計量方法	環告第59号(昭46), JIS K0102				
検査期間	2022年8月4日 ~ 2022年8月17日				
検査機関	一般財団法人 広島県環境保健協会				
検査責任者	環境計量士 森 脇 治				
流量	11000 m³/日				

河川水検査結果書

No. E222000409-005

採取日時	2022年8月4日 11:35				
天候	前日 晴 , 当日 晴				
採取場所	木末川				
採取者	(株)水みらい広島 山本・日浦				
気温	32.5	℃	水温	20.3	℃
検査項目	単位	定量限界	検査結果	環境基準 (水道1級)	
pH値	—	—	7.8	6.5~8.5	
生物化学的酸素要求量	mg/L	0.1	0.4	1以下	
化学的酸素要求量	mg/L	0.4	2.2	—	
浮遊物質 量	mg/L	1	7	25以下	
溶存酸素	mg/L	0.1	8.0	7.5以上	
大腸菌数	CFU/100ml	1	1.6×10	20以下	
臭 気	—	—	藻臭	—	
以下 余 白					
判定	—				
判定根拠	—				
計量方法	環告第59号(昭46), JIS K0102				
検査期間	2022年8月4日 ~ 2022年8月17日				
検査機関	一般財団法人 広島県環境保健協会				
検査責任者	環境計量士 森 脇 治				
流量	18000 m³/日				

放流水検査結果書

No. E2220004111-001

採取日時	2022年9月7日 10:55				
天 候	前日	曇	当日	晴	
採取場所	最終処分場 放流水				
採取者	(株)水みらい広島 岡本・日浦				
気 温	22.1	℃	水 温	15.2	℃
検 査 項 目	単 位	定量限界	検 査 結 果	排水基準	
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.001	—	0.03 以下	
シアン化合物	mg/L	0.1	—	1 以下	
有機リン化合物	mg/L	0.1	—	1 以下	
鉛及びその化合物	mg/L	0.005	—	0.1 以下	
六価クロム化合物	mg/L	0.04	—	0.5 以下	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.005	—	0.1 以下	
全 水 銀	mg/L	0.0005	—	0.005以下	
アルキル水銀化合物	mg/L	0.0005	—	検出されないこと	
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.0005	—	0.003以下	
トリクロロエチレン	mg/L	0.001	—	0.1 以下	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005	—	0.1 以下	
ジクロロメタン	mg/L	0.002	—	0.2 以下	
四 塩 化 炭 素	mg/L	0.0002	—	0.02 以下	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004	—	0.04 以下	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002	—	1 以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004	—	0.4 以下	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005	—	3 以下	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006	—	0.06 以下	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002	—	0.02 以下	
チ ャ ラ ム	mg/L	0.0006	—	0.06 以下	
シ マ ジ ン	mg/L	0.0003	—	0.03 以下	
チ オ ベ ン カ ル プ	mg/L	0.001	—	0.2 以下	
ベンゼン	mg/L	0.001	—	0.1 以下	
セレン及びその化合物	mg/L	0.002	—	0.1 以下	
ほう素及びその化合物	mg/L	0.01	—	50 以下	
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.1	—	15 以下	
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	0.2	—	200 以下	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005	—	0.5 以下	
水素イオン濃度	—	測定間隔0.1	6.1	5.8～8.6	
生物化学的酸素要求量	mg/L	0.1	0.2	60 以下	
化学的酸素要求量	mg/L	0.4	0.7	90 以下	
浮遊物質	mg/L	1	1未満	60 以下	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	0.5	—	5 以下 （石油類 5 以下 動植物油脂類 50 以下）	
フェノール類含有量	mg/L	0.2	—	3 以下	
銅 含 有 量	mg/L	0.005	—	2 以下	
血 鉛 含 有 量	mg/L	0.01	—	10 以下	
溶解性鉄含有量	mg/L	0.1	—	10 以下	
溶解性マンガン含有量	mg/L	0.1	—	2 以下	
クロム含有量	mg/L	0.04	—	3000 以下	
大腸菌群数	個/ml	30	30未満	120 以下	
窒素含有量	mg/L	0.2	4.1	16 以下	
リン含有量	mg/L	0.05	0.05	—	
臭 気	—	—	異常なし	—	
判 定	基準に適合する				
判定根拠	一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令（昭和53年 第 8 号）				
計量方法	環告第64号（昭49）、環告第10号（平9）、上水試験方法2011年版				
検査期間	2022年9月7日 ～ 2022年9月14日				
検査機関	一般財団法人 広島県環境保健協会				
検査責任者	環境計量士 森 脇 治				
流 量	85 m ³ /日				

地下水検査結果書

No. E222000411-002

採取日時	2022年9月7日 10:35			
天候	前日	曇	当日	晴
採取場所	最終処分場 地下水1			
採取者	(株)水みらい広島 岡本・日浦			
気温	22.6	℃	水温	15.0 ℃
検査項目	単位	定量限界	検査結果	地下水基準
カドミウム	mg/L	0.001	—	0.003 以下
全シアン	mg/L	0.1	—	検出されないこと
鉛	mg/L	0.005	—	0.01 以下
六価クロム	mg/L	0.02	—	0.05 以下
ヒ素	mg/L	0.005	—	0.01 以下
総水銀	mg/L	0.0005	—	0.0005 以下
アルキル水銀	mg/L	0.0005	—	検出されないこと
P C B	mg/L	0.0005	—	検出されないこと
ジクロロメタン	mg/L	0.002	—	0.02 以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002	—	0.002 以下
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004	—	0.004 以下
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002	—	0.1 以下
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004	—	0.04 以下
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005	—	1 以下
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006	—	0.006 以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001	—	0.01 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005	—	0.01 以下
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002	—	0.002 以下
チウラム	mg/L	0.0006	—	0.006 以下
シマジン	mg/L	0.0003	—	0.003 以下
チオベンカルブ	mg/L	0.001	—	0.02 以下
ベンゼン	mg/L	0.001	—	0.01 以下
セレン	mg/L	0.002	—	0.01 以下
有機リン	mg/L	0.1	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005	—	0.05 以下
クロロエチレン	mg/L	0.0002	—	0.002 以下
水素イオン濃度	—	測定間隔0.1	—	—
生物化学的酸素要求量	mg/L	0.1	—	—
化学的酸素要求量	mg/L	0.4	—	—
浮遊物質	mg/L	1	—	—
大腸菌群	個/ml	30	—	—
臭気	—	—	—	—
電気伝導率	μS/cm	1	45	異状が認められないこと
塩化物イオン	mg/L	1	3	異状が認められないこと
判定	基準に適合する			
判定根拠	一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年 総・厚令1)			
計量方法	環告第64号(昭49), 環告第10号(平9), JIS K 0102			
検査期間	2022年9月7日 ~ 2022年9月14日			
検査機関	一般財団法人 広島県環境保健協会			
検査責任者	環境計量士 森 脇 治			

地下水検査結果書

No. E222000411-003

採取日時	2022年9月7日 10:45			
天候	前日	曇	当日	晴
採取場所	最終処分場 地下水2			
採取者	(株)水みらい広島 岡本・日浦			
気温	22.1	℃	水温	17.4 ℃
検査項目	単位	定量限界	検査結果	地下水基準
カドミウム	mg/L	0.001	—	0.003 以下
全シアン	mg/L	0.1	—	検出されないこと
鉛	mg/L	0.005	—	0.01 以下
六価クロム	mg/L	0.02	—	0.05 以下
ヒ素	mg/L	0.005	—	0.01 以下
総水銀	mg/L	0.0005	—	0.0005以下
アルキル水銀	mg/L	0.0005	—	検出されないこと
P C B	mg/L	0.0005	—	検出されないこと
ジクロロメタン	mg/L	0.002	—	0.02 以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002	—	0.002 以下
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004	—	0.004 以下
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002	—	0.1 以下
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004	—	0.04 以下
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005	—	1 以下
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006	—	0.006 以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001	—	0.01 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005	—	0.01 以下
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002	—	0.002 以下
チウラム	mg/L	0.0006	—	0.006 以下
シマジン	mg/L	0.0003	—	0.003 以下
チオベンカルブ	mg/L	0.001	—	0.02 以下
ベンゼン	mg/L	0.001	—	0.01 以下
セレン	mg/L	0.002	—	0.01 以下
有機リン	mg/L	0.1	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005	—	0.05 以下
クロロエチレン	mg/L	0.0002	—	0.002 以下
水素イオン濃度	—	測定間隔0.1	—	—
生物学的酸素要求量	mg/L	0.1	—	—
化学的酸素要求量	mg/L	0.4	—	—
浮遊物質	mg/L	1	—	—
大腸菌群数	個/ml	30	—	—
臭気	—	—	—	—
電気伝導率	μ S/cm	1	120	異状が認められないこと
塩化物イオン	mg/L	1	2	異状が認められないこと
判定	基準に適合する			
判定根拠	一般廃棄物の最終処分型及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和58年 総・環令1)			
計量方法	環告第64号(昭49), 環告第10号(平9), JIS K 0102			
検査期間	2022年9月7日 ~ 2022年9月14日			
検査機関	一般財団法人 広島県環境保健協会			
検査責任者	環境計量士 森脇 治			

放流水検査結果書

No. E222000413-001

採取日時	2022年10月5日 11:10			
天 候	前日	曇	当日	曇
採取場所	最終処分場 放流水			
採取者	(株)水みらい広島 山本・日滯			
気 温	18.2	℃	水 温	15.3
検 査 項 目	単 位	定量限界	検 査 結 果	排水基準
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.001	—	0.03 以下
シ ア ン 化 合 物	mg/L	0.1	—	1 以下
有機リン化合物	mg/L	0.1	—	1 以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.005	—	0.1 以下
六価クロム化合物	mg/L	0.04	—	0.5 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.005	—	0.1 以下
全 水 銀	mg/L	0.0005	—	0.005以下
アルキル水銀化合物	mg/L	0.0005	—	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.0005	—	0.003以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001	—	0.1 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005	—	0.1 以下
ジクロロメタン	mg/L	0.002	—	0.2 以下
四 塩 化 炭 素	mg/L	0.0002	—	0.02 以下
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004	—	0.04 以下
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002	—	1 以下
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004	—	0.4 以下
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005	—	3 以下
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006	—	0.06 以下
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002	—	0.02 以下
チ ャ ラ ム	mg/L	0.0006	—	0.06 以下
シ マ ジ ン	mg/L	0.0003	—	0.03 以下
チ オ ベ ン カ ル プ	mg/L	0.001	—	0.2 以下
ベ ン ゼ ン	mg/L	0.001	—	0.1 以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.002	—	0.1 以下
ほう素及びその化合物	mg/L	0.01	—	50 以下
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.1	—	15 以下
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	0.2	—	200 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005	—	0.5 以下
水素イオン濃度	—	測定間隔0.1	6.0	5.8~8.6
生物化学的酸素要求量	mg/L	0.1	0.6	60 以下
化学的酸素要求量	mg/L	0.4	0.7	90 以下
浮遊物質	mg/L	1	1未満	60 以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	0.5	—	250mg/L以下 抽出物質含有量10以下
フェノール類含有量	mg/L	0.2	—	5 以下
銅 含 有 量	mg/L	0.005	—	3 以下
亜 鉛 含 有 量	mg/L	0.01	—	2 以下
溶解性鉄含有量	mg/L	0.1	—	10 以下
溶解性マンガン含有量	mg/L	0.1	—	10 以下
クロム含有量	mg/L	0.04	—	2 以下
大腸菌群数	個/ml	30	30未満	3000 以下
窒素含有量	mg/L	0.2	2.1	120 以下
リン含有量	mg/L	0.05	0.05未満	16 以下
臭 気	—	—	異常なし	—
判 定	基準に適合する			
判定根拠	一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年 発・厚省1)			
計量方法	環告第64号(昭49), 環告第10号(平9), 上水試験方法2011年版			
検査期間	2022年10月5日 ~ 2022年10月14日			
検査機関	一般財団法人 広島県環境保健協会			
検査責任者	環境計量士 森 脇 治			
流 量	112 m ³ /日			

地下水検査結果書

No. E222000413-002

採取日時	2022年10月5日 10:55				
天候	前日	曇	当日	曇	
採取場所	最終処分場 地下水1				
採取者	(株)水みらい広島 山本・日浦				
気温	21.4℃		水温	16.0℃	
検査項目	単位	定量限界	検査結果	地下水基準	
カドミウム	mg/L	0.001	—	0.003 以下	
全シアン	mg/L	0.1	—	検出されないこと	
鉛	mg/L	0.005	—	0.01 以下	
六価クロム	mg/L	0.02	—	0.05 以下	
ヒ素	mg/L	0.005	—	0.01 以下	
総水銀	mg/L	0.0005	—	0.0005以下	
アルキル水銀	mg/L	0.0005	—	検出されないこと	
P C B	mg/L	0.0005	—	検出されないこと	
ジクロロメタン	mg/L	0.002	—	0.02 以下	
四塩化炭素	mg/L	0.0002	—	0.002 以下	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004	—	0.004 以下	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002	—	0.1 以下	
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004	—	0.04 以下	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005	—	1 以下	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006	—	0.006 以下	
トリクロロエチレン	mg/L	0.001	—	0.01 以下	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005	—	0.01 以下	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002	—	0.002 以下	
チウラム	mg/L	0.0006	—	0.006 以下	
シマジン	mg/L	0.0003	—	0.003 以下	
チオベンカルブ	mg/L	0.001	—	0.02 以下	
ベンゼン	mg/L	0.001	—	0.01 以下	
セレン	mg/L	0.002	—	0.01 以下	
有機リン	mg/L	0.1	—	—	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005	—	0.05 以下	
クロロエチレン	mg/L	0.0002	—	0.002 以下	
水素イオン濃度	—	測定間隔0.1	—	—	
生物化学的酸素要求量	mg/L	0.1	—	—	
化学的酸素要求量	mg/L	0.4	—	—	
浮遊物質	mg/L	1	—	—	
大腸菌群数	個/ml	30	—	—	
臭気	—	—	—	—	
電気伝導率	μS/cm	1	38	異状が認められないこと	
塩化物イオン	mg/L	1	2	異状が認められないこと	
判定	基準に適合する				
判定根拠	一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年 総・厚令1)				
計量方法	環告第64号(昭49), 環告第10号(平9), JIS K 0102				
検査期間	2022年10月5日 ~ 2022年10月14日				
検査機関	一般財団法人 広島県環境保健協会				
検査責任者	環境計量士 森脇 治				

地下水検査結果書

No. E222000413-003

採取日時	2022年10月5日 11:05			
天候	前日	曇	当日	曇
採取場所	最終処分場 地下水2			
採取者	(株)水みらい広島 山本・日浦			
気温	18.2	℃	水温	16.3 ℃
検査項目	単位	定量限界	検査結果	地下水基準
カドミウム	mg/L	0.001	—	0.003 以下
全シアン	mg/L	0.1	—	検出されないこと
鉛	mg/L	0.005	—	0.01 以下
六価クロム	mg/L	0.02	—	0.05 以下
ヒ素	mg/L	0.005	—	0.01 以下
総水銀	mg/L	0.0005	—	0.0005以下
アルキル水銀	mg/L	0.0005	—	検出されないこと
P C B	mg/L	0.0005	—	検出されないこと
ジクロロメタン	mg/L	0.002	—	0.02 以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002	—	0.002 以下
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004	—	0.004 以下
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002	—	0.1 以下
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004	—	0.04 以下
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005	—	1 以下
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006	—	0.006 以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001	—	0.01 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005	—	0.01 以下
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002	—	0.002 以下
チウラム	mg/L	0.0006	—	0.006 以下
シマジン	mg/L	0.0003	—	0.003 以下
チオベンカルブ	mg/L	0.001	—	0.02 以下
ベンゼン	mg/L	0.001	—	0.01 以下
セレン	mg/L	0.002	—	0.01 以下
有機リン	mg/L	0.1	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005	—	0.05 以下
クロロエチレン	mg/L	0.0002	—	0.002 以下
水素イオン濃度	—	測定間隔0.1	—	—
生物化学的酸素要求量	mg/L	0.1	—	—
化学的酸素要求量	mg/L	0.4	—	—
浮遊物質	mg/L	1	—	—
大腸菌群数	個/ml	30	—	—
臭気	—	—	—	—
電気伝導率	μS/cm	1	100	異状が認められないこと
塩化物イオン	mg/L	1	2	異状が認められないこと
判定	基準に適合する			
判定根拠	一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年 総・厚令1)			
計量方法	環告第64号(昭49), 環告第10号(平9), JIS K 0102			
検査期間	2022年10月5日 ~ 2022年10月14日			
検査機関	一般財団法人 広島県環境保健協会			
検査責任者	環境計量士 森 協 治			

放流水検査結果書

No. E222000415-001

採取日時	2022年11月8日 11:20				
天 候	前日	晴	当日	晴	
採取場所	最終処分場 放流水				
採取者	(株)水みらい広島 日浦・岡本				
気 温	12.8	℃	水 温	14.9	℃
検 査 項 目	単 位	定 量 限 界	検 査 結 果	排 水 基 準	
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.001	—	0.03 以下	
シ ェ ン 化 合 物	mg/L	0.1	—	1 以下	
有 機 リ ン 化 合 物	mg/L	0.1	—	1 以下	
鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.005	—	0.1 以下	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	0.04	—	0.5 以下	
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.005	—	0.1 以下	
全 水 銀	mg/L	0.0005	—	0.005以下	
ア ル キ ル 水 銀 化 合 物	mg/L	0.0005	—	検出されないこと	
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.0005	—	0.003以下	
トリクロロエチレン	mg/L	0.001	—	0.1 以下	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005	—	0.1 以下	
ジクロロメタン	mg/L	0.002	—	0.2 以下	
四 塩 化 炭 素	mg/L	0.0002	—	0.02 以下	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004	—	0.04 以下	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002	—	1 以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004	—	0.4 以下	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005	—	3 以下	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006	—	0.06 以下	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002	—	0.02 以下	
チ ャ ラ ム	mg/L	0.0006	—	0.06 以下	
シ マ ジ ン	mg/L	0.0003	—	0.03 以下	
チ オ ベ ン カ ル プ	mg/L	0.001	—	0.2 以下	
ベ ン ゼ ン	mg/L	0.001	—	0.1 以下	
セレン及びその化合物	mg/L	0.002	—	0.1 以下	
ほう素及びその化合物	mg/L	0.01	—	50 以下	
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.1	—	15 以下	
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	0.2	—	200 以下	
1,4-ジ オ キ サ ン	mg/L	0.005	—	0.5 以下	
水 素 イ オ ン 濃 度	—	測定間隔0.1	6.1	5.8～8.6	
生物学的酸素要求量	mg/L	0.1	0.9	60 以下	
化学的酸素要求量	mg/L	0.4	0.5	90 以下	
浮 遊 物 質 量	mg/L	1	1未満	60 以下	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	0.5	—	20以下 200以下	
フェノール類含有量	mg/L	0.2	—	5 以下	
銅 含 有 量	mg/L	0.005	—	3 以下	
亜 鉛 含 有 量	mg/L	0.01	—	2 以下	
溶 解 性 鉄 含 有 量	mg/L	0.1	—	10 以下	
溶 解 性 マ ン ガ ン 含 有 量	mg/L	0.1	—	10 以下	
ク ロ ム 含 有 量	mg/L	0.04	—	2 以下	
大 腸 菌 群 数	個/ml	30	30未満	3000 以下	
窒 素 含 有 量	mg/L	0.2	1.0	120 以下	
リ ン 含 有 量	mg/L	0.05	0.05未満	16 以下	
臭	—	—	異常なし	—	
判 定	基準に適合する				
判定根拠	一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年 総・厚令1)				
計量方法	報告第64号(昭49), 報告第10号(平9), 上水試験方法2011年版				
検査期間	2022年11月8日 ～ 2022年11月17日				
検査機関	一般財団法人 広島県環境保健協会				
検査責任者	環境計量士 森 脇 治				
流 量	59 m ³ /日				

地下水検査結果書

No. E222000415-002

採取日時	2022年11月8日 11:00				
天 候	前日	晴	当日	晴	
採取場所	最終処分場 地下水1				
採取者	(株)水みらい広島 日浦・岡本				
気 温	13.5	℃	水 温	15.1	℃
検 査 項 目	単 位	定量限界	検 査 結 果	地下水基準	
カ ド ミ ウ ム	mg/L	0.001	—	0.003 以下	
全 シ ア ン	mg/L	0.1	—	検出されないこと	
鉛	mg/L	0.005	—	0.01 以下	
六 価 ク ロ ム	mg/L	0.02	—	0.05 以下	
ヒ 素	mg/L	0.005	—	0.01 以下	
総 水 銀	mg/L	0.0005	—	0.0005以下	
ア ル キ ル 水 銀	mg/L	0.0005	—	検出されないこと	
P C B	mg/L	0.0005	—	検出されないこと	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	0.002	—	0.02 以下	
四 塩 化 炭 素	mg/L	0.0002	—	0.002 以下	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004	—	0.004 以下	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002	—	0.1 以下	
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004	—	0.04 以下	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005	—	1 以下	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006	—	0.006 以下	
トリクロロエチレン	mg/L	0.001	—	0.01 以下	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005	—	0.01 以下	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002	—	0.002 以下	
チ ウ ラ ム	mg/L	0.0006	—	0.006 以下	
シ マ ジ ン	mg/L	0.0003	—	0.003 以下	
チ オ ベ ン カ ル プ	mg/L	0.001	—	0.02 以下	
ベ ン ゼ ン	mg/L	0.001	—	0.01 以下	
セ レ ン	mg/L	0.002	—	0.01 以下	
有 機 リ ン	mg/L	0.1	—	—	
1,4-ジ オ キ サ ン	mg/L	0.005	—	0.05 以下	
ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	0.0002	—	0.002 以下	
水 素 イ オ ン 濃 度	—	測定間隔0.1	—	—	
生物化学的酸素要求量	mg/L	0.1	—	—	
化学的酸素要求量	mg/L	0.4	—	—	
浮 遊 物 質 量	mg/L	1	—	—	
大 腸 菌 群 数	個/ml	30	—	—	
臭 気	—	—	—	—	
電 気 伝 導 率	μS/cm	1	37	異状が認められないこと	
塩 化 物 イ オ ン	mg/L	1	3	異状が認められないこと	
判 定	基準に適合する				
判 定 根 拠	一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年 総・厚令1)				
計 量 方 法	報告第64号(昭49), 報告第10号(平9), JIS K 0102				
検 査 期 間	2022年11月8日 ～ 2022年11月17日				
検 査 機 関	一般財団法人 広島県環境保健協会				
検査責任者	環境計量士 森脇 治				

地下水検査結果書

No. E222000415-003

採取日時	2022年11月8日 11:15				
天候	前日	晴	当日	晴	
採取場所	最終処分場 地下水2				
採取者	(株)水みらい広島 日浦・岡本				
気温	12.8	℃	水温	14.6	℃
検査項目	単位	定量限界	検査結果	地下水基準	
カドミウム	mg/L	0.001	—	0.003 以下	
全シアン	mg/L	0.1	—	検出されないこと	
鉛	mg/L	0.005	—	0.01 以下	
六価クロム	mg/L	0.02	—	0.05 以下	
ヒ素	mg/L	0.005	—	0.01 以下	
総水銀	mg/L	0.0005	—	0.0005以下	
アルキル水銀	mg/L	0.0005	—	検出されないこと	
P C B	mg/L	0.0005	—	検出されないこと	
ジクロロメタン	mg/L	0.002	—	0.02 以下	
四塩化炭素	mg/L	0.0002	—	0.002 以下	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004	—	0.004 以下	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002	—	0.1 以下	
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004	—	0.04 以下	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005	—	1 以下	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006	—	0.006 以下	
トリクロロエチレン	mg/L	0.001	—	0.01 以下	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005	—	0.01 以下	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002	—	0.002 以下	
チウラム	mg/L	0.0006	—	0.006 以下	
シマジン	mg/L	0.0003	—	0.003 以下	
チオベンカルブ	mg/L	0.001	—	0.02 以下	
ベンゼン	mg/L	0.001	—	0.01 以下	
セレン	mg/L	0.002	—	0.01 以下	
有機リン	mg/L	0.1	—	—	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005	—	0.05 以下	
クロロエチレン	mg/L	0.0002	—	0.002 以下	
水素イオン濃度	—	測定間隔0.1	—	—	
生物化学的酸素要求量	mg/L	0.1	—	—	
化学的酸素要求量	mg/L	0.4	—	—	
浮遊物質	mg/L	1	—	—	
大腸菌群数	個/ml	30	—	—	
臭気	—	—	—	—	
電気伝導率	μS/cm	1	120	異状が認められないこと	
塩化物イオン	mg/L	1	3	異状が認められないこと	
判定	基準に適合する				
判定根拠	一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年 総・厚令0)				
計量方法	環告第64号(昭49), 環告第10号(平9), JIS K 0102				
検査期間	2022年11月8日 ~ 2022年11月17日				
検査機関	一般財団法人 広島県環境保健協会				
検査責任者	環境計量士 森 聡 治				

放流水検査結果書

No. E222000417-001

採取日時	2022年12月6日 11:05				
天候	前日	晴	当日	晴	
採取場所	最終処分場 放流水				
採取者	(株)水みらい広島 山本・日浦				
気温	4.5	℃	水温	13.9	℃
検査項目	単位	定量限界	検査結果	排水基準	
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.001	—	0.03 以下	
シアン化合物	mg/L	0.1	—	1 以下	
有機リン化合物	mg/L	0.1	—	1 以下	
鉛及びその化合物	mg/L	0.005	—	0.1 以下	
六価クロム化合物	mg/L	0.04	—	0.5 以下	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.005	—	0.1 以下	
全水銀	mg/L	0.0005	—	0.005以下	
アルキル水銀化合物	mg/L	0.0005	—	検出されないこと	
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.0005	—	0.003以下	
トリクロロエチレン	mg/L	0.001	—	0.1 以下	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005	—	0.1 以下	
ジクロロメタン	mg/L	0.002	—	0.2 以下	
四塩化炭素	mg/L	0.0002	—	0.02 以下	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004	—	0.04 以下	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002	—	1 以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004	—	0.4 以下	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005	—	3 以下	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006	—	0.06 以下	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002	—	0.02 以下	
チウラム	mg/L	0.0006	—	0.06 以下	
シマジン	mg/L	0.0003	—	0.03 以下	
チオベンカルブ	mg/L	0.001	—	0.2 以下	
ベンゼン	mg/L	0.001	—	0.1 以下	
セレン及びその化合物	mg/L	0.002	—	0.1 以下	
ほう素及びその化合物	mg/L	0.01	—	50 以下	
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.1	—	15 以下	
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	0.2	—	200 以下	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005	—	0.5 以下	
水素イオン濃度	—	測定間隔0.1	6.5	5.8~8.6	
生物化学的酸素要求量	mg/L	0.1	0.4	60 以下	
化学的酸素要求量	mg/L	0.4	0.5	90 以下	
浮遊物質	mg/L	1	1未満	60 以下	
ノルマルヘキサン抽出物含有量	mg/L	0.5	—	200以下 500以下	
フェノール類含有量	mg/L	0.2	—	5 以下	
銅含有量	mg/L	0.005	—	3 以下	
亜鉛含有量	mg/L	0.01	—	2 以下	
溶解性鉄含有量	mg/L	0.1	—	10 以下	
溶解性マンガン含有量	mg/L	0.1	—	10 以下	
クロム含有量	mg/L	0.04	—	2 以下	
大腸菌群数	個/ml	30	30未満	3000 以下	
窒素含有量	mg/L	0.2	0.6	120 以下	
リン含有量	mg/L	0.05	0.05未満	16 以下	
臭気	—	—	異常なし	—	
判定	基準に適合する				
判定根拠	一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和58年 総・原令1)				
計量方法	環告第64号(昭49), 環告第10号(平9), 上水試験方法2011年版				
検査期間	2022年12月6日 ~ 2022年12月15日				
検査機関	一般財団法人 広島県環境保健協会				
検査責任者	環境計量士 森 隆 治				
流量	41 m³/日				

地下水検査結果書

No. E222000417-002

採取日時	2022年12月6日 10:50			
天候	前日	晴	当日	晴
採取場所	最終処分場 地下水1			
採取者	(株)水みらい広島 山本・日浦			
気温	5.6	℃	水温	13.1
				℃
検査項目	単位	定量限界	検査結果	地下水基準
カドミウム	mg/L	0.001	—	0.003 以下
全シアン	mg/L	0.1	—	検出されないこと
鉛	mg/L	0.005	—	0.01 以下
六価クロム	mg/L	0.02	—	0.05 以下
ヒ素	mg/L	0.005	—	0.01 以下
総水銀	mg/L	0.0005	—	0.0005以下
アルキル水銀	mg/L	0.0005	—	検出されないこと
P C B	mg/L	0.0005	—	検出されないこと
ジクロロメタン	mg/L	0.002	—	0.02 以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002	—	0.002 以下
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004	—	0.004 以下
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002	—	0.1 以下
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004	—	0.04 以下
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005	—	1 以下
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006	—	0.006 以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001	—	0.01 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005	—	0.01 以下
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002	—	0.002 以下
チウラム	mg/L	0.0006	—	0.006 以下
シマジン	mg/L	0.0003	—	0.003 以下
チオベンカルブ	mg/L	0.001	—	0.02 以下
ベンゼン	mg/L	0.001	—	0.01 以下
セレン	mg/L	0.002	—	0.01 以下
有機リン	mg/L	0.1	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005	—	0.05 以下
クロロエチレン	mg/L	0.0002	—	0.002 以下
水素イオン濃度	—	測定間隔0.1	—	—
生物化学的酸素要求量	mg/L	0.1	—	—
化学的酸素要求量	mg/L	0.4	—	—
浮遊物質	mg/L	1	—	—
大腸菌群数	個/ml	30	—	—
臭気	—	—	—	—
電気伝導率	μS/cm	1	35	異状が認められないこと
塩化物イオン	mg/L	1	3	異状が認められないこと
判定	基準に適合する			
判定根拠	一般廃棄物の最終処分場及び商業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年 総・厚令1)			
計量方法	環告第64号(昭49), 環告第10号(平9), JIS K 0102			
検査期間	2022年12月6日 ~ 2022年12月15日			
検査機関	一般財団法人 広島県環境保健協会			
検査責任者	環境計量士 森 脇 治			

地下水検査結果書

No. E222000417-003

採取日時	2022年12月6日 11:00			
天 候	前日	晴	当日	晴
採取場所	最終処分場 地下水2			
採取者	(株)水みらい広島 山本・日浦			
気 温	4.5	℃	水 温	13.7
				℃
検 査 項 目	単 位	定量限界	検 査 結 果	地下水基準
カ ド ミ ウ ム	mg/L	0.001	—	0.003 以下
全 シ ア ン	mg/L	0.1	—	検出されないこと
鉛	mg/L	0.005	—	0.01 以下
六 価 ク ロ ム	mg/L	0.02	—	0.05 以下
ヒ 素	mg/L	0.005	—	0.01 以下
総 水 銀	mg/L	0.0005	—	0.0005以下
ア ル キ ル 水 銀	mg/L	0.0005	—	検出されないこと
P C B	mg/L	0.0005	—	検出されないこと
ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	0.002	—	0.02 以下
四 塩 化 炭 素	mg/L	0.0002	—	0.002 以下
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004	—	0.004 以下
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002	—	0.1 以下
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004	—	0.04 以下
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005	—	1 以下
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006	—	0.006 以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001	—	0.01 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005	—	0.01 以下
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002	—	0.002 以下
チ ウ ラ ム	mg/L	0.0006	—	0.006 以下
シ マ ジ ン	mg/L	0.0003	—	0.003 以下
チ オ ベ ン カ ル プ	mg/L	0.001	—	0.02 以下
ベ ン ゼ ン	mg/L	0.001	—	0.01 以下
セ レ ン	mg/L	0.002	—	0.01 以下
有 機 リ ン	mg/L	0.1	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005	—	0.05 以下
クロロエチレン	mg/L	0.0002	—	0.002 以下
水 素 イ オン 濃 度	—	測定間隔0.1	—	—
生物化学的酸素要求量	mg/L	0.1	—	—
化学的酸素要求量	mg/L	0.4	—	—
浮遊物質	mg/L	1	—	—
大腸菌群数	個/ml	30	—	—
臭 気	—	—	—	—
電気伝導率	μS/cm	1	130	異状が認められないこと
塩化物イオン	mg/L	1	4	異状が認められないこと
判 定	基準に適合する			
判定根拠	一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年 総・厚令1)			
計量方法	県令第64号(昭49)、県令第10号(平9)、JIS K 0102			
検査期間	2022年12月6日 ～ 2022年12月15日			
検査機関	一般財団法人 広島県環境保健協会			
検査責任者	環境計量士 森 脇 治			

放流水検査結果書

No. E222000419-001

採取日時	2023年1月17日 11:25				
天 候	前日	晴	当日	晴	
採取場所	最終処分場 放流水				
採取者	(株)水みらい広島 山口・山本				
気 温	5.4	℃	水 温	14.0	℃
検 査 項 目	単 位	定量限界	検 査 結 果	排水基準	
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.001	—	0.03 以下	
シ ア ン 化 合 物	mg/L	0.1	—	1 以下	
有 機 リ ン 化 合 物	mg/L	0.1	—	1 以下	
鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.005	—	0.1 以下	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	0.04	—	0.5 以下	
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.005	—	0.1 以下	
全 水 銀	mg/L	0.0005	—	0.005以下	
アルキル水銀化合物	mg/L	0.0005	—	検出されないこと	
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.0005	—	0.003以下	
トリクロロエチレン	mg/L	0.001	—	0.1 以下	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005	—	0.1 以下	
ジクロロメタン	mg/L	0.002	—	0.2 以下	
四 塩 化 炭 素	mg/L	0.0002	—	0.02 以下	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004	—	0.04 以下	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002	—	1 以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004	—	0.4 以下	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005	—	3 以下	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006	—	0.06 以下	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002	—	0.02 以下	
チ ウ ラ ム	mg/L	0.0006	—	0.06 以下	
シ マ ジ ン	mg/L	0.0003	—	0.03 以下	
チ オ ベ ン カ ル プ	mg/L	0.001	—	0.2 以下	
ベ ン ゼ ン	mg/L	0.001	—	0.1 以下	
セレン及びその化合物	mg/L	0.002	—	0.1 以下	
ほう素及びその化合物	mg/L	0.01	—	50 以下	
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.1	—	15 以下	
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	0.2	—	200 以下	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005	—	0.5 以下	
水 素 イ オ ン 濃 度	—	測定間隔0.1	6.7	5.8～8.6	
生物化学的酸素要求量	mg/L	0.1	0.7	60 以下	
化学的酸素要求量	mg/L	0.4	0.8	90 以下	
浮 遊 物 質 量	mg/L	1	1未満	60 以下	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	0.5	—	200以下、5以下、 抽出物質抽出率99以下	
フェノール類含有量	mg/L	0.2	—	5 以下	
銅 含 有 量	mg/L	0.005	—	3 以下	
亜 鉛 含 有 量	mg/L	0.01	—	2 以下	
溶解性鉄含有量	mg/L	0.1	—	10 以下	
溶解性マンガン含有量	mg/L	0.1	—	10 以下	
クロム含有量	mg/L	0.04	—	2 以下	
大腸菌群数	個/ml	30	30未満	3000 以下	
窒素含有量	mg/L	0.2	2.0	120 以下	
リン含有量	mg/L	0.05	0.05未満	16 以下	
臭 気	—	—	異常なし	—	
判 定	基準に適合する				
判定根拠	一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年 総・厚令1)				
計量方法	環告第64号(昭49)、環告第10号(平9)、上水試験方法2011年版				
検査期間	2023年1月17日 ～ 2023年1月26日				
検査機関	一般財団法人 広島県環境保健協会				
検査責任者	環境計量士 森 脇 治				
流 量	40 m ³ /日				

地下水検査結果書

No. B222000419-002

採取日時	2023年1月17日 11:20				
天候	前日	晴	当日	晴	
採取場所	最終処分場 地下水1				
採取者	(株)水みらい広島 山口・山本				
気温	5.4	℃	水温	13.7	
気温	5.4	℃	水温	13.7	℃
検査項目	単位	定量限界	検査結果	地下水基準	
カドミウム	mg/L	0.001	—	0.003 以下	
全シアン	mg/L	0.1	—	検出されないこと	
鉛	mg/L	0.005	—	0.01 以下	
六価クロム	mg/L	0.02	—	0.05 以下	
ヒ素	mg/L	0.005	—	0.01 以下	
総水銀	mg/L	0.0005	—	0.0005以下	
アルキル水銀	mg/L	0.0005	—	検出されないこと	
P C B	mg/L	0.0005	—	検出されないこと	
ジクロロメタン	mg/L	0.002	—	0.02 以下	
四塩化炭素	mg/L	0.0002	—	0.002 以下	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004	—	0.004 以下	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002	—	0.1 以下	
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004	—	0.04 以下	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005	—	1 以下	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006	—	0.006 以下	
トリクロロエチレン	mg/L	0.001	—	0.01 以下	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005	—	0.01 以下	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002	—	0.002 以下	
チウラム	mg/L	0.0006	—	0.006 以下	
シマジン	mg/L	0.0003	—	0.003 以下	
チオベンカルブ	mg/L	0.001	—	0.02 以下	
ベンゼン	mg/L	0.001	—	0.01 以下	
セレン	mg/L	0.002	—	0.01 以下	
有機リン	mg/L	0.1	—	—	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005	—	0.05 以下	
クロロエチレン	mg/L	0.0002	—	0.002 以下	
水素イオン濃度	—	測定間隔0.1	—	—	
生物化学的酸素要求量	mg/L	0.1	—	—	
化学的酸素要求量	mg/L	0.4	—	—	
浮遊物質	mg/L	1	—	—	
大腸菌群数	個/ml	30	—	—	
臭気	—	—	—	—	
電気伝導率	μS/cm	1	37	異状が認められないこと	
塩化物イオン	mg/L	1	3	異状が認められないこと	
判定	基準に適合する				
判定根拠	一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年 総・原令1)				
計量方法	環境第64号(昭49), 環境第10号(平9), JIS K 0102				
検査期間	2023年1月17日 ~ 2023年1月26日				
検査機関	一般財団法人 広島県環境保健協会				
検査責任者	環境計量士 森 脇 治				

地下水検査結果書

No. B222000419-003

採取日時	2023年1月17日 11:15			
天候	前日	晴	当日	晴
採取場所	最終処分場 地下水2			
採取者	(株)水みらい広島 山口・山本			
気温	5.4	℃	水温	14.4
				℃
検査項目	単位	定量限界	検査結果	地下水基準
カドミウム	mg/L	0.001	—	0.003 以下
全シアン	mg/L	0.1	—	検出されないこと
鉛	mg/L	0.005	—	0.01 以下
六価クロム	mg/L	0.02	—	0.05 以下
ヒ素	mg/L	0.005	—	0.01 以下
総水銀	mg/L	0.0005	—	0.0005 以下
アルキル水銀	mg/L	0.0005	—	検出されないこと
P C B	mg/L	0.0005	—	検出されないこと
ジクロロメタン	mg/L	0.002	—	0.02 以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002	—	0.002 以下
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004	—	0.004 以下
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002	—	0.1 以下
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004	—	0.04 以下
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005	—	1 以下
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006	—	0.006 以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001	—	0.01 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005	—	0.01 以下
1,3-ジクロロプロベン	mg/L	0.0002	—	0.002 以下
チウラム	mg/L	0.0006	—	0.006 以下
シマジン	mg/L	0.0003	—	0.003 以下
チオベンカルブ	mg/L	0.001	—	0.02 以下
ベンゼン	mg/L	0.001	—	0.01 以下
セレン	mg/L	0.002	—	0.01 以下
有機リン	mg/L	0.1	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005	—	0.05 以下
クロロエチレン	mg/L	0.0002	—	0.002 以下
水素イオン濃度	—	測定間隔0.1	—	—
生物化学的酸素要求量	mg/L	0.1	—	—
化学的酸素要求量	mg/L	0.4	—	—
浮遊物質	mg/L	1	—	—
大腸菌群	個/ml	30	—	—
臭気	—	—	—	—
電気伝導率	μS/cm	1	150	異状が認められないこと
塩化物イオン	mg/L	1	6	異状が認められないこと
判定	基準に適合する			
判定根拠	一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和58年 総・原令1)			
計量方法	環告第64号(昭49), 環告第10号(平9), JIS K 0102			
検査期間	2023年1月17日 ~ 2023年1月26日			
検査機関	一般財団法人 広島県環境保健協会			
検査責任者	環境計量士 森 脇 治			

放流水検査結果書

No. E222000421-001

採取日時	2023年2月8日 10:00				
天候	前日	雨	当日	晴	
採取場所	最終処分場 放流水				
採取者	(株)水みらい広島 山本・日浦				
気温	5.1	℃	水温	12.2	℃
検査項目	単位	定量限界	検査結果	排水基準	
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.001	0.001未満	0.03 以下	
シアン化合物	mg/L	0.1	0.1未満	1 以下	
有機リン化合物	mg/L	0.1	0.1未満	1 以下	
鉛及びその化合物	mg/L	0.005	0.005未満	0.1 以下	
六価クロム化合物	mg/L	0.04	0.04未満	0.5 以下	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.005	0.005未満	0.1 以下	
全水銀	mg/L	0.0005	0.0005未満	0.005以下	
アルキル水銀化合物	mg/L	0.0005	0.0005未満	検出されないこと	
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.0005	0.0005未満	0.003以下	
トリクロロエチレン	mg/L	0.001	0.001未満	0.1 以下	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005	0.0005未満	0.1 以下	
ジクロロメタン	mg/L	0.002	0.002未満	0.2 以下	
四塩化炭素	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.02 以下	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004	0.0004未満	0.04 以下	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002	0.002未満	1 以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004	0.004未満	0.4 以下	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005	0.0005未満	3 以下	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006	0.0006未満	0.06 以下	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.02 以下	
チウラム	mg/L	0.0006	0.0006未満	0.06 以下	
シマジン	mg/L	0.0003	0.0003未満	0.03 以下	
チオベンカルブ	mg/L	0.001	0.001未満	0.2 以下	
ベンゼン	mg/L	0.001	0.001未満	0.1 以下	
セレン及びその化合物	mg/L	0.002	0.002未満	0.1 以下	
ほう素及びその化合物	mg/L	0.01	0.01未満	50 以下	
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.1	0.1未満	15 以下	
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	0.2	2.0	200 以下	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005	0.005未満	0.5 以下	
水素イオン濃度	—	測定間隔0.1	6.7	5.8～8.6	
生物化学的酸素要求量	mg/L	0.1	0.7	60 以下	
化学的酸素要求量	mg/L	0.4	0.5	90 以下	
浮遊物質	mg/L	1	1未満	60 以下	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	0.5	0.5未満	50以下 50以下	
フェノール類含有量	mg/L	0.2	0.2未満	5 以下	
銅含有量	mg/L	0.005	0.005未満	3 以下	
亜鉛含有量	mg/L	0.01	0.01未満	2 以下	
溶解性鉄含有量	mg/L	0.1	0.1未満	10 以下	
溶解性マンガン含有量	mg/L	0.1	0.1未満	10 以下	
クロム含有量	mg/L	0.04	0.04未満	2 以下	
大腸菌群数	個/ml	30	30未満	3000 以下	
窒素含有量	mg/L	0.2	2.0	120 以下	
リン含有量	mg/L	0.05	0.05未満	16 以下	
臭気	—	—	異常なし	—	
判定	基準に適合する				
判定根拠	一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年 総・原令1)				
計量方法	環告第64号(昭49), 環告第10号(平9), 上水試験方法2011年版				
検査期間	2023年2月8日 ～ 2023年2月16日				
検査機関	一般財団法人 広島県環境保健協会				
検査責任者	環境計量士 森脇 治				
流量	25 m ³ /日				

地下水検査結果書

No. E222000421-002

採取日時	2023年2月8日 9:40			
天候	前日	雨	当日	晴
採取場所	最終処分場 地下水1			
採取者	(株)水みらい広島 山本・日浦			
気温	4.2	℃	水温	14.3 ℃
検査項目	単位	定量限界	検査結果	地下水基準
カドミウム	mg/L	0.001	0.001未満	0.003 以下
全シアン	mg/L	0.1	0.1未満	検出されないこと
鉛	mg/L	0.005	0.005未満	0.01 以下
六価クロム	mg/L	0.02	0.02未満	0.05 以下
ヒ素	mg/L	0.005	0.005未満	0.01 以下
総水銀	mg/L	0.0005	0.0005未満	0.0005以下
アルキル水銀	mg/L	0.0005	0.0005未満	検出されないこと
P C B	mg/L	0.0005	0.0005未満	検出されないこと
ジクロロメタン	mg/L	0.002	0.002未満	0.02 以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.002 以下
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004	0.0004未満	0.004 以下
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002	0.002未満	0.1 以下
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004	0.004未満	0.04 以下
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005	0.0005未満	1 以下
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006	0.0006未満	0.006 以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001	0.001未満	0.01 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005	0.0005未満	0.01 以下
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.002 以下
チウラム	mg/L	0.0006	0.0006未満	0.006 以下
シマジン	mg/L	0.0003	0.0003未満	0.003 以下
チオベンカルブ	mg/L	0.001	0.001未満	0.02 以下
ベンゼン	mg/L	0.001	0.001未満	0.01 以下
セレン	mg/L	0.002	0.002未満	0.01 以下
有機リン	mg/L	0.1	0.1未満	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005	0.005未満	0.05 以下
クロロエチレン	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.002 以下
水素イオン濃度	—	測定間隔0.1	5.8	—
生物学的酸素要求量	mg/L	0.1	0.1	—
化学的酸素要求量	mg/L	0.4	0.5	—
浮遊物質量	mg/L	1	3	—
大腸菌群数	個/ml	30	30未満	—
臭気	—	—	異常なし	—
電気伝導率	μS/cm	1	37	異状が認められないこと
塩化物イオン	mg/L	1	3	異状が認められないこと
判定	基準に適合する			
判定根拠	一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年 総・厚令1)			
計量方法	薬告第64号(昭49), 薬告第10号(平9), JIS K 0102			
検査期間	2023年2月8日 ~ 2023年2月16日			
検査機関	一般財団法人 広島県環境保健協会			
検査責任者	環境計量士 森 脇 治			

地下水検査結果書

No. B222000421-003

採取日時	2023年2月8日 10:20			
天候	前日	雨	当日	晴
採取場所	最終処分場 地下水2			
採取者	(株)水みらい広島 山本・日浦			
気温	5.1	℃	水温	12.2
				℃
検査項目	単位	定量限界	検査結果	地下水基準
カドミウム	mg/L	0.001	0.001未満	0.003 以下
全シアン	mg/L	0.1	0.1未満	検出されないこと
鉛	mg/L	0.005	0.005未満	0.01 以下
六価クロム	mg/L	0.02	0.02未満	0.05 以下
ヒ素	mg/L	0.005	0.005未満	0.01 以下
総水銀	mg/L	0.0005	0.0005未満	0.0005以下
アルキル水銀	mg/L	0.0005	0.0005未満	検出されないこと
P C B	mg/L	0.0005	0.0005未満	検出されないこと
ジクロロメタン	mg/L	0.002	0.002未満	0.02 以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.002 以下
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004	0.0004未満	0.004 以下
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002	0.002未満	0.1 以下
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004	0.004未満	0.04 以下
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005	0.0005未満	1 以下
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006	0.0006未満	0.006 以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001	0.001未満	0.01 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005	0.0005未満	0.01 以下
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.002 以下
チウラム	mg/L	0.0006	0.0006未満	0.006 以下
シマジン	mg/L	0.0003	0.0003未満	0.003 以下
チオベンカルブ	mg/L	0.001	0.001未満	0.02 以下
ベンゼン	mg/L	0.001	0.001未満	0.01 以下
セレン	mg/L	0.002	0.002未満	0.01 以下
有機リン	mg/L	0.1	0.1未満	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005	0.005未満	0.05 以下
クロロエチレン	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.002 以下
水素イオン濃度	—	測定間隔0.1	7.1	—
生物化学的酸素要求量	mg/L	0.1	0.1	—
化学的酸素要求量	mg/L	0.4	0.7	—
浮遊物質	mg/L	1	2	—
大腸菌群数	個/ml	30	30未満	—
臭気	—	—	異常なし	—
電気伝導率	μS/cm	1	140	異状が認められないこと
塩化物イオン	mg/L	1	5	異状が認められないこと
判定	基準に適合する			
判定根拠	一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年 給・厚令1)			
計量方法	環告第64号(昭49), 環告第10号(平9), JIS K 0102			
検査期間	2023年2月8日 ~ 2023年2月16日			
検査機関	一般財団法人 広島県環境保健協会			
検査責任者	環境計量士 森 脇 治			

河川水検査結果書

No. E222000421-004

採取日時	2023年2月8日 10:50				
天候	前日 雨 , 当日 晴				
採取場所	後畑川				
採取者	(株)水みらい広島 山本・日浦				
気温	7.6	℃	水温	5.3	℃
検査項目	単位	定量限界	検査結果	環境基準 (水道1級)	
pH値	—	—	7.4	6.5～8.5	
生物化学的酸素要求量	mg/L	0.1	0.1未満	1以下	
化学的酸素要求量	mg/L	0.4	1.0	—	
浮遊物質	mg/L	1	1未満	25以下	
溶存酸素	mg/L	0.1	10	7.5以上	
大腸菌数	CFU/100ml	1	1未満	20以下	
臭気	—	—	藻臭	—	
以下余白					
判定	—				
判定根拠	—				
計量方法	環告第59号(昭46), JIS K0102				
検査期間	2023年2月8日 ~ 2023年2月16日				
検査機関	一般財団法人 広島県環境保健協会				
検査責任者	環境計量士 森 脇 治				
流量	7300 m ³ /日				

河川水検査結果書

No. E222000421-005

採取日時	2023年2月8日 11:20				
天候	前日 雨 , 当日 晴				
採取場所	木末川				
採取者	(株)水みらい広島 山本・日浦				
気温	8.9	℃	水温	5.6	℃
検査項目	単位	定量限界	検査結果	環境基準 (水道1級)	
pH値	—	—	7.4	6.5～8.5	
生物化学的酸素要求量	mg/L	0.1	0.2	1以下	
化学的酸素要求量	mg/L	0.4	1.2	—	
浮遊物質	mg/L	1	2	25以下	
溶存酸素	mg/L	0.1	11	7.5以上	
大腸菌数	CFU/100ml	1	1	20以下	
臭気	—	—	藻臭	—	
以下余白					
判定	—				
判定根拠	—				
計量方法	環告第59号(昭46), JIS K0102				
検査期間	2023年2月8日 ～ 2023年2月16日				
検査機関	一般財団法人 広島県環境保健協会				
検査責任者	環境計量士 森脇 治				
流量	9300 m ³ /日				

放流水検査結果書

No. E222000423-001

採取日時	2023年3月7日 10:45				
天 候	前日	晴	当日	晴	
採取場所	最終処分場 放流水				
採取者	(株)水みらい広島 山本・日浦				
気 温	10.2	℃	水 温	12.8	℃
検 査 項 目	単 位	定量限界	検 査 結 果	排水基準	
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.001	—	0.03 以下	
シ ア ン 化 合 物	mg/L	0.1	—	1 以下	
有 機 リ ン 化 合 物	mg/L	0.1	—	1 以下	
鉛 及 び 其 の 化 合 物	mg/L	0.005	—	0.1 以下	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	0.04	—	0.5 以下	
ヒ 素 及 び 其 の 化 合 物	mg/L	0.005	—	0.1 以下	
全 水 銀	mg/L	0.0005	—	0.005以下	
アルキル水銀化合物	mg/L	0.0005	—	検出されないこと	
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.0005	—	0.003以下	
トリクロロエチレン	mg/L	0.001	—	0.1 以下	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005	—	0.1 以下	
ジクロロメタン	mg/L	0.002	—	0.2 以下	
四 塩 化 炭 素	mg/L	0.0002	—	0.02 以下	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004	—	0.04 以下	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002	—	1 以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004	—	0.4 以下	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005	—	3 以下	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006	—	0.06 以下	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002	—	0.02 以下	
チ ウ ラ ム	mg/L	0.0006	—	0.06 以下	
シ マ ジ ン	mg/L	0.0003	—	0.03 以下	
チ オ ベ ン カ ル プ	mg/L	0.001	—	0.2 以下	
ベ ン ゼ ン	mg/L	0.001	—	0.1 以下	
セレン及びその化合物	mg/L	0.002	—	0.1 以下	
ほう素及びその化合物	mg/L	0.01	—	50 以下	
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.1	—	15 以下	
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硫酸化合物及び硫酸化合物	mg/L	0.2	—	200 以下	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005	—	0.5 以下	
水素イオン濃度	—	測定間隔0.1	6.6	5.8～8.6	
生物化学的酸素要求量	mg/L	0.1	0.5	60 以下	
化学的酸素要求量	mg/L	0.4	0.4	90 以下	
浮遊物質	mg/L	1	1未満	60 以下	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	0.5	—	高濃度 5 以下 低濃度抽出時間100以下	
フェノール類含有量	mg/L	0.2	—	5 以下	
銅 含 有 量	mg/L	0.005	—	3 以下	
亜 鉛 含 有 量	mg/L	0.01	—	2 以下	
溶解性鉄含有量	mg/L	0.1	—	10 以下	
溶解性マンガン含有量	mg/L	0.1	—	10 以下	
クロム含有量	mg/L	0.04	—	2 以下	
大腸菌群数	個/ml	30	30未満	3000 以下	
窒素含有量	mg/L	0.2	1.7	120 以下	
リン含有量	mg/L	0.05	0.05	16 以下	
臭	—	—	藻臭	—	
判 定	基準に適合する				
判定根拠	一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年 総・原令1)				
計量方法	環告第64号(昭49), 環告第10号(平9), 上水試験方法2011年版				
検査期間	2023年3月7日 ～ 2023年3月15日				
検査機関	一般財団法人 広島県環境保健協会				
検査責任者	環境計量士 森 脇 治				
流 量	35 m³/日				

地下水検査結果書

No. E222000423-002

採取日時	2023年3月7日 10:40				
天候	前日 晴		当日 晴		
採取場所	最終処分場 地下水1				
採取者	(株)水みらい広島 山本・日浦				
気温	10.8	℃	水温	13.1	℃
検査項目	単位	定量限界	検査結果	地下水基準	
カドミウム	mg/L	0.001	—	0.003 以下	
全シアン	mg/L	0.1	—	検出されないこと	
鉛	mg/L	0.005	—	0.01 以下	
六価クロム	mg/L	0.02	—	0.05 以下	
ヒ素	mg/L	0.005	—	0.01 以下	
総水銀	mg/L	0.0005	—	0.0005以下	
アルキル水銀	mg/L	0.0005	—	検出されないこと	
P C B	mg/L	0.0005	—	検出されないこと	
ジクロロメタン	mg/L	0.002	—	0.02 以下	
四塩化炭素	mg/L	0.0002	—	0.002 以下	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004	—	0.004 以下	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002	—	0.1 以下	
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004	—	0.04 以下	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005	—	1 以下	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006	—	0.006 以下	
トリクロロエチレン	mg/L	0.001	—	0.01 以下	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005	—	0.01 以下	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002	—	0.002 以下	
チウラム	mg/L	0.0006	—	0.006 以下	
シマジン	mg/L	0.0003	—	0.003 以下	
チオベンカルブ	mg/L	0.001	—	0.02 以下	
ベンゼン	mg/L	0.001	—	0.01 以下	
セレン	mg/L	0.002	—	0.01 以下	
有機リン	mg/L	0.1	—	—	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005	—	0.05 以下	
クロロエチレン	mg/L	0.0002	—	0.002 以下	
水素イオン濃度	—	測定間隔0.1	—	—	
生物化学的酸素要求量	mg/L	0.1	—	—	
化学的酸素要求量	mg/L	0.4	—	—	
浮遊物質	mg/L	1	—	—	
大腸菌群数	個/ml	30	—	—	
臭気	—	—	—	—	
電気伝導率	μS/cm	1	38	異状が認められないこと	
塩化物イオン	mg/L	1	3	異状が認められないこと	
判定	基準に適合する				
判定根拠	一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年 経・厚令1)				
計量方法	環告第64号(昭49), 環告第10号(平9), JIS K 0102				
検査期間	2023年3月7日 ~ 2023年3月15日				
検査機関	一般財団法人 広島県環境保健協会				
検査責任者	環境計量士 森 脇 治				

地下水検査結果書

No. B222000423-003

採取日時	2023年3月7日 10:45				
天候	前日 晴		当日 晴		
採取場所	最終処分場 地下水2				
採取者	(株)水みらい広島 山本・日浦				
気温	10.2	℃	水温	12.7	℃
検査項目	単位	定量限界	検査結果	地下水基準	
カドミウム	mg/L	0.001	—	0.003 以下	
全シアン	mg/L	0.1	—	検出されないこと	
鉛	mg/L	0.005	—	0.01 以下	
六価クロム	mg/L	0.02	—	0.05 以下	
ヒ素	mg/L	0.005	—	0.01 以下	
総水銀	mg/L	0.0005	—	0.0005以下	
アルキル水銀	mg/L	0.0005	—	検出されないこと	
P C B	mg/L	0.0005	—	検出されないこと	
ジクロロメタン	mg/L	0.002	—	0.02 以下	
四塩化炭素	mg/L	0.0002	—	0.002 以下	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004	—	0.004 以下	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002	—	0.1 以下	
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004	—	0.04 以下	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005	—	1 以下	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006	—	0.006 以下	
トリクロロエチレン	mg/L	0.001	—	0.01 以下	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005	—	0.01 以下	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002	—	0.002 以下	
チウラム	mg/L	0.0006	—	0.006 以下	
シマジン	mg/L	0.0003	—	0.003 以下	
チオベンカルブ	mg/L	0.001	—	0.02 以下	
ベンゼン	mg/L	0.001	—	0.01 以下	
セレン	mg/L	0.002	—	0.01 以下	
有機リン	mg/L	0.1	—	—	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005	—	0.05 以下	
クロロエチレン	mg/L	0.0002	—	0.002 以下	
水素イオン濃度	—	測定間隔0.1	—	—	
生物化学的酸素要求量	mg/L	0.1	—	—	
化学的酸素要求量	mg/L	0.4	—	—	
浮遊物質	mg/L	1	—	—	
大腸菌群数	個/ml	30	—	—	
臭気	—	—	—	—	
電気伝導率	μS/cm	1	130	異状が認められないこと	
塩化物イオン	mg/L	1	4	異状が認められないこと	
判定	基準に適合する				
判定根拠	一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年 総・厚令1)				
計量方法	環告第64号(昭49), 環告第10号(平9), JIS K 0102				
検査期間	2023年3月7日 ~ 2023年3月15日				
検査機関	一般財団法人 広島県環境保健協会				
検査責任者	環境計量士 森 藤 治				