



No. E252001001-001
2025年4月17日

計 量 証 明 書

株式会社 水みらい広島 様

計量証明事業所
広島県登録 第K-6号・第K-7号・第K-69号
一般財団法人 広島県環境保健協会
〒730-8631広島市中区広瀬北町9番1号
TEL (082) 293-1515 (直)
理事長 兼 森 裕
環境計量士 森 脇 治

業務名： 三ツ石浄水場外水質検査業務
計量対象： 水質（排水）
採取場所： 最終処分場
採取者： 株式会社 水みらい広島
採取年月日： 2025年4月9日

計量法第2条に定めるもののうち、濃度に係る計量の結果を証明いたします。

計量項目	計 量 結 果	単位	計量方法	定量下限値
	放流水			
p H (25℃)	6.1	-	JIS K 0102-1 12	—
B O D	0.1未満	mg/L	JIS K 0102-1 18	0.1
C O D	0.4未満	mg/L	JIS K 0102-1 17.2	0.4
浮遊物質	1未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表8	1
* 大腸菌数	30未満	CFU/mL	厚・建令第1号(昭37)別表第1	30
全窒素	1.7	mg/L	JIS K 0102-2 17.2	0.2
全リン	0.05未満	mg/L	JIS K 0102-2 18.4.2及び18.4.4	0.05
* 臭 気	異常なし	-	JIS K 0102-1 11.2	—
<以下余白>				

観測項目	観 測 記 録	単位	—
	放流水		
採取時刻	10:50	-	—
天 候	晴	-	—
天 候 (前日)	晴	-	—
気 温	17.7	℃	—
水 温	14.0	℃	—
流 量	38	m ³ /日	—
<以下余白>			

[備考]
1. *計量証明対象外項目



株式会社 水みらい広島 様

計量証明事業所
広島県登録 第K-6号・第K-7号・第K-69号
一般財団法人 広島県環境保健協会
〒730-8631広島市中区広瀬北町9番1号
TEL (082) 293-1515 (直)
理事長 兼 森 裕
環境計量士 森 脇 治

業務名： 三ツ石浄水場外水質検査業務
計量対象： 水質（地下水）
採取場所： 最終処分場
採取者： 株式会社 水みらい広島
採取年月日： 2025年4月9日

計量法第2条に定めるもののうち、濃度に係る計量の結果を証明いたします。

計量項目	計 量 結 果	単位	計量方法	定量下限値
	地下水1			
* 電気伝導率	39	μ S/cm	JIS K 0102-1 13	1
塩化物イオン	3	mg/L	JIS K 0102-2 6.3	1
<以下余白>				

観測項目	観 測 記 録	単位	—
	地下水1		
採取時刻	10:35	-	—
天 候	晴	-	—
天 候（前日）	晴	-	—
気 温	17.5	℃	—
水 温	14.0	℃	—
<以下余白>			

[備考]
1. *計量証明対象外項目



No. E252001001-003
2025年4月17日

計 量 証 明 書

株式会社 水みらい広島 様

計量証明事業所
広島県登録 第K-6号・第K-7号・第K-69号
一般財団法人 広島県環境保健協会
〒730-8631広島市中区広瀬北町9番1号
TEL (082) 293-1515 (直)
理事長 兼 森 裕
環境計量士 森 脇 治

業務名： 三ツ石浄水場外水質検査業務
計量対象： 水質（地下水）
採取場所： 最終処分場
採取者： 株式会社 水みらい広島
採取年月日： 2025年4月9日

計量法第2条に定めるもののうち、濃度に係る計量の結果を証明いたします。

計量項目	計 量 結 果	単位	計量方法	定量下限値
	地下水2			
* 電気伝導率	130	μ S/cm	JIS K 0102-1 13	1
塩化物イオン	3	mg/L	JIS K 0102-2 6.3	1
<以下余白>				

観測項目	観 測 記 録	単位	—
	地下水2		
採取時刻	10:45	-	—
天 候	晴	-	—
天 候（前日）	晴	-	—
気 温	17.7	℃	—
水 温	12.9	℃	—
<以下余白>			

[備考]
1. *計量証明対象外項目



No. E252001003-001
2025年5月23日

計 量 証 明 書

株式会社 水みらい広島 様

計量証明事業所
広島県登録 第K-6号・第K-7号・第K-69号
一般財団法人 広島県環境保健協会
〒730-8631広島市中区広瀬北町9番1号
TEL (082) 293-1515 (直)
理 事 長 兼 森 裕
環境計量士 森 脇 治

業務名： 三ツ石浄水場外水質検査業務
計量対象： 水質（排水）
採取場所： 最終処分場
採取者： 株式会社 水みらい広島
採取年月日： 2025年5月14日

計量法第2条に定めるもののうち、濃度に係る計量の結果を証明いたします。

計量項目	計 量 結 果	単位	計量方法	定量下限値
	放流水			
p H (25℃)	6.2	-	JIS K 0102-1 12	—
B O D	0.1	mg/L	JIS K 0102-1 18	0.1
C O D	0.7	mg/L	JIS K 0102-1 17.2	0.4
浮遊物質	1未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表8	1
* 大腸菌数	30未満	CFU/mL	厚・建令第1号(昭37)別表第1	30
全窒素	3.5	mg/L	JIS K 0102-2 17.2	0.2
全リン	0.05未満	mg/L	JIS K 0102-2 18.4.2及び18.4.4	0.05
* 臭 気	異常なし	-	JIS K 0102-1 11.2	—
<以下余白>				

観測項目	観 測 記 録	単位	—
	放流水		
採取時刻	11:20	-	—
天 候	晴	-	—
天 候 (前日)	晴	-	—
気 温	21.3	℃	—
水 温	15.2	℃	—
流 量	60	m ³ /日	—
<以下余白>			

[備考]
1. *計量証明対象外項目



No. E252001003-002
2025年5月23日

計 量 証 明 書

株式会社 水みらい広島 様

計量証明事業所
広島県登録 第K-6号・第K-7号・第K-69号
一般財団法人 広島県環境保健協会
〒730-8631広島市中区広瀬北町9番1号
TEL (082) 293-1515 (直)
理事長 兼 森 裕
環境計量士 森 脇 治

業務名： 三ツ石浄水場外水質検査業務
計量対象： 水質（地下水）
採取場所： 最終処分場
採取者： 株式会社 水みらい広島
採取年月日： 2025年5月14日

計量法第2条に定めるもののうち、濃度に係る計量の結果を証明いたします。

計量項目	計 量 結 果	単位	計量方法	定量下限値
	地下水1			
* 電気伝導率	43	μ S/cm	JIS K 0102-1 13	1
塩化物イオン	3	mg/L	JIS K 0102-2 6.3	1
<以下余白>				

観測項目	観 測 記 録	単位	—
	地下水1		
採取時刻	11:15	-	—
天 候	晴	-	—
天 候（前日）	晴	-	—
気 温	21.4	℃	—
水 温	14.1	℃	—
<以下余白>			

[備考]
1. *計量証明対象外項目



No. E252001003-003
2025年5月23日

計 量 証 明 書

株式会社 水みらい広島 様

計量証明事業所
広島県登録 第K-6号・第K-7号・第K-69号
一般財団法人 広島県環境保健協会
〒730-8631広島市中区広瀬北町9番1号
TEL (082) 293-1515 (直)
理事長 兼 森 裕
環境計量士 森 脇 治

業務名： 三ツ石浄水場外水質検査業務
計量対象： 水質（地下水）
採取場所： 最終処分場
採取者： 株式会社 水みらい広島
採取年月日： 2025年5月14日

計量法第2条に定めるもののうち、濃度に係る計量の結果を証明いたします。

計量項目	計 量 結 果	単位	計量方法	定量下限値
	地下水2			
* 電気伝導率	150	μ S/cm	JIS K 0102-1 13	1
塩化物イオン	2	mg/L	JIS K 0102-2 6.3	1
<以下余白>				

観測項目	観 測 記 録	単位	—
	地下水2		
採取時刻	11:25	-	—
天 候	晴	-	—
天 候（前日）	晴	-	—
気 温	21.3	℃	—
水 温	13.8	℃	—
<以下余白>			

[備考]
1. *計量証明対象外項目



No. E252001005-001
2025年6月19日

計 量 証 明 書

株式会社 水みらい広島 様

計量証明事業所
広島県登録 第K-6号・第K-7号・第K-69号
一般財団法人 広島県環境保健協会
〒730-8631広島市中区広瀬北町9番1号
TEL (082) 293-1515 (直)
理 事 長 兼 森 裕
環境計量士 森 脇 治

業務名： 三ツ石浄水場外水質検査業務
計量対象： 水質（排水）
採取場所： 最終処分場
採取者： 株式会社 水みらい広島
採取年月日： 2025年6月11日

計量法第2条に定めるもののうち、濃度に係る計量の結果を証明いたします。

計量項目	計 量 結 果	単位	計量方法	定量下限値
	放流水			
p H (25℃)	6.2	-	JIS K 0102-1 12	—
B O D	0.1未満	mg/L	JIS K 0102-1 18	0.1
C O D	0.5	mg/L	JIS K 0102-1 17.2	0.4
浮遊物質	1未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表8	1
* 大腸菌数	30未満	CFU/mL	厚・建令第1号(昭37)別表第1	30
全窒素	1.0	mg/L	JIS K 0102-2 17.2	0.2
全リン	0.05未満	mg/L	JIS K 0102-2 18.4.2及び18.4.4	0.05
* 臭 気	異常なし	-	JIS K 0102-1 11.2	—
<以下余白>				

観測項目	観 測 記 録	単位	—
	放流水		
採取時刻	11:25	-	—
天 候	曇	-	—
天 候 (前日)	雨	-	—
気 温	18.4	℃	—
水 温	14.3	℃	—
流 量	67	m ³ /日	—
<以下余白>			

[備考]
1. *計量証明対象外項目



株式会社 水みらい広島 様

計量証明事業所
広島県登録 第K-6号・第K-7号・第K-69号
一般財団法人 広島県環境保健協会
〒730-8631広島市中区広瀬北町9番1号
TEL (082) 293-1515 (直)
理事長 兼 森 裕
環境計量士 森 脇 治

業務名： 三ツ石浄水場外水質検査業務
計量対象： 水質（地下水）
採取場所： 最終処分場
採取者： 株式会社 水みらい広島
採取年月日： 2025年6月11日

計量法第2条に定めるもののうち、濃度に係る計量の結果を証明いたします。

計量項目	計 量 結 果	単位	計量方法	定量下限値
	地下水1			
* 電気伝導率	41	μ S/cm	JIS K 0102-1 13	1
塩化物イオン	3	mg/L	JIS K 0102-2 6.3	1
<以下余白>				

観測項目	観 測 記 録	単位	—
	地下水1		
採取時刻	11:15	-	—
天 候	曇	-	—
天 候（前日）	雨	-	—
気 温	20.6	℃	—
水 温	13.9	℃	—
<以下余白>			

[備考]
1. *計量証明対象外項目



No. E252001005-003
2025年6月19日

計 量 証 明 書

株式会社 水みらい広島 様

計量証明事業所
広島県登録 第K-6号・第K-7号・第K-69号
一般財団法人 広島県環境保健協会
〒730-8631広島市中区広瀬北町9番1号
TEL (082) 293-1515 (直)
理事長 兼 森 裕
環境計量士 森 脇 治

業務名： 三ツ石浄水場外水質検査業務
計量対象： 水質（地下水）
採取場所： 最終処分場
採取者： 株式会社 水みらい広島
採取年月日： 2025年6月11日

計量法第2条に定めるもののうち、濃度に係る計量の結果を証明いたします。

計量項目	計 量 結 果	単位	計量方法	定量下限値
	地下水2			
* 電気伝導率	70	μ S/cm	JIS K 0102-1 13	1
塩化物イオン	2	mg/L	JIS K 0102-2 6.3	1
<以下余白>				

観測項目	観 測 記 録	単位	—
	地下水2		
採取時刻	11:20	-	—
天 候	曇	-	—
天 候（前日）	雨	-	—
気 温	18.4	℃	—
水 温	14.6	℃	—
<以下余白>			

[備考]
1. *計量証明対象外項目



No. E252001007-001
2025年7月16日

計 量 証 明 書

株式会社 水みらい広島 様

計量証明事業所
広島県登録 第K-6号・第K-7号・第K-69号
一般財団法人 広島県環境保健協会
〒730-8631広島市中区広瀬北町9番1号
TEL (082) 293-1515 (直)
理 事 長 兼 森 裕
環境計量士 森 脇 治

業務名： 三ツ石浄水場外水質検査業務
計量対象： 水質（排水）
採取場所： 最終処分場
採取者： 株式会社 水みらい広島
採取年月日： 2025年7月8日

計量法第2条に定めるもののうち、濃度に係る計量の結果を証明いたします。

計量項目	計 量 結 果	単位	計量方法	定量下限値
	放流水			
p H (25℃)	6.0	-	JIS K 0102-1 12	—
B O D	0.1	mg/L	JIS K 0102-1 18	0.1
C O D	0.4未満	mg/L	JIS K 0102-1 17.2	0.4
浮遊物質	1未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表8	1
* 大腸菌数	30未満	CFU/mL	厚・建令第1号(昭37)別表第1	30
全窒素	2.1	mg/L	JIS K 0102-2 17.2	0.2
全リン	0.05未満	mg/L	JIS K 0102-2 18.4.2及び18.4.4	0.05
* 臭 気	異常なし	-	JIS K 0102-1 11.2	—
<以下余白>				

観測項目	観 測 記 録	単位	—
	放流水		
採取時刻	10:55	-	—
天 候	晴	-	—
天 候 (前日)	晴	-	—
気 温	28.0	℃	—
水 温	14.7	℃	—
流 量	58	m ³ /日	—
<以下余白>			

[備考]
1. *計量証明対象外項目



No. E252001007-002
2025年7月16日

計 量 証 明 書

株式会社 水みらい広島 様

計量証明事業所
広島県登録 第K-6号・第K-7号・第K-69号
一般財団法人 広島県環境保健協会
〒730-8631広島市中区広瀬北町9番1号
TEL (082) 293-1515 (直)
理事長 兼 森 裕
環境計量士 森 脇 治

業務名： 三ツ石浄水場外水質検査業務
計量対象： 水質（地下水）
採取場所： 最終処分場
採取者： 株式会社 水みらい広島
採取年月日： 2025年7月8日

計量法第2条に定めるもののうち、濃度に係る計量の結果を証明いたします。

計量項目	計 量 結 果	単位	計量方法	定量下限値
	地下水1			
* 電気伝導率	42	μ S/cm	JIS K 0102-1 13	1
塩化物イオン	3	mg/L	JIS K 0102-2 6.3	1
<以下余白>				

観測項目	観 測 記 録	単位	—
	地下水1		
採取時刻	10:40	-	—
天 候	晴	-	—
天 候（前日）	晴	-	—
気 温	27.2	℃	—
水 温	14.5	℃	—
<以下余白>			

[備考]
1. *計量証明対象外項目



No. E252001007-003
2025年7月16日

計 量 証 明 書

株式会社 水みらい広島 様

計量証明事業所
広島県登録 第K-6号・第K-7号・第K-69号
一般財団法人 広島県環境保健協会
〒730-8631広島市中区広瀬北町9番1号
TEL (082) 293-1515 (直)
理事長 兼 森 裕
環境計量士 森 脇 治

業務名： 三ツ石浄水場外水質検査業務
計量対象： 水質（地下水）
採取場所： 最終処分場
採取者： 株式会社 水みらい広島
採取年月日： 2025年7月8日

計量法第2条に定めるもののうち、濃度に係る計量の結果を証明いたします。

計量項目	計 量 結 果	単位	計量方法	定量下限値
	地下水2			
* 電気伝導率	100	μ S/cm	JIS K 0102-1 13	1
塩化物イオン	2	mg/L	JIS K 0102-2 6.3	1
<以下余白>				

観測項目	観 測 記 録	単位	—
	地下水2		
採取時刻	10:50	-	—
天 候	晴	-	—
天 候（前日）	晴	-	—
気 温	27.2	℃	—
水 温	14.7	℃	—
<以下余白>			

[備考]
1. *計量証明対象外項目



No. E252001009-001 (1/2)
2025年8月29日

計 量 証 明 書

株式会社 水みらい広島 様

計量証明事業所
広島県登録 第K-6号・第K-7号・第K-69号
一般財団法人 広島県環境保健協会
〒730-8631広島市中区広瀬北町9番1号
TEL (082)293-1515 (直)
理 事 長 兼 森 裕
環境計量士 森 脇 治

業務名： 三ツ石浄水場外水質検査業務
計量対象： 水質（排水）
採取場所： 最終処分場
採取者： 株式会社 水みらい広島
採取年月日： 2025年8月20日

計量法第2条に定めるもののうち、濃度に係る計量の結果を証明いたします。

計量項目	計 量 結 果	単位	計量方法	定量下限値
	放流水			
p H (25℃)	6.1	-	JIS K 0102-1 12	—
B O D	0.5	mg/L	JIS K 0102-1 18	0.1
C O D	0.6	mg/L	JIS K 0102-1 17.2	0.4
浮遊物質	1未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表8	1
ヘキサン抽出物質	0.5未満	mg/L	JIS K 0102-1 22.3又は4	0.5
* 大腸菌数	30未満	CFU/mL	厚・建令第1号(昭37)別表第1	30
カドミウム	0.001未満	mg/L	JIS K 0102-3 14.4	0.001
シアン	0.1未満	mg/L	JIS K 0102-2 9.6	0.1
有機リン	0.1未満	mg/L	JIS K 0102-4 7.2.1及び7.2.3	0.1
鉛	0.005未満	mg/L	JIS K 0102-3 13.4	0.005
六価クロム	0.04未満	mg/L	JIS K 0102-3 24.3.1	0.04
ヒ素	0.005未満	mg/L	JIS K 0102-3 20.5	0.005
総水銀	0.0005未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表2	0.0005
アルキル水銀	0.0005未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表3	0.0005
ポリ塩化ビフェニル	0.0005未満	mg/L	JIS K 0093 5	0.0005
ジクロロメタン	0.002未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.002
四塩化炭素	0.0002未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.0002
1,2-ジクロロエタン	0.0004未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.0004
1,1-ジクロロエチレン	0.002未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.004
1,1,1-トリクロロエタン	0.0005未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	0.0006未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.0006
トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.001
テトラクロロエチレン	0.0005未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.0005
1,3-ジクロロプロペン	0.0002未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.0002
チウラム	0.0006未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表5	0.0006
シマジン	0.0003未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表6第1	0.0003
チオベンカルブ	0.001未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表6第1	0.001
ベンゼン	0.001未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.001
セレン	0.002未満	mg/L	JIS K 0102-3 26.4	0.002

[illegible]

観測項目	観 測 記 録	単位	—
	放流水		
採取時刻	9:55	-	—
天候	晴	-	—
天候（前日）	曇	-	—
気温	25.1	℃	—
水温	15.6	℃	—
流量	93	m ³ /日	—
<以下余白>			

〔備考〕

1. *計量証明対象外項目
2. アンモニア等化合物とは、アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物のことである。
3. アンモニア態窒素はJIS K 0102-2 13.2.2及び13.4、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素はJIS K 0102-2 15.3により計量を行った。



No. E252001009-002 (1/2)
2025年8月29日

計 量 証 明 書

株式会社 水みらい広島 様

計量証明事業所
広島県登録 第K-6号・第K-7号・第K-69号
一般財団法人 広島県環境保健協会
〒730-8631広島市中区広瀬北町9番1号
TEL (082)293-1515 (直)
理 事 長 兼 森 裕
環境計量士 森 脇 治

業務名： 三ツ石浄水場外水質検査業務
計量対象： 水質（地下水）
採取場所： 最終処分場
採取者： 株式会社 水みらい広島
採取年月日： 2025年8月20日

計量法第2条に定めるもののうち、濃度に係る計量の結果を証明いたします。

計量項目	計 量 結 果	単位	計量方法	定量下限値
	地下水1			
p H (25℃)	5.6	-	JIS K 0102-1 12	—
BOD	0.3	mg/L	JIS K 0102-1 18	0.1
COD	0.4未満	mg/L	JIS K 0102-1 17.2	0.4
浮遊物質	1未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表8	1
* 大腸菌数	30未満	CFU/mL	厚・建令第1号(昭37)別表第1	30
カドミウム	0.001未満	mg/L	JIS K 0102-3 14.4	0.001
シアン	0.1未満	mg/L	JIS K 0102-2 9.6	0.1
有機リン	0.1未満	mg/L	JIS K 0102-4 7.2.1及び7.2.3	0.1
鉛	0.005未満	mg/L	JIS K 0102-3 13.4	0.005
六価クロム	0.02未満	mg/L	JIS K 0102-3 24.3.1	0.02
ヒ素	0.005未満	mg/L	JIS K 0102-3 20.5	0.005
総水銀	0.0005未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表2	0.0005
アルキル水銀	0.0005未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表3	0.0005
ポリ塩化ビフェニル	0.0005未満	mg/L	JIS K 0093 5	0.0005
ジクロロメタン	0.002未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.002
四塩化炭素	0.0002未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.0002
1,2-ジクロロエタン	0.0004未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.0004
1,1-ジクロロエチレン	0.002未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.002
1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.004
1,1,1-トリクロロエタン	0.0005未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	0.0006未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.0006
トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.001
テトラクロロエチレン	0.0005未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.0005
1,3-ジクロロプロペン	0.0002未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.0002
チウラム	0.0006未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表5	0.0006
シマジン	0.0003未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表6第1	0.0003
チオベンカルブ	0.001未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表6第1	0.001
ベンゼン	0.001未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.001
セレン	0.002未満	mg/L	JIS K 0102-3 26.4	0.002
1,4-ジオキサン	0.005未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表7第3	0.005

[illegible]

観測項目	観 測 記 録	単位	—
	地下水1		
採取時刻	9:20	-	—
天候	晴	-	—
天候（前日）	曇	-	—
気温	25.6	℃	—
水温	14.5	℃	—
<以下余白>			

〔備考〕

1. *計量証明対象外項目



No. E252001009-003 (1/2)
2025年8月29日

計 量 証 明 書

株式会社 水みらい広島 様

計量証明事業所
広島県登録 第K-6号・第K-7号・第K-69号
一般財団法人 広島県環境保健協会
〒730-8631広島市中区広瀬北町9番1号
TEL (082)293-1515 (直)
理 事 長 兼 森 裕
環境計量士 森 脇 治

業務名： 三ツ石浄水場外水質検査業務
計量対象： 水質（地下水）
採取場所： 最終処分場
採取者： 株式会社 水みらい広島
採取年月日： 2025年8月20日

計量法第2条に定めるもののうち、濃度に係る計量の結果を証明いたします。

計量項目	計 量 結 果	単位	計量方法	定量下限値
	地下水2			
p H (25℃)	7.2	-	JIS K 0102-1 12	—
B O D	0.4	mg/L	JIS K 0102-1 18	0.1
C O D	1.9	mg/L	JIS K 0102-1 17.2	0.4
浮遊物質	1未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表8	1
* 大腸菌数	30未満	CFU/mL	厚・建令第1号(昭37)別表第1	30
カドミウム	0.001未満	mg/L	JIS K 0102-3 14.4	0.001
シアン	0.1未満	mg/L	JIS K 0102-2 9.6	0.1
有機リン	0.1未満	mg/L	JIS K 0102-4 7.2.1及び7.2.3	0.1
鉛	0.005未満	mg/L	JIS K 0102-3 13.4	0.005
六価クロム	0.02未満	mg/L	JIS K 0102-3 24.3.1	0.02
ヒ素	0.005未満	mg/L	JIS K 0102-3 20.5	0.005
総水銀	0.0005未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表2	0.0005
アルキル水銀	0.0005未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表3	0.0005
ポリ塩化ビフェニル	0.0005未満	mg/L	JIS K 0093 5	0.0005
ジクロロメタン	0.002未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.002
四塩化炭素	0.0002未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.0002
1,2-ジクロロエタン	0.0004未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.0004
1,1-ジクロロエチレン	0.002未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.002
1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.004
1,1,1-トリクロロエタン	0.0005未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	0.0006未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.0006
トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.001
テトラクロロエチレン	0.0005未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.0005
1,3-ジクロロプロペン	0.0002未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.0002
チウラム	0.0006未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表5	0.0006
シマジン	0.0003未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表6第1	0.0003
チオベンカルブ	0.001未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表6第1	0.001
ベンゼン	0.001未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.001
セレン	0.002未満	mg/L	JIS K 0102-3 26.4	0.002
1,4-ジオキサン	0.005未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表7第3	0.005

[illegible]

観測項目	観 測 記 録	単位	—
	地下水2		
採取時刻	9:50	-	—
天候	晴	-	—
天候（前日）	曇	-	—
気温	25.1	℃	—
水温	16.8	℃	—
<以下余白>			

〔備考〕

1. *計量証明対象外項目



No. E252001009-004
2025年8月29日

計 量 証 明 書

株式会社 水みらい広島 様

計量証明事業所
広島県登録 第K-6号・第K-7号・第K-69号
一般財団法人 広島県環境保健協会
〒730-8631広島市中区広瀬北町9番1号
TEL (082) 293-1515 (直)
理 事 長 兼 森 裕
環境計量士 森 脇 治

業務名： 三ツ石浄水場外水質検査業務
計量対象： 水質（河川水）
採取場所： 最終処分場
採取者： 株式会社 水みらい広島
採取年月日： 2025年8月20日

計量法第2条に定めるもののうち、濃度に係る計量の結果を証明いたします。

計量項目	計 量 結 果	単位	計量方法	定量下限値
	後畑川			
p H (25℃)	7.5	-	JIS K 0102-1 12	—
B O D	0.6	mg/L	JIS K 0102-1 18	0.1
C O D	2.8	mg/L	JIS K 0102-1 17.2	0.4
浮遊物質	8	mg/L	環告第59号(昭46)付表8	1
溶存酸素	7.9	mg/L	JIS K 0102-1 21.2	0.1
* 大腸菌数	47	CFU/100mL	JIS K 0102-5 5.6.2.8	1
* 臭 気	藻臭	-	JIS K 0102-1 11.2	—
<以下余白>				

観測項目	観 測 記 録	単位	—
	後畑川		
採取時刻	10:20	-	—
天候	晴	-	—
天候（前日）	曇	-	—
気温	26.2	℃	—
水温	19.5	℃	—
流量	17000	m ³ /日	—
<以下余白>			

[備考]
1. *計量証明対象外項目



計 量 証 明 書

株式会社 水みらい広島 様

計量証明事業所
広島県登録 第K-6号・第K-7号・第K-69号
一般財団法人 広島県環境保健協会
〒730-8631広島市中区広瀬北町9番1号
TEL (082) 293-1515 (直)
理 事 長 兼 森 裕
環境計量士 森 脇 治

業務名： 三ツ石浄水場外水質検査業務
計量対象： 水質（河川水）
採取場所： 最終処分場
採取者： 株式会社 水みらい広島
採取年月日： 2025年8月20日

計量法第2条に定めるもののうち、濃度に係る計量の結果を証明いたします。

計量項目	計 量 結 果	単位	計量方法	定量下限値
	木末川			
p H (25℃)	7.6	-	JIS K 0102-1 12	—
B O D	0.4	mg/L	JIS K 0102-1 18	0.1
C O D	2.2	mg/L	JIS K 0102-1 17.2	0.4
浮遊物質	4	mg/L	環告第59号(昭46)付表8	1
溶存酸素	7.9	mg/L	JIS K 0102-1 21.2	0.1
* 大腸菌数	76	CFU/100mL	JIS K 0102-5 5.6.2.8	1
* 臭 気	藻臭	-	JIS K 0102-1 11.2	—
<以下余白>				

観測項目	観 測 記 録	単位	—
	木末川		
採取時刻	10:35	-	—
天候	晴	-	—
天候（前日）	曇	-	—
気温	27.1	℃	—
水温	20.5	℃	—
流量	25000	m ³ /日	—
<以下余白>			

[備考]
1. *計量証明対象外項目



No. E252001011-001
2025年9月17日

計 量 証 明 書

株式会社 水みらい広島 様

計量証明事業所
広島県登録 第K-6号・第K-7号・第K-69号
一般財団法人 広島県環境保健協会
〒730-8631広島市中区広瀬北町9番1号
TEL (082) 293-1515 (直)
理 事 長 兼 森 裕
環境計量士 森 脇 治

業務名： 三ツ石浄水場外水質検査業務
計量対象： 水質（排水）
採取場所： 最終処分場
採取者： 株式会社 水みらい広島
採取年月日： 2025年9月9日

計量法第2条に定めるもののうち、濃度に係る計量の結果を証明いたします。

計量項目	計 量 結 果	単位	計量方法	定量下限値
	放流水			
p H (25℃)	6.1	-	JIS K 0102-1 12	—
B O D	0.2	mg/L	JIS K 0102-1 18	0.1
C O D	0.4未満	mg/L	JIS K 0102-1 17.2	0.4
浮遊物質	1未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表8	1
* 大腸菌数	30未満	CFU/mL	厚・建令第1号(昭37)別表第1	30
全窒素	1.5	mg/L	JIS K 0102-2 17.2	0.2
全リン	0.05未満	mg/L	JIS K 0102-2 18.4.2及び18.4.4	0.05
* 臭 気	異常なし	-	JIS K 0102-1 11.2	—
<以下余白>				

観測項目	観 測 記 録	単位	—
	放流水		
採取時刻	11:05	-	—
天 候	晴	-	—
天 候 (前日)	雨	-	—
気 温	26.2	℃	—
水 温	15.5	℃	—
流 量	57	m ³ /日	—
<以下余白>			

[備考]
1. *計量証明対象外項目



No. E252001011-002
2025年9月17日

計 量 証 明 書

株式会社 水みらい広島 様

計量証明事業所
広島県登録 第K-6号・第K-7号・第K-69号
一般財団法人 広島県環境保健協会
〒730-8631広島市中区広瀬北町9番1号
TEL (082) 293-1515 (直)
理事長 兼 森 裕
環境計量士 森 脇 治

業務名： 三ツ石浄水場外水質検査業務
計量対象： 水質（地下水）
採取場所： 最終処分場
採取者： 株式会社 水みらい広島
採取年月日： 2025年9月9日

計量法第2条に定めるもののうち、濃度に係る計量の結果を証明いたします。

計量項目	計 量 結 果	単位	計量方法	定量下限値
	地下水1			
* 電気伝導率	38	μ S/cm	JIS K 0102-1 13	1
塩化物イオン	3	mg/L	JIS K 0102-2 6.3	1
<以下余白>				

観測項目	観 測 記 録	単位	—
	地下水1		
採取時刻	10:50	-	—
天 候	晴	-	—
天 候（前日）	雨	-	—
気 温	27.5	℃	—
水 温	15.0	℃	—
<以下余白>			

[備考]
1. *計量証明対象外項目



No. E252001011-003
2025年9月17日

計 量 証 明 書

株式会社 水みらい広島 様

計量証明事業所
広島県登録 第K-6号・第K-7号・第K-69号
一般財団法人 広島県環境保健協会
〒730-8631広島市中区広瀬北町9番1号
TEL (082) 293-1515 (直)
理事長 兼 森 裕
環境計量士 森 脇 治

業務名： 三ツ石浄水場外水質検査業務
計量対象： 水質（地下水）
採取場所： 最終処分場
採取者： 株式会社 水みらい広島
採取年月日： 2025年9月9日

計量法第2条に定めるもののうち、濃度に係る計量の結果を証明いたします。

計量項目	計 量 結 果	単位	計量方法	定量下限値
	地下水2			
* 電気伝導率	120	μ S/cm	JIS K 0102-1 13	1
塩化物イオン	3	mg/L	JIS K 0102-2 6.3	1
<以下余白>				

観測項目	観 測 記 録	単位	—
	地下水2		
採取時刻	11:00	-	—
天 候	晴	-	—
天 候（前日）	雨	-	—
気 温	26.2	℃	—
水 温	16.7	℃	—
<以下余白>			

[備考]
1. *計量証明対象外項目