



No. E242001001-001
2024年4月19日

計 量 証 明 書

株式会社 水みらい広島 様

業務名： 三ツ石浄水場外水質検査業務
計量対象： 水質（排水）
採取場所： 最終処分場
採取者： 株式会社 水みらい広島
採取年月日： 2024年4月10日

計量証明事業所
広島県登録 第K-6号・第K-7号・第K-69号
一般財団法人 広島県環境保健協会
〒730-8631広島市中区広瀬北町9番1号
TEL (082) 293-1515 (直)
理事長 佐藤 均
環境計量士 森脇 治

計量法第2条に定めるもののうち、濃度に係る計量の結果を証明いたします。

計量項目	計 量 結 果	単位	計量方法	定量下限値
	放流水			
p H (25℃)	6.2	-	JIS K 0102 12.1	—
B O D	0.2	mg/L	JIS K 0102 21	0.1
C O D	0.5	mg/L	JIS K 0102 17	0.4
浮遊物質	1未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表9	1
* 大腸菌群数	30未満	個/mL	厚・建令第1号(昭37)別表第1	30
全窒素	4.8	mg/L	JIS K 0102 45.1	0.2
全リン	0.05未満	mg/L	JIS K 0102 46.3.2	0.05
* 臭 気	異常なし	-	JIS K 0102 10.1	—
<以下余白>				

観測項目	観 測 記 録	単位	—
	放流水		
採取時刻	11:05	-	—
天 候	晴	-	—
天 候 (前日)	曇	-	—
気 温	10.2	℃	—
水 温	13.9	℃	—
流 量	65	m ³ /日	—
<以下余白>			

〔備考〕

1. *計量証明対象外項目



No. E242001001-002
2024年4月19日

計 量 証 明 書

株式会社 水みらい広島 様

業務名： 三ツ石浄水場外水質検査業務
計量対象： 水質（地下水）
採取場所： 最終処分場
採取者： 株式会社 水みらい広島
採取年月日： 2024年4月10日

計量証明事業所
広島県登録 第K-6号・第K-7号・第K-69号
一般財団法人 広島県環境保健協会
〒730-8631広島市中区広瀬北町9番1号
TEL (082) 293-1515 (直)
理事長 佐藤 均
環境計量士 森脇 治

計量法第2条に定めるもののうち、濃度に係る計量の結果を証明いたします。

計量項目	計 量 結 果	単位	計量方法	定量下限値
	地下水1			
* 電気伝導率	49	μ S/cm	JIS K 0101 12	1
塩化物イオン	3	mg/L	JIS K 0101 32.5	1
<以下余白>				

観測項目	観 測 記 録	単位	—
	地下水1		
採取時刻	10:55	-	—
天 候	晴	-	—
天 候（前日）	曇	-	—
気 温	12.0	℃	—
水 温	13.6	℃	—
<以下余白>			

〔備考〕

1. *計量証明対象外項目



No. E242001001-003
2024年4月19日

計 量 証 明 書

株式会社 水みらい広島 様

業務名： 三ツ石浄水場外水質検査業務
計量対象： 水質（地下水）
採取場所： 最終処分場
採取者： 株式会社 水みらい広島
採取年月日： 2024年4月10日

計量証明事業所
広島県登録 第K-6号・第K-7号・第K-69号
一般財団法人 広島県環境保健協会
〒730-8631広島市中区広瀬北町9番1号
TEL (082) 293-1515 (直)
理事長 佐藤 均
環境計量士 森脇 治

計量法第2条に定めるもののうち、濃度に係る計量の結果を証明いたします。

計量項目	計 量 結 果	単位	計量方法	定量下限値
	地下水2			
* 電気伝導率	120	μ S/cm	JIS K 0101 12	1
塩化物イオン	1	mg/L	JIS K 0101 32.5	1
<以下余白>				

観測項目	観 測 記 録	単位	—
	地下水2		
採取時刻	11:10	-	—
天 候	晴	-	—
天 候（前日）	曇	-	—
気 温	10.2	℃	—
水 温	12.0	℃	—
<以下余白>			

〔備考〕

1. *計量証明対象外項目



No. E242001003-001
2024年5月23日

計 量 証 明 書

株式会社 水みらい広島 様

業務名： 三ツ石浄水場外水質検査業務
計量対象： 水質（排水）
採取場所： 最終処分場
採取者： 株式会社 水みらい広島
採取年月日： 2024年5月14日

計量証明事業所
広島県登録 第K-6号・第K-7号・第K-69号
一般財団法人 広島県環境保健協会
〒730-8631広島市中区広瀬北町9番1号
TEL (082) 293-1515 (直)
理事長 佐藤 均
環境計量士 森脇 治

計量法第2条に定めるもののうち、濃度に係る計量の結果を証明いたします。

計量項目	計 量 結 果	単位	計量方法	定量下限値
	放流水			
p H (25℃)	6.1	-	JIS K 0102 12.1	—
B O D	0.1	mg/L	JIS K 0102 21	0.1
C O D	1.0	mg/L	JIS K 0102 17	0.4
浮遊物質	1未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表9	1
* 大腸菌群数	30未満	個/mL	厚・建令第1号(昭37)別表第1	30
全窒素	6.0	mg/L	JIS K 0102 45.1	0.2
全リン	0.09	mg/L	JIS K 0102 46.3.2	0.05
* 臭 気	異常なし	-	JIS K 0102 10.1	—
<以下余白>				

観測項目	観 測 記 録	単位	—
	放流水		
採取時刻	11:00	-	—
天 候	晴	-	—
天 候 (前日)	晴	-	—
気 温	20.0	℃	—
水 温	14.7	℃	—
流 量	98	m ³ /日	—
<以下余白>			

〔備考〕

1. *計量証明対象外項目



No. E242001003-002
2024年5月23日

計 量 証 明 書

株式会社 水みらい広島 様

業務名： 三ツ石浄水場外水質検査業務
計量対象： 水質（地下水）
採取場所： 最終処分場
採取者： 株式会社 水みらい広島
採取年月日： 2024年5月14日

計量証明事業所
広島県登録 第K-6号・第K-7号・第K-69号
一般財団法人 広島県環境保健協会
〒730-8631広島市中区広瀬北町9番1号
TEL (082) 293-1515（直）
理事長 佐藤 均
環境計量士 森脇 治

計量法第2条に定めるもののうち、濃度に係る計量の結果を証明いたします。

計量項目	計 量 結 果	単位	計量方法	定量下限値
	地下水1			
* 電気伝導率	49	μ S/cm	JIS K 0101 12	1
塩化物イオン	3	mg/L	JIS K 0101 32.5	1
<以下余白>				

観測項目	観 測 記 録	単位	—
	地下水1		
採取時刻	10:50	-	—
天 候	晴	-	—
天 候（前日）	晴	-	—
気 温	20.5	℃	—
水 温	14.7	℃	—
<以下余白>			

〔備考〕

1. *計量証明対象外項目



No. E242001003-003
2024年5月23日

計 量 証 明 書

株式会社 水みらい広島 様

業務名： 三ツ石浄水場外水質検査業務
計量対象： 水質（地下水）
採取場所： 最終処分場
採取者： 株式会社 水みらい広島
採取年月日： 2024年5月14日

計量証明事業所
広島県登録 第K-6号・第K-7号・第K-69号
一般財団法人 広島県環境保健協会
〒730-8631広島市中区広瀬北町9番1号
TEL (082) 293-1515（直）
理事長 佐藤 均
環境計量士 森脇 治

計量法第2条に定めるもののうち、濃度に係る計量の結果を証明いたします。

計量項目	計 量 結 果	単位	計量方法	定量下限値
	地下水2			
* 電気伝導率	140	μ S/cm	JIS K 0101 12	1
塩化物イオン	1	mg/L	JIS K 0101 32.5	1
<以下余白>				

観測項目	観 測 記 録	単位	—
	地下水2		
採取時刻	11:05	-	—
天 候	晴	-	—
天 候（前日）	晴	-	—
気 温	20.0	℃	—
水 温	13.2	℃	—
<以下余白>			

〔備考〕

1. *計量証明対象外項目



No. E242001005-001
2024年6月20日

計 量 証 明 書

株式会社 水みらい広島 様

業務名： 三ツ石浄水場外水質検査業務
計量対象： 水質（排水）
採取場所： 最終処分場
採取者： 株式会社 水みらい広島
採取年月日： 2024年6月5日

計量証明事業所
広島県登録 第K-6号・第K-7号・第K-69号
一般財団法人 広島県環境保健協会
〒730-8631広島市中区広瀬北町9番1号
TEL (082) 293-1515 (直)
理事長 佐藤 均
環境計量士 森脇 治

計量法第2条に定めるもののうち、濃度に係る計量の結果を証明いたします。

計量項目	計 量 結 果	単位	計量方法	定量下限値
	放流水			
p H (25℃)	6.1	-	JIS K 0102 12.1	—
B O D	0.9	mg/L	JIS K 0102 21	0.1
C O D	0.4	mg/L	JIS K 0102 17	0.4
浮遊物質	1未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表9	1
* 大腸菌群数	30未満	個/mL	厚・建令第1号(昭37)別表第1	30
全窒素	2.4	mg/L	JIS K 0102 45.1	0.2
全リン	0.05未満	mg/L	JIS K 0102 46.3.2	0.05
* 臭 気	異常なし	-	JIS K 0102 10.1	—
<以下余白>				

観測項目	観 測 記 録	単位	—
	放流水		
採取時刻	10:50	-	—
天 候	晴	-	—
天 候 (前日)	晴	-	—
気 温	20.3	℃	—
水 温	14.3	℃	—
流 量	46	m ³ /日	—
<以下余白>			

〔備考〕

1. *計量証明対象外項目



No. E242001005-002
2024年6月20日

計 量 証 明 書

株式会社 水みらい広島 様

業務名： 三ツ石浄水場外水質検査業務
計量対象： 水質（地下水）
採取場所： 最終処分場
採取者： 株式会社 水みらい広島
採取年月日： 2024年6月5日

計量証明事業所
広島県登録 第K-6号・第K-7号・第K-69号
一般財団法人 広島県環境保健協会
〒730-8631広島市中区広瀬北町9番1号
TEL (082) 293-1515（直）
理事長 佐藤 均
環境計量士 森脇 治

計量法第2条に定めるもののうち、濃度に係る計量の結果を証明いたします。

計量項目	計 量 結 果	単位	計量方法	定量下限値
	地下水1			
* 電気伝導率	49	μ S/cm	JIS K 0101 12	1
塩化物イオン	3	mg/L	JIS K 0101 32.5	1
<以下余白>				

観測項目	観 測 記 録	単位	—
	地下水1		
採取時刻	10:35	-	—
天 候	晴	-	—
天 候（前日）	晴	-	—
気 温	21.7	℃	—
水 温	13.8	℃	—
<以下余白>			

〔備考〕

1. *計量証明対象外項目



No. E242001005-003
2024年6月20日

計 量 証 明 書

株式会社 水みらい広島 様

業務名： 三ツ石浄水場外水質検査業務
計量対象： 水質（地下水）
採取場所： 最終処分場
採取者： 株式会社 水みらい広島
採取年月日： 2024年6月5日

計量証明事業所
広島県登録 第K-6号・第K-7号・第K-69号
一般財団法人 広島県環境保健協会
〒730-8631広島市中区広瀬北町9番1号
TEL (082) 293-1515（直）
理事長 佐藤 均
環境計量士 森脇 治

計量法第2条に定めるもののうち、濃度に係る計量の結果を証明いたします。

計量項目	計 量 結 果	単位	計量方法	定量下限値
	地下水2			
* 電気伝導率	110	μ S/cm	JIS K 0101 12	1
塩化物イオン	2	mg/L	JIS K 0101 32.5	1
<以下余白>				

観測項目	観 測 記 録	単位	—
	地下水2		
採取時刻	10:45	-	—
天 候	晴	-	—
天 候（前日）	晴	-	—
気 温	20.3	℃	—
水 温	13.4	℃	—
<以下余白>			

〔備考〕

1. *計量証明対象外項目



No. E242001007-001
2024年7月10日

計 量 証 明 書

株式会社 水みらい広島 様

業務名： 三ツ石浄水場外水質検査業務
計量対象： 水質（排水）
採取場所： 最終処分場
採取者： 株式会社 水みらい広島
採取年月日： 2024年7月3日

計量証明事業所
広島県登録 第K-6号・第K-7号・第K-69号
一般財団法人 広島県環境保健協会
〒730-8631広島市中区広瀬北町9番1号
TEL (082) 293-1515（直）
理事長 兼 森 裕
環境計量士 森 脇 治

計量法第2条に定めるもののうち、濃度に係る計量の結果を証明いたします。

計量項目	計 量 結 果	単位	計量方法	定量下限値
	放流水			
p H (25℃)	5.9	-	JIS K 0102 12.1	—
B O D	0.1未満	mg/L	JIS K 0102 21	0.1
C O D	1.0	mg/L	JIS K 0102 17	0.4
浮遊物質	1未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表9	1
* 大腸菌群数	30未満	個/ml	厚・建令第1号(昭37)別表第1	30
全窒素	7.3	mg/L	JIS K 0102 45.1	0.2
全リン	0.05未満	mg/L	JIS K 0102 46.3.2	0.05
* 臭 気	異常なし	-	JIS K 0102 10.1	—
<以下余白>				

観測項目	観 測 記 録	単位	—
	放流水		
採取時刻	10:50	-	—
天 候	曇	-	—
天 候 (前日)	雨	-	—
気 温	24.4	℃	—
水 温	14.3	℃	—
流 量	284	m ³ /日	—
<以下余白>			

〔備考〕

1. *計量証明対象外項目



No. E242001007-002
2024年7月10日

計 量 証 明 書

株式会社 水みらい広島 様

業務名： 三ツ石浄水場外水質検査業務
計量対象： 水質（地下水）
採取場所： 最終処分場
採取者： 株式会社 水みらい広島
採取年月日： 2024年7月3日

計量証明事業所
広島県登録 第K-6号・第K-7号・第K-69号
一般財団法人 広島県環境保健協会
〒730-8631広島市中区広瀬北町9番1号
TEL (082) 293-1515（直）
理事長 兼 森 裕
環境計量士 森 脇 治

計量法第2条に定めるもののうち、濃度に係る計量の結果を証明いたします。

計量項目	計 量 結 果	単位	計量方法	定量下限値
	地下水1			
* 電気伝導率	51	μ S/cm	JIS K 0101 12	1
塩化物イオン	3	mg/L	JIS K 0101 32.5	1
<以下余白>				

観測項目	観 測 記 録	単位	—
	地下水1		
採取時刻	11:00	-	—
天 候	曇	-	—
天 候（前日）	雨	-	—
気 温	25.2	℃	—
水 温	14.5	℃	—
<以下余白>			

〔備考〕

1. *計量証明対象外項目



No. E242001007-003
2024年7月10日

計 量 証 明 書

株式会社 水みらい広島 様

業務名： 三ツ石浄水場外水質検査業務
計量対象： 水質（地下水）
採取場所： 最終処分場
採取者： 株式会社 水みらい広島
採取年月日： 2024年7月3日

計量証明事業所
広島県登録 第K-6号・第K-7号・第K-69号
一般財団法人 広島県環境保健協会
〒730-8631広島市中区広瀬北町9番1号
TEL (082) 293-1515（直）
理事長 兼 森 裕
環境計量士 森 脇 治

計量法第2条に定めるもののうち、濃度に係る計量の結果を証明いたします。

計量項目	計 量 結 果	単位	計量方法	定量下限値
	地下水2			
* 電気伝導率	120	μ S/cm	JIS K 0101 12	1
塩化物イオン	1	mg/L	JIS K 0101 32.5	1
<以下余白>				

観測項目	観 測 記 録	単位	—
	地下水2		
採取時刻	10:45	-	—
天 候	曇	-	—
天 候（前日）	雨	-	—
気 温	24.4	℃	—
水 温	16.3	℃	—
<以下余白>			

〔備考〕

1. *計量証明対象外項目



No. E242001009-001 (1/2)
2024年9月2日

計 量 証 明 書

株式会社 水みらい広島 様

計量証明事業所
広島県登録 第K-6号・第K-7号・第K-69号
一般財団法人 広島県環境保健協会
〒730-8631広島市中区広瀬北町9番1号
TEL (082)293-1515 (直)
理 事 長 兼 森 裕
環境計量士 森 脇 治

業務名： 三ツ石浄水場外水質検査業務
計量対象： 水質（排水）
採取場所： 最終処分場
採取者： 株式会社 水みらい広島
採取年月日： 2024年8月21日

計量法第2条に定めるもののうち、濃度に係る計量の結果を証明いたします。

計量項目	計 量 結 果	単位	計量方法	定量下限値
	放流水			
p H (25℃)	6.0	-	JIS K 0102 12.1	—
BOD	0.4	mg/L	JIS K 0102 21	0.1
COD	0.5	mg/L	JIS K 0102 17	0.4
浮遊物質	1	mg/L	環告第59号(昭46)付表9	1
ヘキサン抽出物質	0.5未満	mg/L	環告第64号(昭49)付表4	0.5
* 大腸菌群数	30未満	個/mL	厚・建令第1号(昭37)別表第1	30
カドミウム	0.001未満	mg/L	JIS K 0102 55.3	0.001
シアン	0.1未満	mg/L	JIS K 0102 38.5	0.1
有機リン	0.1未満	mg/L	環告第64号(昭49)付表1	0.1
鉛	0.005未満	mg/L	JIS K 0102 54.3	0.005
六価クロム	0.04未満	mg/L	JIS K 0102-3 24.3.1	0.04
ヒ素	0.005未満	mg/L	JIS K 0102 61.4	0.005
総水銀	0.0005未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表2	0.0005
アルキル水銀	0.0005未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表3	0.0005
ポリ塩化ビフェニル	0.0005未満	mg/L	JIS K 0093 5	0.0005
ジクロロメタン	0.002未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.002
四塩化炭素	0.0002未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.0002
1,2-ジクロロエタン	0.0004未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.0004
1,1-ジクロロエチレン	0.002未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.004
1,1,1-トリクロロエタン	0.0005未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	0.0006未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.0006
トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.001
テトラクロロエチレン	0.0005未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.0005
1,3-ジクロロプロペン	0.0002未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.0002
チウラム	0.0006未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表5	0.0006
シマジン	0.0003未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表6第1	0.0003
チオベンカルブ	0.001未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表6第1	0.001
ベンゼン	0.001未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.001
セレン	0.002未満	mg/L	JIS K 0102 67.4	0.002

[illegible]

観測項目	観 測 記 録	単位	—
	放流水		
採取時刻	9:40	-	—
天 候	曇	-	—
天 候 (前日)	曇	-	—
気 温	25.6	℃	—
水 温	14.5	℃	—
流 量	74	m ³ /日	—
<以下余白>			

〔備考〕

1. *計量証明対象外項目
2. アモニア等化合物とは、アモニア、アモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物のことである。
3. アモニア態窒素はJIS K 0102 42.2、亜硝酸態窒素及び硝酸態窒素はJIS K 0102 43により計量を行った。



No. E242001009-002 (1/2)
2024年9月2日

計 量 証 明 書

株式会社 水みらい広島 様

計量証明事業所
広島県登録 第K-6号・第K-7号・第K-69号
一般財団法人 広島県環境保健協会
〒730-8631広島市中区広瀬北町9番1号
TEL (082)293-1515 (直)
理 事 長 兼 森 裕
環境計量士 森 脇 治

業務名： 三ツ石浄水場外水質検査業務
計量対象： 水質（地下水）
採取場所： 最終処分場
採取者： 株式会社 水みらい広島
採取年月日： 2024年8月21日

計量法第2条に定めるもののうち、濃度に係る計量の結果を証明いたします。

計量項目	計 量 結 果	単位	計量方法	定量下限値
	地下水1			
p H (25℃)	5.7	-	JIS K 0102 12.1	—
B O D	0.6	mg/L	JIS K 0102 21	0.1
C O D	0.5	mg/L	JIS K 0102 17	0.4
浮遊物質	1	mg/L	環告第59号(昭46)付表9	1
* 大腸菌群数	30未満	個/mL	厚・建令第1号(昭37)別表第1	30
カドミウム	0.001未満	mg/L	JIS K 0102 55.3	0.001
シアン	0.1未満	mg/L	JIS K 0102 38.5	0.1
有機リン	0.1未満	mg/L	環告第64号(昭49)付表1	0.1
鉛	0.005未満	mg/L	JIS K 0102 54.3	0.005
六価クロム	0.02未満	mg/L	JIS K 0102 65.2.1	0.02
ヒ素	0.005未満	mg/L	JIS K 0102 61.4	0.005
総水銀	0.0005未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表2	0.0005
アルキル水銀	0.0005未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表3	0.0005
ポリ塩化ビフェニル	0.0005未満	mg/L	JIS K 0093 5	0.0005
ジクロロメタン	0.002未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.002
四塩化炭素	0.0002未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.0002
1,2-ジクロロエタン	0.0004未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.0004
1,1-ジクロロエチレン	0.002未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.002
1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.004
1,1,1-トリクロロエタン	0.0005未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	0.0006未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.0006
トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.001
テトラクロロエチレン	0.0005未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.0005
1,3-ジクロロプロペン	0.0002未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.0002
チウラム	0.0006未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表5	0.0006
シマジン	0.0003未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表6第1	0.0003
チオベンカルブ	0.001未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表6第1	0.001
ベンゼン	0.001未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.001
セレン	0.002未満	mg/L	JIS K 0102 67.4	0.002
1,4-ジオキサン	0.005未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表8第3	0.005

[illegible]

観測項目	観 測 記 録	単位	—
	地下水1		
採取時刻	9:20	-	—
天 候	曇	-	—
天 候 (前日)	曇	-	—
気 温	26.0	℃	—
水 温	14.9	℃	—
<以下余白>			

〔備考〕

1. *計量証明対象外項目



No. E242001009-003 (1/2)
2024年9月2日

計 量 証 明 書

株式会社 水みらい広島 様

計量証明事業所
広島県登録 第K-6号・第K-7号・第K-69号
一般財団法人 広島県環境保健協会
〒730-8631広島市中区広瀬北町9番1号
TEL (082)293-1515 (直)
理 事 長 兼 森 裕
環境計量士 森 脇 治

業務名： 三ツ石浄水場外水質検査業務
計量対象： 水質（地下水）
採取場所： 最終処分場
採取者： 株式会社 水みらい広島
採取年月日： 2024年8月21日

計量法第2条に定めるもののうち、濃度に係る計量の結果を証明いたします。

計量項目	計 量 結 果	単位	計量方法	定量下限値
	地下水2			
p H (25℃)	7.3	-	JIS K 0102 12.1	—
BOD	0.4	mg/L	JIS K 0102 21	0.1
COD	1.0	mg/L	JIS K 0102 17	0.4
浮遊物質	1未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表9	1
* 大腸菌群数	30未満	個/mL	厚・建令第1号(昭37)別表第1	30
カドミウム	0.001未満	mg/L	JIS K 0102 55.3	0.001
シアン	0.1未満	mg/L	JIS K 0102 38.5	0.1
有機リン	0.1未満	mg/L	環告第64号(昭49)付表1	0.1
鉛	0.005未満	mg/L	JIS K 0102 54.3	0.005
六価クロム	0.02未満	mg/L	JIS K 0102 65.2.1	0.02
ヒ素	0.005未満	mg/L	JIS K 0102 61.4	0.005
総水銀	0.0005未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表2	0.0005
アルキル水銀	0.0005未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表3	0.0005
ポリ塩化ビフェニル	0.0005未満	mg/L	JIS K 0093 5	0.0005
ジクロロメタン	0.002未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.002
四塩化炭素	0.0002未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.0002
1,2-ジクロロエタン	0.0004未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.0004
1,1-ジクロロエチレン	0.002未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.002
1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.004
1,1,1-トリクロロエタン	0.0005未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	0.0006未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.0006
トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.001
テトラクロロエチレン	0.0005未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.0005
1,3-ジクロロプロペン	0.0002未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.0002
チウラム	0.0006未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表5	0.0006
シマジン	0.0003未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表6第1	0.0003
チオベンカルブ	0.001未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表6第1	0.001
ベンゼン	0.001未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.001
セレン	0.002未満	mg/L	JIS K 0102 67.4	0.002
1,4-ジオキサン	0.005未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表8第3	0.005

[illegible]

観測項目	観 測 記 録	単位	—
	地下水2		
採取時刻	9:45	-	—
天 候	曇	-	—
天 候 (前日)	曇	-	—
気 温	25.6	℃	—
水 温	15.4	℃	—
<以下余白>			

〔備考〕

1. *計量証明対象外項目



No. E242001009-004
2024年9月2日

計 量 証 明 書

株式会社 水みらい広島 様

計量証明事業所
広島県登録 第K-6号・第K-7号・第K-69号
一般財団法人 広島県環境保健協会
〒730-8631広島市中区広瀬北町9番1号
TEL (082) 293-1515 (直)
理 事 長 兼 森 裕
環境計量士 森 脇 治

業務名： 三ツ石浄水場外水質検査業務
計量対象： 水質（河川水）
採取場所： 最終処分場
採取者： 株式会社 水みらい広島
採取年月日： 2024年8月21日

計量法第2条に定めるもののうち、濃度に係る計量の結果を証明いたします。

計量項目	計 量 結 果	単位	計量方法	定量下限値
	後畑川			
p H (25℃)	7.5	-	JIS K 0102 12.1	—
B O D	0.1	mg/L	JIS K 0102 21	0.1
C O D	2.8	mg/L	JIS K 0102 17	0.4
浮遊物質	10	mg/L	環告第59号(昭46)付表9	1
溶存酸素	8.0	mg/L	JIS K 0102 32.1	0.1
* 大腸菌数	73	CFU/100mL	環告第59号(昭46)付表10	1
* 臭 気	藻臭	-	JIS K 0102 10.1	—
<以下余白>				

観測項目	観 測 記 録	単位	—
	後畑川		
採取時刻	10:15	-	—
天 候	曇	-	—
天 候（前日）	曇	-	—
気 温	24.2	℃	—
水 温	19.4	℃	—
流 量	12000	m ³ /日	—
<以下余白>			

[備考]
1. *計量証明対象外項目



No. E242001009-005
2024年9月2日

計 量 証 明 書

株式会社 水みらい広島 様

計量証明事業所
広島県登録 第K-6号・第K-7号・第K-69号
一般財団法人 広島県環境保健協会
〒730-8631広島市中区広瀬北町9番1号
TEL (082) 293-1515 (直)
理 事 長 兼 森 裕
環境計量士 森 脇 治

業務名： 三ツ石浄水場外水質検査業務
計量対象： 水質（河川水）
採取場所： 最終処分場
採取者： 株式会社 水みらい広島
採取年月日： 2024年8月21日

計量法第2条に定めるもののうち、濃度に係る計量の結果を証明いたします。

計量項目	計 量 結 果	単位	計量方法	定量下限値
	木末川			
p H (25℃)	7.7	-	JIS K 0102 12.1	—
B O D	0.4	mg/L	JIS K 0102 21	0.1
C O D	1.8	mg/L	JIS K 0102 17	0.4
浮遊物質	3	mg/L	環告第59号(昭46)付表9	1
溶存酸素	8.1	mg/L	JIS K 0102 32.1	0.1
* 大腸菌数	89	CFU/100mL	環告第59号(昭46)付表10	1
* 臭 気	藻臭	-	JIS K 0102 10.1	—
<以下余白>				

観測項目	観 測 記 録	単位	—
	木末川		
採取時刻	10:35	-	—
天 候	曇	-	—
天 候 (前日)	曇	-	—
気 温	29.3	℃	—
水 温	20.2	℃	—
流 量	22000	m ³ /日	—
<以下余白>			

[備考]
1. *計量証明対象外項目

1. 業務名等

業務名	三ツ石浄水場外水質検査業務
依頼者名	株式会社 水みらい広島 技術開発部
依頼者住所	広島県広島市中区広瀬北町9-1 広島県公衆衛生会館1F
受付年月日	2023年8月8日

2. 計量対象

計量対象	水質（排水）
採取場所	最終処分場
採取機関(採取者)	山本・日浦
採取年月日	2023年8月8日
採取方法	_____

3. 計量項目及び計量方法

計量項目	計 量 方 法
ダイオキシン類	「工業用水・工場排水中のダイオキシン類の測定方法」 JIS K 0312 (2020)

4. 計量結果

試 料 名	計 量 結 果	
	ダイオキシン類	
	実 測 値	毒 性 等 量 (注1)
放流水	11 pg/L	0.0011 pg-TEQ/L

【 計量期間 ： 2023年8月8日 ～ 2023年8月31日 】

(注1) 毒性等量は計量法第107条による計量証明の対象外である。

受付番号		D232005901 001		試料名		放流水	
		実測濃度	試料における 定量下限	試料における 検出下限	毒性等価 係数 TEF	毒性等量 TEQ その1	毒性等量 TEQ その2
	単位	pg/L	pg/L	pg/L	-	pg-TEQ/L	pg-TEQ/L
ポリ塩化ベンゾジオキシン	1,3,6,8-TeCDD	0.44	0.20	0.06	-	-	-
	1,3,7,9-TeCDD	ND	0.20	0.06	-	-	-
	2,3,7,8-TeCDD	ND	0.20	0.06	1	0	0.03
	TeCDDs	0.44	0.20	0.06	-	-	-
	1,2,3,7,8-PeCDD	ND	0.21	0.06	1	0	0.03
	PeCDDs	ND	0.21	0.06	-	-	-
	1,2,3,4,7,8-HxCDD	ND	1.0	0.3	0.1	0	0.015
	1,2,3,6,7,8-HxCDD	ND	0.9	0.3	0.1	0	0.015
	1,2,3,7,8,9-HxCDD	ND	0.7	0.2	0.1	0	0.01
	HxCDDs	ND	0.9	0.3	-	-	-
	1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	ND	1.1	0.3	0.01	0	0.0015
	HpCDDs	(0.4)	1.1	0.3	-	-	-
	1,2,3,4,6,7,8,9-OCDD	3.3	1.5	0.4	0.0003	0.00099	0.00099
	Total PCDDs	4.1	-	-	-	0.00099	0.10
ポリ塩化ジベンゾフラン	1,2,7,8-TeCDF	ND	0.8	0.2	-	-	-
	2,3,7,8-TeCDF	ND	0.8	0.2	0.1	0	0.01
	TeCDFs	2.7	0.8	0.2	-	-	-
	1,2,3,7,8-PeCDF	ND	0.8	0.2	0.03	0	0.003
	2,3,4,7,8-PeCDF	ND	0.5	0.2	0.3	0	0.03
	PeCDFs	0.9	0.7	0.2	-	-	-
	1,2,3,4,7,8-HxCDF	(0.07)	0.25	0.07	0.1	0	0.007
	1,2,3,6,7,8-HxCDF	ND	0.5	0.2	0.1	0	0.01
	1,2,3,7,8,9-HxCDF	ND	0.6	0.2	0.1	0	0.01
	2,3,4,6,7,8+1,2,3,6,8,9-HxCDF	ND	0.5	0.2	0.1	0	0.01
	HxCDFs	0.5	0.5	0.1	-	-	-
	1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	ND	1.0	0.3	0.01	0	0.0015
	1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	ND	1.3	0.4	0.01	0	0.002
	HpCDFs	ND	1.1	0.3	-	-	-
	1,2,3,4,6,7,8,9-OCDF	ND	1.5	0.4	0.0003	0	0.00006
Total PCDFs		4.1	-	-	-	0	0.084
Total (PCDDs+PCDFs)		8.2	-	-	-	0.00099	0.19
DL-PCBs	3,4,4',5'-TeCB(#81)	(0.4)	0.5	0.1	0.0003	0	0.00012
	3,3',4,4'-TeCB(#77)	0.7	0.7	0.2	0.0001	0.00007	0.00007
	3,3',4,4',5'-PeCB(#126)	ND	1.5	0.4	0.1	0	0.02
	3,3',4,4',5,5'-HxCB(#169)	ND	1.5	0.5	0.03	0	0.0075
	Total ノオル体	1.1	-	-	-	0.00007	0.028
	2',3,4,4',5'-PeCB(#123)	ND	1.4	0.4	0.00003	0	0.000006
	2,3',4,4',5'-PeCB(#118)	(0.7)	1.2	0.4	0.00003	0	0.000021
	2,3,3',4,4'-PeCB(#105)	(0.6)	1.4	0.4	0.00003	0	0.000018
	2,3,4,4',5+3,3',4,5,5'-PeCB(#114+#127)	ND	0.9	0.3	0.00003	0	0.0000045
	2,3',4,4',5,5'-HxCB (#167)	ND	1.4	0.4	0.00003	0	0.000006
	2,3,3',4,4',5'-HxCB(#156)	(0.3)	0.8	0.2	0.00003	0	0.000009
	2,3,3',4,4',5'-HxCB(#157)	ND	0.8	0.2	0.00003	0	0.000003
	2,3,3',4,4',5,5'-HpCB(#189)	ND	0.8	0.2	0.00003	0	0.000003
	Total モノオル体	1.6	-	-	-	0	0.000071
Total DL-PCBs		2.7	-	-	-	0.00007	0.028
Total (PCDDs+PCDFs+DL-PCBs)		11	-	-	-	0.0011	0.21

備考 1.実測濃度の欄中の括弧付の数値は、検出下限以上定量下限未満の濃度であることを示す。

2.実測濃度の欄中の“ND”は、検出下限未満であることを示す。

3.毒性等価係数は、WHO/IPCS(2006)のTEFを適用した。

4.毒性等量TEQその1は、定量下限未満の実測濃度を0(ゼロ)として算出したものである。

ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成11年12月27日)により、水質排出基準の評価にはこの値を用いる。

5.毒性等量TEQその2は、定量下限未満検出下限以上の数値はそのままその値を用い、検出下限未満の数値は検出下限の1/2の値を用いて各異性体の毒性等量を算出したものである。

環土第7号(平成12年1月12日)により、水質環境基準の評価にはこの値を用いる。



No. E242001011-001
2024年9月12日

計 量 証 明 書

株式会社 水みらい広島 様

計量証明事業所
広島県登録 第K-6号・第K-7号・第K-69号
一般財団法人 広島県環境保健協会
〒730-8631広島市中区広瀬北町9番1号
TEL (082) 293-1515 (直)
理 事 長 兼 森 裕
環境計量士 森 脇 治

業務名： 三ツ石浄水場外水質検査業務
計量対象： 水質（排水）
採取場所： 最終処分場
採取者： 株式会社 水みらい広島
採取年月日： 2024年9月4日

計量法第2条に定めるもののうち、濃度に係る計量の結果を証明いたします。

計量項目	計 量 結 果	単位	計量方法	定量下限値
	放流水			
p H (25℃)	6.0	-	JIS K 0102 12.1	—
BOD	0.2	mg/L	JIS K 0102 21	0.1
COD	0.6	mg/L	JIS K 0102 17	0.4
浮遊物質	1未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表9	1
* 大腸菌群数	30未満	個/ml	厚・建令第1号(昭37)別表第1	30
全窒素	1.4	mg/L	JIS K 0102 45.1	0.2
全リン	0.05未満	mg/L	JIS K 0102 46.3.2	0.05
* 臭 気	異常なし	-	JIS K 0102 10.1	—
<以下余白>				

観測項目	観 測 記 録	単位	—
	放流水		
採取時刻	10:45	-	—
天 候	晴	-	—
天 候 (前日)	曇	-	—
気 温	25.7	℃	—
水 温	15.0	℃	—
流 量	104	m ³ /日	—
<以下余白>			

[備考]
1. *計量証明対象外項目



No. E242001011-002
2024年9月12日

計 量 証 明 書

株式会社 水みらい広島 様

計量証明事業所
広島県登録 第K-6号・第K-7号・第K-69号
一般財団法人 広島県環境保健協会
〒730-8631広島市中区広瀬北町9番1号
TEL (082) 293-1515 (直)
理事長 兼 森 裕
環境計量士 森 脇 治

業務名： 三ツ石浄水場外水質検査業務
計量対象： 水質（地下水）
採取場所： 最終処分場
採取者： 株式会社 水みらい広島
採取年月日： 2024年9月4日

計量法第2条に定めるもののうち、濃度に係る計量の結果を証明いたします。

計量項目	計 量 結 果	単位	計量方法	定量下限値
	地下水1			
* 電気伝導率	38	μ S/cm	JIS K 0101 12	1
塩化物イオン	3	mg/L	JIS K 0101 32.5	1
<以下余白>				

観測項目	観 測 記 録	単位	—
	地下水1		
採取時刻	10:40	-	—
天 候	晴	-	—
天 候（前日）	曇	-	—
気 温	23.0	℃	—
水 温	14.7	℃	—
<以下余白>			

[備考]
1. *計量証明対象外項目



No. E242001011-003
2024年9月12日

計 量 証 明 書

株式会社 水みらい広島 様

計量証明事業所
広島県登録 第K-6号・第K-7号・第K-69号
一般財団法人 広島県環境保健協会
〒730-8631広島市中区広瀬北町9番1号
TEL (082) 293-1515 (直)
理事長 兼 森 裕
環境計量士 森 脇 治

業務名： 三ツ石浄水場外水質検査業務
計量対象： 水質（地下水）
採取場所： 最終処分場
採取者： 株式会社 水みらい広島
採取年月日： 2024年9月4日

計量法第2条に定めるもののうち、濃度に係る計量の結果を証明いたします。

計量項目	計 量 結 果	単位	計量方法	定量下限値
	地下水2			
* 電気伝導率	120	μ S/cm	JIS K 0101 12	1
塩化物イオン	2	mg/L	JIS K 0101 32.5	1
<以下余白>				

観測項目	観 測 記 録	単位	—
	地下水2		
採取時刻	10:50	-	—
天 候	晴	-	—
天 候（前日）	曇	-	—
気 温	25.7	℃	—
水 温	16.9	℃	—
<以下余白>			

[備考]
1. *計量証明対象外項目



No. E242001013-001
2024年10月8日

計 量 証 明 書

株式会社 水みらい広島 様

計量証明事業所
広島県登録 第K-6号・第K-7号・第K-69号
一般財団法人 広島県環境保健協会
〒730-8631広島市中区広瀬北町9番1号
TEL (082) 293-1515 (直)
理 事 長 兼 森 裕
環境計量士 森 脇 治

業務名： 三ツ石浄水場外水質検査業務
計量対象： 水質（排水）
採取場所： 最終処分場
採取者： 株式会社 水みらい広島
採取年月日： 2024年10月2日

計量法第2条に定めるもののうち、濃度に係る計量の結果を証明いたします。

計量項目	計 量 結 果	単位	計量方法	定量下限値
	放流水			
p H (25℃)	6.0	-	JIS K 0102 12.1	—
BOD	0.1	mg/L	JIS K 0102 21	0.1
COD	0.5	mg/L	JIS K 0102 17	0.4
浮遊物質	1未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表9	1
* 大腸菌群数	30未満	個/ml	厚・建令第1号(昭37)別表第1	30
全窒素	0.7	mg/L	JIS K 0102 45.1	0.2
全リン	0.05未満	mg/L	JIS K 0102 46.3.2	0.05
* 臭 気	異常なし	-	JIS K 0102 10.1	—
<以下余白>				

観測項目	観 測 記 録	単位	—
	放流水		
採取時刻	10:45	-	—
天 候	雨	-	—
天 候 (前日)	晴	-	—
気 温	19.1	℃	—
水 温	16.5	℃	—
流 量	49	m ³ /日	—
<以下余白>			

[備考]
1. *計量証明対象外項目



No. E242001013-002
2024年10月8日

計 量 証 明 書

株式会社 水みらい広島 様

計量証明事業所
広島県登録 第K-6号・第K-7号・第K-69号
一般財団法人 広島県環境保健協会
〒730-8631広島市中区広瀬北町9番1号
TEL (082) 293-1515 (直)
理事長 兼 森 裕
環境計量士 森 脇 治

業務名： 三ツ石浄水場外水質検査業務
計量対象： 水質（地下水）
採取場所： 最終処分場
採取者： 株式会社 水みらい広島
採取年月日： 2024年10月2日

計量法第2条に定めるもののうち、濃度に係る計量の結果を証明いたします。

計量項目	計 量 結 果	単位	計量方法	定量下限値
	地下水1			
* 電気伝導率	37	μ S/cm	JIS K 0101 12	1
塩化物イオン	3	mg/L	JIS K 0101 32.5	1
<以下余白>				

観測項目	観 測 記 録	単位	—
	地下水1		
採取時刻	10:30	-	—
天 候	雨	-	—
天 候（前日）	晴	-	—
気 温	19.0	℃	—
水 温	16.5	℃	—
<以下余白>			

[備考]
1. *計量証明対象外項目



No. E242001013-003
2024年10月8日

計 量 証 明 書

株式会社 水みらい広島 様

計量証明事業所
広島県登録 第K-6号・第K-7号・第K-69号
一般財団法人 広島県環境保健協会
〒730-8631広島市中区広瀬北町9番1号
TEL (082) 293-1515 (直)
理事長 兼 森 裕
環境計量士 森 脇 治

業務名： 三ツ石浄水場外水質検査業務
計量対象： 水質（地下水）
採取場所： 最終処分場
採取者： 株式会社 水みらい広島
採取年月日： 2024年10月2日

計量法第2条に定めるもののうち、濃度に係る計量の結果を証明いたします。

計量項目	計 量 結 果	単位	計量方法	定量下限値
	地下水2			
* 電気伝導率	100	μ S/cm	JIS K 0101 12	1
塩化物イオン	3	mg/L	JIS K 0101 32.5	1
<以下余白>				

観測項目	観 測 記 録	単位	—
	地下水2		
採取時刻	10:40	-	—
天 候	雨	-	—
天 候（前日）	晴	-	—
気 温	19.1	℃	—
水 温	17.8	℃	—
<以下余白>			

[備考]
1. *計量証明対象外項目



No. E242001015-001
2024年11月21日

計 量 証 明 書

株式会社 水みらい広島 様

計量証明事業所
広島県登録 第K-6号・第K-7号・第K-69号
一般財団法人 広島県環境保健協会
〒730-8631広島市中区広瀬北町9番1号
TEL (082) 293-1515 (直)
理 事 長 兼 森 裕
環境計量士 森 脇 治

業務名： 三ツ石浄水場外水質検査業務
計量対象： 水質（排水）
採取場所： 最終処分場
採取者： 株式会社 水みらい広島
採取年月日： 2024年11月13日

計量法第2条に定めるもののうち、濃度に係る計量の結果を証明いたします。

計量項目	計 量 結 果	単位	計量方法	定量下限値
	放流水			
p H (25℃)	6.0	-	JIS K 0102 12.1	—
BOD	0.1	mg/L	JIS K 0102 21	0.1
COD	0.4未満	mg/L	JIS K 0102 17	0.4
浮遊物質	1未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表9	1
* 大腸菌群数	30未満	個/ml	厚・建令第1号(昭37)別表第1	30
全窒素	2.8	mg/L	JIS K 0102 45.1	0.2
全リン	0.05未満	mg/L	JIS K 0102 46.3.2	0.05
* 臭 気	異常なし	-	JIS K 0102 10.1	—
<以下余白>				

観測項目	観 測 記 録	単位	—
	放流水		
採取時刻	11:25	-	—
天候	晴	-	—
天候（前日）	晴	-	—
気温	15.6	℃	—
水温	14.8	℃	—
流量	79	m ³ /日	—
<以下余白>			

[備考]
1. *計量証明対象外項目



No. E242001015-002
2024年11月21日

計 量 証 明 書

株式会社 水みらい広島 様

計量証明事業所
広島県登録 第K-6号・第K-7号・第K-69号
一般財団法人 広島県環境保健協会
〒730-8631広島市中区広瀬北町9番1号
TEL (082) 293-1515 (直)
理事長 兼 森 裕
環境計量士 森 脇 治

業務名： 三ツ石浄水場外水質検査業務
計量対象： 水質（地下水）
採取場所： 最終処分場
採取者： 株式会社 水みらい広島
採取年月日： 2024年11月13日

計量法第2条に定めるもののうち、濃度に係る計量の結果を証明いたします。

計量項目	計 量 結 果	単位	計量方法	定量下限値
	地下水1			
* 電気伝導率	37	μ S/cm	JIS K 0101 12	1
塩化物イオン	2	mg/L	JIS K 0101 32.5	1
<以下余白>				

観測項目	観 測 記 録	単位	—
	地下水1		
採取時刻	11:15	-	—
天候	晴	-	—
天候（前日）	晴	-	—
気温	15.0	℃	—
水温	15.4	℃	—
<以下余白>			

[備考]
1. *計量証明対象外項目



No. E242001015-003
2024年11月21日

計 量 証 明 書

株式会社 水みらい広島 様

計量証明事業所
広島県登録 第K-6号・第K-7号・第K-69号
一般財団法人 広島県環境保健協会
〒730-8631広島市中区広瀬北町9番1号
TEL (082) 293-1515 (直)
理事長 兼 森 裕
環境計量士 森 脇 治

業務名： 三ツ石浄水場外水質検査業務
計量対象： 水質（地下水）
採取場所： 最終処分場
採取者： 株式会社 水みらい広島
採取年月日： 2024年11月13日

計量法第2条に定めるもののうち、濃度に係る計量の結果を証明いたします。

計量項目	計 量 結 果	単位	計量方法	定量下限値
	地下水2			
* 電気伝導率	150	μ S/cm	JIS K 0101 12	1
塩化物イオン	2	mg/L	JIS K 0101 32.5	1
<以下余白>				

観測項目	観 測 記 録	単位	—
	地下水2		
採取時刻	11:20	-	—
天候	晴	-	—
天候（前日）	晴	-	—
気温	15.6	℃	—
水温	15.1	℃	—
<以下余白>			

[備考]
1. *計量証明対象外項目



No. E242001017-001
2024年12月12日

計 量 証 明 書

株式会社 水みらい広島 様

計量証明事業所
広島県登録 第K-6号・第K-7号・第K-69号
一般財団法人 広島県環境保健協会
〒730-8631広島市中区広瀬北町9番1号
TEL (082) 293-1515 (直)
理事長 兼 森 裕
環境計量士 森 脇 治

業務名： 三ツ石浄水場外水質検査業務
計量対象： 水質（排水）
採取場所： 最終処分場
採取者： 株式会社 水みらい広島
採取年月日： 2024年12月4日

計量法第2条に定めるもののうち、濃度に係る計量の結果を証明いたします。

計量項目	計 量 結 果	単位	計量方法	定量下限値
	放流水			
pH (25℃)	6.3	-	JIS K 0102 12.1	—
BOD	0.2	mg/L	JIS K 0102 21	0.1
COD	0.4未満	mg/L	JIS K 0102 17	0.4
浮遊物質	1未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表9	1
* 大腸菌群数	30未満	個/ml	厚・建令第1号(昭37)別表第1	30
全窒素	1.5	mg/L	JIS K 0102 45.1	0.2
全リン	0.05未満	mg/L	JIS K 0102 46.3.2	0.05
* 臭 気	異常なし	-	JIS K 0102 10.1	—
<以下余白>				

観測項目	観 測 記 録	単位	—
	放流水		
採取時刻	10:55	-	—
天 候	曇	-	—
天 候 (前日)	晴	-	—
気 温	8.2	℃	—
水 温	14.4	℃	—
流 量	49	m ³ /日	—
<以下余白>			

[備考]
1. *計量証明対象外項目



No. E242001017-002
2024年12月12日

計 量 証 明 書

株式会社 水みらい広島 様

計量証明事業所
広島県登録 第K-6号・第K-7号・第K-69号
一般財団法人 広島県環境保健協会
〒730-8631広島市中区広瀬北町9番1号
TEL (082) 293-1515 (直)
理事長 兼 森 裕
環境計量士 森 脇 治

業務名： 三ツ石浄水場外水質検査業務
計量対象： 水質（地下水）
採取場所： 最終処分場
採取者： 株式会社 水みらい広島
採取年月日： 2024年12月4日

計量法第2条に定めるもののうち、濃度に係る計量の結果を証明いたします。

計量項目	計 量 結 果	単位	計量方法	定量下限値
	地下水1			
* 電気伝導率	38	μ S/cm	JIS K 0101 12	1
塩化物イオン	3	mg/L	JIS K 0101 32.5	1
<以下余白>				

観測項目	観 測 記 録	単位	—
	地下水1		
採取時刻	10:40	-	—
天 候	曇	-	—
天 候（前日）	晴	-	—
気 温	8.5	℃	—
水 温	14.7	℃	—
<以下余白>			

[備考]
1. *計量証明対象外項目



No. E242001017-003
2024年12月12日

計 量 証 明 書

株式会社 水みらい広島 様

計量証明事業所
広島県登録 第K-6号・第K-7号・第K-69号
一般財団法人 広島県環境保健協会
〒730-8631広島市中区広瀬北町9番1号
TEL (082) 293-1515 (直)
理事長 兼 森 裕
環境計量士 森 脇 治

業務名： 三ツ石浄水場外水質検査業務
計量対象： 水質（地下水）
採取場所： 最終処分場
採取者： 株式会社 水みらい広島
採取年月日： 2024年12月4日

計量法第2条に定めるもののうち、濃度に係る計量の結果を証明いたします。

計量項目	計 量 結 果	単位	計量方法	定量下限値
	地下水2			
* 電気伝導率	150	μ S/cm	JIS K 0101 12	1
塩化物イオン	3	mg/L	JIS K 0101 32.5	1
<以下余白>				

観測項目	観 測 記 録	単位	—
	地下水2		
採取時刻	10:50	-	—
天 候	曇	-	—
天 候（前日）	晴	-	—
気 温	8.2	℃	—
水 温	14.2	℃	—
<以下余白>			

[備考]
1. *計量証明対象外項目



株式会社 水みらい広島 様

計量証明事業所
広島県登録 第K-6号・第K-7号・第K-69号
一般財団法人 広島県環境保健協会
〒730-8631広島市中区広瀬北町9番1号
TEL (082) 293-1515 (直)
理事長 兼 森 裕
環境計量士 森 脇 治

業務名： 三ツ石浄水場外水質検査業務
計量対象： 水質（排水）
採取場所： 最終処分場
採取者： 株式会社 水みらい広島
採取年月日： 2025年1月8日

計量法第2条に定めるもののうち、濃度に係る計量の結果を証明いたします。

計量項目	計 量 結 果	単位	計量方法	定量下限値
	放流水			
p H (25℃)	6.7	-	JIS K 0102 12.1	—
B O D	0.7	mg/L	JIS K 0102 21	0.1
C O D	0.4未満	mg/L	JIS K 0102 17	0.4
浮遊物質	1未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表9	1
* 大腸菌群数	30未満	個/ml	厚・建令第1号(昭37)別表第1	30
全窒素	0.9	mg/L	JIS K 0102 45.1	0.2
全リン	0.05未満	mg/L	JIS K 0102 46.3.2	0.05
* 臭 気	異常なし	-	JIS K 0102 10.1	—
<以下余白>				

観測項目	観 測 記 録	単位	—
	放流水		
採取時刻	11:00	-	—
天 候	雪	-	—
天 候 (前日)	雪	-	—
気 温	0.7	℃	—
水 温	12.9	℃	—
流 量	41	m ³ /日	—
<以下余白>			

[備考]
1. *計量証明対象外項目



株式会社 水みらい広島 様

計量証明事業所
広島県登録 第K-6号・第K-7号・第K-69号
一般財団法人 広島県環境保健協会
〒730-8631広島市中区広瀬北町9番1号
TEL (082) 293-1515 (直)
理事長 兼 森 裕
環境計量士 森 脇 治

業務名： 三ツ石浄水場外水質検査業務
計量対象： 水質（地下水）
採取場所： 最終処分場
採取者： 株式会社 水みらい広島
採取年月日： 2025年1月8日

計量法第2条に定めるもののうち、濃度に係る計量の結果を証明いたします。

計量項目	計 量 結 果	単位	計量方法	定量下限値
	地下水1			
* 電気伝導率	36	μ S/cm	JIS K 0101 12	1
塩化物イオン	3	mg/L	JIS K 0101 32.5	1
<以下余白>				

観測項目	観 測 記 録	単位	—
	地下水1		
採取時刻	10:45	-	—
天 候	雪	-	—
天 候（前日）	雪	-	—
気 温	0.6	℃	—
水 温	13.9	℃	—
<以下余白>			

[備考]
1. *計量証明対象外項目



No. E242001019-003
2025年1月20日

計 量 証 明 書

株式会社 水みらい広島 様

計量証明事業所
広島県登録 第K-6号・第K-7号・第K-69号
一般財団法人 広島県環境保健協会
〒730-8631広島市中区広瀬北町9番1号
TEL (082) 293-1515 (直)
理事長 兼 森 裕
環境計量士 森 脇 治

業務名： 三ツ石浄水場外水質検査業務
計量対象： 水質（地下水）
採取場所： 最終処分場
採取者： 株式会社 水みらい広島
採取年月日： 2025年1月8日

計量法第2条に定めるもののうち、濃度に係る計量の結果を証明いたします。

計量項目	計 量 結 果	単位	計量方法	定量下限値
	地下水2			
* 電気伝導率	140	μ S/cm	JIS K 0101 12	1
塩化物イオン	4	mg/L	JIS K 0101 32.5	1
<以下余白>				

観測項目	観 測 記 録	単位	—
	地下水2		
採取時刻	10:55	-	—
天 候	雪	-	—
天 候（前日）	雪	-	—
気 温	0.7	℃	—
水 温	12.5	℃	—
<以下余白>			

[備考]
1. *計量証明対象外項目



No. E242001021-001 (1/2)
2025年2月21日

計 量 証 明 書

株式会社 水みらい広島 様

計量証明事業所
広島県登録 第K-6号・第K-7号・第K-69号
一般財団法人 広島県環境保健協会
〒730-8631広島市中区広瀬北町9番1号
TEL (082)293-1515 (直)
理 事 長 兼 森 裕
環境計量士 森 脇 治

業務名： 三ツ石浄水場外水質検査業務
計量対象： 水質（排水）
採取場所： 最終処分場
採取者： 株式会社 水みらい広島
採取年月日： 2025年2月13日

計量法第2条に定めるもののうち、濃度に係る計量の結果を証明いたします。

計量項目	計 量 結 果	単位	計量方法	定量下限値
	放流水			
p H (25℃)	6.7	-	JIS K 0102 12.1	—
B O D	0.3	mg/L	JIS K 0102 21	0.1
C O D	0.4未満	mg/L	JIS K 0102 17	0.4
浮遊物質	1未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表9	1
ヘキサン抽出物質	0.5未満	mg/L	環告第64号(昭49)付表4	0.5
* 大腸菌群数	30未満	個/ml	厚・建令第1号(昭37)別表第1	30
カドミウム	0.001未満	mg/L	JIS K 0102 55.3	0.001
シアン	0.1未満	mg/L	JIS K 0102 38.5	0.1
有機リン	0.1未満	mg/L	環告第64号(昭49)付表1	0.1
鉛	0.005未満	mg/L	JIS K 0102 54.3	0.005
六価クロム	0.04未満	mg/L	JIS K 0102-3 24.3.1	0.04
ヒ素	0.005未満	mg/L	JIS K 0102 61.4	0.005
総水銀	0.0005未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表2	0.0005
アルキル水銀	0.0005未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表3	0.0005
ポリ塩化ビフェニル	0.0005未満	mg/L	JIS K 0093 5	0.0005
ジクロロメタン	0.002未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.002
四塩化炭素	0.0002未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.0002
1,2-ジクロロエタン	0.0004未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.0004
1,1-ジクロロエチレン	0.002未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.004
1,1,1-トリクロロエタン	0.0005未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	0.0006未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.0006
トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.001
テトラクロロエチレン	0.0005未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.0005
1,3-ジクロロプロペン	0.0002未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.0002
チウラム	0.0006未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表5	0.0006
シマジン	0.0003未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表6第1	0.0003
チオベンカルブ	0.001未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表6第1	0.001
ベンゼン	0.001未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.001
セレン	0.002未満	mg/L	JIS K 0102 67.4	0.002

[illegible]

観測項目	観 測 記 録	単位	—
	放流水		
採取時刻	9:30	-	—
天 候	雪	-	—
天 候 (前日)	雨	-	—
気 温	1. 6	℃	—
水 温	12. 4	℃	—
流 量	28	m³/日	—
<以下余白>			

〔備考〕

1. *計量証明対象外項目
2. アンモニア等化合物とは、アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物のことである。
3. アンモニア態窒素はJIS K 0102 42.2、亜硝酸態窒素及び硝酸態窒素はJIS K 0102 43により計量を行った。



No. E242001021-002 (1/2)
2025年2月21日

計 量 証 明 書

株式会社 水みらい広島 様

計量証明事業所
広島県登録 第K-6号・第K-7号・第K-69号
一般財団法人 広島県環境保健協会
〒730-8631広島市中区広瀬北町9番1号
TEL (082)293-1515 (直)
理 事 長 兼 森 裕
環境計量士 森 脇 治

業務名： 三ツ石浄水場外水質検査業務
計量対象： 水質（地下水）
採取場所： 最終処分場
採取者： 株式会社 水みらい広島
採取年月日： 2025年2月13日

計量法第2条に定めるもののうち、濃度に係る計量の結果を証明いたします。

計量項目	計 量 結 果	単位	計量方法	定量下限値
	地下水1			
p H (25℃)	5.8	-	JIS K 0102 12.1	—
BOD	0.1	mg/L	JIS K 0102 21	0.1
COD	0.4未満	mg/L	JIS K 0102 17	0.4
浮遊物質	9	mg/L	環告第59号(昭46)付表9	1
* 大腸菌群数	30未満	個/ml	厚・建令第1号(昭37)別表第1	30
カドミウム	0.001未満	mg/L	JIS K 0102 55.3	0.001
シアン	0.1未満	mg/L	JIS K 0102 38.5	0.1
有機リン	0.1未満	mg/L	環告第64号(昭49)付表1	0.1
鉛	0.005未満	mg/L	JIS K 0102 54.3	0.005
六価クロム	0.02未満	mg/L	JIS K 0102 65.2.1	0.02
ヒ素	0.005未満	mg/L	JIS K 0102 61.4	0.005
総水銀	0.0005未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表2	0.0005
アルキル水銀	0.0005未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表3	0.0005
ポリ塩化ビフェニル	0.0005未満	mg/L	JIS K 0093 5	0.0005
ジクロロメタン	0.002未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.002
四塩化炭素	0.0002未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.0002
1,2-ジクロロエタン	0.0004未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.0004
1,1-ジクロロエチレン	0.002未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.002
1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.004
1,1,1-トリクロロエタン	0.0005未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	0.0006未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.0006
トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.001
テトラクロロエチレン	0.0005未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.0005
1,3-ジクロロプロペン	0.0002未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.0002
チウラム	0.0006未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表5	0.0006
シマジン	0.0003未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表6第1	0.0003
チオベンカルブ	0.001未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表6第1	0.001
ベンゼン	0.001未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.001
セレン	0.002未満	mg/L	JIS K 0102 67.4	0.002
1,4-ジオキサン	0.005未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表8第3	0.005

[illegible]

観測項目	観 測 記 録	単位	—
	地下水1		
採取時刻	9:00	-	—
天 候	雪	-	—
天 候 (前日)	雨	-	—
気 温	0.8	℃	—
水 温	14.6	℃	—
<以下余白>			

〔備考〕

1. *計量証明対象外項目



No. E242001021-003 (1/2)
2025年2月21日

計 量 証 明 書

株式会社 水みらい広島 様

計量証明事業所
広島県登録 第K-6号・第K-7号・第K-69号
一般財団法人 広島県環境保健協会
〒730-8631広島市中区広瀬北町9番1号
TEL (082)293-1515 (直)
理 事 長 兼 森 裕
環境計量士 森 脇 治

業務名： 三ツ石浄水場外水質検査業務
計量対象： 水質（地下水）
採取場所： 最終処分場
採取者： 株式会社 水みらい広島
採取年月日： 2025年2月13日

計量法第2条に定めるもののうち、濃度に係る計量の結果を証明いたします。

計量項目	計 量 結 果	単位	計量方法	定量下限値
	地下水2			
p H (25℃)	7.2	-	JIS K 0102 12.1	—
B O D	0.2	mg/L	JIS K 0102 21	0.1
C O D	1.0	mg/L	JIS K 0102 17	0.4
浮遊物質	4	mg/L	環告第59号(昭46)付表9	1
* 大腸菌群数	30未満	個/ml	厚・建令第1号(昭37)別表第1	30
カドミウム	0.001未満	mg/L	JIS K 0102 55.3	0.001
シアン	0.1未満	mg/L	JIS K 0102 38.5	0.1
有機リン	0.1未満	mg/L	環告第64号(昭49)付表1	0.1
鉛	0.005未満	mg/L	JIS K 0102 54.3	0.005
六価クロム	0.02未満	mg/L	JIS K 0102 65.2.1	0.02
ヒ素	0.005未満	mg/L	JIS K 0102 61.4	0.005
総水銀	0.0005未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表2	0.0005
アルキル水銀	0.0005未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表3	0.0005
ポリ塩化ビフェニル	0.0005未満	mg/L	JIS K 0093 5	0.0005
ジクロロメタン	0.002未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.002
四塩化炭素	0.0002未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.0002
1,2-ジクロロエタン	0.0004未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.0004
1,1-ジクロロエチレン	0.002未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.002
1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.004
1,1,1-トリクロロエタン	0.0005未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	0.0006未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.0006
トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.001
テトラクロロエチレン	0.0005未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.0005
1,3-ジクロロプロペン	0.0002未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.0002
チウラム	0.0006未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表5	0.0006
シマジン	0.0003未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表6第1	0.0003
チオベンカルブ	0.001未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表6第1	0.001
ベンゼン	0.001未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.001
セレン	0.002未満	mg/L	JIS K 0102 67.4	0.002
1,4-ジオキサン	0.005未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表8第3	0.005

[illegible]

観測項目	観 測 記 録	単位	—
	地下水2		
採取時刻	9:20	-	—
天 候	雪	-	—
天 候 (前日)	雨	-	—
気 温	1.6	℃	—
水 温	12.2	℃	—
<以下余白>			

〔備考〕

1. *計量証明対象外項目



No. E242001021-004
2025年2月21日

計 量 証 明 書

株式会社 水みらい広島 様

計量証明事業所
広島県登録 第K-6号・第K-7号・第K-69号
一般財団法人 広島県環境保健協会
〒730-8631広島市中区広瀬北町9番1号
TEL (082) 293-1515 (直)
理 事 長 兼 森 裕
環境計量士 森 脇 治

業務名： 三ツ石浄水場外水質検査業務
計量対象： 水質（河川水）
採取場所： 最終処分場
採取者： 株式会社 水みらい広島
採取年月日： 2025年2月13日

計量法第2条に定めるもののうち、濃度に係る計量の結果を証明いたします。

計量項目	計 量 結 果	単位	計量方法	定量下限値
	後畑川			
p H (25℃)	7.3	-	JIS K 0102 12.1	—
B O D	0.2	mg/L	JIS K 0102 21	0.1
C O D	1.4	mg/L	JIS K 0102 17	0.4
浮遊物質	1未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表9	1
溶存酸素	11	mg/L	JIS K 0102 32.1	0.1
* 大腸菌数	16	CFU/100mL	環告第59号(昭46)付表10	1
* 臭 気	藻臭	-	JIS K 0102 10.1	—
<以下余白>				

観測項目	観 測 記 録	単位	—
	後畑川		
採取時刻	10:05	-	—
天 候	雪	-	—
天 候 (前日)	雨	-	—
気 温	2.1	℃	—
水 温	5.1	℃	—
流 量	9100	m ³ /日	—
<以下余白>			

[備考]
1. *計量証明対象外項目



No. E242001021-005
2025年2月21日

計 量 証 明 書

株式会社 水みらい広島 様

計量証明事業所
広島県登録 第K-6号・第K-7号・第K-69号
一般財団法人 広島県環境保健協会
〒730-8631広島市中区広瀬北町9番1号
TEL (082) 293-1515 (直)
理 事 長 兼 森 裕
環境計量士 森 脇 治

業務名： 三ツ石浄水場外水質検査業務
計量対象： 水質（河川水）
採取場所： 最終処分場
採取者： 株式会社 水みらい広島
採取年月日： 2025年2月13日

計量法第2条に定めるもののうち、濃度に係る計量の結果を証明いたします。

計量項目	計 量 結 果	単位	計量方法	定量下限値
	木末川			
p H (25℃)	7.4	-	JIS K 0102 12.1	—
B O D	0.3	mg/L	JIS K 0102 21	0.1
C O D	1.5	mg/L	JIS K 0102 17	0.4
浮遊物質	1未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表9	1
溶存酸素	11	mg/L	JIS K 0102 32.1	0.1
* 大腸菌数	14	CFU/100mL	環告第59号(昭46)付表10	1
* 臭 気	藻臭	-	JIS K 0102 10.1	—
<以下余白>				

観測項目	観 測 記 録	単位	—
	木末川		
採取時刻	10:30	-	—
天 候	雪	-	—
天 候 (前日)	雨	-	—
気 温	4.3	℃	—
水 温	5.4	℃	—
流 量	15000	m ³ /日	—
<以下余白>			

[備考]
1. *計量証明対象外項目



No. E242001023-001
2025年3月14日

計 量 証 明 書

株式会社 水みらい広島 様

計量証明事業所
広島県登録 第K-6号・第K-7号・第K-69号
一般財団法人 広島県環境保健協会
〒730-8631広島市中区広瀬北町9番1号
TEL (082) 293-1515 (直)
理事長 兼 森 裕
環境計量士 森 脇 治

業務名： 三ツ石浄水場外水質検査業務
計量対象： 水質（排水）
採取場所： 最終処分場
採取者： 株式会社 水みらい広島
採取年月日： 2025年3月5日

計量法第2条に定めるもののうち、濃度に係る計量の結果を証明いたします。

計量項目	計 量 結 果	単位	計量方法	定量下限値
	放流水			
p H (25℃)	6.2	-	JIS K 0102 12.1	—
B O D	0.1未満	mg/L	JIS K 0102 21	0.1
C O D	0.5	mg/L	JIS K 0102 17	0.4
浮遊物質	1未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表9	1
* 大腸菌群数	30未満	個/ml	厚・建令第1号(昭37)別表第1	30
全窒素	4.2	mg/L	JIS K 0102 45.1	0.2
全リン	0.05未満	mg/L	JIS K 0102 46.3.2	0.05
* 臭 気	異常なし	-	JIS K 0102 10.1	—
<以下余白>				

観測項目	観 測 記 録	単位	—
	放流水		
採取時刻	10:50	-	—
天 候	曇	-	—
天 候 (前日)	雨	-	—
気 温	8.5	℃	—
水 温	14.1	℃	—
流 量	81	m ³ /日	—
<以下余白>			

[備考]
1. *計量証明対象外項目



計 量 証 明 書

株式会社 水みらい広島 様

計量証明事業所
広島県登録 第K-6号・第K-7号・第K-69号
一般財団法人 広島県環境保健協会
〒730-8631広島市中区広瀬北町9番1号
TEL (082) 293-1515 (直)
理事長 兼 森 裕
環境計量士 森 脇 治

業務名： 三ツ石浄水場外水質検査業務
計量対象： 水質（地下水）
採取場所： 最終処分場
採取者： 株式会社 水みらい広島
採取年月日： 2025年3月5日

計量法第2条に定めるもののうち、濃度に係る計量の結果を証明いたします。

計量項目	計 量 結 果	単位	計量方法	定量下限値
	地下水1			
* 電気伝導率	38	μ S/cm	JIS K 0101 12	1
塩化物イオン	3	mg/L	JIS K 0101 32.5	1
<以下余白>				

観測項目	観 測 記 録	単位	—
	地下水1		
採取時刻	10:40	-	—
天 候	曇	-	—
天 候（前日）	雨	-	—
気 温	8.9	℃	—
水 温	14.4	℃	—
<以下余白>			

[備考]
1. *計量証明対象外項目



No. E242001023-003
2025年3月14日

計 量 証 明 書

株式会社 水みらい広島 様

計量証明事業所
広島県登録 第K-6号・第K-7号・第K-69号
一般財団法人 広島県環境保健協会
〒730-8631広島市中区広瀬北町9番1号
TEL (082) 293-1515 (直)
理事長 兼 森 裕
環境計量士 森 脇 治

業務名： 三ツ石浄水場外水質検査業務
計量対象： 水質（地下水）
採取場所： 最終処分場
採取者： 株式会社 水みらい広島
採取年月日： 2025年3月5日

計量法第2条に定めるもののうち、濃度に係る計量の結果を証明いたします。

計量項目	計 量 結 果	単位	計量方法	定量下限値
	地下水2			
* 電気伝導率	150	μ S/cm	JIS K 0101 12	1
塩化物イオン	4	mg/L	JIS K 0101 32.5	1
<以下余白>				

観測項目	観 測 記 録	単位	—
	地下水2		
採取時刻	10:45	-	—
天 候	曇	-	—
天 候（前日）	雨	-	—
気 温	8.5	℃	—
水 温	10.4	℃	—
<以下余白>			

[備考]
1. *計量証明対象外項目