

①寺戸系列 浄水（消石灰棟）

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	7月	10月	1月									最大値	最小値	平均値
				4月3日	7月1日	10月1日	1月6日											
—	気温	—	℃	14.2	26.4	27.6	3.3									27.6	3.3	17.9
—	水温	—	℃	10.2	19.0	24.8	9.6									24.8	9.6	15.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0									0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性									—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.70	0.59	0.27	0.46									0.70	0.27	0.51
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08									<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005									<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06									<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	0.001	0.001	<0.001									0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	0.002	0.001	<0.001									0.002	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	0.001	<0.001	<0.001									0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008									<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.002	0.003	<0.002	<0.002									0.003	<0.002	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03									<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	5.3	5.6	6.5	5.3									6.5	5.3	5.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	0.002	<0.001	<0.001									0.002	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.8	4.8	5.4	6.9									6.9	4.8	5.7
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	16	18	19	16									19	16	17
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	33	52	48	45									52	33	45
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02									<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0.3	0.4	0.3	0.2									0.4	0.2	0.3
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	6.9	6.8	6.8	7.0									7.0	6.8	6.9
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	0.5	<0.5	<0.5									0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	0.1	<0.1	<0.1									0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.50	0.59	0.64	0.48									0.64	0.48	0.55

＜：未満を表します。

②向江田系列 浄水（水質検査室）

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月3日	5月7日	6月5日	7月1日	8月8日	9月3日	10月1日	11月6日	12月3日	1月6日	2月10日	3月3日			
—	気温	—	℃	12.8	18.2	26.8	25.0	34.8	32.0	26.8	16.9	10.9	4.5	3.5	7.8	35.9	3.5	23.5
—	水温	—	℃	13.5	19.2	20.7	22.5	29.9	27.7	27.0	17.8	12.3	6.2	4.7	9.5	29.9	4.7	21.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	6	0	1
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.78	—	—	0.41	—	—	0.068	—	—	0.57	—	—	0.78	0.068	0.46
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	<0.08	—	—	0.08	—	—	0.16	—	—	0.12	—	—	0.16	<0.08	0.09
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	—	—	0.10	—	—	0.21	—	—	0.09	—	—	0.21	<0.06	0.10
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.008	—	—	0.008	—	—	0.015	—	—	0.004	—	—	0.015	0.004	0.009
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.007	—	—	0.008	—	—	0.010	—	—	0.004	—	—	0.010	0.004	0.007
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	0.002	—	—	<0.001	—	—	0.002	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.011	—	—	0.011	—	—	0.024	—	—	0.006	—	—	0.024	0.006	0.013
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.005	—	—	0.004	—	—	0.006	—	—	0.004	—	—	0.006	0.004	0.005
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.003	—	—	0.003	—	—	0.007	—	—	0.002	—	—	0.007	0.002	0.004
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.017	—	—	0.020	—	—	0.14	—	—	0.011	—	—	0.14	0.011	0.040
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	8.4	—	—	7.2	—	—	10	—	—	8.8	—	—	10	7.2	8.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	15	12	12	12	13	13	13	12	13	15	23	16	23	12	14
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	30	—	—	28	—	—	32	—	—	31	—	—	32	28	30
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	70	—	—	69	—	—	72	—	—	67	—	—	72	67	70
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	0.000002	0.000003	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000003	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0.7	0.8	1.1	0.6	0.6	0.7	1.1	0.8	1.0	0.6	0.8	0.7	1.1	0.6	0.8
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.3	—	—	7.1	—	—	7.7	—	—	7.3	—	—	7.7	7.1	7.4
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	—	—	異常なし	—	—	異常なし	—	—	異常なし	—	—	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	—	—	異常なし	—	—	異常なし	—	—	異常なし	—	—	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	—	—	<0.5	—	—	<0.5	—	—	<0.5	—	—	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.78	—	—	0.81	—	—	1.0	—	—	0.79	—	—	1.0	0.78	0.85

＜：未満を表します。

①寺戸系列 浄水（低地区系 河内コミュニティセンター 給水栓）

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月3日	5月7日	6月5日	7月1日	8月8日	9月3日	10月1日	11月6日	12月3日	1月6日	2月10日	3月3日			
—	気温	—	℃	14.5	17.2	23.8	25.9	32.3	29.4	29.0	17.7	7.8	2.6	2.4	7.7	32.3	2.4	17.5
—	水温	—	℃	14.7	21.2	23.1	25.1	33.0	31.4	30.0	20.8	13.4	8.2	5.0	8.6	33.0	5.0	19.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.80	—	—	0.67	—	—	0.34	—	—	0.47	—	—	0.80	0.34	0.57
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	<0.08	—	—	<0.08	—	—	<0.08	—	—	<0.08	—	—	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	—	—	0.003	—	—	0.003	—	—	<0.001	—	—	0.003	<0.001	0.002
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	—	—	0.003	—	—	0.004	—	—	0.002	—	—	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.004	—	—	0.010	—	—	0.011	—	—	0.003	—	—	0.011	0.003	0.007
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.002	—	—	0.004	—	—	0.004	—	—	0.001	—	—	0.004	0.001	0.003
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	5.4	—	—	5.9	—	—	6.4	—	—	5.3	—	—	6.4	5.3	5.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.9	5.4	5.7	5.2	5.4	5.6	5.3	5.0	5.6	7.2	8.0	8.1	8.1	5.0	6.0
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	17	—	—	22	—	—	21	—	—	17	—	—	22	17	19
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	34	—	—	55	—	—	48	—	—	43	—	—	55	34	45
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.2	7.3	7.1	7.0	6.9	7.3	6.9	7.0
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.45	0.35	0.38	0.39	0.35	0.45	0.46	0.46	0.44	0.42	0.41	0.46	0.46	0.35	0.42

＜：未満を表します。

②向江田系列 浄水（志和地消防分団 給水栓）

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月3日	5月7日	6月5日	7月1日	8月8日	9月3日	10月1日	11月6日	12月3日	1月6日	2月10日	3月3日			
—	気温	—	℃	13. 1	17. 5	27. 9	23. 4	30. 3	31. 8	24. 8	15. 0	7. 3	3. 4	−0. 3	6. 8	31. 8	−0. 3	16. 8
—	水温	—	℃	15. 5	22. 6	24. 3	25. 7	36. 2	31. 6	30. 3	20. 7	13. 5	7. 6	5. 2	10. 0	36. 2	5. 2	20. 3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0. 003以下	mg/L	<0. 0003	—	—	<0. 0003	—	—	<0. 0003	—	—	<0. 0003	—	—	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
基04	水銀及びその化合物	0. 0005以下	mg/L	<0. 00005	—	—	<0. 00005	—	—	<0. 00005	—	—	<0. 00005	—	—	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
基05	セレン及びその化合物	0. 01以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基06	鉛及びその化合物	0. 01以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基07	ヒ素及びその化合物	0. 01以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基08	六価クロム化合物	0. 02以下	mg/L	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
基09	亜硝酸態窒素	0. 04以下	mg/L	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	<0. 004	<0. 004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0. 01以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0. 78	—	—	0. 42	—	—	0. 14	—	—	0. 62	—	—	0. 78	0. 14	0. 49
基12	フッ素及びその化合物	0. 8以下	mg/L	<0. 08	—	—	0. 09	—	—	0. 14	—	—	0. 11	—	—	0. 14	<0. 08	0. 09
基13	ホウ素及びその化合物	1. 0以下	mg/L	<0. 1	—	—	<0. 1	—	—	<0. 1	—	—	<0. 1	—	—	<0. 1	<0. 1	<0. 1
基14	四塩化炭素	0. 002以下	mg/L	<0. 0002	—	—	<0. 0002	—	—	<0. 0002	—	—	<0. 0002	—	—	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
基15	1,4-ジオキサン	0. 05以下	mg/L	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0. 04以下	mg/L	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	<0. 004	<0. 004
基17	ジクロロメタン	0. 02以下	mg/L	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
基18	テトラクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基19	トリクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基20	ベンゼン	0. 01以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基21	塩素酸	0. 6以下	mg/L	0. 09	—	—	0. 24	—	—	0. 19	—	—	0. 09	—	—	0. 24	0. 09	0. 15
基22	クロロ酢酸	0. 02以下	mg/L	<0. 002	—	—	0. 003	—	—	0. 002	—	—	<0. 002	—	—	0. 003	<0. 002	<0. 002
基23	クロロホルム	0. 06以下	mg/L	0. 014	—	—	0. 020	—	—	0. 025	—	—	0. 009	—	—	0. 025	0. 009	0. 017
基24	ジクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	0. 013	—	—	0. 013	—	—	0. 017	—	—	0. 007	—	—	0. 017	0. 007	0. 013
基25	ジブromクロロメタン	0. 1以下	mg/L	<0. 001	—	—	0. 002	—	—	0. 003	—	—	0. 001	—	—	0. 003	<0. 001	0. 002
基26	臭素酸	0. 01以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基27	総トリハロメタン	0. 1以下	mg/L	0. 018	—	—	0. 028	—	—	0. 038	—	—	0. 014	—	—	0. 038	0. 014	0. 025
基28	トリクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	0. 010	—	—	0. 008	—	—	0. 012	—	—	0. 008	—	—	0. 012	0. 008	0. 010
基29	ブromジクロロメタン	0. 03以下	mg/L	0. 004	—	—	0. 006	—	—	0. 010	—	—	0. 004	—	—	0. 010	0. 004	0. 006
基30	ブromホルム	0. 09以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基31	ホルムアルデヒド	0. 08以下	mg/L	<0. 008	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	<0. 008	<0. 008
基32	亜鉛及びその化合物	1. 0以下	mg/L	<0. 1	—	—	<0. 1	—	—	<0. 1	—	—	<0. 1	—	—	<0. 1	<0. 1	<0. 1
基33	アルミニウム及びその化合物	0. 2以下	mg/L	0. 013	—	—	0. 020	—	—	0. 070	—	—	0. 011	—	—	0. 070	0. 011	0. 029
基34	鉄及びその化合物	0. 3以下	mg/L	<0. 03	—	—	<0. 03	—	—	<0. 03	—	—	<0. 03	—	—	<0. 03	<0. 03	<0. 03
基35	銅及びその化合物	1. 0以下	mg/L	<0. 1	—	—	<0. 1	—	—	<0. 1	—	—	<0. 1	—	—	<0. 1	<0. 1	<0. 1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	8. 2	—	—	8. 2	—	—	10	—	—	9. 8	—	—	10	8. 2	9. 1
基37	マンガン及びその化合物	0. 05以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	15	13	13	14	13	13	14	12	13	17	19	18	19	12	15
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	30	—	—	30	—	—	34	—	—	32	—	—	34	30	32
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	62	—	—	77	—	—	77	—	—	75	—	—	77	62	73
基41	陰イオン界面活性剤	0. 2以下	mg/L	<0. 02	—	—	<0. 02	—	—	<0. 02	—	—	<0. 02	—	—	<0. 02	<0. 02	<0. 02
基42	ジェオスミン	0. 00001以下	mg/L	<0. 000001	0. 000001	0. 000003	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 000001	0. 000001	0. 000003	<0. 000001	<0. 000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001以下	mg/L	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 000002	0. 000002	0. 000002	<0. 000001	<0. 000001
基44	非イオン界面活性剤	0. 02以下	mg/L	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
基45	フェノール類	0. 005以下	mg/L	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
基46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0. 7	0. 7	1. 0	0. 6	0. 8	0. 6	0. 9	0. 8	0. 9	0. 6	0. 7	0. 7	1. 0	0. 6	0. 8
基47	pH値	5. 8以上8. 6以下	—	7. 5	7. 4	7. 5	7. 5	7. 7	7. 7	7. 8	7. 6	7. 5	7. 6	7. 4	7. 4	7. 8	7. 4	7. 6
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
基51	濁度	2以下	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
目16	残留塩素	—	mg/L	0. 60	0. 59	0. 86	0. 90	0. 85	0. 67	0. 65	0. 65	0. 68	0. 76	0. 69	0. 64	0. 90	0. 59	0. 71

＜：未満を表します。

③寺戸系列 浄水（高地区系 尾越ポンプ所 給水栓）

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月3日	5月7日	6月5日	7月1日	8月8日	9月3日	10月1日	11月6日	12月3日	1月6日	2月10日	3月3日			
—	気温	—	℃	13.2	17.8	24.8	26.1	33.3	29.7	27.9	15.3	9.8	5.9	3.4	7.6	33.3	3.4	17.9
—	水温	—	℃	12.9	18.0	20.2	22.6	28.0	27.8	27.2	21.0	15.8	10.8	8.0	9.1	28.0	8.0	18.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.79	—	—	0.64	—	—	0.31	—	—	0.47	—	—	0.79	0.31	0.55
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	<0.08	—	—	<0.08	—	—	<0.08	—	—	<0.08	—	—	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.001	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	<0.001	—	—	0.002	<0.001	0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	—	—	0.003	—	—	0.003	—	—	0.002	—	—	0.003	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.005	—	—	0.008	—	—	0.008	—	—	0.003	—	—	0.008	0.003	0.006
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.002	—	—	0.003	—	—	0.003	—	—	0.001	—	—	0.003	0.001	0.002
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	0.002	—	—	<0.002	—	—	0.002	<0.002	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	5.5	—	—	5.9	—	—	6.5	—	—	5.4	—	—	6.5	5.4	5.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.2	6.6	5.8	5.1	5.5	5.4	5.4	5.0	5.7	7.2	8.0	8.2	8.2	5.0	6.2
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	18	—	—	22	—	—	21	—	—	17	—	—	22	17	20
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	36	—	—	60	—	—	49	—	—	48	—	—	60	36	48
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.5	0.2	0.3
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.3	7.5	7.2	7.1	7.1	7.5	7.1	7.2
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.46	0.46	0.39	0.39	0.38	0.47	0.50	0.39	0.43	0.53	0.39	0.55	0.55	0.38	0.45

<：未満を表します。

④中野原系列 第二分団格納庫 給水栓

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月18日	5月23日	6月21日	7月24日	8月28日	9月20日	10月15日	11月25日	12月20日	1月21日	2月18日	3月21日			
—	気温	—	℃	18.6	21.3	22.8	26.8	30.7	32.7	23.7	5.4	6.0	5.7	-0.2	9.5	32.7	-0.2	16.9
—	水温	—	℃	17.8	22.2	26.3	28.6	32.6	32.1	25.6	15.8	10.6	7.3	5.9	9.5	32.6	5.9	19.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.30	0.31	0.33	0.31	0.38	0.36	0.54	0.27	0.45	0.36	0.35	0.42	0.54	0.27	0.37
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.15	—	—	0.09	—	—	0.18	—	—	0.19	—	—	0.19	0.09	0.15
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	—	—	0.08	—	—	0.14	—	—	<0.06	—	—	0.14	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.008	—	—	0.017	—	—	0.018	—	—	0.003	—	—	0.018	0.003	0.012
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.004	—	—	0.009	—	—	0.008	—	—	0.002	—	—	0.009	0.002	0.006
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.002	0.002	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.015	—	—	0.026	—	—	0.028	—	—	0.008	—	—	0.028	0.008	0.019
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.007	—	—	0.013	—	—	0.013	—	—	0.003	—	—	0.013	0.003	0.009
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.005	—	—	0.007	—	—	0.008	—	—	0.003	—	—	0.008	0.003	0.006
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002	—	—	—	—	0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	6.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.4	6.2	6.1	6.3	6.6	6.4	6.1	6.6	6.4	6.8	7.3	6.9	7.3	6.1	6.5
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	11
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39	—	—	—	—	39
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.4	0.4	0.7	0.4	0.6	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.7	0.3	0.4
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.4	7.3	7.3	7.2	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.2	7.1	7.5	7.1	7.3
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.75	0.69	0.54	0.82	0.49	0.74	1.0	0.73	0.73	0.65	0.65	0.77	1.0	0.49	0.71

<:未満を表します。

⑤大仙系列 布野支所 給湯室 給水栓

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月18日	5月23日	6月21日	7月24日	8月28日	9月20日	10月15日	11月25日	12月20日	1月21日	2月18日	3月21日			
—	気温	—	℃	21.6	25.8	26.0	26.2	30.9	32.3	23.7	10.3	1.5	0.1	1.8	11.6	32.3	0.1	17.7
—	水温	—	℃	16.4	20.8	24.6	28.1	30.8	30.2	24.2	13.3	9.2	6.6	15.5	7.5	30.8	6.6	18.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.42	0.39	0.42	0.38	0.41	0.44	0.50	0.29	0.44	0.35	0.37	0.39	0.50	0.29	0.40
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	—	—	0.06	—	—	0.11	—	—	<0.06	—	—	0.11	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.006	—	—	0.016	—	—	0.016	—	—	0.004	—	—	0.016	0.004	0.011
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.003	—	—	0.009	—	—	0.008	—	—	0.002	—	—	0.009	0.002	0.006
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.003	—	—	0.003	—	—	0.003	—	—	0.002	—	—	0.003	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.014	—	—	0.027	—	—	0.028	—	—	0.010	—	—	0.028	0.010	0.020
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.004	—	—	0.008	—	—	0.009	—	—	0.003	—	—	0.009	0.003	0.006
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.005	—	—	0.008	—	—	0.009	—	—	0.004	—	—	0.009	0.004	0.007
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.003	—	—	—	—	0.003
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	4.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.5	7.4	6.9	6.8	7.6	6.9	6.4	7.3	7.2	7.3	7.8	7.4	7.8	6.4	7.2
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	10
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39	—	—	—	—	39
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.3	0.4	0.6	0.5	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.6	0.3	0.4
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.0	7.1	7.1	6.9	7.2	7.1	7.3	7.2	7.1	7.1	6.9	6.9	7.3	6.9	7.1
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.57	0.53	0.53	0.52	0.53	0.65	0.63	0.34	0.62	0.64	0.55	0.66	0.66	0.34	0.56

<:未満を表します。

⑥港系列 作木ふるさと活性化センター川の駅 給水栓

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月10日	5月1日	6月5日	7月10日	8月9日	9月5日	10月5日	11月7日	12月5日	1月9日	2月7日	3月6日			
—	気温	—	℃	17.5	15.9	23.1	27.6	29.5	27.0	18.5	15.0	7.8	-0.5	0.3	6.1	29.5	-0.5	15.7
—	水温	—	℃	14.9	19.5	23.1	28.8	33.0	30.7	24.9	19.3	13.2	8.3	5.5	7.7	33.0	5.5	19.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.001	—	—	—	—	—	—	—	0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.86	0.65	0.62	0.81	0.53	0.83	0.58	1.6	1.1	1.1	1.2	1.2	1.6	0.53	0.92
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	—	—	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	—	—	<0.06	—	—	0.08	—	—	<0.06	—	—	0.08	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.001	—	—	0.002	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	0.002	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	—	—	0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.004	—	—	0.004	—	—	0.005	—	—	0.002	—	—	0.005	0.002	0.004
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.009	—	—	0.011	—	—	0.010	—	—	0.002	—	—	0.011	0.002	0.008
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.003	—	—	0.004	—	—	0.003	—	—	<0.001	—	—	0.004	<0.001	0.003
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	0.001	—	—	0.001	—	—	0.002	—	—	<0.001	—	—	0.002	<0.001	0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.003	—	—	—	—	—	—	—	0.003
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	8.9	—	—	—	—	—	—	—	8.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	11	9.9	8.2	8.3	8.7	7.6	9.3	7.2	8.0	13	14	14	14	7.2	9.9
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	32	—	—	—	—	—	—	—	32
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	74	—	—	—	—	—	—	—	74
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0.4	0.3	0.6	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.6	0.2	0.4
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.3	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	6.9	7.0	7.1	7.3	7.1	7.3	6.9	7.1
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.50	0.55	0.52	0.44	0.41	0.38	0.48	0.51	0.72	0.67	0.71	0.65	0.72	0.38	0.55

<：未満を表します。

⑦大津系列 大津郵便局 給水栓

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月10日	5月1日	6月5日	7月10日	8月9日	9月5日	10月5日	11月7日	12月5日	1月9日	2月7日	3月6日			
—	気温	—	℃	11.9	15.6	21.5	27.7	33.0	26.4	19.1	15.0	7.0	-0.4	-0.7	8.1	33.0	-0.7	15.4
—	水温	—	℃	15.2	19.3	22.0	27.2	31.1	29.9	25.1	19.9	13.5	8.6	6.4	8.5	31.1	6.4	18.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	0.007	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	0.007	<0.001	0.002
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.54	0.51	0.49	0.46	0.45	0.42	0.42	0.45	0.45	0.48	0.51	0.51	0.54	0.42	0.47
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.18	—	—	0.19	—	—	0.16	—	—	0.16	—	—	0.19	0.16	0.17
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.08	—	—	<0.06	—	—	0.11	—	—	0.08	—	—	0.11	<0.06	0.07
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	<0.001	—	—	0.002	<0.001	0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	0.001	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.002	—	—	—	—	—	—	—	0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	15
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	10	10	9.9	10	10	10	9.9	9.9	10	10	10	10	9.9	10
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	43	—	—	—	—	—	—	—	43
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	100	—	—	100	—	—	100	—	—	110	—	—	110	100	100
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	<0.2	<0.2	0.3	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	<0.2	<0.2
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	6.9	6.8	6.8	6.8	7.3	6.8	7.0
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.64	0.76	0.76	0.94	0.69	0.77	0.73	0.43	0.45	0.72	0.76	0.75	0.94	0.43	0.70

＜：未満を表します。

⑧作木浄水場系列 浄水（個人宅前ドレン）

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月10日	5月1日	6月5日	7月10日	8月9日	9月5日	10月5日	11月7日	12月5日	1月9日	2月7日	3月6日			
—	気温	—	℃	14.9	16.2	19.5	25.8	35.3	30.0	17.9	12.6	8.7	-0.9	-0.9	7.4	35.3	-0.9	15.5
—	水温	—	℃	14.9	19.2	22.1	28.0	32.9	30.1	24.9	18.7	11.8	6.7	4.6	7.4	32.9	4.6	18.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.92	0.79	0.55	0.76	0.40	0.65	0.46	1.8	0.73	0.95	1.2	1.1	1.8	0.40	0.86
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.10	—	—	0.12	—	—	0.12	—	—	0.10	—	—	0.12	0.10	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	—	—	0.003	—	—	0.004	—	—	0.001	—	—	0.004	0.001	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.003	—	—	0.007	—	—	0.007	—	—	0.001	—	—	0.007	0.001	0.005
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.001	—	—	0.003	—	—	0.002	—	—	<0.001	—	—	0.003	<0.001	0.002
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.004	—	—	—	—	—	—	—	0.004
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	12
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	11	11	11	9.0	10	11	13	9.6	12	12	18	18	18	9.0	12
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	28
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	74	—	—	—	—	—	—	—	74
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	<0.2	0.2	0.2	0.4	<0.2	0.3
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	6.9	6.6	6.7	6.6	6.6	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.6	6.7
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.53	0.51	0.49	0.53	0.45	0.42	0.46	0.52	0.67	0.72	0.58	0.55	0.72	0.42	0.54

＜：未満を表します。

⑨吉舎第1系列 海田原消防格納庫

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月2日	5月10日	6月7日	7月4日	8月9日	9月13日	10月3日	11月7日	12月6日	1月7日	2月7日	3月7日			
—	気温	—	℃	14.7	22.4	23.1	27.0	31.3	29.5	19.0	14.0	4.6	2.9	4.0	4.4	31.3	2.9	16.4
—	水温	—	℃	13.0	17.6	22.1	25.6	31.8	29.0	25.3	17.7	11.4	6.5	4.2	7.7	31.8	4.2	17.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	0.002	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.002	0.002	0.002
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.68	0.50	0.45	0.52	0.34	0.27	0.28	0.69	0.35	0.25	0.62	0.86	0.86	0.25	0.48
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.29	—	—	0.29	—	—	0.36	—	—	0.31	—	—	0.36	0.29	0.31
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	—	—	0.06	—	—	0.12	—	—	<0.06	—	—	0.12	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.014	—	—	0.021	—	—	0.013	—	—	0.005	—	—	0.021	0.005	0.013
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.008	—	—	0.003	—	—	<0.002	—	—	0.002	—	—	0.008	<0.002	0.003
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	—	—	0.001	—	—	0.005	—	—	0.002	—	—	0.005	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.020	—	—	0.028	—	—	0.028	—	—	0.011	—	—	0.028	0.011	0.022
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.009	—	—	0.003	—	—	<0.002	—	—	0.003	—	—	0.009	<0.002	0.004
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.005	—	—	0.006	—	—	0.010	—	—	0.004	—	—	0.010	0.004	0.006
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.008	—	—	—	—	—	—	—	0.008
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	14
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.4	10	11	8.9	11	11	11	9.5	10	11	13	10	13	8.9	10
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	38	—	—	—	—	—	—	—	38
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	80	—	—	81	—	—	89	—	—	78	—	—	89	78	82
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.8	0.7	0.6	0.9	0.7	0.7	0.5	0.7	0.5	0.4	0.5	0.7	0.9	0.4	0.6
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.3	7.6	7.3	7.5
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.51	0.57	0.47	0.49	0.51	0.68	0.58	0.45	0.51	0.57	0.53	0.44	0.68	0.44	0.53

＜：未満を表します。

⑩吉舎第2系列 丸田加圧ポンプ所

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月2日	5月10日	6月7日	7月4日	8月9日	9月13日	10月3日	11月7日	12月6日	1月7日	2月7日	3月7日			
—	気温	—	℃	19.1	23.4	25.7	28.9	36.4	32.5	19.1	14.4	5.1	3.0	1.8	5.4	36.4	1.8	17.9
—	水温	—	℃	14.9	20.4	24.0	26.7	33.8	31.8	28.2	21.4	14.5	10.2	8.9	10.5	33.8	8.9	20.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	0.001	—	—	0.001	—	—	0.002	—	—	0.001	—	—	0.002	0.001	0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.77	0.54	0.50	0.49	0.38	0.32	0.26	0.66	0.38	0.22	0.37	0.67	0.77	0.22	0.46
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.13	—	—	—	—	—	—	—	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	—	—	0.08	—	—	0.12	—	—	<0.06	—	—	0.12	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.009	—	—	0.018	—	—	0.018	—	—	0.005	—	—	0.018	0.005	0.013
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.005	—	—	0.002	—	—	0.008	—	—	0.002	—	—	0.008	0.002	0.004
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	—	—	0.001	—	—	0.003	—	—	0.001	—	—	0.003	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.011	—	—	0.024	—	—	0.029	—	—	0.009	—	—	0.029	0.009	0.018
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.005	—	—	0.006	—	—	0.006	—	—	0.003	—	—	0.006	0.003	0.005
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.002	—	—	0.005	—	—	0.008	—	—	0.003	—	—	0.008	0.002	0.005
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.008	—	—	—	—	—	—	—	0.008
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	7.9	—	—	—	—	—	—	—	7.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	9.4	10	9.1	10	10	11	9.4	9.9	11	11	12	12	9.1	10
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	29
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	65	—	—	—	—	—	—	—	65
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	0.5	0.4	0.4	0.5	0.8	0.4	0.7
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.2	7.2	7.3	7.2	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.5	7.2	7.3
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.47	0.31	0.31	0.41	0.40	0.52	0.47	0.56	0.52	0.50	0.49	0.57	0.57	0.31	0.46

＜：未満を表します。

⑪安田系列 安田取水場給水栓

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月2日	5月10日	6月7日	7月4日	8月9日	9月13日	10月3日	11月7日	12月6日	1月7日	2月7日	3月7日			
—	気温	—	℃	22.0	21.4	24.3	27.5	32.2	30.0	17.8	12.3	4.7	2.3	3.9	5.5	32.2	2.3	17.0
—	水温	—	℃	13.1	18.2	20.6	22.5	27.3	27.3	25.5	20.0	15.2	10.9	9.4	10.4	27.3	9.4	18.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.5	1.9	1.7	1.6	1.9	1.3	1.1	1.3	1.8	1.4	1.1	1.1	1.9	1.1	1.5
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	—	—	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.06	—	—	0.07	—	—	0.13	—	—	0.09	—	—	0.13	0.06	0.09
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.002	—	—	0.007	—	—	0.008	—	—	0.001	—	—	0.008	0.001	0.005
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	0.002	—	—	<0.002	—	—	0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	—	—	0.001	—	—	0.003	—	—	0.002	—	—	0.003	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.005	—	—	0.011	—	—	0.015	—	—	0.004	—	—	0.015	0.004	0.009
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.002	—	—	0.003	—	—	0.004	—	—	0.001	—	—	0.004	0.001	0.003
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.057	—	—	—	—	—	—	—	0.057
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	6.6	—	—	—	—	—	—	—	6.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.5	7.6	7.6	7.3	8.0	7.8	7.1	7.3	7.4	7.7	8.0	7.7	8.0	7.1	7.6
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	31
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	76	—	—	—	—	—	—	—	76
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.6	0.3	0.4
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.5	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.5	7.1	7.3
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.51	0.42	0.52	0.49	0.51	0.48	0.46	0.43	0.61	0.46	0.51	0.39	0.61	0.39	0.48

＜：未満を表します。

⑫敷地系列 片野加圧ポンプ所

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月2日	5月10日	6月7日	7月4日	8月9日	9月13日	10月3日	11月7日	12月6日	1月7日	2月7日	3月7日			
—	気温	—	℃	12.6	20.2	23.8	26.8	33.6	28.4	17.9	14.5	4.7	3.1	1.3	4.1	33.6	1.3	15.9
—	水温	—	℃	13.4	19.0	22.5	24.1	31.6	29.7	26.7	19.5	12.8	8.1	6.5	8.7	31.6	6.5	18.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.7	2.0	1.9	1.6	2.0	1.4	1.2	1.7	2.6	2.2	2.0	1.9	2.6	1.2	1.9
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	—	—	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	—	—	<0.06	—	—	0.08	—	—	<0.06	—	—	0.08	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.003	—	—	0.012	—	—	0.006	—	—	<0.001	—	—	0.012	<0.001	0.005
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.002	—	—	0.005	—	—	0.002	—	—	<0.002	—	—	0.005	<0.002	0.002
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	—	—	0.002	—	—	0.005	—	—	0.003	—	—	0.005	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.008	—	—	0.019	—	—	0.018	—	—	0.005	—	—	0.019	0.005	0.013
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	—	—	0.005	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	0.005	<0.002	<0.002
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.003	—	—	0.005	—	—	0.006	—	—	0.002	—	—	0.006	0.002	0.004
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.005	—	—	—	—	—	—	—	0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	9.4	—	—	—	—	—	—	—	9.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	9.5	9.5	7.3	9.0	8.8	9.5	7.5	8.2	11	17	19	19	7.3	11
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	42	—	—	—	—	—	—	—	42
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	96	—	—	—	—	—	—	—	96
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.7	0.6	0.7	0.8	0.6	0.7	0.5	0.7	0.5	0.4	0.5	0.6	0.8	0.4	0.6
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.5	7.5	7.5	7.7	7.5	7.6
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.59	0.54	0.47	0.47	0.71	0.73	0.45	0.78	0.59	0.48	0.59	0.39	0.78	0.39	0.57

＜：未満を表します。

⑬辻港市系列 辻港市配水池

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月2日	5月10日	6月7日	7月4日	8月9日	9月13日	10月3日	11月7日	12月6日	1月7日	2月7日	3月7日			
—	気温	—	℃	13.0	24.2	27.3	27.4	34.8	32.8	18.5	15.2	6.1	2.7	1.2	6.5	34.8	1.2	17.5
—	水温	—	℃	18.9	19.2	21.8	23.8	31.3	29.5	26.6	18.8	11.6	6.4	5.2	8.4	31.3	5.2	18.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.55	0.29	0.27	0.33	0.23	0.27	0.23	0.45	0.28	0.27	0.40	0.56	0.56	0.23	0.34
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	<0.08	—	—	0.10	—	—	0.13	—	—	0.11	—	—	0.13	<0.08	0.09
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	—	—	0.07	—	—	0.12	—	—	<0.06	—	—	0.12	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.003	—	—	0.010	—	—	0.010	—	—	0.002	—	—	0.010	0.002	0.006
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.002	—	—	0.005	—	—	0.005	—	—	<0.002	—	—	0.005	<0.002	0.003
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	—	—	0.002	—	—	0.004	—	—	0.002	—	—	0.004	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.006	—	—	0.017	—	—	0.021	—	—	0.006	—	—	0.021	0.006	0.013
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	—	—	0.004	—	—	0.004	—	—	<0.002	—	—	0.004	<0.002	0.002
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.002	—	—	0.005	—	—	0.007	—	—	0.002	—	—	0.007	0.002	0.004
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.003	—	—	—	—	—	—	—	0.003
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	6.9	—	—	—	—	—	—	—	6.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.4	8.8	8.9	8.3	8.9	9.0	9.4	9.3	8.2	8.9	9.6	9.5	9.6	8.2	9.0
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	22
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	64	—	—	—	—	—	—	—	64
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	0.003	—	—	0.004	—	—	0.007	—	—	0.002	—	—	0.007	0.002	0.004
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.7	0.7	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6	0.5	0.7	0.7	0.9	0.5	0.7
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.8	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.7	6.9
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.52	0.59	0.58	0.73	0.62	0.84	0.89	0.79	0.55	0.57	0.47	0.41	0.89	0.41	0.63

＜：未満を表します。

⑭上郷系列 個人宅 玄関先散水栓

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月15日	5月22日	6月10日	7月8日	8月5日	9月3日	10月2日	11月6日	12月2日	1月7日	2月20日	3月7日			
—	気温	—	℃	22.0	24.4	24.0	31.4	31.0	26.0	21.1	15.7	9.5	2.3	3.1	6.9	31.4	2.3	18.1
—	水温	—	℃	14.9	18.7	21.0	24.7	28.2	27.7	28.4	18.4	14.7	9.1	7.4	8.9	28.4	7.4	18.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	0.002	—	—	0.003	—	—	0.003	—	—	0.001	—	0.003	0.001	0.002
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.9	0.69	0.48	0.72	0.28	0.56	0.48	1.8	1.3	0.30	0.78	1.2	1.9	0.28	0.87
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	0.22	—	—	0.22	—	—	0.17	—	—	0.16	—	0.22	0.16	0.19
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	0.10	—	—	0.17	—	—	0.07	—	—	<0.06	—	0.17	<0.06	0.09
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	0.009	—	—	0.011	—	—	0.004	—	—	0.003	—	0.011	0.003	0.007
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	0.003	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	0.003	—	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.001	—	—	0.003	—	—	0.004	—	—	0.002	—	0.004	0.001	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.014	—	—	0.021	—	—	0.012	—	—	0.008	—	0.021	0.008	0.014
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	0.006	—	—	0.005	—	—	<0.002	—	—	0.003	—	0.006	<0.002	0.004
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	0.004	—	—	0.007	—	—	0.004	—	—	0.003	—	0.007	0.003	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.7	7.3	7.7	7.6	5.9	6.8	6.2	6.4	6.0	8.1	12	12	12	5.9	7.7
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	80	—	—	94	—	—	120	—	—	78	—	120	78	93
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.7	1.0	1.0	0.9	0.8	0.9	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.5	1.0	0.5	0.8
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	6.9	6.9	6.8	6.6	6.7	6.9	6.7	6.9	6.9	7.3	7.0	7.0	7.3	6.6	6.9
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	0.6	0.8	0.6	0.8	1.0	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.0	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.46	0.30	0.26	0.26	0.31	0.42	0.57	0.39	0.45	0.49	0.38	0.39	0.57	0.26	0.39

＜：未満を表します。

(5)下郷系列 長田集会所 散水栓

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月15日	5月22日	6月10日	7月8日	8月5日	9月3日	10月2日	11月6日	12月2日	1月7日	2月20日	3月7日			
—	気温	—	℃	21.3	22.3	22.2	28.9	28.2	25.6	21.4	16.6	5.4	3.1	1.1	4.7	28.9	1.1	16.7
—	水温	—	℃	17.3	21.8	22.9	27.6	32.0	29.5	26.5	19.7	13.2	7.9	6.8	8.7	32.0	6.8	19.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.9	1.4	0.95	1.1	0.62	0.66	0.60	1.5	1.2	1.0	1.6	1.6	1.9	0.60	1.2
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	0.18	—	—	0.20	—	—	0.17	—	—	0.18	—	0.20	0.17	0.18
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	0.002	—	—	0.004	—	—	0.002	—	—	<0.001	—	0.004	<0.001	0.002
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	<0.002	—	—	0.003	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.002	—	—	0.003	—	—	0.003	—	—	0.003	—	0.003	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.006	—	—	0.011	—	—	0.008	—	—	0.005	—	0.011	0.005	0.008
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	0.002	—	—	0.004	—	—	0.003	—	—	0.002	—	0.004	0.002	0.003
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	11	14	12	9.4	8.9	6.9	7.0	6.2	8.3	8.1	24	36	36	6.2	13
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	55	—	—	44	—	—	46	—	—	49	—	55	44	49
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	120	—	—	100	—	—	110	—	—	110	—	120	100	110
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.0	7.1	7.0	6.9	7.0	6.9	6.8	6.9	7.0	6.9	6.8	6.8	7.1	6.8	6.9
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.7	0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.64	0.55	0.54	0.55	0.64	0.65	0.40	0.67	0.61	0.59	0.61	0.63	0.67	0.40	0.59

<:未満を表します。

⑩灰塚系列 長沢加圧ポンプ所

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月15日	5月22日	6月10日	7月8日	8月5日	9月3日	10月2日	11月6日	12月2日	1月7日	2月20日	3月7日			
—	気温	—	℃	24. 2	25. 2	23. 3	31. 5	31. 7	26. 5	20. 9	18. 2	12. 4	1. 8	3. 5	6. 5	31. 7	1. 8	18. 8
—	水温	—	℃	19. 7	24. 3	25. 6	30. 0	34. 2	31. 5	30. 0	22. 5	15. 3	9. 1	8. 3	10. 7	34. 2	8. 3	21. 8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0. 003以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0003
基04	水銀及びその化合物	0. 0005以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 00005
基05	セレン及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基06	鉛及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基07	ヒ素及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基08	六価クロム化合物	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002
基09	亜硝酸態窒素	0. 04以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0. 01以下	mg/L	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0. 73	0. 45	0. 28	0. 54	0. 15	0. 73	0. 13	1. 4	0. 34	0. 27	0. 67	0. 85	1. 4	0. 13	0. 55
基12	フッ素及びその化合物	0. 8以下	mg/L	—	0. 19	—	—	0. 21	—	—	0. 20	—	—	0. 19	—	0. 21	0. 19	0. 20
基13	ホウ素及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 1
基14	四塩化炭素	0. 002以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0002
基15	1,4-ジオキサン	0. 05以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0. 04以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 004
基17	ジクロロメタン	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002
基18	テトラクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基19	トリクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基20	ベンゼン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基21	塩素酸	0. 6以下	mg/L	—	<0. 06	—	—	0. 09	—	—	0. 08	—	—	<0. 06	—	0. 09	<0. 06	<0. 06
基22	クロロ酢酸	0. 02以下	mg/L	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
基23	クロロホルム	0. 06以下	mg/L	—	0. 014	—	—	0. 016	—	—	0. 019	—	—	0. 004	—	0. 019	0. 004	0. 013
基24	ジクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	0. 005	—	—	0. 006	—	—	0. 006	—	—	0. 002	—	0. 006	0. 002	0. 005
基25	ジブromクロロメタン	0. 1以下	mg/L	—	0. 002	—	—	0. 004	—	—	0. 002	—	—	0. 002	—	0. 004	0. 002	0. 003
基26	臭素酸	0. 01以下	mg/L	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基27	総トリハロメタン	0. 1以下	mg/L	—	0. 022	—	—	0. 029	—	—	0. 028	—	—	0. 009	—	0. 029	0. 009	0. 022
基28	トリクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	0. 005	—	—	0. 004	—	—	0. 007	—	—	<0. 002	—	0. 007	<0. 002	0. 004
基29	ブromジクロロメタン	0. 03以下	mg/L	—	0. 006	—	—	0. 009	—	—	0. 007	—	—	0. 003	—	0. 009	0. 003	0. 006
基30	ブromホルム	0. 09以下	mg/L	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基31	ホルムアルデヒド	0. 08以下	mg/L	—	<0. 008	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	—	<0. 008	<0. 008	<0. 008
基32	亜鉛及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 1
基33	アルミニウム及びその化合物	0. 2以下	mg/L	—	—	—	—	0. 010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 010
基34	鉄及びその化合物	0. 3以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 03
基35	銅及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	9. 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9. 2
基37	マンガン及びその化合物	0. 05以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5. 5	5. 6	6. 3	4. 7	5. 9	6. 5	7. 4	5. 0	7. 2	9. 0	15	11	15	4. 7	7. 4
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91
基41	陰イオン界面活性剤	0. 2以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 02
基42	ジェオスミン	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000001
基44	非イオン界面活性剤	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002
基45	フェノール類	0. 005以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0. 8	0. 9	0. 8	1. 1	0. 8	1. 3	0. 9	1. 1	0. 7	0. 6	0. 7	0. 8	1. 3	0. 6	0. 9
基47	pH値	5. 8以上8. 6以下	—	7. 9	7. 8	7. 7	7. 6	7. 8	7. 7	7. 7	7. 8	7. 7	7. 8	7. 8	7. 8	7. 9	7. 6	7. 8
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	0. 8	0. 5	<0. 5	0. 8	0. 6	0. 8	0. 7	0. 9	0. 5	<0. 5	<0. 5	0. 9	0. 9	<0. 5	0. 5
基51	濁度	2以下	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
目16	残留塩素	—	mg/L	0. 50	0. 59	0. 50	0. 57	0. 52	0. 57	0. 63	0. 53	0. 70	0. 60	0. 58	0. 49	0. 70	0. 49	0. 57

△：未測を表します。

⑦敷名第1系列 旧敷名浄水場 散水栓

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月2日	5月9日	6月14日	7月1日	8月9日	9月6日	10月10日	11月8日	12月3日	1月9日	2月18日	3月11日			
—	気温	—	℃	20.8	17.0	28.6	26.7	31.8	29.4	20.5	9.6	15.3	-1.5	1.9	9.2	31.8	-1.5	17.4
—	水温	—	℃	14.4	19.3	26.5	25.4	33.3	27.8	22.8	15.2	12.3	4.8	4.8	8.2	33.3	4.8	17.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.38	0.23	0.12	0.26	0.079	0.18	0.45	0.43	0.27	0.16	0.56	0.67	0.67	0.079	0.32
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	—	—	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.06	—	—	0.12	—	—	0.17	—	—	0.11	—	—	0.17	0.06	0.12
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.011	—	—	0.026	—	—	0.025	—	—	0.007	—	—	0.026	0.007	0.017
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.008	—	—	0.011	—	—	0.011	—	—	0.005	—	—	0.011	0.005	0.009
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	—	—	0.001	—	—	0.002	—	—	0.001	—	—	0.002	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.014	—	—	0.033	—	—	0.034	—	—	0.012	—	—	0.034	0.012	0.023
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.007	—	—	0.013	—	—	0.012	—	—	0.005	—	—	0.013	0.005	0.009
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.003	—	—	0.006	—	—	0.007	—	—	0.004	—	—	0.007	0.003	0.005
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.006	—	—	—	—	—	—	—	0.006
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.5	11	9.5	9.4	11	11	11	10	11	12	16	13	16	9.4	11
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	22
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	64	—	—	—	—	—	—	—	64
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.7	1.1	0.9	0.8	1.1	1.0	1.0	0.9	0.8	0.6	0.7	0.7	1.1	0.6	0.9
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	6.9	7.0	6.9	6.9	7.2	7.0	6.9	6.9	6.9	7.1	6.9	6.8	7.2	6.8	7.0
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.52	0.49	0.42	0.54	0.55	0.66	0.55	0.66	0.64	0.35	0.53	0.57	0.66	0.35	0.54

<:未満を表します。

⑩板木系列 下板木コミュニティセンター 給水栓

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月2日	5月9日	6月14日	7月1日	8月9日	9月6日	10月10日	11月8日	12月3日	1月9日	2月18日	3月11日			
—	気温	—	℃	16.1	15.3	27.6	25.3	30.3	28.5	16.5	7.6	9.4	-1.3	2.4	8.2	30.3	-1.3	15.5
—	水温	—	℃	12.6	17.3	23.6	23.5	30.8	27.9	22.5	17.3	12.3	5.5	5.8	8.6	30.8	5.5	17.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.054	0.042	<0.025	<0.025	0.026	0.080	0.12	0.056	0.030	0.029	0.033	0.063	0.12	<0.025	0.044
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	—	—	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	—	—	<0.06	—	—	0.09	—	—	<0.06	—	—	0.09	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.004	—	—	0.010	—	—	0.009	—	—	0.003	—	—	0.010	0.003	0.007
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.003	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.001	—	—	0.002	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.009	—	—	0.017	—	—	0.017	—	—	0.007	—	—	0.017	0.007	0.013
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	—	—	0.003	—	—	0.003	—	—	<0.002	—	—	0.003	<0.002	<0.002
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.003	—	—	0.005	—	—	0.006	—	—	0.003	—	—	0.006	0.003	0.004
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.003	—	—	—	—	—	—	—	0.003
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	6.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.8	5.7	5.7	5.4	5.9	5.6	6.3	5.3	5.3	5.4	5.7	6.0	6.3	5.3	5.7
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	4
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	41	—	—	—	—	—	—	—	41
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.8	0.8	0.5	0.4	0.4	0.8	0.4	0.6
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.1	6.9	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.1	7.0	7.1	6.9	7.0
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.42	0.40	0.33	0.28	0.26	0.28	0.30	0.46	0.53	0.55	0.56	0.55	0.56	0.26	0.41

＜：未満を表します。

⑨日南系列 上山三区集会所 給水栓

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月2日	5月9日	6月14日	7月1日	8月9日	9月6日	10月10日	11月8日	12月3日	1月14日	2月18日	3月11日			
—	気温	—	℃	21.6	16.7	28.4	28.8	34.3	33.0	20.2	11.3	14.7	8.0	0.9	7.8	34.3	0.9	18.8
—	水温	—	℃	13.2	18.5	22.9	25.4	31.3	29.4	24.2	18.7	13.0	7.8	7.3	9.5	31.3	7.3	18.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.75	0.52	0.39	0.32	0.34	0.28	0.27	0.91	0.70	0.32	0.62	0.91	0.91	0.27	0.53
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.25	—	—	0.17	—	—	0.28	—	—	0.43	—	—	0.43	0.17	0.28
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	—	—	<0.06	—	—	0.10	—	—	<0.06	—	—	0.10	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.003	—	—	0.009	—	—	0.009	—	—	0.002	—	—	0.009	0.002	0.006
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	<0.002	—	—	0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	—	—	0.006	—	—	0.006	—	—	0.003	—	—	0.006	0.002	0.004
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.008	—	—	0.023	—	—	0.023	—	—	0.007	—	—	0.023	0.007	0.015
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.003	—	—	0.007	—	—	0.007	—	—	0.002	—	—	0.007	0.002	0.005
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.006	—	—	—	—	—	—	—	0.006
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	7.9	—	—	—	—	—	—	—	7.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.6	7.9	11	9.9	8.0	7.8	8.5	6.7	6.6	8.7	9.2	9.0	11	6.6	8.4
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	32	—	—	—	—	—	—	—	32
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	76	—	—	—	—	—	—	—	76
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.5	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	0.7	0.3	0.5
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.7	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.9	7.7	7.8	8.0	8.0	7.8	8.0	7.5	7.7
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.37	0.49	0.34	0.32	0.46	0.56	0.55	0.45	0.45	0.45	0.59	0.63	0.63	0.32	0.47

＜：未満を表します。

②0敷名宮農飲雑用水供給施設 個人氏宅

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月2日	5月9日	6月14日	7月1日	8月9日	9月6日	10月10日	11月8日	12月3日	1月9日	2月18日	3月11日			
—	気温	—	℃	16.2	16.1	29.5	25.5	32.5	30.3	21.0	7.0	12.4	-0.5	3.0	8.7	32.5	-0.5	16.8
—	水温	—	℃	13.7	18.9	24.4	24.2	31.5	29.7	24.8	20.1	14.5	8.3	7.6	9.7	31.5	7.6	19.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	2.2	1.3	0.31	0.54	0.30	0.55	0.47	1.7	0.94	0.90	1.0	1.5	2.2	0.30	0.98
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.11	—	—	0.14	—	—	0.10	—	—	0.16	—	—	0.16	0.10	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.06	—	—	0.06	—	—	0.14	—	—	0.07	—	—	0.14	0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.001	—	—	0.014	—	—	0.012	—	—	0.001	—	—	0.014	0.001	0.007
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	—	—	0.007	—	—	0.007	—	—	<0.002	—	—	0.007	<0.002	0.004
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.002	0.002	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.005	—	—	0.023	—	—	0.019	—	—	0.005	—	—	0.023	0.005	0.013
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	—	—	0.008	—	—	0.007	—	—	<0.002	—	—	0.008	<0.002	0.004
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.002	—	—	0.007	—	—	0.005	—	—	0.002	—	—	0.007	0.002	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.004	—	—	—	—	—	—	—	0.004
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—	6.3
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.6	5.8	6.3	4.9	5.3	5.5	7.7	4.1	5.3	5.7	5.8	6.2	7.7	4.1	5.7
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	28
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	65	—	—	—	—	—	—	—	65
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.5	0.8	1.8	0.9	0.9	0.6	0.8	0.6	0.6	0.4	0.4	0.9	1.8	0.4	0.8
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.1	7.2	7.2	7.1	6.9	6.9	7.0	6.8	6.8	6.8	6.9	7.0	7.2	6.8	7.0
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	1.9	0.7	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	1.9	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.55	0.66	0.55	0.76	0.42	0.69	0.49	0.35	0.48	0.58	0.51	0.43	0.76	0.35	0.54

＜：未満を表します。

②橋本系列 矢原加圧ポンプ所前ドレン

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月11日	5月21日	6月13日	7月22日	8月20日	9月17日	10月17日	11月18日	12月17日	1月16日	2月17日	3月10日			
—	気温	—	℃	18.7	25.3	30.8	35.2	30.1	32.5	23.4	12.8	5.0	3.6	3.0	10.7	35.2	3.0	19.3
—	水温	—	℃	15.1	21.5	24.9	28.1	30.7	30.8	24.1	17.7	9.6	6.3	6.8	8.7	30.8	6.3	18.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.056	0.039	0.040	0.031	0.036	0.047	0.040	0.044	0.042	0.046	0.041	0.044	0.056	0.031	0.042
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	<0.08	—	—	0.09	—	—	<0.08	—	—	0.12	—	0.12	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	<0.06	—	—	0.08	—	—	0.13	—	—	0.11	—	0.13	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	0.001	—	—	0.007	—	—	0.003	—	—	<0.001	—	0.007	<0.001	0.003
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	<0.002	—	—	0.004	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	0.004	<0.002	<0.002
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.002	—	—	0.004	—	—	0.002	—	—	0.001	—	0.004	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.005	—	—	0.017	—	—	0.008	—	—	0.002	—	0.017	0.002	0.008
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	0.002	—	—	0.006	—	—	0.003	—	—	0.001	—	0.006	0.001	0.003
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	—	—	—	6.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.8	9.2	8.7	9.3	8.1	8.1	8.2	8.9	8.7	9.1	8.9	8.3	9.3	8.1	8.7
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	8
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51	—	—	—	51
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7	0.5	0.2	0.3	0.3	0.3	0.7	0.2	0.4
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	6.7	6.9	7.0	7.0	7.1	7.3	7.4	7.1	7.0	6.9	6.7	6.8	7.4	6.7	7.0
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.47	0.43	0.37	0.67	0.44	0.34	0.44	0.60	0.57	0.57	0.53	0.52	0.67	0.34	0.50

△：未測を表します。

22大掛系列 大掛浄水場 給食センター 給水栓

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月11日	5月21日	6月13日	7月22日	8月20日	9月17日	10月17日	11月18日	12月17日	1月16日	2月17日	3月10日			
—	気温	—	℃	17.5	23.3	30.8	33.5	29.7	31.4	23.8	12.2	4.7	4.5	3.7	10.7	33.5	3.7	18.8
—	水温	—	℃	13.4	19.6	22.9	25.7	30.6	28.5	22.1	16.5	8.3	5.4	5.8	7.9	30.6	5.4	17.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.41	0.14	0.14	0.086	0.12	0.13	0.30	0.34	0.24	0.29	0.36	0.35	0.41	0.086	0.24
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	0.18	—	—	0.32	—	—	0.15	—	—	0.10	0.32	0.10	0.19
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	—	<0.06	—	—	0.10	—	—	<0.06	—	—	<0.06	0.10	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	—	0.005	—	—	0.012	—	—	0.001	—	—	<0.001	0.012	<0.001	0.005
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	0.003	—	—	0.005	—	—	<0.002	—	—	<0.002	0.005	<0.002	0.002
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.001	—	—	0.003	—	—	0.001	—	—	<0.001	0.003	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.010	—	—	0.023	—	—	0.004	—	—	<0.001	0.023	<0.001	0.009
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	0.003	—	—	0.006	—	—	<0.002	—	—	<0.002	0.006	<0.002	0.002
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	—	0.004	—	—	0.008	—	—	0.002	—	—	<0.001	0.008	<0.001	0.004
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	0.010	—	—	0.014	—	—	0.006	—	—	0.003	0.014	0.003	0.008
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	11	—	—	12	—	—	10	—	—	9.3	12	9.3	11
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	13	12	12	9.8	13	13	14	12	15	20	18	12	20	9.8	14
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	—	22	—	—	30	—	—	28	—	—	16	30	16	24
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	71	—	—	87	—	—	77	—	—	57	87	57	73
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.6	0.7	0.8	0.4	1.0	1.0	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	1.0	0.4	0.7
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	6.8	7.4	7.3	7.1	7.3	7.4	7.4	7.2	7.3	7.3	7.1	7.2	7.4	6.8	7.2
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.68	0.64	0.86	0.67	0.87	0.75	0.97	0.66	0.69	0.70	0.80	0.73	0.97	0.64	0.75

＜：未満を表します。

②3茂田飲料水供給施設 浄水（個人宅前ドレン）

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月18日	5月23日	6月21日	7月24日	8月28日	9月20日	10月15日	11月25日	12月20日	1月21日	2月18日	3月21日			
—	気温	—	℃	18.6	22.1	23.4	23.6	28.0	29.3	21.7	7.3	3.5	3.0	-0.4	10.8	29.3	-0.4	15.9
—	水温	—	℃	16.8	21.7	24.8	26.7	29.7	28.3	21.2	11.4	5.9	4.3	3.8	7.1	29.7	3.8	16.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.25	0.25	0.24	0.25	0.26	0.23	0.26	0.28	0.27	0.27	0.26	0.28	0.28	0.23	0.26
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	—	—	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	7.8	—	—	—	—	—	—	—	7.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.2	5.1	5.1	5.2	5.4	5.2	5.3	5.5	5.4	5.5	5.2	5.4	5.5	5.1	5.3
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	41	—	—	—	—	—	—	—	41
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	88	—	—	—	—	—	—	—	88
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.3	7.3	7.1	7.1	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.1	7.2
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.52	0.58	0.52	0.51	0.55	0.55	0.58	0.44	0.54	0.49	0.64	0.35	0.64	0.35	0.52

＜：未満を表します。