

①北広島町商工会（浄水）

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月9日	5月14日	6月11日	7月17日	8月20日	9月12日	10月9日	11月13日	12月17日	1月22日	2月13日	3月13日			
—	気温	—	℃	13. 1	21. 1	24. 9	30. 3	28. 4	30. 5	20. 9	17. 3	4. 0	1. 9	2. 3	11. 6	30. 5	1. 9	17. 2
—	水温	—	℃	15. 2	19. 2	23. 4	25. 2	30. 3	30. 1	24. 6	18. 0	10. 4	7. 5	5. 0	10. 3	30. 3	5. 0	18. 3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0. 003以下	mg/L	<0. 0003	—	—	<0. 0003	—	—	<0. 0003	—	—	<0. 0003	—	—	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
基04	水銀及びその化合物	0. 0005以下	mg/L	<0. 00005	—	—	<0. 00005	—	—	<0. 00005	—	—	<0. 00005	—	—	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
基05	セレン及びその化合物	0. 01以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基06	鉛及びその化合物	0. 01以下	mg/L	<0. 001	—	—	0. 001	—	—	<0. 001	—	—	0. 002	—	—	0. 002	<0. 001	<0. 001
基07	ヒ素及びその化合物	0. 01以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基08	六価クロム化合物	0. 02以下	mg/L	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
基09	亜硝酸態窒素	0. 04以下	mg/L	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	<0. 004	<0. 004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0. 01以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1. 1	0. 89	0. 69	1. 4	0. 73	0. 55	0. 63	1. 2	0. 54	0. 64	0. 62	1. 4	1. 4	0. 54	0. 87
基12	フッ素及びその化合物	0. 8以下	mg/L	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	<0. 08	<0. 08
基13	ホウ素及びその化合物	1. 0以下	mg/L	<0. 1	—	—	<0. 1	—	—	<0. 1	—	—	<0. 1	—	—	<0. 1	<0. 1	<0. 1
基14	四塩化炭素	0. 002以下	mg/L	<0. 0002	—	—	<0. 0002	—	—	<0. 0002	—	—	<0. 0002	—	—	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
基15	1,4-ジオキサン	0. 05以下	mg/L	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0. 04以下	mg/L	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	<0. 004	<0. 004
基17	ジクロロメタン	0. 02以下	mg/L	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
基18	テトラクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基19	トリクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基20	ベンゼン	0. 01以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基21	塩素酸	0. 6以下	mg/L	<0. 06	—	—	<0. 06	—	—	<0. 06	—	—	<0. 06	—	—	<0. 06	<0. 06	<0. 06
基22	クロロ酢酸	0. 02以下	mg/L	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
基23	クロロホルム	0. 06以下	mg/L	0. 003	—	—	0. 006	—	—	0. 020	—	—	0. 001	—	—	0. 020	0. 001	0. 008
基24	ジクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	<0. 002	—	—	0. 002	—	—	0. 010	—	—	<0. 002	—	—	0. 010	<0. 002	0. 003
基25	ジブromクロロメタン	0. 1以下	mg/L	0. 002	—	—	0. 002	—	—	0. 001	—	—	0. 002	—	—	0. 002	0. 001	0. 002
基26	臭素酸	0. 01以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基27	総トリハロメタン	0. 1以下	mg/L	0. 008	—	—	0. 013	—	—	0. 029	—	—	0. 005	—	—	0. 029	0. 005	0. 014
基28	トリクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	<0. 002	—	—	0. 005	—	—	0. 012	—	—	<0. 002	—	—	0. 012	<0. 002	0. 004
基29	ブromジクロロメタン	0. 03以下	mg/L	0. 003	—	—	0. 005	—	—	0. 008	—	—	0. 002	—	—	0. 008	0. 002	0. 005
基30	ブromホルム	0. 09以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基31	ホルムアルデヒド	0. 08以下	mg/L	<0. 008	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	<0. 008	<0. 008
基32	亜鉛及びその化合物	1. 0以下	mg/L	<0. 1	—	—	<0. 1	—	—	<0. 1	—	—	<0. 1	—	—	<0. 1	<0. 1	<0. 1
基33	アルミニウム及びその化合物	0. 2以下	mg/L	0. 003	—	—	0. 002	—	—	0. 006	—	—	0. 003	—	—	0. 006	0. 002	0. 004
基34	鉄及びその化合物	0. 3以下	mg/L	<0. 03	—	—	<0. 03	—	—	<0. 03	—	—	0. 08	—	—	0. 08	<0. 03	<0. 03
基35	銅及びその化合物	1. 0以下	mg/L	<0. 1	—	—	<0. 1	—	—	<0. 1	—	—	<0. 1	—	—	<0. 1	<0. 1	<0. 1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	6. 5	—	—	6. 4	—	—	6. 9	—	—	7. 8	—	—	7. 8	6. 4	6. 9
基37	マンガン及びその化合物	0. 05以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7. 8	8. 1	7. 5	6. 2	8. 4	8. 4	7. 3	7. 5	15	10	16	9. 5	16	6. 2	9. 3
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	23	—	—	29	—	—	22	—	—	19	—	—	29	19	23
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	51	—	—	66	—	—	54	—	—	55	—	—	66	51	57
基41	陰イオン界面活性剤	0. 2以下	mg/L	<0. 02	—	—	<0. 02	—	—	<0. 02	—	—	<0. 02	—	—	<0. 02	<0. 02	<0. 02
基42	ジェオスミン	0. 00001以下	mg/L	<0. 000001	—	—	<0. 000001	—	—	<0. 000001	—	—	<0. 000001	—	—	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001以下	mg/L	<0. 000001	—	—	<0. 000001	—	—	<0. 000001	—	—	<0. 000001	—	—	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
基44	非イオン界面活性剤	0. 02以下	mg/L	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
基45	フェノール類	0. 005以下	mg/L	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
基46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0. 4	0. 7	0. 9	0. 6	0. 5	0. 5	1. 1	0. 4	0. 5	0. 4	0. 4	0. 3	1. 1	0. 3	0. 6
基47	pH値	5. 8以上8. 6以下	—	6. 8	6. 8	6. 9	6. 7	7. 0	7. 0	7. 0	7. 0	7. 1	6. 9	6. 9	6. 9	7. 1	6. 7	6. 9
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0. 5	1. 0	1. 5	0. 8	0. 7	0. 5	2. 1	<0. 5	0. 7	<0. 5	<0. 5	<0. 5	2. 1	<0. 5	0. 6
基51	濁度	2以下	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
目16	残留塩素	—	mg/L	0. 34	0. 13	0. 10	0. 41	0. 33	0. 41	0. 12	0. 59	0. 40	0. 52	0. 47	0. 42	0. 59	0. 10	0. 35

<：未満を表します。

②県営工業団地（浄水）

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月9日	5月14日	6月11日	7月17日	8月20日	9月12日	10月9日	11月13日	12月17日	1月22日	2月13日	3月13日			
—	気温	—	℃	10.1	17.5	23.7	27.9	26.5	30.5	19.2	16.2	3.0	-0.2	2.9	11.4	30.5	-0.2	15.7
—	水温	—	℃	14.1	17.0	19.2	21.1	26.2	24.7	21.2	17.0	11.3	9.4	8.6	10.6	26.2	8.6	16.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.0	0.82	0.66	1.1	0.56	0.55	0.60	1.1	0.59	0.70	0.63	1.3	1.3	0.55	0.80
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.003	—	—	0.006	—	—	0.015	—	—	0.001	—	—	0.015	0.001	0.006
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	—	—	0.002	—	—	0.007	—	—	<0.002	—	—	0.007	<0.002	0.002
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.002	0.002	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.008	—	—	0.013	—	—	0.024	—	—	0.005	—	—	0.024	0.005	0.013
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	—	—	0.005	—	—	0.009	—	—	<0.002	—	—	0.009	<0.002	0.004
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.003	—	—	0.005	—	—	0.007	—	—	0.002	—	—	0.007	0.002	0.004
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.003
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.3	8.6	8.8	7.1	8.9	8.8	8.5	8.1	13	11	14	9.9	14	7.1	9.6
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.8	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.8	0.3	0.5
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	6.8	6.9	6.9	6.8	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.9	7.0	6.8	6.9
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	0.7	0.6	0.7	0.5	<0.5	1.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.0	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.57	0.23	0.18	0.37	0.30	0.45	0.19	0.57	0.40	0.20	0.52	0.42	0.57	0.18	0.37

＜：未満を表します。

③本地地区 本地給水区 管末

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月9日	5月14日	6月11日	7月17日	8月20日	9月12日	10月9日	11月13日	12月17日	1月22日	2月13日	3月13日			
—	気温	—	℃	9.9	16.0	23.0	26.8	27.8	28.1	18.8	13.3	2.9	-1.1	2.1	10.6	28.1	-1.1	14.9
—	水温	—	℃	15.9	19.6	22.9	24.8	30.5	29.4	23.7	17.9	9.7	8.4	6.2	11.1	30.5	6.2	18.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.8	1.8	1.6	1.6
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.5	9.6	9.5	9.6	9.5	9.4	9.5	9.2	9.2	9.3	9.2	9.9	9.9	9.2	9.5
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	130	—	—	120	—	—	110	—	—	120	—	—	130	110	120
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	<0.2	0.2	0.3	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	<0.2	<0.2
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	7.0	7.0	6.9	7.0
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.26	0.27	0.26	0.29	0.22	0.25	0.23	0.36	0.26	0.28	0.24	0.27	0.36	0.22	0.27

℃：未測を表します。

④明神ハイツ 浄水

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月9日	5月14日	6月11日	7月17日	8月20日	9月12日	10月9日	11月13日	12月17日	1月22日	2月13日	3月13日			
—	気温	—	℃	10.1	13.7	20.2	24.0	24.3	23.9	16.4	11.7	4.3	1.3	0.5	9.3	24.3	0.5	13.3
—	水温	—	℃	11.7	12.5	15.1	16.4	20.3	17.5	18.2	14.5	9.5	8.3	10.4	8.5	20.3	8.3	13.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.40	0.39	0.37	0.42	0.37	0.34	0.36	0.40	0.35	0.33	0.35	0.37	0.42	0.33	0.37
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	—	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	0.20	—	—	0.20	—	—	0.16	—	—	0.19	—	0.20	0.16	0.19
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—	6.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.6	4.3	4.4	4.2	4.4	4.4	4.5	4.3	4.2	4.3	4.4	4.6	4.6	4.2	4.4
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	11
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	53	—	—	—	—	—	—	53
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	<0.2	0.2	0.3	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	<0.2	<0.2
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	6.4	6.4	6.4	6.3	6.4	6.3	6.3	6.4	6.4	6.3	6.3	6.5	6.5	6.3	6.4
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.75	0.50	0.54	0.58	0.60	0.57	0.52	0.46	0.58	0.57	0.48	0.58	0.75	0.46	0.56

<:未満を表します。

⑤北広島町役場大朝支所（大朝配水池系統）

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月9日	5月14日	6月11日	7月9日	8月20日	9月10日	10月8日	11月13日	12月17日	1月22日	2月13日	3月13日			
—	気温	—	℃	11.6	22.5	30.2	25.9	28.3	30.6	17.8	18.8	4.0	10.6	2.5	11.3	30.6	2.5	17.8
—	水温	—	℃	12.9	16.5	19.7	23.6	26.7	26.1	21.5	16.9	8.8	5.5	4.0	8.6	26.7	4.0	15.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.86	0.74	0.59	0.65	0.60	0.58	0.77	0.96	0.90	0.93	0.81	1.1	1.1	0.58	0.79
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	—	—	<0.06	—	—	0.07	—	—	<0.06	—	—	0.07	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	—	—	0.004	—	—	0.004	—	—	0.001	—	—	0.004	0.001	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.003	—	—	0.007	—	—	0.008	—	—	0.001	—	—	0.008	0.001	0.005
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.001	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	<0.001	—	—	0.002	<0.001	0.001
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	—	—	0.001	—	—	0.002	—	—	<0.001	—	—	0.002	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.0	7.4	7.1	7.0	7.1	6.8	7.4	6.7	7.2	7.7	7.7	8.6	8.6	6.7	7.3
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.5	0.2	0.3
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.0	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	7.3	7.2	7.2	7.1	7.3	7.0	7.2
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.46	0.39	0.44	0.37	0.31	0.40	0.42	0.56	0.66	0.65	0.68	0.59	0.68	0.31	0.49

<：未満を表します。

⑥北広島町図書館（朝枝配水池系統）

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月9日	5月14日	6月11日	7月9日	8月20日	9月10日	10月8日	11月13日	12月17日	1月22日	2月13日	3月13日			
—	気温	—	℃	11.1	23.2	30.9	28.4	26.1	31.0	17.0	14.5	3.3	9.1	2.2	10.1	31.0	2.2	17.2
—	水温	—	℃	14.3	17.9	21.7	26.8	29.1	28.9	24.2	17.8	8.2	5.7	4.4	8.6	29.1	4.4	17.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.72	0.40	0.33	0.58	0.32	0.42	0.35	0.84	0.56	0.49	0.48	0.78	0.84	0.32	0.52
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	—	—	0.003	—	—	0.002	—	—	<0.001	—	—	0.003	<0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.003	—	—	0.007	—	—	0.004	—	—	<0.001	—	—	0.007	<0.001	0.004
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	—	—	0.002	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	0.002	<0.001	<0.001
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	0.001	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	<0.001	—	—	0.002	<0.001	0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	12	13	13	12	13	12	13	11	13	15	15	14	15	11	13
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	0.3	<0.2	<0.2
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.47	0.35	0.39	0.33	0.36	0.35	0.30	0.28	0.41	0.43	0.44	0.46	0.47	0.28	0.38

<：未満を表します。

(7)琴庄地区 浄水（北広島町役場豊平支所）

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月12日	5月15日	6月13日	7月5日	8月19日	9月4日	10月9日	11月7日	12月4日	1月10日	2月6日	3月5日			
—	気温	—	℃	18.9	24.2	27.5	30.6	27.8	27.2	22.0	11.7	9.3	0.4	-1.2	8.6	30.6	-1.2	17.3
—	水温	—	℃	13.4	17.4	22.6	23.5	28.4	25.9	22.4	18.1	11.8	5.4	4.7	6.9	28.4	4.7	16.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.50	0.52	0.56	0.73	0.43	0.58	0.56	0.70	0.54	0.60	0.70	0.68	0.73	0.43	0.59
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	0.10	—	—	0.10	—	—	0.08	—	—	0.09	—	0.10	0.08	0.09
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	<0.001	—	0.002	<0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.003	—	—	0.004	—	—	0.003	—	—	<0.001	—	0.004	<0.001	0.003
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	0.001	—	—	0.002	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	0.002	<0.001	0.001
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.4	5.9	5.9	5.4	5.8	5.5	5.9	5.0	5.7	5.9	6.2	6.3	6.3	5.0	5.7
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	<0.2	0.3	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	<0.2	<0.2
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.3	7.0	7.1	6.9	7.1	6.9	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	7.3	6.9	7.0
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.26	0.29	0.27	0.36	0.49	0.45	0.43	0.44	0.49	0.57	0.55	0.61	0.61	0.26	0.43

<：未満を表します。

⑧雄鹿原地区 浄水

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月11日	5月17日	6月18日	7月19日	8月23日	9月24日	10月24日	11月22日	12月12日	1月24日	2月25日	3月24日			
—	気温	—	℃	16.6	19.0	18.9	26.2	27.6	19.9	15.2	8.9	2.8	5.2	3.2	6.5	27.6	2.8	14.2
—	水温	—	℃	8.3	10.5	15.3	16.6	20.1	18.7	14.2	8.5	5.3	3.7	0.7	5.4	20.1	0.7	10.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.40	0.35	0.35	0.36	0.34	0.33	0.36	0.28	0.30	0.48	0.41	0.50	0.50	0.28	0.37
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	—	0.004	—	—	0.006	—	—	<0.001	—	—	<0.001	0.006	<0.001	0.003
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	0.004	—	—	0.007	—	—	<0.002	—	—	<0.002	0.007	<0.002	0.003
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.008	—	—	0.011	—	—	<0.001	—	—	<0.001	0.011	<0.001	0.005
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	0.004	—	—	0.006	—	—	<0.002	—	—	<0.002	0.006	<0.002	0.003
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	—	0.003	—	—	0.004	—	—	<0.001	—	—	<0.001	0.004	<0.001	0.002
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.010	—	—	—	—	—	—	—	—	0.010
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.5	5.6	5.6	5.5	5.8	5.6	5.1	5.8	5.8	7.2	6.5	7.0	7.2	5.1	5.9
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	7
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	34	—	—	—	—	—	—	—	—	34
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.3	0.5	0.4	0.5	0.5	0.7	0.8	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.8	0.3	0.5
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.7	6.9	6.7	6.8
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	0.5	1.2	0.7	0.9	1.0	1.4	1.5	1.1	0.7	0.5	<0.5	<0.5	1.5	<0.5	0.8
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.38	0.43	0.44	0.32	0.35	0.35	0.43	0.34	0.31	0.32	0.31	0.43	0.44	0.31	0.37

＜：未満を表します。

⑨細見地区 浄水

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月11日	5月17日	6月18日	7月19日	8月23日	9月24日	10月24日	11月22日	12月12日	1月28日	2月25日	3月24日			
—	気温	—	℃	17. 0	20. 8	23. 3	26. 3	28. 7	23. 6	15. 0	9. 7	5. 0	-0. 8	2. 4	15. 1	28. 7	-0. 8	15. 2
—	水温	—	℃	8. 4	10. 6	14. 3	17. 1	19. 5	17. 9	15. 1	10. 1	7. 5	5. 0	2. 7	5. 7	19. 5	2. 7	11. 5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0. 003以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 0003	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0003
基04	水銀及びその化合物	0. 0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 00005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 00005
基05	セレン及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基06	鉛及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基07	ヒ素及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基08	六価クロム化合物	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002
基09	亜硝酸態窒素	0. 04以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 004	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0. 098	0. 083	0. 096	0. 089	0. 11	0. 11	0. 099	0. 069	0. 078	0. 13	0. 13	0. 17	0. 17	0. 069	0. 11
基12	フッ素及びその化合物	0. 8以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 08	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 08
基13	ホウ素及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 1
基14	四塩化炭素	0. 002以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0002
基15	1,4-ジオキサン	0. 05以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0. 04以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 004	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 004
基17	ジクロロメタン	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002
基18	テトラクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基19	トリクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基20	ベンゼン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基21	塩素酸	0. 6以下	mg/L	—	—	<0. 06	—	—	<0. 06	—	—	<0. 06	—	—	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06
基22	クロロ酢酸	0. 02以下	mg/L	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
基23	クロロホルム	0. 06以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	0. 001	<0. 001	<0. 001
基24	ジクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	—	0. 002	—	—	0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	0. 002	<0. 002	<0. 002
基25	ジブromクロロメタン	0. 1以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基26	臭素酸	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基27	総トリハロメタン	0. 1以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	0. 002	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	0. 002	<0. 001	<0. 001
基28	トリクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
基29	ブromジクロロメタン	0. 03以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	0. 001	<0. 001	<0. 001
基30	ブromホルム	0. 09以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基31	ホルムアルデヒド	0. 08以下	mg/L	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008
基32	亜鉛及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 1
基33	アルミニウム及びその化合物	0. 2以下	mg/L	—	—	—	—	—	0. 022	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 022
基34	鉄及びその化合物	0. 3以下	mg/L	—	—	—	—	—	0. 03	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 03
基35	銅及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	4. 7	—	—	—	—	—	—	—	—	4. 7
基37	マンガン及びその化合物	0. 05以下	mg/L	—	—	—	—	—	0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5. 8	5. 9	5. 8	6. 0	6. 4	6. 2	5. 8	6. 4	6. 0	6. 4	6. 8	7. 0	7. 0	5. 8	6. 2
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	4
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	30
基41	陰イオン界面活性剤	0. 2以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 02	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 02
基42	ジェオスミン	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000001
基44	非イオン界面活性剤	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002
基45	フェノール類	0. 005以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0. 5	0. 7	0. 7	0. 7	0. 7	0. 9	1. 0	0. 6	0. 4	0. 4	0. 3	0. 5	1. 0	0. 3	0. 6
基47	pH値	5. 8以上8. 6以下	—	6. 7	6. 8	6. 8	6. 7	6. 8	6. 8	6. 9	7. 0	6. 9	6. 8	6. 8	6. 7	7. 0	6. 7	6. 8
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	1. 1	1. 8	1. 8	1. 7	1. 7	2. 8	2. 9	1. 6	0. 7	0. 6	<0. 5	0. 9	2. 9	<0. 5	1. 5
基51	濁度	2以下	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	0. 1	0. 2	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	0. 2	<0. 1	<0. 1
目16	残留塩素	—	mg/L	0. 39	0. 39	0. 36	0. 70	0. 60	0. 53	0. 54	0. 55	0. 54	0. 56	0. 47	0. 48	0. 70	0. 36	0. 51

＜：未満を表します。

⑩八幡地区 浄水

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月11日	5月17日	6月18日	7月19日	8月23日	9月24日	10月24日	11月22日	12月12日	1月24日	2月25日	3月24日			
—	気温	—	℃	14. 2	20. 5	18. 7	23. 5	24. 8	18. 2	14. 6	8. 5	1. 3	-0. 7	1. 9	9. 5	24. 8	-0. 7	12. 9
—	水温	—	℃	8. 5	11. 3	14. 8	16. 2	19. 2	18. 8	14. 3	10. 3	5. 8	4. 2	2. 2	4. 9	19. 2	2. 2	10. 9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0. 003以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 0003	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0003
基04	水銀及びその化合物	0. 0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 00005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 00005
基05	セレン及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基06	鉛及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基07	ヒ素及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基08	六価クロム化合物	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002
基09	亜硝酸態窒素	0. 04以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 004	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0. 25	0. 24	0. 23	0. 22	0. 27	0. 27	0. 29	0. 18	0. 20	0. 26	0. 27	0. 30	0. 30	0. 18	0. 25
基12	フッ素及びその化合物	0. 8以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 08	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 08
基13	ホウ素及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 1
基14	四塩化炭素	0. 002以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0002
基15	1,4-ジオキサン	0. 05以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0. 04以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 004	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 004
基17	ジクロロメタン	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002
基18	テトラクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基19	トリクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基20	ベンゼン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基21	塩素酸	0. 6以下	mg/L	—	—	<0. 06	—	—	<0. 06	—	—	<0. 06	—	—	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06
基22	クロロ酢酸	0. 02以下	mg/L	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
基23	クロロホルム	0. 06以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	0. 002	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	0. 002	<0. 001	<0. 001
基24	ジクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	—	<0. 002	—	—	0. 003	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	0. 003	<0. 002	<0. 002
基25	ジブromクロロメタン	0. 1以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基26	臭素酸	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基27	総トリハロメタン	0. 1以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	0. 003	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	0. 003	<0. 001	<0. 001
基28	トリクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
基29	ブromジクロロメタン	0. 03以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	0. 001	<0. 001	<0. 001
基30	ブromホルム	0. 09以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基31	ホルムアルデヒド	0. 08以下	mg/L	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008
基32	亜鉛及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 1
基33	アルミニウム及びその化合物	0. 2以下	mg/L	—	—	—	—	—	0. 008	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 008
基34	鉄及びその化合物	0. 3以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 03	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 03
基35	銅及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	5. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	5. 1
基37	マンガン及びその化合物	0. 05以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5. 9	6. 0	5. 9	6. 1	6. 3	6. 2	5. 8	6. 7	6. 4	6. 8	7. 2	7. 3	7. 3	5. 8	6. 4
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	6
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	38	—	—	—	—	—	—	—	—	38
基41	陰イオン界面活性剤	0. 2以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 02	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 02
基42	ジェオスミン	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000001
基44	非イオン界面活性剤	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002
基45	フェノール類	0. 005以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0. 5	0. 4	0. 4	0. 5	0. 5	0. 6	0. 7	0. 5	0. 3	0. 3	0. 3	0. 3	0. 7	0. 3	0. 4
基47	pH値	5. 8以上8. 6以下	—	6. 9	6. 9	6. 9	6. 9	7. 0	7. 0	7. 0	7. 0	7. 0	6. 9	7. 0	6. 8	7. 0	6. 8	6. 9
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	0. 7	0. 7	0. 7	0. 8	0. 8	1. 3	1. 0	0. 7	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	1. 3	<0. 5	0. 6
基51	濁度	2以下	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
目16	残留塩素	—	mg/L	0. 52	0. 42	0. 58	0. 76	0. 65	0. 82	0. 87	0. 69	0. 58	0. 57	0. 71	0. 47	0. 87	0. 42	0. 64

＜：未満を表します。

⑪美和東地区 浄水

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月11日	5月17日	6月18日	7月19日	8月23日	9月24日	10月24日	11月22日	12月12日	1月28日	2月25日	3月24日			
—	気温	—	℃	13.8	17.0	19.2	25.7	25.1	21.0	15.1	7.9	0.5	-0.8	-3.5	10.3	25.7	-3.5	12.6
—	水温	—	℃	9.3	11.4	15.2	16.3	20.1	19.2	15.4	11.7	7.6	5.6	3.5	6.3	20.1	3.5	11.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.47	0.40	0.33	0.41	0.38	0.33	0.41	0.31	0.30	0.31	0.38	0.40	0.47	0.30	0.37
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	—	0.002	—	—	0.005	—	—	<0.001	—	—	<0.001	0.005	<0.001	0.002
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	0.003	—	—	0.006	—	—	<0.002	—	—	<0.002	0.006	<0.002	0.002
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.001	—	—	0.002	—	—	0.001	—	—	0.001	0.002	0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.005	—	—	0.011	—	—	0.002	—	—	0.001	0.011	0.001	0.005
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	0.003	—	—	<0.002	—	—	<0.002	0.003	<0.002	<0.002
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	—	0.002	—	—	0.004	—	—	0.001	—	—	<0.001	0.004	<0.001	0.002
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—	0.007
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.4	5.5	5.5	5.4	5.7	5.6	5.3	5.9	5.6	5.7	6.1	6.0	6.1	5.3	5.6
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	6
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	32	—	—	—	—	—	—	—	—	32
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.6	0.2	0.4
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.7	6.8	6.9	6.7	6.8
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	0.5	0.5	0.6	0.8	1.0	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.0	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.42	0.36	0.39	0.50	0.42	0.24	0.44	0.44	0.32	0.36	0.34	0.37	0.50	0.24	0.38

△：未測を表します。

⑫雲月地区 浄水

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月11日	5月17日	6月18日	7月19日	8月23日	9月24日	10月24日	11月22日	12月12日	1月24日	2月25日	3月24日			
—	気温	—	℃	15.4	18.2	21.7	26.5	27.1	21.5	16.1	9.2	4.0	5.4	1.0	8.9	27.1	1.0	14.6
—	水温	—	℃	9.1	11.2	15.1	16.8	19.6	18.8	14.9	9.9	6.3	4.5	1.3	4.9	19.6	1.3	11.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.20	0.16	0.15	0.18	0.14	0.18	0.26	0.15	0.17	0.25	0.24	0.35	0.35	0.14	0.20
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	—	0.003	—	—	0.007	—	—	<0.001	—	—	<0.001	0.007	<0.001	0.003
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	0.004	—	—	0.006	—	—	<0.002	—	—	<0.002	0.006	<0.002	0.003
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.002	—	—	0.003	—	—	0.001	—	—	0.001	0.003	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.009	—	—	0.016	—	—	0.003	—	—	0.002	0.016	0.002	0.008
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	0.003	—	—	0.006	—	—	<0.002	—	—	<0.002	0.006	<0.002	0.002
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	—	0.004	—	—	0.006	—	—	0.002	—	—	0.001	0.006	0.001	0.003
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.012	—	—	—	—	—	—	—	—	0.012
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.9	6.0	6.0	5.8	6.3	6.2	5.6	6.3	6.4	7.1	7.1	7.6	7.6	5.6	6.4
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	5
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	36	—	—	—	—	—	—	—	—	36
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.4	0.6	0.4	0.6	0.5	0.7	0.9	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.9	0.3	0.5
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	6.8	6.8	6.8	6.7	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.6	6.9	6.6	6.8
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	0.7	1.0	0.9	1.4	1.2	1.4	1.8	0.8	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.8	<0.5	0.8
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.46	0.41	0.37	0.47	0.39	0.41	0.43	0.39	0.37	0.39	0.38	0.31	0.47	0.31	0.40

<:未満を表します。

⑬土橋地区 浄水

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月11日	5月17日	6月18日	7月19日	8月23日	9月24日	10月24日	11月22日	12月12日	1月24日	2月25日	3月24日			
—	気温	—	℃	16.2	19.3	21.2	27.3	27.5	23.1	16.8	10.0	6.0	5.7	-0.3	13.1	27.5	-0.3	15.5
—	水温	—	℃	9.5	11.5	15.4	17.3	19.2	19.4	15.2	12.3	7.3	5.0	2.9	5.9	19.4	2.9	11.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.27	0.23	0.22	0.27	0.20	0.26	0.23	0.19	0.21	0.25	0.26	0.34	0.34	0.19	0.24
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	—	0.003	—	—	0.006	—	—	<0.001	—	—	<0.001	0.006	<0.001	0.002
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	0.003	—	—	0.006	—	—	<0.002	—	—	<0.002	0.006	<0.002	0.002
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.006	—	—	0.011	—	—	0.001	—	—	<0.001	0.011	<0.001	0.005
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	0.002	—	—	0.005	—	—	<0.002	—	—	<0.002	0.005	<0.002	<0.002
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	—	0.002	—	—	0.004	—	—	0.001	—	—	<0.001	0.004	<0.001	0.002
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.013	—	—	—	—	—	—	—	—	0.013
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.5	6.8	6.8	6.3	7.2	6.9	6.8	7.2	7.1	7.5	7.6	7.9	7.9	6.3	7.1
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	7
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	45	—	—	—	—	—	—	—	—	45
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.6	0.5	0.5	0.7	0.6	0.8	0.8	0.7	0.5	0.3	0.3	0.4	0.8	0.3	0.6
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.8	7.0	6.8	6.9
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	1.2	1.0	1.0	1.7	1.4	1.9	1.3	1.2	0.7	0.5	<0.5	0.6	1.9	<0.5	1.0
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.43	0.45	0.62	0.59	0.83	0.68	0.77	0.51	0.52	0.55	0.49	0.43	0.83	0.43	0.57

＜：未満を表します。

⑭美和中央地区 浄水

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月11日	5月17日	6月18日	7月19日	8月23日	9月24日	10月24日	11月22日	12月12日	1月28日	2月25日	3月24日			
—	気温	—	℃	14.4	17.2	21.4	26.0	26.0	22.1	15.1	11.0	3.4	-0.5	1.1	10.5	26.0	-0.5	14.0
—	水温	—	℃	7.9	10.5	13.1	16.3	17.9	17.8	15.4	11.9	8.0	5.4	4.2	5.0	17.9	4.2	11.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.25	0.18	0.11	0.14	0.15	0.21	0.22	0.12	0.16	0.34	0.27	0.36	0.36	0.11	0.21
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	0.002	—	—	<0.001	—	—	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.001	—	—	0.001	0.002	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.004	—	—	0.007	—	—	0.002	—	—	0.001	0.007	0.001	0.004
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	—	0.002	—	—	0.003	—	—	0.001	—	—	<0.001	0.003	<0.001	0.002
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.008	—	—	—	—	—	—	—	—	0.008
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.6	4.7	4.8	4.5	5.2	5.0	4.2	5.1	5.0	6.6	6.9	7.4	7.4	4.2	5.3
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	26
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.5	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.8	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.8	0.2	0.4
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	6.6	6.7	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.6	6.7	6.6	6.9	6.6	6.7
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	0.8	0.5	<0.5	0.7	<0.5	0.6	1.1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.1	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.33	0.39	0.37	0.39	0.51	0.35	0.39	0.37	0.43	0.29	0.29	0.32	0.51	0.29	0.37

＜：未満を表します。

⑮美和西地区 浄水

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月11日	5月17日	6月18日	7月19日	8月23日	9月24日	10月24日	11月22日	12月12日	1月28日	2月25日	3月24日			
—	気温	—	℃	15.8	17.6	21.8	25.3	28.1	22.5	16.2	9.3	5.6	-0.2	1.4	11.6	28.1	-0.2	14.6
—	水温	—	℃	9.4	11.8	15.2	17.7	20.0	19.9	16.1	11.7	6.9	4.8	2.9	5.2	20.0	2.9	11.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.18	0.17	0.16	0.16	0.17	0.17	0.13	0.071	0.10	0.19	0.17	0.21	0.21	0.071	0.16
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	—	0.008	—	—	0.012	—	—	0.001	—	—	<0.001	0.012	<0.001	0.005
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	0.008	—	—	0.009	—	—	<0.002	—	—	<0.002	0.009	<0.002	0.004
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.002	—	—	0.004	—	—	<0.001	—	—	0.001	0.004	<0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.016	—	—	0.026	—	—	0.002	—	—	0.001	0.026	0.001	0.011
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	0.008	—	—	0.009	—	—	<0.002	—	—	<0.002	0.009	<0.002	0.004
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	—	0.006	—	—	0.010	—	—	0.001	—	—	<0.001	0.010	<0.001	0.004
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.009	—	—	—	—	—	—	—	—	0.009
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.4	5.4	5.5	5.2	5.9	5.8	5.6	6.0	5.5	6.4	6.5	6.5	6.5	5.2	5.8
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	6
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	31
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.4	0.3	0.4	0.3	0.6	0.3	0.5
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	6.9	6.9	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	6.9	6.8	6.8	7.1	6.8	7.0
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	0.6	<0.5	0.8	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.46	0.45	0.46	0.44	0.47	0.53	0.52	0.56	0.49	0.41	0.35	0.38	0.56	0.35	0.46

＜：未満を表します。

⑩才乙地区 浄水

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月11日	5月17日	6月18日	7月19日	8月23日	9月24日	10月24日	11月22日	12月12日	1月24日	2月25日	3月24日			
—	気温	—	℃	15.3	17.0	22.2	27.5	28.9	23.2	17.3	9.0	5.4	6.0	3.2	10.9	28.9	3.2	15.5
—	水温	—	℃	9.6	12.1	15.3	17.3	19.9	19.4	16.0	12.4	8.0	5.4	4.1	5.7	19.9	4.1	12.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.26	0.25	0.21	0.24	0.16	0.21	0.19	0.14	0.18	0.21	0.22	0.28	0.28	0.14	0.21
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	—	0.003	—	—	0.007	—	—	0.002	—	—	<0.001	0.007	<0.001	0.003
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	0.003	—	—	0.003	—	—	<0.002	—	—	<0.002	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.003	—	—	0.004	—	—	0.003	—	—	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.010	—	—	0.018	—	—	0.008	—	—	0.003	0.018	0.003	0.010
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	0.002	—	—	0.006	—	—	<0.002	—	—	<0.002	0.006	<0.002	0.002
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	—	0.004	—	—	0.007	—	—	0.003	—	—	0.001	0.007	0.001	0.004
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.009	—	—	—	—	—	—	—	—	0.009
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.1	6.0	6.0	6.0	6.4	6.3	6.1	6.5	6.3	6.7	6.9	6.9	6.9	6.0	6.4
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	9
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	41	—	—	—	—	—	—	—	—	41
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	<0.2	0.2	0.2	0.5	<0.2	0.3
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.2	7.0	7.1
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.7	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.32	0.36	0.32	0.38	0.36	0.51	0.44	0.31	0.31	0.34	0.35	0.32	0.51	0.31	0.36

＜：未満を表します。