

西野浄水場 浄水

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4/1	5/7(5/7)	6/9	7/2	8/5(8/4)	9/1	10/1	11/4(11/10)	12/2	1/6	2/3(2/4)	3/3			
—	気温	—	℃	10.0	17.0	23.9	30.1	31.6	31.2	23.1	12.7	12.6	5.1	3.6	12.9	31.6	3.6	17.8
—	水温	—	℃	12.6	19.1	22.8	29.0	32.3	31.0	24.6	17.1	12.9	7.8	7.1	11.4	32.3	7.1	19.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	0.002	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	0.002	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.56	0.29	0.44	0.36	0.15	0.36	0.44	0.56	0.43	0.43	0.50	0.59	0.59	0.15	0.43
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.11	0.13	0.15	0.14	0.17	0.14	0.11	0.11	0.12	0.12	0.13	0.11	0.17	0.11	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	<0.01	—	—	0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	0.07	0.11	0.12	0.13	0.17	0.11	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.17	<0.06	0.07
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	0.008	—	—	0.013	—	—	0.006	—	—	0.002	—	0.013	0.002	0.007
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	0.004	—	—	0.006	—	—	0.002	—	—	0.002	—	0.006	0.002	0.004
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.003	—	—	0.007	—	—	0.003	—	—	0.004	—	0.007	0.003	0.004
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.016	—	—	0.032	—	—	0.014	—	—	0.010	—	0.032	0.010	0.018
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	0.004	—	—	0.006	—	—	0.003	—	—	0.002	—	0.006	0.002	0.004
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	0.006	—	—	0.012	—	—	0.005	—	—	0.004	—	0.012	0.004	0.007
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.005	0.011	0.008	0.012	0.016	0.010	0.009	0.005	0.009	0.005	0.005	<0.005	0.016	<0.005	0.008
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	8.4	8.4	9.5	8.1	14	9.0	7.3	8.1	9.6	9.4	11	9.5	14	7.3	9.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.2	7.9	9.4	7.6	14	8.2	6.5	6.7	8.1	8.2	10	9.8	14	6.5	8.7
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	29	31	36	30	39	32	27	29	32	32	34	31	39	27	32
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	70	—	—	97	—	—	72	—	—	80	—	97	70	80
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.9	0.9	1.1	1.0	1.1	1.1	1.1	0.9	0.7	0.7	0.8	0.8	1.1	0.7	0.9
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.4	7.4	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.5	7.5	7.4	7.3	7.5	7.2	7.3
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.74	0.84	1.0	0.88	1.1	1.0	0.93	0.80	0.76	0.61	0.63	0.76	1.1	0.61	0.84

<:未満を表します。

八幡配水池系給水柱

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4/8	5/8(5/12)	6/3(6/9)	7/9(7/14)	8/6(8/4)	9/8(9/8)	10/16	11/6(11/10)	12/11	1/5	2/2(2/16)	3/11			
—	気温	—	℃	21.7	21.1	19.2	32.8	34.9	31.7	25.3	20.7	11.7	11.0	10.2	9.6	34.9	9.6	20.8
—	水温	—	℃	14.5	18.9	21.4	29.0	31.5	30.8	25.8	19.9	13.8	11.1	9.0	11.2	31.5	9.0	19.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.54	0.29	0.42	0.28	0.15	0.30	0.41	0.54	0.43	0.43	0.50	0.61	0.61	0.15	0.41
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.10	0.12	0.13	0.15	0.17	0.15	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.11	0.17	0.10	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	<0.01	—	—	0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	0.07	0.12	0.15	0.17	0.19	0.17	0.09	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.19	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	<0.002	<0.002	<0.002	0.003	<0.002	—	<0.002	—	—	<0.002	—	0.003	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	0.015	—	0.037	0.034	0.035	—	0.014	—	—	0.005	—	0.037	0.005	0.023
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	0.003	<0.002	<0.002	0.015	0.012	—	0.002	—	—	<0.002	—	0.015	<0.002	0.005
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.004	—	0.007	0.010	0.006	—	0.006	—	—	0.006	—	0.010	0.004	0.007
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.028	—	0.062	0.062	0.055	—	0.029	—	—	0.018	—	0.062	0.018	0.042
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	0.010	0.013	0.016	0.014	0.020	—	0.010	—	—	0.003	—	0.020	0.003	0.012
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	0.009	—	0.018	0.019	0.015	—	0.010	—	—	0.007	—	0.019	0.007	0.013
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	0.007	—	—	0.008	—	0.008	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	0.009	—	—	0.020	—	—	0.008	—	—	<0.005	—	0.020	<0.005	0.009
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	8.7	8.6	8.2	9.4	13	10	8.3	9.0	10	9.7	11	9.6	13	8.2	9.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.7	8.1	8.7	8.5	14	8.9	7.1	7.9	9.3	8.4	9.9	10	14	7.1	9.1
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	30	31	32	35	39	39	31	32	34	33	35	32	39	30	34
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	73	—	—	95	—	—	73	—	—	81	—	95	73	81
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.7	0.8	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	1.0	0.7	0.8
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.7	7.8	7.8	7.8	8.0	7.9	7.7	7.8	7.8	7.7	7.7	7.6	8.0	7.6	7.8
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.42	0.38	0.33	0.26	0.48	0.46	0.48	0.45	0.34	0.40	0.38	0.34	0.48	0.26	0.39

<:未満を表します。

糸崎配水池系給水柱

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4/8	5/8(5/7)	6/3(6/12)	7/9(7/10)	8/6(8/4)	9/8(9/4)	10/16	11/6(11/10)	12/11	1/5	2/2(2/4)	3/11			
—	気温	—	℃	17.7	19.9	19.9	34.0	32.3	29.4	26.3	19.1	10.3	10.7	7.4	7.5	34.0	7.4	19.5
—	水温	—	℃	17.1	20.6	22.7	30.8	33.2	32.5	27.6	20.7	15.5	11.7	10.4	12.7	33.2	10.4	21.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.53	0.30	0.42	0.25	0.14	0.31	0.41	0.55	0.42	0.42	0.52	0.61	0.61	0.14	0.41
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.10	0.13	0.13	0.16	0.18	0.15	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.10	0.18	0.10	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	<0.01	—	—	0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	0.07	0.12	0.13	0.16	0.18	0.16	0.12	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.18	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	<0.002	—	<0.002	—	—	<0.002	—	0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	0.015	—	0.032	0.033	0.033	—	0.014	—	—	0.004	—	0.033	0.004	0.022
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	0.004	0.004	0.005	0.014	0.015	—	0.003	—	—	0.002	—	0.015	0.002	0.007
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.004	—	0.006	0.010	0.006	—	0.005	—	—	0.006	—	0.010	0.004	0.006
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.027	—	0.054	0.064	0.054	—	0.029	—	—	0.016	—	0.064	0.016	0.041
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	0.009	0.011	0.014	0.013	0.017	—	0.010	—	—	0.003	—	0.017	0.003	0.011
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	0.008	—	0.016	0.020	0.015	—	0.010	—	—	0.006	—	0.020	0.006	0.013
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	0.001	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	0.007	—	—	0.006	—	—	0.008	—	—	0.008	—	0.008	0.006	0.007
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	0.008	—	—	0.018	—	—	0.007	—	—	0.005	—	0.018	0.005	0.010
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	0.005	—	—	0.006	—	—	0.006	—	—	0.005	—	0.006	0.005	0.006
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	8.8	8.8	8.4	9.7	14	10	8.4	8.9	10	9.6	12	9.4	14	8.4	9.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.9	8.2	8.9	8.8	15	9.1	7.2	8.0	9.0	8.1	11	10	15	7.2	9.4
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	29	32	32	34	38	37	30	31	33	33	35	31	38	29	33
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	74	—	—	96	—	—	75	—	—	83	—	96	74	82
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.7	0.8	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	0.8	0.7	0.6	0.7	0.8	1.0	0.6	0.8
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.5	7.6	7.5	7.5	7.7	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.4	7.7	7.4	7.5
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.51	0.52	0.55	0.50	0.69	0.68	0.69	0.80	0.39	0.46	0.45	0.44	0.80	0.39	0.56

<:未満を表します。

沼田東基幹配水池系給水栓

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4/15	5/14(5/7)	6/11(6/11)	7/14(7/8)	8/7(8/4)	9/11(9/9)	10/9	11/12(11/10)	12/15	1/15	2/5(2/4)	3/12			
—	気温	—	℃	11.1	24.7	20.9	27.7	30.3	30.2	25.9	14.0	10.0	8.8	6.2	10.4	30.3	6.2	18.4
—	水温	—	℃	16.5	20.3	22.3	31.5	32.7	31.4	26.6	18.6	12.2	9.2	8.5	11.3	32.7	8.5	20.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.43	0.33	0.41	0.19	0.15	0.35	0.42	0.52	0.41	0.45	0.50	0.61	0.61	0.15	0.40
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.11	0.13	0.14	0.18	0.19	0.14	0.11	0.11	0.12	0.12	0.13	0.10	0.19	0.10	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	<0.01	—	—	0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	0.08	0.12	0.15	0.16	0.19	0.16	0.08	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.19	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	<0.002	—	<0.002	—	—	<0.002	—	0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	0.017	—	0.030	0.027	0.031	—	0.010	—	—	0.004	—	0.031	0.004	0.020
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	0.005	0.003	0.004	0.013	0.014	—	0.004	—	—	0.002	—	0.014	0.002	0.006
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.003	—	0.007	0.010	0.005	—	0.006	—	—	0.007	—	0.010	0.003	0.006
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.028	—	0.052	0.055	0.049	—	0.025	—	—	0.018	—	0.055	0.018	0.038
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	0.010	0.013	0.015	0.013	0.017	—	0.010	—	—	0.003	—	0.017	0.003	0.012
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	0.008	—	0.016	0.017	0.014	—	0.009	—	—	0.006	—	0.017	0.006	0.012
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	0.001	<0.001	—	<0.001	—	—	0.001	—	0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	0.010	—	—	0.018	—	—	0.006	—	—	<0.005	—	0.018	<0.005	0.009
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	9.2	8.6	8.7	10	14	9.6	7.7	9.1	10	10	12	9.3	14	7.7	9.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.0	8.8	9.0	9.4	15	8.7	6.8	7.7	9.3	9.1	11	9.9	15	6.8	9.5
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	30	31	33	37	39	35	28	32	33	33	35	30	39	28	33
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	70	—	—	97	—	—	76	—	—	83	—	97	70	82
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.7	0.9	1.1	1.0	1.0	1.1	1.1	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	1.1	0.7	0.9
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.7	7.7	7.7	7.9	7.9	7.8	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.5	7.9	7.5	7.7
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.55	0.47	0.41	0.38	0.53	0.55	0.61	0.56	0.45	0.43	0.44	0.45	0.61	0.38	0.49

< : 未満を表します。

高坂配水池系給水柱

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4/15	5/14(5/7)	6/11(6/11)	7/14(7/8)	8/7(8/4)	9/11(9/9)	10/9	11/12(11/10)	12/15	1/15	2/5(2/4)	3/12			
—	気温	—	℃	11.7	25.4	21.7	27.9	27.7	31.5	26.2	16.7	11.4	11.1	5.1	11.5	31.5	5.1	19.0
—	水温	—	℃	16.7	20.1	22.5	30.6	32.1	31.4	27.2	20.5	15.0	11.4	10.5	12.7	32.1	10.5	20.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.44	0.34	0.44	0.17	0.15	0.35	0.42	0.53	0.43	0.45	0.49	0.60	0.60	0.15	0.40
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.11	0.12	0.14	0.18	0.18	0.14	0.10	0.11	0.12	0.12	0.13	0.10	0.18	0.10	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	<0.01	—	—	0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	0.08	0.11	0.14	0.16	0.18	0.17	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.18	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	0.003	—	<0.002	—	—	<0.002	—	0.003	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	0.018	—	0.032	0.029	0.036	—	0.011	—	—	0.004	—	0.036	0.004	0.022
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	0.007	0.004	0.010	0.013	0.019	—	0.006	—	—	0.002	—	0.019	0.002	0.009
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.003	—	0.007	0.010	0.006	—	0.006	—	—	0.006	—	0.010	0.003	0.006
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.029	—	0.056	0.057	0.059	—	0.027	—	—	0.017	—	0.059	0.017	0.041
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	0.009	0.008	0.014	0.012	0.022	—	0.008	—	—	0.003	—	0.022	0.003	0.011
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	0.008	—	0.017	0.018	0.017	—	0.010	—	—	0.006	—	0.018	0.006	0.013
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	—	0.001	—	0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	0.009	—	—	0.016	—	—	0.006	—	—	<0.005	—	0.016	<0.005	0.008
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	9.1	8.3	9.3	10	14	9.3	7.3	9.0	10	10	11	9.1	14	7.3	9.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	<0.001	—	—	0.001	—	—	0.002	—	—	<0.001	—	0.002	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.9	8.5	9.0	9.7	14	8.2	6.8	7.5	9.4	8.9	9.9	9.6	14	6.8	9.2
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	30	31	37	36	39	36	28	32	33	33	35	31	39	28	33
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	68	—	—	97	—	—	77	—	—	83	—	97	68	81
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	1.1	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	1.2	0.7	0.9
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.5	7.6	7.4	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.4	7.6	7.4	7.5
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.46	0.46	0.50	0.30	0.57	0.54	0.71	0.57	0.44	0.45	0.48	0.50	0.71	0.30	0.50

＜：未満を表します。

土取配水池系給水柱

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4/3	5/14(5/12)	6/10(6/9)	7/7(7/14)	8/7(8/4)	9/10(9/8)	10/2	11/12(11/10)	12/1	1/8	2/5(2/16)	3/9			
—	気温	—	℃	8.8	23.2	20.6	29.5	27.0	27.7	21.9	13.8	13.8	4.0	5.0	4.8	29.5	4.0	16.7
—	水温	—	℃	11.9	18.6	20.5	30.4	28.4	27.6	24.0	16.8	12.7	9.0	7.9	9.3	30.4	7.9	18.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.54	0.31	0.42	0.39	0.15	0.32	0.43	0.53	0.47	0.42	0.51	0.59	0.59	0.15	0.42
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.11	0.13	0.13	0.14	0.17	0.15	0.10	0.11	0.12	0.11	0.12	0.11	0.17	0.10	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	0.09	0.15	0.18	0.21	0.24	0.21	0.11	0.07	0.06	<0.06	<0.06	0.24	<0.06	0.11
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	0.020	—	0.032	0.038	0.035	—	0.013	—	—	0.005	—	0.038	0.005	0.024
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	0.003	0.004	0.003	0.011	0.009	—	0.002	—	—	0.002	—	0.011	0.002	0.005
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.004	—	0.004	0.008	0.006	—	0.005	—	—	0.006	—	0.008	0.004	0.006
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.033	—	0.048	0.061	0.056	—	0.028	—	—	0.019	—	0.061	0.019	0.041
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	0.011	0.015	0.017	0.017	0.022	—	0.011	—	—	0.004	—	0.022	0.004	0.014
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	0.010	—	0.012	0.016	0.015	—	0.009	—	—	0.007	—	0.016	0.007	0.012
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	—	0.001	—	0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	0.007	—	—	0.006	—	—	0.006	—	—	0.006	—	0.007	0.006	0.006
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	0.008	—	—	0.019	—	—	0.008	—	—	<0.005	—	0.019	<0.005	0.009
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	9.3	8.9	8.7	8.6	12	10	7.5	9.1	9.8	9.7	12	9.9	12	7.5	9.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.1	8.5	9.2	8.5	13	9.4	8.0	7.7	8.6	8.3	11	10	13	7.7	9.3
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	31	33	33	33	38	38	29	32	33	33	36	32	38	29	33
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	73	—	—	89	—	—	78	—	—	86	—	89	73	82
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.7	0.8	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	0.8	0.7	0.6	0.7	0.8	1.0	0.6	0.8
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.7	7.8	7.8	7.8	8.1	7.9	7.8	7.8	7.7	7.6	7.7	7.5	8.1	7.5	7.8
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.37	0.47	0.59	0.32	0.53	0.56	0.48	0.50	0.40	0.46	0.43	0.44	0.59	0.32	0.46

<:未満を表します。

久和喜配水池系給水栓

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4/15	5/14(5/7)	6/11(6/11)	7/14(7/8)	8/7(8/4)	9/11(9/9)	10/9	11/12(11/10)	12/15	1/15	2/5(2/5)	3/12			
—	気温	—	℃	11.2	23.0	20.7	26.9	28.0	29.8	26.3	15.9	11.9	11.2	11.1	11.8	29.8	11.1	19.0
—	水温	—	℃	17.7	21.3	22.6	32.6	33.1	31.5	27.2	19.1	13.6	10.5	9.5	12.3	33.1	9.5	20.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.45	0.35	0.43	0.16	0.13	0.36	0.39	0.52	0.43	0.42	0.47	0.56	0.56	0.13	0.39
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.10	0.10	0.12	0.15	0.15	0.13	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11	0.09	0.15	0.09	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	0.07	0.09	0.15	0.15	0.12	0.12	0.09	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.15	<0.06	0.07
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	0.013	—	0.022	0.020	0.028	—	0.010	—	—	0.005	—	0.028	0.005	0.016
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	0.002	<0.002	<0.002	0.012	0.014	—	0.003	—	—	0.003	—	0.014	<0.002	0.005
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.001	—	0.004	0.004	0.002	—	0.003	—	—	0.003	—	0.004	0.001	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.020	—	0.037	0.034	0.039	—	0.020	—	—	0.013	—	0.039	0.013	0.027
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	0.008	0.008	0.010	0.010	0.015	—	0.009	—	—	0.004	—	0.015	0.004	0.009
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	0.005	—	0.011	0.010	0.009	—	0.007	—	—	0.005	—	0.011	0.005	0.008
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	0.008	—	—	0.020	—	—	0.007	—	—	0.007	—	0.020	0.007	0.011
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	9.1	7.8	8.6	9.8	9.7	8.3	6.5	8.5	10	9.6	11	8.8	11	6.5	9.0
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	<0.001	—	—	0.002	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	0.002	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.6	8.5	9.2	9.7	9.1	7.1	5.9	7.0	9.1	8.2	9.6	9.6	9.7	5.9	8.6
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	28	28	31	34	34	31	25	28	30	30	32	29	34	25	30
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	64	—	—	78	—	—	71	—	—	74	—	78	64	72
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.6	0.8	0.8	0.9	0.9	1.1	1.0	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	1.1	0.6	0.8
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.5	7.5	7.5	7.7	7.7	7.6	7.4	7.6	7.6	7.6	7.6	7.4	7.7	7.4	7.6
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.48	0.36	0.32	0.26	0.47	0.46	0.35	0.52	0.48	0.48	0.48	0.49	0.52	0.26	0.43

<:未満を表します。

佐木配水池系給水栓

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4/1	5/7(5/15)	6/9(6/12)	7/2(7/10)	8/5(8/7)	9/1(9/4)	10/1	11/4(11/19)	12/2	1/6	2/3(2/12)	3/3			
—	気温	—	℃	10.7	19.6	22.3	31.7	33.7	33.7	26.4	17.4	15.5	9.1	7.4	13.6	33.7	7.4	20.1
—	水温	—	℃	14.7	19.9	22.5	27.9	32.5	32.8	28.2	21.0	17.4	11.7	10.2	12.5	32.8	10.2	20.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.56	0.32	0.42	0.41	0.13	0.46	0.44	0.52	0.46	0.37	0.49	0.56	0.56	0.13	0.43
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.10	0.11	0.12	0.12	0.14	0.11	0.08	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.14	0.08	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	0.07	0.10	0.12	0.14	0.17	0.13	0.10	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.17	<0.06	0.07
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	<0.002	—	<0.002	—	—	<0.002	—	0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	0.014	—	0.025	0.029	0.035	—	0.015	—	—	0.006	—	0.035	0.006	0.021
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	0.002	0.002	0.003	0.014	0.014	—	0.002	—	—	0.002	—	0.014	0.002	0.006
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.002	—	0.003	0.005	0.002	—	0.003	—	—	0.003	—	0.005	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.021	—	0.038	0.046	0.047	—	0.026	—	—	0.015	—	0.047	0.015	0.032
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	0.012	0.008	0.014	0.013	0.016	—	0.009	—	—	0.005	—	0.016	0.005	0.011
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	0.006	—	0.009	0.012	0.009	—	0.008	—	—	0.006	—	0.012	0.006	0.008
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	0.009	—	—	0.021	—	—	0.009	—	—	0.007	—	0.021	0.007	0.012
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	8.9	8.4	7.9	7.5	10	7.8	6.1	8.7	9.5	8.8	11	9.6	11	6.1	8.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	<0.001	—	—	0.002	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	0.002	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.7	8.0	9.0	8.0	10	8.4	7.1	8.0	8.5	7.2	11	11	11	7.1	8.8
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	27	30	30	29	35	32	25	29	30	30	32	29	35	25	30
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	66	—	—	79	—	—	73	—	—	76	—	79	66	74
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.7	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	1.0	0.6	0.8
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.5	7.7	7.6	7.6	7.8	7.6	7.5	7.8	7.8	7.6	7.6	7.4	7.8	7.4	7.6
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.37	0.35	0.31	0.35	0.59	0.38	0.47	0.59	0.45	0.38	0.41	0.37	0.59	0.31	0.42

<:未満を表します。

登町浄水場 浄水

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4/15	5/14(5/7)	6/11	7/14	8/7(8/4)	9/11	10/9	11/12(11/10)	12/15	1/15	2/5(2/4)	3/12			
—	気温	—	℃	8.5	22.8	18.3	22.8	25.3	29.1	21.4	12.1	8.2	8.4	10.6	7.5	29.1	7.5	16.3
—	水温	—	℃	15.3	17.4	16.9	18.8	20.4	18.4	17.5	15.1	12.7	14.1	13.6	13.1	20.4	12.7	16.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	2.9	2.9	2.8	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	2.9	2.7	2.8
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.24	0.25	0.24	0.26	0.25	0.26	0.26	0.26	0.24	0.25
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	0.01	—	—	0.01	—	—	0.01	—	—	0.01	—	0.01	0.01	0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	0.026	—	—	0.026	—	—	0.024	—	—	0.024	—	0.026	0.024	0.025
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.007	0.007	0.006	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.007
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	0.008	—	—	0.009	—	—	0.006	—	—	0.006	—	0.009	0.006	0.007
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	23	23	23	23	23	23	23	22	23	23	23	23	23	22	23
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	15	15	15	15	15	15	15	14	15	15	15	15	15	14	15
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	38	38	38	38	37	37	37	37	37	37	37	38	38	37	37
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	160	—	—	160	—	—	150	—	—	150	—	160	150	160
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	6.3	6.3	6.0	6.2	6.3	6.2	6.2	6.2	6.5	6.1	6.3	6.4	6.5	6.0	6.3
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.63	0.53	0.55	0.60	0.61	0.74	0.63	0.61	0.71	0.65	0.60	0.51	0.74	0.51	0.61

<:未満を表します。

沖浦配水池系給水柱

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4/15	5/14(5/7)	6/11(6/11)	7/14(7/8)	8/7(8/4)	9/11(9/9)	10/9	11/12(11/10)	12/15	1/15	2/5(2/4)	3/12			
—	気温	—	℃	8.5	22.8	18.3	22.8	25.3	29.1	21.4	12.1	8.2	8.4	10.6	7.5	29.1	7.5	16.3
—	水温	—	℃	14.9	18.3	20.0	28.0	29.4	27.7	23.3	17.0	11.3	8.6	7.8	10.1	29.4	7.8	18.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	2.9	2.8	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	2.9	2.7	2.8
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.26	0.25	0.25	0.26	0.26	0.25	0.24	0.24	0.25	0.25	0.25	0.25	0.26	0.24	0.25
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	0.01	—	—	0.01	—	—	0.01	—	—	0.01	—	0.01	0.01	0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.001	—	0.002	0.002	0.002	—	0.002	—	—	0.001	—	0.002	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.001	—	0.004	0.005	0.003	—	0.004	—	—	0.001	—	0.005	0.001	0.003
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	<0.001	—	0.001	0.001	0.001	—	0.001	—	—	<0.001	—	0.001	<0.001	<0.001
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	<0.001	—	0.001	0.001	<0.001	—	0.001	—	—	<0.001	—	0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	0.018	—	—	0.014	—	—	0.016	—	—	0.016	—	0.018	0.014	0.016
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	<0.005	—	—	0.006	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	0.006	<0.005	<0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	0.03	—	—	0.04	—	—	0.07	—	—	0.07	—	0.07	0.03	0.05
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	0.001	—	—	0.001	—	0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	15	15	15	15	15	15	15	14	15	14	15	15	15	14	15
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	41	41	42	42	41	41	42	42	41	41	41	41	42	41	41
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	160	—	—	160	—	—	160	—	—	160	—	160	160	160
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	6.7	6.7	6.7	6.8	6.9	6.9	6.7	6.8	6.8	6.7	6.7	6.6	6.9	6.6	6.8
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.40	0.40	0.34	0.34	0.33	0.42	0.38	0.27	0.38	0.40	0.35	0.30	0.42	0.27	0.36

<:未満を表します。

中之町水源地 浄水

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4/8	5/8(5/7)	6/3	7/9	8/6(8/4)	9/8	10/16	11/6(11/10)	12/11	1/5	2/2(2/4)	3/11			
—	気温	—	℃	18.6	17.7	19.8	31.9	33.4	27.3	25.1	14.5	11.4	9.0	8.4	8.8	33.4	8.4	18.8
—	水温	—	℃	17.2	16.1	16.2	18.1	19.4	21.0	22.0	22.0	21.2	20.3	19.4	18.1	22.0	16.1	19.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.002	—	0.002	0.002	0.002
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.8	1.3	1.6	1.3	1.6	1.8	1.5	1.4	1.9	2.5	3.1	3.1	3.1	1.3	1.9
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.32	0.33	0.33	0.34	0.32	0.31	0.33	0.33	0.32	0.29	0.29	0.28	0.34	0.28	0.32
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	<0.01	—	—	0.01	—	—	0.02	—	—	0.01	—	0.02	<0.01	0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	0.14	0.12	0.10	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.14	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	0.015	—	—	0.019	—	—	0.019	—	—	0.021	—	0.021	0.015	0.019
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	0.11	—	—	0.037	—	—	0.059	—	—	0.020	—	0.11	0.020	0.057
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	0.04	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	0.04	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	8.1	7.4	8.0	8.2	8.7	9.2	9.0	8.3	8.0	8.4	9.0	9.1	9.2	7.4	8.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.6	5.7	6.2	5.6	6.6	6.9	5.9	6.0	6.7	8.1	9.7	8.2	9.7	5.6	6.9
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	27	24	27	27	30	32	30	27	27	30	33	32	33	24	29
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	72	—	—	83	—	—	77	—	—	92	—	92	72	81
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	6.6	6.7	6.6	6.6	6.6	6.6	6.4	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.4	6.6
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	1	1	<1	1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.68	0.64	0.58	0.62	0.67	0.86	0.69	0.65	0.54	0.63	0.68	0.61	0.86	0.54	0.65

<:未満を表します。

中之町基幹配水池系給水栓

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4/8	5/8(5/7)	6/3	7/9	8/6(8/4)	9/8	10/16	11/6(11/10)	12/11	1/5	2/2(2/4)	3/11			
—	気温	—	℃	17.9	19.5	19.7	33.5	33.5	30.5	26.3	18.6	8.4	8.4	6.6	8.6	33.5	6.6	19.3
—	水温	—	℃	16.5	18.1	19.9	24.1	26.2	26.3	24.1	20.0	16.4	14.6	14.0	14.1	26.3	14.0	19.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.002	—	0.002	0.002	0.002
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.9	1.3	1.6	1.3	1.6	1.7	1.6	1.4	1.9	2.5	3.0	3.2	3.2	1.3	1.9
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.32	0.33	0.33	0.34	0.32	0.31	0.33	0.34	0.32	0.30	0.29	0.28	0.34	0.28	0.32
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	0.01	—	—	0.01	—	—	0.02	—	—	0.01	—	0.02	0.01	0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	0.13	0.11	0.09	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.13	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.001	—	0.001	0.001	0.002	—	0.002	—	—	<0.001	—	0.002	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.001	—	0.002	0.002	0.004	—	0.003	—	—	<0.001	—	0.004	<0.001	0.002
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	<0.001	—	0.001	0.001	0.002	—	0.001	—	—	<0.001	—	0.002	<0.001	<0.001
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	0.016	—	—	0.022	—	—	0.018	—	—	0.022	—	0.022	0.016	0.020
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	0.12	—	—	0.040	—	—	0.063	—	—	0.020	—	0.12	0.020	0.061
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	0.04	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	0.04	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	0.007	—	—	0.012	—	—	0.009	—	—	0.007	—	0.012	0.007	0.009
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	8.1	7.5	7.9	8.2	8.6	9.1	9.1	8.2	8.1	8.4	9.0	9.2	9.2	7.5	8.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.7	5.7	6.1	5.6	6.5	6.7	6.0	5.9	6.6	8.0	9.5	8.4	9.5	5.6	6.8
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	28	25	27	28	30	33	32	27	28	31	34	33	34	25	30
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	74	—	—	82	—	—	78	—	—	94	—	94	74	82
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7	6.8	6.9	6.7	6.8
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.52	0.49	0.42	0.52	0.54	0.62	0.46	0.49	0.44	0.50	0.49	0.51	0.62	0.42	0.50

<:未満を表します。

深第 1 配水池系給水栓

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4/8	5/8(5/7)	6/3	7/9	8/6(8/4)	9/8	10/20	11/6(11/10)	12/11	1/5	2/2(2/4)	3/11			
—	気温	—	℃	17. 1	19. 8	19. 7	33. 8	31. 9	31. 1	24. 7	19. 3	8. 0	7. 6	5. 9	9. 2	33. 8	5. 9	19. 0
—	水温	—	℃	14. 5	18. 7	20. 8	29. 3	30. 8	30. 4	23. 6	18. 5	12. 1	8. 9	8. 0	10. 7	30. 8	8. 0	18. 9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0. 003以下	mg/L	—	<0. 0003	—	—	<0. 0003	—	—	<0. 0003	—	—	<0. 0003	—	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
基04	水銀及びその化合物	0. 0005以下	mg/L	—	<0. 00005	—	—	<0. 00005	—	—	<0. 00005	—	—	<0. 00005	—	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
基05	セレン及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基06	鉛及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
基07	ヒ素及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	0. 002	—	—	0. 002	—	—	0. 002	—	—	0. 002	—	0. 002	0. 002	0. 002
基08	六価クロム化合物	0. 02以下	mg/L	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基09	亜硝酸態窒素	0. 04以下	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01以下	mg/L	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1. 9	1. 3	1. 6	1. 4	1. 6	1. 7	1. 5	1. 4	1. 8	2. 4	3. 1	3. 2	3. 2	1. 3	1. 9
基12	フッ素及びその化合物	0. 8以下	mg/L	0. 32	0. 33	0. 33	0. 34	0. 32	0. 31	0. 33	0. 33	0. 32	0. 30	0. 29	0. 28	0. 34	0. 28	0. 32
基13	ホウ素及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	0. 01	—	—	0. 01	—	—	0. 02	—	—	0. 01	—	0. 02	0. 01	0. 01
基14	四塩化炭素	0. 002以下	mg/L	—	<0. 0002	—	—	<0. 0002	—	—	<0. 0002	—	—	<0. 0002	—	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
基15	1,4-ジオキサン	0. 05以下	mg/L	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0. 04以下	mg/L	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基17	ジクロロメタン	0. 02以下	mg/L	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基18	テトラクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基19	トリクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基20	ベンゼン	0. 01以下	mg/L	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基21	塩素酸	0. 6以下	mg/L	<0. 06	<0. 06	<0. 06	0. 08	0. 13	0. 12	0. 10	0. 07	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	0. 13	<0. 06	<0. 06
基22	クロロ酢酸	0. 02以下	mg/L	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
基23	クロロホルム	0. 06以下	mg/L	—	0. 001	—	0. 002	0. 002	0. 002	—	0. 001	—	—	<0. 001	—	0. 002	<0. 001	0. 001
基24	ジクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
基25	ジブromクロロメタン	0. 1以下	mg/L	—	0. 002	—	0. 002	0. 002	0. 003	—	0. 002	—	—	0. 001	—	0. 003	0. 001	0. 002
基26	臭素酸	0. 01以下	mg/L	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基27	総トリハロメタン	0. 1以下	mg/L	—	0. 004	—	0. 006	0. 007	0. 008	—	0. 005	—	—	0. 002	—	0. 008	0. 002	0. 005
基28	トリクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
基29	ブromジクロロメタン	0. 03以下	mg/L	—	0. 002	—	0. 002	0. 002	0. 003	—	0. 002	—	—	0. 001	—	0. 003	0. 001	0. 002
基30	ブromホルム	0. 09以下	mg/L	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基31	ホルムアルデヒド	0. 08以下	mg/L	—	<0. 008	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	—	<0. 008	<0. 008	<0. 008
基32	亜鉛及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	0. 014	—	—	0. 017	—	—	0. 016	—	—	0. 021	—	0. 021	0. 014	0. 017
基33	アルミニウム及びその化合物	0. 2以下	mg/L	—	0. 12	—	—	0. 026	—	—	0. 071	—	—	0. 021	—	0. 12	0. 021	0. 060
基34	鉄及びその化合物	0. 3以下	mg/L	—	0. 05	—	—	<0. 03	—	—	0. 03	—	—	<0. 03	—	0. 05	<0. 03	<0. 03
基35	銅及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	0. 008	—	—	0. 013	—	—	0. 008	—	—	0. 006	—	0. 013	0. 006	0. 009
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	8. 0	7. 6	7. 9	8. 4	8. 6	9. 1	9. 0	8. 2	8. 1	8. 4	9. 0	9. 2	9. 2	7. 6	8. 5
基37	マンガン及びその化合物	0. 05以下	mg/L	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6. 8	5. 7	6. 0	5. 6	6. 4	6. 7	5. 9	5. 8	6. 6	8. 0	9. 3	8. 6	9. 3	5. 6	6. 8
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	28	25	27	29	31	33	31	27	28	31	34	33	34	25	30
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	74	—	—	83	—	—	79	—	—	94	—	94	74	83
基41	陰イオン界面活性剤	0. 2以下	mg/L	—	<0. 02	—	—	<0. 02	—	—	<0. 02	—	—	<0. 02	—	<0. 02	<0. 02	<0. 02
基42	ジェオスミン	0. 00001以下	mg/L	—	<0. 000001	—	—	<0. 000001	—	—	<0. 000001	—	—	<0. 000001	—	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001以下	mg/L	—	<0. 000001	—	—	<0. 000001	—	—	<0. 000001	—	—	<0. 000001	—	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
基44	非イオン界面活性剤	0. 02以下	mg/L	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
基45	フェノール類	0. 005以下	mg/L	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0. 4	0. 4	0. 4	0. 5	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 3	0. 3	0. 3	0. 5	0. 3	0. 4
基47	pH値	5. 8以上8. 6以下	—	6. 8	6. 9	6. 8	6. 9	6. 9	6. 8	6. 8	6. 9	6. 8	6. 8	6. 8	6. 8	6. 9	6. 8	6. 8
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	1	1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	0. 2	0. 3	0. 2	0. 2	0. 1	0. 1	0. 2	0. 2	0. 2	0. 1	<0. 1	0. 1	0. 3	<0. 1	0. 2
目16	残留塩素	—	mg/L	0. 42	0. 37	0. 29	0. 31	0. 33	0. 37	0. 26	0. 36	0. 33	0. 36	0. 37	0. 38	0. 42	0. 26	0. 35

< : 未満を表します。

片山浄水場 浄水

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4/10	5/15	6/4(6/11)	7/10	8/19	9/4(9/9)	10/20	11/13	12/4(12/3)	1/14	2/12	3/5(3/4)			
—	気温	—	℃	18.1	23.7	24.1	33.4	32.4	26.7	21.1	15.3	5.6	4.4	7.8	9.4	33.4	4.4	18.5
—	水温	—	℃	11.9	15.7	17.8	21.7	25.9	26.0	23.2	20.4	17.6	12.8	10.9	10.6	26.0	10.6	17.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.57	0.41	0.36	0.37	0.08	0.18	0.32	0.42	0.44	0.42	0.49	0.56	0.57	0.08	0.39
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.12	0.12	0.12	0.13	0.14	0.15	0.15	0.14	0.13	0.11	0.11	0.11	0.15	0.11	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	0.06	0.08	0.18	0.18	0.11	0.09	0.07	0.08	0.08	<0.06	0.18	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	0.002	—	—	<0.001	—	—	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.001	—	—	0.002	—	—	0.001	—	—	<0.001	0.002	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.002	—	—	0.008	—	—	0.002	—	—	<0.001	0.008	<0.001	0.003
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	—	0.001	—	—	0.003	—	—	0.001	—	—	<0.001	0.003	<0.001	0.001
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.008	0.009	0.010	0.012	0.014	0.015	0.013	0.011	0.010	0.007	0.005	0.005	0.015	0.005	0.010
基34	銅及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	鉄及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	8.8	8.7	8.7	8.4	9.5	8.7	7.8	8.0	8.1	8.7	9.2	10	10	7.8	8.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.8	7.0	7.1	6.6	7.7	6.9	6.0	6.7	7.2	7.8	8.8	12	12	6.0	7.6
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	28	28	31	29	33	31	28	29	30	30	31	34	34	28	30
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	74	—	—	74	—	—	71	—	—	80	80	71	75
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.4	0.4	0.5	0.5	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.60	0.54	0.61	0.56	0.57	0.58	0.55	0.69	0.48	0.47	0.47	0.58	0.69	0.47	0.56

<:未満を表します。

塔之岡配水池系給水栓

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4/10	5/15	6/4(6/11)	7/10	8/19	9/4(9/9)	10/20	11/13	12/4(12/3)	1/14	2/12	3/5(3/4)			
—	気温	—	℃	16.0	22.0	23.1	32.0	30.8	24.6	21.2	13.5	5.5	1.9	5.2	7.1	32.0	1.9	16.9
—	水温	—	℃	18.2	22.6	25.2	33.6	33.8	34.7	26.3	18.2	14.9	9.8	8.7	12.3	34.7	8.7	21.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	0.0005	—	—	0.0010	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	0.0010	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.57	0.41	0.36	0.39	0.06	0.17	0.31	0.42	0.43	0.43	0.48	0.55	0.57	0.06	0.38
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.12	0.12	0.12	0.13	0.14	0.15	0.15	0.14	0.13	0.12	0.11	0.11	0.15	0.11	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	0.06	0.08	0.16	0.18	0.12	0.11	0.07	0.08	0.08	<0.06	0.18	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	—	0.002	0.004	0.006	0.007	—	—	0.001	—	—	<0.001	0.007	<0.001	0.003
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	0.004	—	—	<0.002	—	—	<0.002	0.004	<0.002	<0.002
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.002	0.003	0.005	0.004	—	—	0.003	—	—	0.002	0.005	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.007	0.010	0.016	0.018	—	—	0.006	—	—	0.003	0.018	0.003	0.010
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	0.002	<0.002	<0.002
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	—	0.003	0.004	0.006	0.006	—	—	0.002	—	—	0.001	0.006	0.001	0.004
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	0.009	—	—	0.014	—	—	0.008	—	—	0.006	0.014	0.006	0.009
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	0.013	—	—	0.016	—	—	0.011	—	—	0.011	0.016	0.011	0.013
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	8.9	8.8	9.1	8.4	9.5	8.8	7.9	7.9	8.1	8.7	9.2	10	10	7.9	8.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.7	7.0	7.1	6.6	8.0	6.9	6.0	6.6	7.3	7.7	8.8	12	12	6.0	7.6
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	28	28	32	29	34	31	29	29	30	30	31	34	34	28	30
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	76	—	—	73	—	—	70	—	—	80	80	70	75
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.6	0.3	0.4
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.52	0.44	0.47	0.36	0.25	0.32	0.42	0.53	0.37	0.39	0.42	0.51	0.53	0.25	0.42

<:未満を表します。

野田配水池系給水栓

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4/10	5/15	6/4(6/11)	7/10(7/8)	8/19(8/4)	9/4(9/9)	10/20	11/13	12/4(12/3)	1/14	2/12	3/5(3/4)			
—	気温	—	℃	19.0	24.8	26.5	34.0	33.1	29.6	21.7	16.8	6.4	6.4	9.0	10.3	34.0	6.4	19.8
—	水温	—	℃	17.1	21.6	23.5	32.5	32.8	33.7	25.6	18.0	13.6	7.9	7.3	11.2	33.7	7.3	20.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.41	0.42	0.47	0.17	0.40	0.30	0.40	0.50	0.42	0.41	0.54	0.56	0.56	0.17	0.42
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.10	0.11	0.12	0.14	0.12	0.14	0.10	0.09	0.11	0.11	0.11	0.10	0.14	0.09	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	0.07	0.10	0.16	0.18	0.19	0.13	0.09	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	0.19	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	—	0.009	0.024	0.028	0.027	—	—	0.006	—	—	0.004	0.028	0.004	0.016
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	0.006	0.013	0.011	0.017	—	—	0.003	—	—	0.003	0.017	0.003	0.009
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.002	0.003	0.002	0.003	—	—	0.002	—	—	0.002	0.003	0.002	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.017	0.038	0.039	0.042	—	—	0.013	—	—	0.010	0.042	0.010	0.027
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	0.005	0.012	0.010	0.017	—	—	0.003	—	—	0.003	0.017	0.003	0.008
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	—	0.005	0.010	0.009	0.011	—	—	0.005	—	—	0.004	0.011	0.004	0.007
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	0.006	—	—	0.015	—	—	0.007	—	—	0.005	0.015	0.005	0.008
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	0.007	—	—	0.007	—	—	<0.005	—	—	<0.005	0.007	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	8.3	7.9	8.0	9.2	7.1	8.8	8.6	8.2	9.3	9.3	12	9.0	12	7.1	8.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.4	8.6	8.8	8.4	6.1	7.4	7.1	7.1	8.0	8.0	14	9.8	14	6.1	8.5
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	27	27	29	33	26	32	27	26	29	29	34	28	34	26	29
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	67	—	—	76	—	—	74	—	—	69	76	67	72
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.6	0.8	0.8	0.9	1.0	1.0	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.7	1.0	0.6	0.8
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.5	7.4	7.3	7.5	7.3	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.4	7.6	7.3	7.5
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.66	0.80	0.97	0.84	1.0	0.94	0.89	0.85	0.66	0.68	0.72	0.74	1.0	0.66	0.81

<:未満を表します。

南方配水池系給水栓

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4/10	5/15	6/4(6/11)	7/10(7/8)	8/19(8/4)	9/4(9/9)	10/20	11/13	12/4(12/3)	1/14	2/12	3/5(3/4)			
—	気温	—	℃	20.6	24.5	25.3	33.3	33.6	29.5	23.5	17.0	8.8	8.4	12.9	12.1	33.6	8.4	20.8
—	水温	—	℃	13.8	19.7	20.9	28.4	30.4	30.9	23.4	16.3	12.2	8.1	7.6	10.7	30.9	7.6	18.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.47	0.36	0.49	0.20	0.48	0.41	0.37	0.53	0.46	0.44	0.48	0.56	0.56	0.20	0.44
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.10	0.11	0.11	0.15	0.10	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.15	0.10	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	0.07	0.09	0.16	0.16	0.18	0.14	0.09	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	0.18	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	<0.002	0.003	0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	0.003	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	—	0.017	0.037	0.034	0.044	—	—	0.010	—	—	0.007	0.044	0.007	0.025
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	0.008	0.016	0.018	0.019	—	—	0.004	—	—	0.004	0.019	0.004	0.012
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.002	0.003	0.002	0.003	—	—	0.003	—	—	0.003	0.003	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.026	0.052	0.044	0.058	—	—	0.020	—	—	0.015	0.058	0.015	0.036
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	0.010	0.018	0.016	0.018	—	—	0.006	—	—	0.005	0.018	0.005	0.012
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	—	0.007	0.012	0.008	0.012	—	—	0.007	—	—	0.005	0.012	0.005	0.009
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	0.006	—	—	0.011	—	—	0.006	—	—	0.005	0.011	0.005	0.007
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	0.007	—	—	0.008	—	—	<0.005	—	—	<0.005	0.008	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	8.7	8.0	8.1	9.1	6.8	8.2	8.2	8.6	9.4	9.7	11	9.4	11	6.8	8.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.1	8.7	9.2	8.4	7.7	7.9	6.8	7.2	8.2	8.7	10	10	10	6.8	8.5
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	26	27	28	30	25	30	27	28	29	29	32	28	32	25	28
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	68	—	—	74	—	—	74	—	—	70	74	68	72
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.6	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	0.9	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	1.0	0.6	0.8
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.4	7.4	7.3	7.5	7.2	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.3	7.5	7.2	7.4
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.47	0.48	0.50	0.31	0.53	0.39	0.56	0.66	0.48	0.51	0.56	0.49	0.66	0.31	0.50

<:未満を表します。

用倉配水池系給水柱

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4/10	5/15	6/4(6/11)	7/10(7/8)	8/19(8/4)	9/4(9/9)	10/20	11/13	12/4(12/3)	1/14	2/12	3/5(3/4)			
—	気温	—	℃	16.6	22.0	22.7	30.0	29.7	26.2	20.7	14.4	5.0	7.4	7.6	7.5	30.0	5.0	17.5
—	水温	—	℃	17.4	20.5	22.3	30.1	31.7	33.2	25.0	18.6	15.3	9.8	8.6	12.2	33.2	8.6	20.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.53	0.34	0.48	0.32	0.49	0.36	0.35	0.53	0.48	0.43	0.48	0.56	0.56	0.32	0.45
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.09	0.11	0.11	0.14	0.10	0.12	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.14	0.09	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.07	0.08	0.11	0.17	0.20	0.29	0.20	0.11	0.10	0.06	<0.06	<0.06	0.29	<0.06	0.12
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	—	0.020	0.030	0.032	0.044	—	—	0.012	—	—	0.006	0.044	0.006	0.024
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	<0.002	<0.002	0.004	0.003	—	—	<0.002	—	—	<0.002	0.004	<0.002	<0.002
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.002	0.003	0.002	0.003	—	—	0.003	—	—	0.003	0.003	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.029	0.044	0.043	0.059	—	—	0.023	—	—	0.014	0.059	0.014	0.035
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	0.009	0.012	0.013	0.017	—	—	0.006	—	—	0.004	0.017	0.004	0.010
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	—	0.007	0.011	0.009	0.012	—	—	0.007	—	—	0.005	0.012	0.005	0.009
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	0.007	—	—	0.014	—	—	0.007	—	—	0.006	0.014	0.006	0.009
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	8.6	8.4	8.0	8.8	7.1	8.7	8.1	8.7	9.5	9.3	11	11	11	7.1	8.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	0.010	—	—	<0.001	—	—	<0.001	0.010	<0.001	0.003
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.1	8.5	9.2	8.5	8.7	8.4	6.7	7.4	8.3	8.0	9.9	12	12	6.7	8.7
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	26	29	28	29	26	31	26	28	29	30	31	31	31	26	29
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	68	—	—	74	—	—	75	—	—	78	78	68	74
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.0	0.9	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	1.0	0.6	0.8
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.6	7.6	7.6	7.7	7.5	7.9	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.5	7.9	7.5	7.7
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.43	0.40	0.43	0.45	0.43	0.49	0.51	0.42	0.41	0.41	0.39	0.37	0.51	0.37	0.43

<:未満を表します。

入野地配水池系給水栓

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4/10	5/15	6/4(6/11)	7/10(7/8)	8/19(8/4)	9/4(9/9)	10/20	11/13	12/4(12/3)	1/14	2/12	3/5(3/4)			
—	気温	—	℃	20.0	23.5	26.4	33.1	34.0	29.7	24.2	17.3	8.0	8.0	12.3	10.6	34.0	8.0	20.6
—	水温	—	℃	17.3	21.0	22.8	30.0	31.6	32.7	25.6	19.0	15.5	9.7	8.8	12.4	32.7	8.8	20.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.45	0.38	0.50	0.18	0.45	0.39	0.39	0.53	0.46	0.44	0.49	0.56	0.56	0.18	0.44
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.10	0.10	0.12	0.15	0.11	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.15	0.10	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	0.07	0.09	0.15	0.17	0.21	0.14	0.09	0.10	<0.06	<0.06	<0.06	0.21	<0.06	0.09
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	—	0.014	0.031	0.030	0.036	—	—	0.009	—	—	0.007	0.036	0.007	0.021
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	0.003	0.005	0.007	0.009	—	—	<0.002	—	—	0.004	0.009	<0.002	0.005
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.002	0.003	0.002	0.003	—	—	0.003	—	—	0.003	0.003	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.022	0.046	0.040	0.051	—	—	0.018	—	—	0.015	0.051	0.015	0.032
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	0.007	0.013	0.011	0.023	—	—	0.005	—	—	0.004	0.023	0.004	0.011
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	—	0.006	0.011	0.009	0.012	—	—	0.006	—	—	0.005	0.012	0.005	0.008
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	0.007	—	—	0.014	—	—	0.007	—	—	0.006	0.014	0.006	0.009
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	8.5	7.9	8.3	9.5	6.8	8.5	8.4	8.5	9.5	9.8	11	9.3	11	6.8	8.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.7	8.6	9.3	8.6	7.0	7.8	6.9	7.0	8.3	8.8	10	10	10	6.9	8.4
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	26	28	29	32	25	31	28	28	29	30	32	29	32	25	29
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	69	—	—	74	—	—	75	—	—	70	75	69	72
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.6	0.8	0.8	0.9	1.0	1.0	0.8	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	1.0	0.6	0.8
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.5	7.5	7.5	7.7	7.3	7.6	7.7	7.6	7.6	7.5	7.6	7.4	7.7	7.3	7.5
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.42	0.47	0.51	0.40	0.44	0.39	0.50	0.47	0.49	0.43	0.45	0.47	0.51	0.39	0.45

<:未満を表します。

新久井浄水場 浄水

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4/2 (4/14)	5/19	6/5	7/3 (7/14)	8/14	9/9	10/8 (10/14)	11/5	12/3	1/7 (1/13)	2/4	3/2			
—	気温	—	℃	10.3	23.2	23.5	32.3	29.5	29.3	25.1	15.1	6.7	6.8	6.8	9.9	32.3	6.7	18.2
—	水温	—	℃	7.5	11.7	14.7	21.7	26.1	26.8	23.1	17.6	12.3	7.2	5.9	7.5	26.8	5.9	15.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.25	0.29	0.27	0.12	0.35	0.21	0.21	0.23	0.26	0.29	0.13	0.22	0.35	0.12	0.24
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	<0.05
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	0.09	0.14	0.16	0.16	0.12	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.16	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	—	—	0.001	—	—	0.002	—	—	<0.001	—	—	0.002	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	0.002	—	—	<0.002	—	—	0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.001	—	—	0.002	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	—	—	0.005	—	—	0.006	—	—	0.002	—	—	0.006	<0.001	0.003
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	—	—	0.002	—	—	0.003	—	—	0.001	—	—	0.003	<0.001	0.002
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	6.2	6.4	6.2	6.7	6.6	7.0	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.8	7.0	6.2	6.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.1	7.6	8.0	7.9	8.1	8.4	7.7	7.5	7.5	7.5	7.6	7.4	8.4	7.1	7.7
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	18	19	19	23	23	23	20	21	22	22	22	21	23	18	21
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	50	—	—	54	—	—	53	—	—	56	—	—	56	50	53
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.7	0.4	0.3	0.9	0.3	0.7
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	6.8	6.6	6.7	6.8	6.7	6.7	6.7	6.8	6.9	6.8	7.0	6.9	7.0	6.6	6.8
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.55	0.60	0.69	0.81	0.78	0.76	0.84	0.77	0.58	0.55	0.55	0.41	0.84	0.41	0.66

<：未満を表します。

吉田配水池系給水柱

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4/2 (4/14)	5/19	6/5	7/3 (7/14)	8/14	9/9	10/8 (10/14)	11/5	12/3	1/7 (1/13)	2/4	3/2			
—	気温	—	℃	10.9	23.4	24.2	32.7	31.9	29.8	25.9	15.2	7.2	7.4	3.5	11.5	32.7	3.5	18.6
—	水温	—	℃	13.0	20.7	21.7	29.3	28.8	31.1	25.1	18.3	13.4	8.5	7.2	10.7	31.1	7.2	19.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.25	0.27	0.28	0.12	0.34	0.24	0.20	0.23	0.26	0.29	0.18	0.21	0.34	0.12	0.24
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	0.07	0.07	0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.07	<0.05	<0.05
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	0.10	0.16	0.16	0.18	0.14	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.18	<0.06	0.07
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.002	—	—	0.007	0.010	0.012	0.012	—	—	0.002	—	—	0.012	0.002	0.008
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	—	—	0.002	—	—	0.003	—	—	<0.002	—	—	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.003	—	—	0.004	0.005	0.004	0.003	—	—	0.003	—	—	0.005	0.003	0.004
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.008	—	—	0.017	0.022	0.024	0.022	—	—	0.008	—	—	0.024	0.008	0.017
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	—	—	0.003	—	—	0.007	—	—	<0.002	—	—	0.007	<0.002	0.003
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.003	—	—	0.006	0.007	0.008	0.007	—	—	0.003	—	—	0.008	0.003	0.006
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	0.008	—	—	0.010	—	—	0.010	—	—	0.006	—	—	0.010	0.006	0.009
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	0.014	—	—	0.013	—	—	0.018	—	—	0.009	—	—	0.018	0.009	0.014
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	6.3	6.4	6.3	6.7	6.9	7.0	6.5	6.5	6.7	6.7	6.7	6.8	7.0	6.3	6.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.0	7.7	7.7	8.1	8.2	8.4	7.9	7.5	7.5	7.4	9.8	7.5	9.8	7.0	7.9
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	19	20	20	24	25	24	22	23	23	23	22	22	25	19	22
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	51	—	—	54	—	—	55	—	—	56	—	—	56	51	54
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.7	0.8	0.8	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.3	0.9	0.3	0.6
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	6.9	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	6.8	6.9
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.35	0.36	0.37	0.32	0.42	0.27	0.39	0.35	0.32	0.35	0.38	0.30	0.42	0.27	0.35

<：未満を表します。

和木浄水場 浄水

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4/3(4/9)	5/13	6/10	7/7(7/2)	8/18	9/10	10/2(10/7)	11/11	12/1	1/8(1/13)	2/16	3/9			
—	気温	—	℃	11.6	22.3	20.3	32.8	32.3	26.4	25.9	11.8	12.4	5.9	8.3	10.3	32.8	5.9	18.4
—	水温	—	℃	14.1	18.0	19.6	26.4	26.7	27.3	24.5	19.3	16.9	11.9	10.4	12.7	27.3	10.4	19.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.46	0.85	1.0	0.51	1.2	0.49	0.90	0.57	0.54	0.43	0.78	0.64	1.2	0.43	0.70
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.07	0.10	0.11	0.13	0.08	0.11	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.13	0.07	0.09
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.08	0.06	0.08	0.11	0.10	0.14	0.10	0.07	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	0.14	<0.06	0.07
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.003	—	—	0.015	—	—	0.009	—	—	0.002	—	—	0.015	0.002	0.007
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	—	—	0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	—	—	0.003	—	—	0.002	—	—	0.001	—	—	0.003	<0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	0.001	—	—	0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.005	—	—	0.026	—	—	0.015	—	—	0.005	—	—	0.026	0.005	0.013
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	—	—	0.003	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	0.003	<0.002	<0.002
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.002	—	—	0.008	—	—	0.005	—	—	0.002	—	—	0.008	0.002	0.004
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	8.1	8.4	8.8	10	8.4	10	8.8	10	11	10	10	8.4	11	8.1	9.3
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	11	12	12	13	11	12	10	12	13	12	12	9.9	13	9.9	12
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	23	29	30	31	31	33	27	28	29	28	28	26	33	23	29
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	62	—	—	78	—	—	74	—	—	73	—	—	78	62	72
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.4	0.5	0.6	0.9	0.7	0.8	0.6	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.9	0.4	0.6
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	6.7	6.6	6.5	6.7	6.5	6.7	6.6	6.8	6.8	6.9	6.9	6.7	6.9	6.5	6.7
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.41	0.47	0.47	0.54	0.58	0.59	0.55	0.47	0.45	0.42	0.39	0.40	0.59	0.39	0.48

<:未満を表します。

和木第２配水池系給水栓

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4/3(4/9)	5/13	6/10	7/7(7/2)	8/18	9/10	10/2(10/7)	11/11	12/1	1/8(1/13)	2/16	3/9			
—	気温	—	℃	11.9	20.1	20.2	32.1	30.4	26.3	26.0	14.9	10.2	6.2	6.3	8.4	32.1	6.2	17.8
—	水温	—	℃	12.3	17.6	20.1	25.8	27.2	27.7	23.7	18.1	14.4	9.4	8.4	10.3	27.7	8.4	17.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.48	0.86	1.0	0.64	1.5	0.49	0.92	0.58	0.55	0.38	0.81	0.70	1.5	0.38	0.74
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.07	0.10	0.10	0.12	0.09	0.11	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.12	0.07	0.09
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.09	0.06	0.08	0.10	0.12	0.14	0.11	0.07	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	0.14	<0.06	0.07
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.005	—	—	0.014	0.014	0.015	0.011	—	—	0.002	—	—	0.015	0.002	0.010
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	—	—	0.003	0.003	0.004	0.003	—	—	0.002	—	—	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	0.001	—	—	0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.009	—	—	0.024	0.023	0.027	0.020	—	—	0.007	—	—	0.027	0.007	0.018
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	—	—	0.003	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	0.003	<0.002	<0.002
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.003	—	—	0.007	0.006	0.008	0.006	—	—	0.003	—	—	0.008	0.003	0.006
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	0.007	—	—	0.011	—	—	0.011	—	—	0.007	—	—	0.011	0.007	0.009
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	0.007	—	—	0.012	—	—	0.014	—	—	0.008	—	—	0.014	0.007	0.010
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	8.5	8.5	8.6	9.4	8.4	11	8.8	10	11	9.8	10	8.6	11	8.4	9.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	11	12	12	12	11	13	11	12	13	11	13	10	13	10	12
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	24	29	30	29	33	34	28	28	29	27	29	26	34	24	29
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	63	—	—	75	—	—	72	—	—	71	—	—	75	63	70
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.8	0.7	0.7	0.6	0.4	0.4	0.3	0.6	0.6	0.8	0.3	0.6
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	6.8	6.7	6.7	6.7	6.6	6.8	6.7	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	6.6	6.8
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.26	0.31	0.29	0.30	0.36	0.26	0.34	0.32	0.33	0.33	0.28	0.29	0.36	0.26	0.31

<:未満を表します。

新和本浄水場 浄水

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4/9(4/9)	5/12	6/16	7/8(7/2)	8/4	9/16	10/14(10/7)	11/17	12/9	1/13(1/13)	2/9	3/10			
—	気温	—	℃	16.4	18.2	27.3	32.7	30.8	29.1	25.2	14.4	5.9	10.2	2.2	6.3	32.7	2.2	18.2
—	水温	—	℃	14.9	17.7	23.7	31.0	31.2	25.4	22.7	13.1	8.3	5.4	3.8	8.3	31.2	3.8	17.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.24	0.39	0.49	0.21	0.21	0.38	0.22	0.25	0.25	0.33	0.33	0.44	0.49	0.21	0.31
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	<0.05	0.06	0.08	0.14	0.13	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.14	<0.05	0.07
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.08	0.08	0.11	0.13	0.21	0.15	0.10	0.08	0.06	0.06	<0.06	<0.06	0.21	<0.06	0.09
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.004	—	—	0.013	—	—	0.009	—	—	0.002	—	—	0.013	0.002	0.007
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	—	—	0.002	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	0.002	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.006	—	—	0.019	—	—	0.015	—	—	0.004	—	—	0.019	0.004	0.011
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.002	—	—	0.005	—	—	0.005	—	—	0.002	—	—	0.005	0.002	0.004
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	10	9.1	8.6	11	12	9.8	9.8	11	13	12	12	9.4	13	8.6	11
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	13	15	14	14	15	13	12	12	16	14	12	11	16	11	13
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	22	23	23	31	32	19	20	22	23	26	25	23	32	19	24
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	62	—	—	77	—	—	64	—	—	73	—	—	77	62	69
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.5	0.7	1.0	1.0	1.1	1.0	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	1.1	0.4	0.7
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	6.4	6.4	6.3	6.5	6.5	6.4	6.4	6.6	6.7	6.8	6.8	6.7	6.8	6.3	6.5
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.51	0.78	0.84	0.97	0.81	0.86	0.73	0.53	0.52	0.50	0.48	0.56	0.97	0.48	0.67

< :未満を表します。

大具配水池系給水柱

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4/9(4/9)	5/12	6/16	7/8(7/2)	8/4	9/16	10/14(10/7)	11/17	12/9	1/13(1/13)	2/9	3/10			
—	気温	—	℃	18.6	20.4	28.8	34.8	32.1	29.9	24.8	17.5	6.7	9.9	2.8	6.6	34.8	2.8	19.4
—	水温	—	℃	15.1	20.1	22.9	31.2	32.4	29.3	27.0	17.9	12.6	8.4	8.0	11.1	32.4	8.0	19.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.29	0.33	0.43	0.24	0.25	0.41	0.24	0.28	0.30	0.36	0.40	0.55	0.55	0.24	0.34
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	<0.05	0.07	0.07	0.13	0.14	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	0.06	0.14	<0.05	0.07
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.08	0.08	0.11	0.13	0.20	0.15	0.13	0.08	0.06	0.06	<0.06	<0.06	0.20	<0.06	0.09
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.005	—	—	0.018	0.021	0.020	0.012	—	—	0.003	—	—	0.021	0.003	0.013
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	—	—	0.003	0.003	0.002	0.003	—	—	0.002	—	—	0.003	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	0.002	—	—	0.002	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.009	—	—	0.029	0.034	0.031	0.022	—	—	0.008	—	—	0.034	0.008	0.022
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	—	—	0.004	—	—	0.003	—	—	<0.002	—	—	0.004	<0.002	<0.002
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.003	—	—	0.008	0.009	0.009	0.007	—	—	0.003	—	—	0.009	0.003	0.007
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	0.005	—	—	0.007	—	—	0.006	—	—	<0.005	—	—	0.007	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	0.012	—	—	0.014	—	—	0.018	—	—	0.012	—	—	0.018	0.012	0.014
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	9.7	9.9	9.2	11	12	10	10	13	16	12	13	9.6	16	9.2	11
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	13	16	15	14	15	13	12	15	19	14	13	11	19	11	14
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	23	27	25	29	37	22	21	24	25	26	26	23	37	21	26
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	64	—	—	79	—	—	65	—	—	75	—	—	79	64	71
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.5	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.8	1.0	0.4	0.7
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	6.7	6.6	6.6	6.7	6.9	6.7	6.7	6.8	6.8	6.9	6.9	6.8	6.9	6.6	6.8
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.34	0.31	0.45	0.30	0.26	0.35	0.38	0.32	0.29	0.31	0.33	0.32	0.45	0.26	0.33

<:未満を表します。

棕梨配水池系給水柱

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4/3(4/9)	5/13	6/10	7/7(7/2)	8/18	9/10	10/2(10/7)	11/11	12/1	1/8(1/13)	2/16	3/9			
—	気温	—	℃	11.6	22.3	20.3	32.8	32.3	26.4	25.9	11.8	12.4	5.9	8.3	10.3	32.8	5.9	18.4
—	水温	—	℃	13.4	18.9	21.7	28.8	29.8	30.4	25.9	18.8	15.0	9.4	8.4	10.6	30.4	8.4	19.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.35	0.35	0.39	0.25	0.34	0.25	0.29	0.24	0.28	0.32	0.82	0.56	0.82	0.24	0.37
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	<0.05	0.07	0.08	0.13	0.07	0.10	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.13	<0.05	0.07
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.10	0.08	0.10	0.13	0.13	0.19	0.14	0.08	0.08	0.06	<0.06	<0.06	0.19	<0.06	0.09
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.005	—	—	0.019	0.019	0.018	0.014	—	—	0.003	—	—	0.019	0.003	0.013
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	—	—	0.003	—	—	0.002	—	—	<0.002	—	—	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	—	—	0.003	0.003	0.003	0.002	—	—	0.002	—	—	0.003	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	0.002	—	—	0.002	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.008	—	—	0.031	0.030	0.029	0.023	—	—	0.008	—	—	0.031	0.008	0.022
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	—	—	0.004	—	—	0.002	—	—	<0.002	—	—	0.004	<0.002	<0.002
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.002	—	—	0.009	0.008	0.009	0.007	—	—	0.003	—	—	0.009	0.002	0.006
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	8.6	9.6	10	11	8.7	11	9.1	11	13	12	11	9.4	13	8.6	10
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	12	16	16	14	12	14	12	13	15	14	13	11	16	11	14
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	21	26	27	30	25	29	21	23	25	26	27	23	30	21	25
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	61	—	—	79	—	—	64	—	—	73	—	—	79	61	69
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.5	0.8	0.9	1.1	0.9	1.0	0.7	0.5	0.5	0.5	0.7	0.8	1.1	0.5	0.7
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	6.7	6.6	6.6	6.6	6.5	6.8	6.6	6.7	6.8	6.9	6.9	6.8	6.9	6.5	6.7
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.37	0.43	0.40	0.47	0.55	0.50	0.50	0.43	0.40	0.38	0.38	0.39	0.55	0.37	0.43

< :未満を表します。