

①布掛山浄水場 給水栓 浄水

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月11日	5月8日	6月2日	7月9日	8月19日	9月8日	10月7日	11月13日	12月12日	1月13日	2月2日	3月6日			
—	気温	—	℃	20.3	23.3	24.3	33.6	32.7	24.1	27.9	14.0	5.5	3.9	3.9	4.3	33.6	3.9	18.2
—	水温	—	℃	12.0	15.7	17.5	26.7	24.4	26.3	19.9	12.2	7.1	4.1	4.1	8.3	26.7	4.1	14.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.38	0.41	0.38	0.31	0.42	0.21	0.52	0.39	0.31	0.57	0.51	0.62	0.62	0.21	0.42
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	0.11	—	—	0.16	—	—	0.14	—	—	0.09	—	0.16	0.09	0.13
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	0.017	—	—	0.020	—	—	0.014	—	—	0.005	—	0.020	0.005	0.014
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	0.009	—	—	0.005	—	—	0.007	—	—	0.004	—	0.009	0.004	0.006
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	<0.001	—	—	0.002	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	0.002	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.022	—	—	0.029	—	—	0.018	—	—	0.008	—	0.029	0.008	0.019
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	0.012	—	—	0.009	—	—	0.014	—	—	0.005	—	0.014	0.005	0.010
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	0.005	—	—	0.007	—	—	0.004	—	—	0.003	—	0.007	0.003	0.005
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	0.031	—	—	0.039	—	—	0.022	—	—	0.011	—	0.039	0.011	0.026
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	<0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.5	10	7.8	8.3	7.4	7.8	7.2	7.4	8.3	9.8	9.7	8.2	10	7.2	8.3
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	0.000002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.4	0.6	0.6	0.7	0.6	0.8	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.8	0.4	0.5
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.3	7.5	7.4	7.6	7.4	7.6	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.6	7.3	7.4
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.83	0.71	0.77	0.77	0.67	0.56	0.92	0.90	0.88	0.80	0.85	0.82	0.92	0.56	0.79

<:未満を表します。

③川西浄水場（給水栓）

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月11日	5月12日	6月10日	7月17日	8月6日	9月16日	10月17日	11月25日	12月16日	1月28日	2月18日	3月16日			
—	気温	—	℃	17.6	17.5	19.4	28.8	31.5	33.0	23.8	7.2	2.0	3.3	8.6	10.7	33.0	2.0	17.0
—	水温	—	℃	11.9	15.7	19.5	25.6	28.1	24.6	21.2	10.2	7.1	3.9	6.1	7.3	28.1	3.9	15.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.49	0.45	0.42	0.44	0.32	0.54	0.42	0.40	0.45	0.50	0.64	0.59	0.64	0.32	0.47
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	—	0.10	—	—	0.30	—	—	0.12	—	—	<0.06	0.30	<0.06	0.13
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	—	0.008	—	—	0.018	—	—	0.005	—	—	0.003	0.018	0.003	0.009
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	0.005	—	—	0.005	—	—	0.004	—	—	0.002	0.005	0.002	0.004
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.011	—	—	0.024	—	—	0.007	—	—	0.005	0.024	0.005	0.012
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	0.005	—	—	0.008	—	—	0.004	—	—	0.002	0.008	0.002	0.005
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	—	0.003	—	—	0.006	—	—	0.002	—	—	0.002	0.006	0.002	0.003
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.5	4.4	4.5	4.3	5.2	4.0	4.3	4.6	5.4	6.1	5.3	4.9	6.1	4.0	4.8
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0.4	0.8	0.6	0.9	0.6	0.9	0.5	0.5	0.6	0.4	0.6	0.4	0.9	0.4	0.6
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.5	7.7	7.5	7.6
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	1.1	0.8	1.1	0.8	1.1	0.6	<0.5	0.6	<0.5	0.5	<0.5	1.1	<0.5	0.6
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.44	0.33	0.36	0.33	0.29	0.24	0.31	0.41	0.43	0.45	0.49	0.51	0.51	0.24	0.38

<：未満を表します。

④鯉の池浄水場（給水栓）

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月11日	5月12日	6月10日	7月17日	8月6日	9月16日	10月17日	11月25日	12月16日	1月28日	2月18日	3月16日			
—	気温	—	℃	18.0	17.0	19.4	28.7	31.7	30.1	23.8	7.2	0.9	2.5	4.3	10.0	31.7	0.9	16.1
—	水温	—	℃	11.6	14.9	17.6	23.0	24.6	23.3	20.9	14.2	11.5	8.7	8.5	9.8	24.6	8.5	15.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.70	0.94	0.72	0.69	0.51	0.87	0.68	0.62	0.62	0.67	0.81	0.85	0.94	0.51	0.72
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	—	0.07	—	—	0.39	—	—	<0.06	—	—	<0.06	0.39	<0.06	0.12
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	0.001	0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.002	—	—	0.004	—	—	0.001	—	—	0.002	0.004	0.001	0.002
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	—	0.001	—	—	0.002	—	—	0.001	—	—	0.001	0.002	0.001	0.001
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	0.008	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.008
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.2	5.8	5.6	4.9	6.2	5.2	4.8	5.4	7.0	11	8.7	6.5	11	4.8	6.4
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	—	—	64	—	—	71	—	—	60	—	—	59	71	59	64
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	110	—	—	110	—	—	98	—	—	97	110	97	100
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.3	7.4
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	0.5	0.6	0.6	0.7	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.49	0.69	0.48	0.63	0.55	0.83	0.58	0.65	0.62	0.47	0.73	0.63	0.83	0.47	0.61

＜：未満を表します。

⑥向泉浄水場 浄水

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月23日	5月20日	6月20日	7月28日	8月28日	9月18日	10月28日	11月18日	12月17日	1月16日	2月17日	3月13日			
—	気温	—	℃	20. 5	23. 4	28. 4	31. 2	29. 6	25. 4	11. 6	6. 6	6. 0	4. 1	7. 4	5. 0	31. 2	4. 1	16. 6
—	水温	—	℃	14. 8	17. 6	20. 7	25. 0	24. 6	23. 3	17. 4	13. 5	8. 9	6. 7	6. 0	8. 4	25. 0	6. 0	15. 6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基02	大腸菌	検出されないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0. 003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基04	水銀及びその化合物	0. 0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基05	セレン及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基06	鉛及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基07	ヒ素及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基08	六価クロム化合物	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基09	亜硝酸態窒素	0. 04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基12	フッ素及びその化合物	0. 8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基13	ホウ素及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基14	四塩化炭素	0. 002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基15	1,4-ジオキサン	0. 05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0. 04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基17	ジクロロメタン	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基18	テトラクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基19	トリクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基20	ベンゼン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基21	塩素酸	0. 6以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基22	クロロ酢酸	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基23	クロロホルム	0. 06以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基24	ジクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基25	ジブromクロロメタン	0. 1以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基26	臭素酸	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基27	総トリハロメタン	0. 1以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基28	トリクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基29	ブromジクロロメタン	0. 03以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基30	ブromホルム	0. 09以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基31	ホルムアルデヒド	0. 08以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基32	亜鉛及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基33	アルミニウム及びその化合物	0. 2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基34	鉄及びその化合物	0. 3以下	mg/L	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03
基35	銅及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基37	マンガン及びその化合物	0. 05以下	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基41	陰イオン界面活性剤	0. 2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基42	ジェオスミン	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基44	非イオン界面活性剤	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基45	フェノール類	0. 005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基47	pH値	5. 8以上8. 6以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基48	味	異常でないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基50	色度	5以下	度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基51	濁度	2以下	度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
目16	残留塩素	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

<: 未満を表します。

①尾引町 甲平（管末）浄水

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月11日	5月8日	6月2日	7月9日	8月19日	9月8日	10月7日	11月13日	12月12日	1月13日	2月2日	3月6日			
—	気温	—	℃	21.9	22.3	23.8	30.1	32.5	25.0	27.5	13.1	7.6	4.0	4.0	5.1	32.5	4.0	18.1
—	水温	—	℃	14.4	19.1	21.0	28.7	29.1	28.8	24.4	18.2	13.6	9.7	8.9	11.2	29.1	8.9	18.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.40	0.40	0.42	0.33	0.52	0.20	0.41	0.32	0.33	0.52	0.51	0.59	0.59	0.20	0.41
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	<0.08	—	—	<0.08	—	—	<0.08	—	—	<0.08	—	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	0.11	—	—	0.17	—	—	0.13	—	—	0.09	—	0.17	0.09	0.13
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	0.025	—	—	0.030	—	—	0.020	—	—	0.008	—	0.030	0.008	0.021
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	0.014	—	—	<0.002	—	—	0.005	—	—	0.006	—	0.014	<0.002	0.006
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.001	—	—	0.002	—	—	0.001	—	—	0.001	—	0.002	0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.032	—	—	0.041	—	—	0.027	—	—	0.013	—	0.041	0.013	0.028
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	0.019	—	—	0.014	—	—	0.018	—	—	0.008	—	0.019	0.008	0.015
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	0.006	—	—	0.009	—	—	0.006	—	—	0.004	—	0.009	0.004	0.006
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	0.031	—	—	0.046	—	—	0.018	—	—	0.009	—	0.046	0.009	0.026
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	7.3	—	—	6.4	—	—	6.2	—	—	7.1	—	7.3	6.2	6.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	<0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.6	9.5	7.7	7.8	7.7	7.9	7.6	7.5	8.5	9.2	9.7	8.2	9.7	7.5	8.2
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	—	21	—	—	19	—	—	21	—	—	20	—	21	19	20
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	68	—	—	55	—	—	54	—	—	54	—	68	54	58
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	0.000003	0.000002	0.000003	—	—	—	—	—	—	0.000003	0.000002	0.000003
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	<0.000001	<0.000001	0.000002	—	—	—	—	—	—	0.000002	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0.4	0.7	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.5	7.6	7.6	7.7	7.8	7.9	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.9	7.5	7.6
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.61	0.42	0.44	0.30	0.18	0.24	0.49	0.42	0.69	0.67	0.65	0.74	0.74	0.18	0.49

＜：未満を表します。

②西城地区 西城支所 浄水

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月8日	5月12日	6月2日	7月2日	8月4日	9月8日	10月6日	11月13日	12月12日	1月13日	2月18日	3月6日			
—	気温	—	℃	17.4	19.0	24.1	34.6	32.9	25.0	26.0	16.3	3.7	7.3	5.9	6.5	34.6	3.7	18.2
—	水温	—	℃	13.4	17.7	21.2	26.7	29.5	29.5	22.5	15.0	9.8	6.2	7.0	9.8	29.5	6.2	17.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.48	0.41	0.36	0.41	0.25	0.30	0.54	0.49	0.37	0.58	0.67	0.62	0.67	0.25	0.46
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.06	—	—	0.09	—	—	0.20	—	—	<0.06	—	—	0.20	<0.06	0.09
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.004	—	—	0.010	—	—	0.016	—	—	0.003	—	—	0.016	0.003	0.008
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.004	—	—	0.007	—	—	0.010	—	—	0.002	—	—	0.010	0.002	0.006
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.007	—	—	0.015	—	—	0.021	—	—	0.005	—	—	0.021	0.005	0.012
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.005	—	—	0.009	—	—	0.016	—	—	0.004	—	—	0.016	0.004	0.009
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.003	—	—	0.004	—	—	0.005	—	—	0.002	—	—	0.005	0.002	0.004
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	0.008	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.008
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.4	4.3	4.3	4.1	4.1	4.2	3.9	4.3	4.5	4.9	4.5	4.4	4.9	3.9	4.3
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.4	0.7	0.5	0.5	0.6	0.5	0.8	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.8	0.4	0.5
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.2	7.3	7.3	7.2	7.5	7.5	7.3	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.5	7.2	7.4
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	1.0	<0.5	<0.5	0.6	0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	1.0	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	1.1	0.69	0.93	0.82	0.49	0.69	0.76	1.0	1.2	1.3	1.2	1.0	1.3	0.49	0.93

<：未満を表します。

③西城地区 JR平子駅 浄水

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月8日	5月12日	6月2日	7月11日	8月19日	9月8日	10月6日	11月13日	12月12日	1月13日	2月18日	3月6日			
—	気温	—	℃	14.9	22.4	23.4	31.6	32.3	24.6	24.0	14.0	4.5	3.2	3.4	6.8	32.3	3.2	17.1
—	水温	—	℃	13.2	18.5	22.7	31.9	31.0	29.6	23.8	15.4	9.6	5.7	6.6	9.4	31.9	5.7	18.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.50	0.37	0.44	0.38	0.58	0.31	0.42	0.37	0.38	0.54	0.65	0.63	0.65	0.31	0.46
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.5	4.6	4.3	4.3	4.7	4.7	4.7	4.6	4.9	4.8	5.0	4.5	5.0	4.3	4.6
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0.4	0.6	0.7	0.6	0.7	0.5	0.6	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.7	0.4	0.5
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.5	7.2	7.4
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	0.6	0.6	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.7	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	1.0	0.64	0.40	0.18	0.24	0.54	0.86	1.2	1.0	1.6	1.0	1.0	1.6	0.18	0.81

<：未満を表します。

④西城三坂地区 クロカンパーク 浄水

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月8日	5月12日	6月2日	7月2日	8月4日	9月8日	10月6日	11月13日	12月12日	1月13日	2月18日	3月6日			
—	気温	—	℃	19.0	18.7	23.6	28.8	31.8	24.0	21.2	13.8	0.7	4.1	4.5	5.4	31.8	0.7	16.3
—	水温	—	℃	8.1	13.0	14.9	21.0	24.3	23.4	20.2	13.0	8.5	5.1	4.0	6.1	24.3	4.0	13.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.061	0.064	0.061	0.062	0.065	0.064	0.072	0.077	0.082	0.083	0.090	0.090	0.090	0.061	0.073
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.6	5.4	5.4	5.4	5.5	5.8	6.0	6.2	6.2	6.5	6.2	6.4	6.5	5.4	5.9
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.3	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	<0.2	<0.2
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.1	7.1	7.1	7.1	7.3	7.3	7.1	7.1	7.2	7.3	7.1	7.1	7.3	7.1	7.2
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.34	0.31	0.30	0.29	0.26	0.27	0.35	0.27	0.32	0.37	0.35	0.47	0.47	0.26	0.33

<:未満を表します。

⑤西城常納原地区 大佐八島浄化センター 浄水

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月8日	5月12日	6月2日	7月2日	8月4日	9月8日	10月6日	11月13日	12月12日	1月13日	2月18日	3月6日			
—	気温	—	℃	19.0	20.4	25.5	33.8	32.1	26.2	24.8	16.0	4.1	8.0	5.3	5.8	33.8	4.1	18.4
—	水温	—	℃	13.2	19.3	22.2	28.8	33.1	30.8	25.0	17.5	12.0	7.7	7.2	10.7	33.1	7.2	19.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.30	0.26	0.29	0.31	0.24	0.20	0.27	0.30	0.23	0.34	0.44	0.41	0.44	0.20	0.30
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	—	—	<0.06	—	—	0.06	—	—	<0.06	—	—	0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.007	—	—	0.015	—	—	0.022	—	—	0.007	—	—	0.022	0.007	0.013
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.005	—	—	0.011	—	—	0.011	—	—	0.004	—	—	0.011	0.004	0.008
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.010	—	—	0.022	—	—	0.028	—	—	0.010	—	—	0.028	0.010	0.018
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.007	—	—	0.013	—	—	0.018	—	—	0.008	—	—	0.018	0.007	0.012
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.003	—	—	0.006	—	—	0.006	—	—	0.003	—	—	0.006	0.003	0.005
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.006
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.8	4.6	4.7	4.3	4.5	4.3	4.2	4.5	5.4	7.5	7.1	5.2	7.5	4.2	5.1
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.4	0.7	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.4	0.4	0.5	0.5	0.7	0.4	0.5
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.3	7.3	7.3	7.2	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.2	7.4
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	1.0	0.80	1.0	0.63	0.59	0.32	0.81	0.84	1.0	1.1	1.1	1.0	1.1	0.32	0.85

< : 未満を表します。

⑥東城帝釈地区（帝釈公民館）

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月11日	5月12日	6月10日	7月17日	8月6日	9月16日	10月17日	11月25日	12月16日	1月28日	2月18日	3月16日			
—	気温	—	℃	18.6	17.8	19.6	29.4	30.6	32.3	23.0	14.1	4.5	4.4	8.5	13.1	32.3	4.4	18.0
—	水温	—	℃	12.8	14.9	17.9	24.0	23.9	23.3	22.9	13.2	10.0	6.7	7.9	9.9	24.0	6.7	15.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.47	0.49	0.58	0.49	0.48	0.73	0.52	0.51	0.49	0.59	0.72	0.62	0.73	0.47	0.56
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	0.002	—	—	<0.001	—	—	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	<0.001	—	—	<0.001	0.002	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.004	—	—	0.006	—	—	<0.001	—	—	<0.001	0.006	<0.001	0.003
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	<0.001	—	—	<0.001	0.002	<0.001	0.001
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	0.046	—	—	0.039	—	—	0.037	—	—	0.040	0.046	0.037	0.041
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.3	4.3	4.2	4.1	4.2	3.9	4.0	4.0	4.2	4.2	4.1	4.0	4.3	3.9	4.1
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	—	—	120	—	—	130	—	—	120	—	—	130	130	120	130
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	160	—	—	160	—	—	150	—	—	160	160	150	160
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.7	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.9	7.7	7.8
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.41	0.40	0.39	0.41	0.45	0.32	0.44	0.51	0.45	0.46	0.51	0.61	0.61	0.32	0.45

＜：未満を表します。

⑦永田配水池 別作地区大内谷池付近ドレン

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月23日	5月20日	6月20日	7月28日	8月28日	9月18日	10月28日	11月18日	12月17日	1月16日	2月17日	3月13日			
—	気温	—	℃	24.0	26.2	29.6	31.9	29.6	26.9	11.0	6.9	4.1	12.4	4.6	8.0	31.9	4.1	17.9
—	水温	—	℃	17.1	20.5	24.7	30.5	29.2	26.6	18.7	14.1	8.6	5.8	6.6	8.4	30.5	5.8	17.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.35	0.35	0.35	0.31	0.26	0.38	0.32	0.38	0.39	0.56	0.60	0.56	0.60	0.26	0.40
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	<0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	0.015	—	—	0.017	—	—	0.010	—	—	0.003	—	0.017	0.003	0.011
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	0.011	—	—	0.009	—	—	0.003	—	—	0.002	—	0.011	0.002	0.006
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.001	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.002	—	0.002	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.021	—	—	0.026	—	—	0.017	—	—	0.008	—	0.026	0.008	0.018
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	0.012	—	—	0.009	—	—	0.007	—	—	0.002	—	0.012	0.002	0.008
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	0.005	—	—	0.007	—	—	0.005	—	—	0.003	—	0.007	0.003	0.005
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	0.027	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.027
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.8	8.4	8.5	8.2	8.1	7.6	8.0	7.9	9.1	12	12	9.0	12	7.6	9.0
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.4	0.5	0.6	0.5	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.6	0.2	0.4
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.1	7.2	7.3	7.3	7.2	7.1	7.0	7.3	7.0	7.2
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.50	0.44	0.21	0.51	0.49	0.45	0.52	0.56	0.46	0.55	0.50	0.57	0.57	0.21	0.48

＜：未満を表します。

⑧木原谷配水池系 宮内市場上ドレン

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月23日	5月20日	6月20日	7月28日	8月28日	9月18日	10月28日	11月18日	12月17日	1月16日	2月17日	3月13日			
—	気温	—	℃	21.9	25.3	29.7	31.0	31.3	25.4	12.6	6.5	4.9	10.1	5.8	6.9	31.3	4.9	17.6
—	水温	—	℃	14.4	17.3	20.3	25.3	25.9	24.6	20.3	15.9	11.3	7.9	7.4	9.6	25.9	7.4	16.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.35	0.35	0.35	0.31	0.26	0.39	0.32	0.40	0.38	0.56	0.59	0.55	0.59	0.26	0.40
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.9	8.5	8.5	8.3	8.0	7.5	8.0	7.9	9.0	12	11	8.8	12	7.5	8.9
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.4	0.6	0.6	0.6	0.4	0.6	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.6	0.3	0.5
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.3	7.3	7.3	7.5	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.1	7.1	7.5	7.1	7.3
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.17	0.41	0.17	0.45	0.45	0.24	0.44	0.52	0.50	0.51	0.45	0.52	0.52	0.17	0.40

△：未測を表します。

⑨湯木配水池系 矢湍下線ドレン

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月23日	5月20日	6月20日	7月28日	8月28日	9月18日	10月28日	11月18日	12月17日	1月16日	2月17日	3月13日			
—	気温	—	℃	21.7	25.9	29.5	29.5	28.7	25.7	11.6	7.0	6.1	11.9	3.5	6.5	29.5	3.5	17.3
—	水温	—	℃	14.9	18.5	21.4	27.9	27.9	25.9	20.3	15.8	10.7	7.6	7.6	9.1	27.9	7.6	17.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.36	0.35	0.35	0.32	0.27	0.39	0.32	0.38	0.38	0.56	0.58	0.54	0.58	0.27	0.40
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.9	8.3	8.5	8.3	8.0	7.5	8.0	8.0	9.0	12	11	8.8	12	7.5	8.9
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.4	0.6	0.6	0.5	0.4	0.6	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.6	0.3	0.4
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.2	7.2	7.3	7.4	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.1	7.0	7.4	7.0	7.2
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.51	0.38	0.31	0.55	0.41	0.48	0.56	0.59	0.52	0.53	0.52	0.54	0.59	0.31	0.49

く：未満を表します。

⑩高野支所（給水柱）

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月22日	5月26日	6月13日	7月11日	8月4日	9月9日	10月2日	11月18日	12月12日	1月8日	2月12日	3月18日			
—	気温	—	℃	20. 2	16. 4	23. 3	27. 1	29. 1	28. 0	22. 9	6. 0	2. 5	0. 6	3. 5	8. 0	29. 1	0. 6	15. 6
—	水温	—	℃	17. 8	19. 0	23. 5	29. 8	33. 2	29. 5	25. 5	16. 0	10. 5	5. 1	3. 4	7. 6	33. 2	3. 4	18. 4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0. 003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0003	—	—	—	—	—	—	<0. 0003
基04	水銀及びその化合物	0. 0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0. 00005	—	—	—	—	—	—	<0. 00005
基05	セレン及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基06	鉛及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基07	ヒ素及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基08	六価クロム化合物	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	<0. 002
基09	亜硝酸態窒素	0. 04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0. 004	—	—	—	—	—	—	<0. 004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0. 01以下	mg/L	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0. 70	0. 79	0. 60	0. 59	0. 52	0. 44	0. 68	0. 54	0. 45	0. 73	0. 79	0. 95	0. 95	0. 44	0. 65
基12	フッ素及びその化合物	0. 8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0. 08	—	—	—	—	—	—	<0. 08
基13	ホウ素及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0. 1	—	—	—	—	—	—	<0. 1
基14	四塩化炭素	0. 002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	—	<0. 0002
基15	1,4-ジオキサン	0. 05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0. 005	—	—	—	—	—	—	<0. 005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0. 04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0. 004	—	—	—	—	—	—	<0. 004
基17	ジクロロメタン	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	<0. 002
基18	テトラクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基19	トリクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基20	ベンゼン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基21	塩素酸	0. 6以下	mg/L	—	<0. 06	—	—	<0. 06	—	—	<0. 06	—	—	<0. 06	—	<0. 06	<0. 06	<0. 06
基22	クロロ酢酸	0. 02以下	mg/L	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
基23	クロロホルム	0. 06以下	mg/L	—	0. 002	—	—	0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	0. 002	<0. 001	<0. 001
基24	ジクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
基25	ジブromクロロメタン	0. 1以下	mg/L	—	0. 003	—	—	0. 003	—	—	0. 002	—	—	0. 002	—	0. 003	0. 002	0. 003
基26	臭素酸	0. 01以下	mg/L	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基27	総トリハロメタン	0. 1以下	mg/L	—	0. 008	—	—	0. 008	—	—	0. 003	—	—	0. 002	—	0. 008	0. 002	0. 005
基28	トリクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
基29	ブromジクロロメタン	0. 03以下	mg/L	—	0. 003	—	—	0. 002	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	0. 003	<0. 001	0. 001
基30	ブromホルム	0. 09以下	mg/L	—	<0. 001	—	—	0. 002	—	—	0. 001	—	—	<0. 001	—	0. 002	<0. 001	<0. 001
基31	ホルムアルデヒド	0. 08以下	mg/L	—	<0. 008	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	—	<0. 008	<0. 008	<0. 008
基32	亜鉛及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0. 1	—	—	—	—	—	—	<0. 1
基33	アルミニウム及びその化合物	0. 2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	<0. 002
基34	鉄及びその化合物	0. 3以下	mg/L	—	0. 06	—	—	<0. 03	—	—	<0. 03	—	—	<0. 03	—	0. 06	<0. 03	<0. 03
基35	銅及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0. 1	—	—	—	—	—	—	<0. 1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	5. 9	—	—	—	—	—	—	5. 9
基37	マンガン及びその化合物	0. 05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6. 2	6. 3	6. 4	5. 7	5. 5	5. 3	5. 2	5. 2	5. 5	5. 5	6. 1	6. 1	6. 4	5. 2	5. 8
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	20
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	54	—	—	—	—	—	—	54
基41	陰イオン界面活性剤	0. 2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0. 02	—	—	—	—	—	—	<0. 02
基42	ジェオスミン	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	<0. 000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	<0. 000001
基44	非イオン界面活性剤	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	<0. 002
基45	フェノール類	0. 005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	—	<0. 0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	<0. 2	0. 3	0. 3	0. 3	0. 4	0. 3	<0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 3	0. 4	<0. 2	0. 2
基47	pH値	5. 8以上8. 6以下	—	6. 4	6. 3	6. 3	6. 3	6. 4	6. 4	6. 5	6. 3	6. 5	6. 5	6. 3	6. 4	6. 5	6. 3	6. 4
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	1. 3	1. 1	<0. 5	<0. 5	<0. 5	0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	1. 3	<0. 5	<0. 5
基51	濁度	2以下	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
目16	残留塩素	—	mg/L	0. 36	0. 33	0. 56	0. 50	0. 39	0. 42	0. 47	0. 37	0. 36	0. 37	0. 25	0. 60	0. 60	0. 25	0. 42

<：未満を表します。

⑪)ファーマーズマーケット前ドレン管

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月22日	5月26日	6月13日	7月11日	8月4日	9月9日	10月2日	11月18日	12月12日	1月8日	2月12日	3月18日			
－	気温	－	℃	19. 5	16. 2	24. 0	26. 1	26. 9	27. 5	21. 2	5. 7	2. 5	-0. 2	3. 4	7. 7	27. 5	-0.2	15. 0
－	水温	－	℃	13. 9	18. 2	19. 9	26. 9	29. 2	25. 9	22. 3	13. 2	8. 4	4. 7	3. 4	7. 7	29. 2	3. 4	16. 1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0. 003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0003	－	－	－	－	－	－	<0. 0003
基04	水銀及びその化合物	0. 0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0. 00005	－	－	－	－	－	－	<0. 00005
基05	セレン及びその化合物	0. 01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	<0. 001
基06	鉛及びその化合物	0. 01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	<0. 001
基07	ヒ素及びその化合物	0. 01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	<0. 001
基08	六価クロム化合物	0. 02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0. 002	－	－	－	－	－	－	<0. 002
基09	亜硝酸態窒素	0. 04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0. 004	－	－	－	－	－	－	<0. 004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0. 01以下	mg/L	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0. 75	0. 76	0. 67	0. 62	0. 58	0. 46	0. 71	0. 58	0. 49	0. 73	0. 82	1. 1	1. 1	0. 46	0. 69
基12	フッ素及びその化合物	0. 8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0. 08	－	－	－	－	－	－	<0. 08
基13	ホウ素及びその化合物	1. 0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0. 1	－	－	－	－	－	－	<0. 1
基14	四塩化炭素	0. 002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0002	－	－	－	－	－	－	<0. 0002
基15	1,4-ジオキサン	0. 05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0. 005	－	－	－	－	－	－	<0. 005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0. 04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0. 004	－	－	－	－	－	－	<0. 004
基17	ジクロロメタン	0. 02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0. 002	－	－	－	－	－	－	<0. 002
基18	テトラクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	<0. 001
基19	トリクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	<0. 001
基20	ベンゼン	0. 01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	<0. 001
基21	塩素酸	0. 6以下	mg/L	－	<0. 06	－	－	<0. 06	－	－	<0. 06	－	－	<0. 06	－	<0. 06	<0. 06	<0. 06
基22	クロロ酢酸	0. 02以下	mg/L	－	<0. 002	－	－	<0. 002	－	－	<0. 002	－	－	<0. 002	－	<0. 002	<0. 002	<0. 002
基23	クロロホルム	0. 06以下	mg/L	－	0. 002	－	－	0. 003	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	0. 003	<0. 001	0. 001
基24	ジクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	－	0. 002	－	－	<0. 002	－	－	<0. 002	－	－	<0. 002	－	0. 002	<0. 002	<0. 002
基25	ジブromクロロメタン	0. 1以下	mg/L	－	0. 004	－	－	0. 005	－	－	0. 003	－	－	0. 003	－	0. 005	0. 003	0. 004
基26	臭素酸	0. 01以下	mg/L	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基27	総トリハロメタン	0. 1以下	mg/L	－	0. 010	－	－	0. 014	－	－	0. 006	－	－	0. 004	－	0. 014	0. 004	0. 009
基28	トリクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	－	<0. 002	－	－	<0. 002	－	－	<0. 002	－	－	<0. 002	－	<0. 002	<0. 002	<0. 002
基29	ブromジクロロメタン	0. 03以下	mg/L	－	0. 004	－	－	0. 004	－	－	0. 001	－	－	<0. 001	－	0. 004	<0. 001	0. 002
基30	ブromホルム	0. 09以下	mg/L	－	<0. 001	－	－	0. 002	－	－	0. 002	－	－	0. 001	－	0. 002	<0. 001	0. 001
基31	ホルムアルデヒド	0. 08以下	mg/L	－	<0. 008	－	－	<0. 008	－	－	<0. 008	－	－	<0. 008	－	<0. 008	<0. 008	<0. 008
基32	亜鉛及びその化合物	1. 0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0. 1	－	－	－	－	－	－	<0. 1
基33	アルミニウム及びその化合物	0. 2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	0. 003	－	－	－	－	－	－	0. 003
基34	鉄及びその化合物	0. 3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0. 03	－	－	－	－	－	－	<0. 03
基35	銅及びその化合物	1. 0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0. 1	－	－	－	－	－	－	<0. 1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	6. 1	－	－	－	－	－	－	6. 1
基37	マンガン及びその化合物	0. 05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	<0. 001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6. 1	6. 3	6. 3	5. 9	5. 7	5. 2	5. 3	5. 1	5. 5	5. 5	6. 0	6. 3	6. 3	5. 1	5. 8
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	21	－	－	－	－	－	－	21
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	53	－	－	－	－	－	－	53
基41	陰イオン界面活性剤	0. 2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0. 02	－	－	－	－	－	－	<0. 02
基42	ジェオスミン	0. 00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0. 000001	－	－	－	－	－	－	<0. 000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0. 000001	－	－	－	－	－	－	<0. 000001
基44	非イオン界面活性剤	0. 02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0. 002	－	－	－	－	－	－	<0. 002
基45	フェノール類	0. 005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0005	－	－	－	－	－	－	<0. 0005
基46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	<0. 2	0. 3	0. 3	0. 3	0. 4	0. 3	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 3	0. 3	0. 4	<0. 2	0. 3
基47	pH値	5. 8以上8. 6以下	－	6. 6	6. 5	6. 5	6. 5	6. 6	6. 6	6. 8	6. 5	6. 6	6. 6	6. 4	6. 6	6. 8	6. 4	6. 6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
基51	濁度	2以下	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
目16	残留塩素	－	mg/L	0. 32	0. 32	0. 38	0. 23	0. 22	0. 14	0. 31	0. 33	0. 40	0. 35	0. 28	0. 56	0. 56	0. 14	0. 32

＜：未満を表します。

⑫比和保育所

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月22日	5月20日	6月13日	7月11日	8月4日	9月9日	10月2日	11月18日	12月12日	1月8日	2月12日	3月18日			
—	気温	—	℃	20.0	28.3	25.3	31.9	30.3	28.7	23.6	5.9	3.6	2.1	4.1	6.3	31.9	2.1	17.5
—	水温	—	℃	17.4	21.2	22.2	29.0	32.4	29.3	24.7	15.5	10.4	6.3	5.0	10.8	32.4	5.0	18.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.36	0.32	0.30	0.41	0.28	0.37	0.38	0.39	0.37	0.50	0.57	0.50	0.57	0.28	0.40
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	0.013	—	—	0.020	—	—	0.013	—	—	0.004	—	0.020	0.004	0.013
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	0.010	—	—	0.007	—	—	0.004	—	—	0.003	—	0.010	0.003	0.006
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	<0.001	—	—	0.003	—	—	0.001	—	—	0.001	—	0.003	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.018	—	—	0.032	—	—	0.019	—	—	0.008	—	0.032	0.008	0.019
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	0.011	—	—	0.010	—	—	0.011	—	—	0.005	—	0.011	0.005	0.009
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	0.005	—	—	0.009	—	—	0.005	—	—	0.003	—	0.009	0.003	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.007
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.4	5.5	5.4	5.1	5.4	5.0	4.9	4.9	5.7	6.0	8.3	5.8	8.3	4.9	5.6
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.7	0.6	0.9	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.9	0.4	0.5
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.2	7.3	7.3	7.2	7.4	7.3	7.4	7.2	7.3	7.2	7.1	7.1	7.4	7.1	7.3
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	0.6	0.5	0.8	<0.5	1.1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.1	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.48	0.32	0.53	0.29	0.51	0.21	0.34	0.47	0.57	0.50	0.57	0.55	0.57	0.21	0.45

＜：未満を表します。

⑬総領支所 浄水

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月10日	5月13日	6月9日	7月9日	8月21日	9月24日	10月22日	11月20日	12月8日	1月20日	2月16日	3月5日			
—	気温	—	℃	17.5	26.0	21.9	32.5	28.5	24.8	16.2	13.5	13.5	6.2	9.4	10.5	32.5	6.2	18.4
—	水温	—	℃	17.5	20.7	24.1	31.0	32.0	27.0	23.7	15.6	11.3	9.5	8.7	11.5	32.0	8.7	19.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.43	0.39	0.36	0.37	0.53	0.46	0.34	0.35	0.34	0.61	0.63	0.61	0.63	0.34	0.45
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	<0.08	—	—	<0.08	—	—	<0.08	—	—	<0.08	—	—	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.06	—	—	0.18	—	—	0.18	—	—	0.10	—	—	0.18	0.06	0.13
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.008	—	—	0.023	—	—	0.024	—	—	0.008	—	—	0.024	0.008	0.016
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.009	—	—	0.008	—	—	0.006	—	—	0.006	—	—	0.009	0.006	0.007
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.001	—	—	0.002	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.013	—	—	0.033	—	—	0.033	—	—	0.013	—	—	0.033	0.013	0.023
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.011	—	—	0.010	—	—	0.014	—	—	0.009	—	—	0.014	0.009	0.011
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.004	—	—	0.008	—	—	0.007	—	—	0.004	—	—	0.008	0.004	0.006
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.014	—	—	0.042	—	—	0.034	—	—	0.009	—	—	0.042	0.009	0.025
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	5.9	—	—	6.4	—	—	6.3	—	—	6.9	—	—	6.9	5.9	6.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.5	9.7	8.4	7.9	8.1	8.0	7.8	7.4	8.0	10	10	8.8	10	7.4	8.5
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	15	—	—	20	—	—	20	—	—	21	—	—	21	15	19
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	41	—	—	56	—	—	51	—	—	59	—	—	59	41	52
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	0.000003	0.000002	0.000002	—	—	—	—	—	—	0.000003	0.000002	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.4	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.7	0.4	0.6
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.4	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.5	7.6	7.5	7.4	7.4	7.7	7.4	7.6
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.53	0.38	0.56	0.55	0.60	0.76	0.55	0.48	0.50	0.61	0.68	0.70	0.76	0.38	0.58

＜：未満を表します。