

①沖浦屋内運動場

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月16日	5月21日	6月25日	7月28日	8月20日	9月18日	10月22日	11月19日	12月10日	1月21日	2月18日	3月18日			
—	気温	—	℃	17.0	23.1	25.0	27.7	32.2	25.1	16.4	14.0	12.3	9.0	8.1	9.8	32.2	8.1	18.3
—	水温	—	℃	16.4	22.8	25.4	31.4	31.8	31.5	25.4	18.8	15.5	12.9	12.7	14.7	31.8	12.7	21.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.38	0.38	0.38	0.36	0.52	0.40	0.40	0.34	0.33	0.38	0.41	0.44	0.52	0.33	0.39
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	0.09	—	—	0.14	—	—	0.10	—	—	<0.06	—	0.14	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	0.021	—	—	0.024	—	—	0.018	—	—	0.006	—	0.024	0.006	0.017
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.002	—	—	0.004	—	—	0.003	—	—	0.003	—	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.031	—	—	0.039	—	—	0.030	—	—	0.015	—	0.039	0.015	0.029
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	0.010	—	—	0.012	—	—	0.010	—	—	0.004	—	0.012	0.004	0.009
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	0.008	—	—	0.011	—	—	0.009	—	—	0.006	—	0.011	0.006	0.009
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	0.019	—	—	0.045	—	—	0.026	—	—	0.010	—	0.045	0.010	0.025
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.9	9.5	9.1	9.5	9.1	9.9	9.5	9.4	9.4	13	15	11	15	9.1	10
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0.4	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.7	0.4	0.6
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.5	7.3	7.3	7.4	7.7	7.3	7.5
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.40	0.29	0.29	0.15	0.29	0.24	0.45	0.29	0.43	0.39	0.36	0.36	0.45	0.15	0.33

<：未満を表します。

②本郷老人集会所

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月16日	5月21日	6月27日	7月28日	8月20日	9月18日	10月22日	11月19日	12月10日	1月21日	2月18日	3月18日			
—	気温	—	℃	15. 0	25. 5	28. 8	32. 0	30. 2	28. 4	16. 7	12. 2	10. 9	5. 5	10. 3	9. 9	32. 0	5. 5	18. 8
—	水温	—	℃	16. 2	23. 1	26. 6	32. 3	33. 2	31. 7	25. 4	18. 9	15. 2	12. 4	11. 9	13. 8	33. 2	11. 9	21. 7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0. 003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基04	水銀及びその化合物	0. 0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基05	セレン及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基06	鉛及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基07	ヒ素及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基08	六価クロム化合物	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基09	亜硝酸態窒素	0. 04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0. 01以下	mg/L	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0. 37	0. 35	0. 37	0. 35	0. 53	0. 46	0. 38	0. 35	0. 33	0. 37	0. 40	0. 45	0. 53	0. 33	0. 39
基12	フッ素及びその化合物	0. 8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基13	ホウ素及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基14	四塩化炭素	0. 002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基15	1,4-ジオキサン	0. 05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0. 04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基17	ジクロロメタン	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基18	テトラクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基19	トリクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基20	ベンゼン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基21	塩素酸	0. 6以下	mg/L	—	0. 09	—	—	0. 15	—	—	0. 10	—	—	<0. 06	—	0. 15	<0. 06	0. 09
基22	クロロ酢酸	0. 02以下	mg/L	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
基23	クロロホルム	0. 06以下	mg/L	—	0. 020	—	—	0. 025	—	—	0. 019	—	—	0. 007	—	0. 025	0. 007	0. 018
基24	ジクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	<0. 002	—	—	0. 004	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	0. 004	<0. 002	<0. 002
基25	ジブromクロロメタン	0. 1以下	mg/L	—	0. 002	—	—	0. 003	—	—	0. 003	—	—	0. 003	—	0. 003	0. 002	0. 003
基26	臭素酸	0. 01以下	mg/L	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基27	総トリハロメタン	0. 1以下	mg/L	—	0. 030	—	—	0. 039	—	—	0. 031	—	—	0. 016	—	0. 039	0. 016	0. 029
基28	トリクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	0. 009	—	—	0. 012	—	—	0. 010	—	—	0. 004	—	0. 012	0. 004	0. 009
基29	ブromジクロロメタン	0. 03以下	mg/L	—	0. 008	—	—	0. 011	—	—	0. 009	—	—	0. 006	—	0. 011	0. 006	0. 009
基30	ブromホルム	0. 09以下	mg/L	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基31	ホルムアルデヒド	0. 08以下	mg/L	—	<0. 008	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	—	<0. 008	<0. 008	<0. 008
基32	亜鉛及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基33	アルミニウム及びその化合物	0. 2以下	mg/L	—	0. 020	—	—	0. 041	—	—	0. 025	—	—	0. 011	—	0. 041	0. 011	0. 024
基34	鉄及びその化合物	0. 3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基35	銅及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基37	マンガン及びその化合物	0. 05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9. 9	9. 4	9. 3	9. 5	9. 0	9. 9	9. 5	9. 3	9. 5	13	14	11	14	9. 0	10
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基41	陰イオン界面活性剤	0. 2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基42	ジェオスミン	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基44	非イオン界面活性剤	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基45	フェノール類	0. 005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0. 4	0. 6	0. 6	0. 7	0. 7	0. 8	0. 6	0. 6	0. 5	0. 4	0. 5	0. 5	0. 8	0. 4	0. 6
基47	pH値	5. 8以上8. 6以下	—	7. 3	7. 4	7. 6	7. 6	7. 6	7. 8	7. 6	7. 5	7. 5	7. 2	7. 3	7. 3	7. 8	7. 2	7. 5
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
基51	濁度	2以下	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
目16	残留塩素	—	mg/L	0. 51	0. 45	0. 43	0. 43	0. 37	0. 30	0. 26	0. 39	0. 49	0. 46	0. 42	0. 37	0. 51	0. 26	0. 41

<:未満を表します。

③長島集会所

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月16日	5月21日	6月27日	7月28日	8月20日	9月18日	10月22日	11月19日	12月10日	1月21日	2月18日	3月18日			
—	気温	—	℃	16.0	25.7	28.5	32.9	31.5	26.1	18.2	13.1	11.2	6.7	12.4	10.8	32.9	6.7	19.4
—	水温	—	℃	15.0	20.3	24.2	29.5	29.8	29.2	23.2	18.8	15.3	11.4	11.0	12.9	29.8	11.0	20.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.37	0.37	0.35	0.31	0.54	0.52	0.36	0.37	0.31	0.38	0.42	0.46	0.54	0.31	0.40
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	<0.06	—	—	0.12	—	—	0.06	—	—	<0.06	—	0.12	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	0.021	—	—	0.024	—	—	0.014	—	—	0.006	—	0.024	0.006	0.016
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	<0.002	—	—	0.005	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	0.005	<0.002	<0.002
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.003	—	—	0.004	—	—	0.004	—	—	0.003	—	0.004	0.003	0.004
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.032	—	—	0.039	—	—	0.026	—	—	0.015	—	0.039	0.015	0.028
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	0.009	—	—	0.009	—	—	0.007	—	—	0.003	—	0.009	0.003	0.007
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	0.008	—	—	0.011	—	—	0.008	—	—	0.006	—	0.011	0.006	0.008
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	0.027	—	—	0.034	—	—	0.020	—	—	0.012	—	0.034	0.012	0.023
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	9.7	9.9	10	10	10	9.8	9.3	9.4	13	17	12	17	9.3	11
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.4	0.6	0.5	0.5	0.6	0.9	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.9	0.4	0.5
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.3	7.3	7.4	7.6	7.3	7.5
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.40	0.28	0.40	0.40	0.42	0.13	0.43	0.24	0.31	0.41	0.27	0.41	0.43	0.13	0.34

<:未満を表します。

④小原老人集会所

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月16日	5月21日	6月27日	7月28日	8月20日	9月18日	10月22日	11月19日	12月10日	1月21日	2月18日	3月18日			
—	気温	—	℃	13.6	23.6	27.9	28.6	30.5	25.1	16.2	10.8	7.8	2.4	8.6	9.6	30.5	2.4	17.1
—	水温	—	℃	15.0	23.1	26.9	33.0	32.9	31.1	23.6	16.9	11.4	8.6	9.6	13.0	33.0	8.6	20.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.39	0.34	0.36	0.36	0.39	0.36	0.43	0.34	0.32	0.37	0.38	0.48	0.48	0.32	0.38
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	0.08	—	—	0.13	—	—	0.10	—	—	<0.06	—	0.13	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	0.022	—	—	0.026	—	—	0.019	—	—	0.007	—	0.026	0.007	0.019
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.003	—	—	0.005	—	—	0.004	—	—	0.003	—	0.005	0.003	0.004
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.034	—	—	0.045	—	—	0.032	—	—	0.016	—	0.045	0.016	0.032
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	0.008	—	—	0.010	—	—	0.010	—	—	0.004	—	0.010	0.004	0.008
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	0.009	—	—	0.014	—	—	0.009	—	—	0.006	—	0.014	0.006	0.010
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	0.022	—	—	0.052	—	—	0.029	—	—	0.015	—	0.052	0.015	0.030
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	9.6	9.3	9.8	9.7	10	9.7	9.5	9.3	12	13	12	13	9.3	10
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0.4	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.7	0.4	0.6
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.3	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.4	7.3	7.4	7.7	7.3	7.5
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.32	0.23	0.18	0.12	0.12	0.10	0.31	0.19	0.30	0.28	0.40	0.23	0.40	0.10	0.23

—：未測を表します。

⑤矢弓老人集会所

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月16日	5月21日	6月25日	7月28日	8月20日	9月18日	10月22日	11月19日	12月10日	1月21日	2月18日	3月18日			
—	気温	—	℃	14.0	22.6	25.4	31.2	29.0	25.8	16.6	11.0	9.2	4.3	9.9	10.3	31.2	4.3	17.4
—	水温	—	℃	14.0	19.5	22.8	27.7	27.3	28.1	24.0	18.3	15.3	11.0	10.6	11.8	28.1	10.6	19.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.37	0.35	0.38	0.35	0.47	0.42	0.40	0.35	0.32	0.38	0.41	0.46	0.47	0.32	0.39
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	—	0.13	—	—	0.20	—	—	0.08	—	—	<0.06	0.20	<0.06	0.10
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	—	0.026	—	—	0.031	0.024	—	0.010	—	—	0.010	0.031	0.010	0.020
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	0.003	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	0.003	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.002	—	—	0.004	0.004	—	0.004	—	—	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.037	—	—	0.047	0.039	—	0.022	—	—	0.018	0.047	0.018	0.033
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	0.014	—	—	0.017	—	—	0.007	—	—	0.007	0.017	0.007	0.011
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	—	0.009	—	—	0.012	0.011	—	0.008	—	—	0.006	0.012	0.006	0.009
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	0.032	—	—	0.054	—	—	0.024	—	—	0.012	0.054	0.012	0.031
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.9	9.4	9.2	9.5	9.3	9.9	9.9	9.3	9.4	13	14	11	14	9.2	10
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.4	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6	0.7	0.4	0.6
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.2	7.3	7.3	7.6	7.2	7.4
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.53	0.42	0.45	0.49	0.30	0.35	0.47	0.42	0.53	0.44	0.48	0.36	0.53	0.30	0.44

<:未満を表します。

⑥明石会館

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月16日	5月21日	6月25日	7月28日	8月20日	9月18日	10月22日	11月19日	12月10日	1月21日	2月18日	3月18日			
—	気温	—	℃	18. 5	22. 3	27. 4	28. 2	32. 7	26. 1	16. 3	15. 2	14. 0	10. 1	10. 1	9. 8	32. 7	9. 8	19. 2
—	水温	—	℃	15. 4	23. 5	25. 8	32. 4	31. 8	30. 5	23. 1	16. 5	14. 2	10. 9	11. 9	12. 4	32. 4	10. 9	20. 7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0. 003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基04	水銀及びその化合物	0. 0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基05	セレン及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基06	鉛及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基07	ヒ素及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基08	六価クロム化合物	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基09	亜硝酸態窒素	0. 04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0. 38	0. 35	0. 36	0. 37	0. 48	0. 37	0. 42	0. 34	0. 32	0. 37	0. 40	0. 46	0. 48	0. 32	0. 39
基12	フッ素及びその化合物	0. 8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基13	ホウ素及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基14	四塩化炭素	0. 002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基15	1,4-ジオキサン	0. 05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0. 04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基17	ジクロロメタン	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基18	テトラクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基19	トリクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基20	ベンゼン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基21	塩素酸	0. 6以下	mg/L	—	—	0. 13	—	—	0. 19	—	—	0. 08	—	—	<0. 06	0. 19	<0. 06	0. 10
基22	クロロ酢酸	0. 02以下	mg/L	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
基23	クロロホルム	0. 06以下	mg/L	—	—	0. 025	—	—	0. 027	—	—	0. 011	—	—	0. 010	0. 027	0. 010	0. 018
基24	ジクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
基25	ジブromクロロメタン	0. 1以下	mg/L	—	—	0. 003	—	—	0. 005	—	—	0. 004	—	—	0. 003	0. 005	0. 003	0. 004
基26	臭素酸	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基27	総トリハロメタン	0. 1以下	mg/L	—	—	0. 038	—	—	0. 045	—	—	0. 023	—	—	0. 019	0. 045	0. 019	0. 031
基28	トリクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	—	0. 013	—	—	0. 015	—	—	0. 008	—	—	0. 007	0. 015	0. 007	0. 011
基29	ブromジクロロメタン	0. 03以下	mg/L	—	—	0. 010	—	—	0. 013	—	—	0. 008	—	—	0. 006	0. 013	0. 006	0. 009
基30	ブromホルム	0. 09以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基31	ホルムアルデヒド	0. 08以下	mg/L	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008
基32	亜鉛及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基33	アルミニウム及びその化合物	0. 2以下	mg/L	—	—	0. 029	—	—	0. 053	—	—	0. 023	—	—	0. 012	0. 053	0. 012	0. 029
基34	鉄及びその化合物	0. 3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基35	銅及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基37	マンガン及びその化合物	0. 05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	9. 5	9. 3	9. 6	9. 3	10	9. 8	9. 4	9. 4	12	14	11	14	9. 3	10
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基41	陰イオン界面活性剤	0. 2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基42	ジェオスミン	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基44	非イオン界面活性剤	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基45	フェノール類	0. 005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0. 4	0. 6	0. 7	0. 7	0. 7	0. 6	0. 5	0. 6	0. 5	0. 4	0. 5	0. 5	0. 7	0. 4	0. 6
基47	pH値	5. 8以上8. 6以下	—	7. 5	7. 6	7. 7	7. 7	7. 8	7. 8	7. 7	7. 7	7. 7	7. 4	7. 4	7. 4	7. 8	7. 4	7. 6
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
基51	濁度	2以下	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
目16	残留塩素	—	mg/L	0. 40	0. 26	0. 28	0. 19	0. 23	0. 15	0. 43	0. 26	0. 39	0. 34	0. 36	0. 33	0. 43	0. 15	0. 30

<：未満を表します。

⑦山尻公園

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月16日	5月21日	6月25日	7月28日	8月20日	9月18日	10月22日	11月19日	12月10日	1月21日	2月18日	3月18日			
—	気温	—	℃	15. 2	25. 0	26. 5	32. 9	32. 7	25. 3	16. 5	11. 8	11. 7	4. 3	11. 1	10. 9	32. 9	4. 3	18. 5
—	水温	—	℃	15. 9	20. 0	22. 9	27. 8	28. 4	28. 5	24. 0	19. 2	16. 0	12. 4	11. 5	12. 9	28. 5	11. 5	20. 3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0. 003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基04	水銀及びその化合物	0. 0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基05	セレン及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基06	鉛及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基07	ヒ素及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基08	六価クロム化合物	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基09	亜硝酸態窒素	0. 04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0. 39	0. 35	0. 36	0. 36	0. 45	0. 40	0. 41	0. 35	0. 32	0. 37	0. 39	0. 46	0. 46	0. 32	0. 38
基12	フッ素及びその化合物	0. 8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基13	ホウ素及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基14	四塩化炭素	0. 002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基15	1,4-ジオキサン	0. 05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0. 04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基17	ジクロロメタン	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基18	テトラクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基19	トリクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基20	ベンゼン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基21	塩素酸	0. 6以下	mg/L	—	—	0. 13	—	—	0. 19	—	—	0. 08	—	—	<0. 06	0. 19	<0. 06	0. 10
基22	クロロ酢酸	0. 02以下	mg/L	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
基23	クロロホルム	0. 06以下	mg/L	—	—	0. 029	—	—	0. 032	0. 024	—	0. 012	—	—	0. 010	0. 032	0. 010	0. 021
基24	ジクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
基25	ジブromクロロメタン	0. 1以下	mg/L	—	—	0. 003	—	—	0. 005	0. 004	—	0. 004	—	—	0. 002	0. 005	0. 002	0. 004
基26	臭素酸	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基27	総トリハロメタン	0. 1以下	mg/L	—	—	0. 042	—	—	0. 051	0. 039	—	0. 024	—	—	0. 018	0. 051	0. 018	0. 035
基28	トリクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	—	0. 012	—	—	0. 012	—	—	0. 007	—	—	0. 007	0. 012	0. 007	0. 010
基29	ブromジクロロメタン	0. 03以下	mg/L	—	—	0. 010	—	—	0. 014	0. 011	—	0. 008	—	—	0. 006	0. 014	0. 006	0. 010
基30	ブromホルム	0. 09以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基31	ホルムアルデヒド	0. 08以下	mg/L	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008
基32	亜鉛及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基33	アルミニウム及びその化合物	0. 2以下	mg/L	—	—	0. 028	—	—	0. 051	—	—	0. 023	—	—	0. 011	0. 051	0. 011	0. 028
基34	鉄及びその化合物	0. 3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基35	銅及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基37	マンガン及びその化合物	0. 05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	9. 6	9. 4	9. 7	9. 4	10	10	9. 4	9. 5	13	14	11	14	9. 4	10
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基41	陰イオン界面活性剤	0. 2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基42	ジェオスミン	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基44	非イオン界面活性剤	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基45	フェノール類	0. 005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0. 4	0. 6	0. 6	0. 7	0. 7	0. 7	0. 6	0. 6	0. 5	0. 4	0. 5	0. 6	0. 7	0. 4	0. 6
基47	pH値	5. 8以上8. 6以下	—	7. 4	7. 6	7. 7	7. 6	7. 7	7. 7	7. 6	7. 5	7. 5	7. 2	7. 3	7. 3	7. 7	7. 2	7. 5
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	0. 9	1. 1	0. 5	<0. 5	<0. 5	0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	0. 5	0. 5	1. 1	<0. 5	<0. 5
基51	濁度	2以下	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
目16	残留塩素	—	mg/L	0. 22	0. 16	0. 11	0. 14	0. 21	0. 13	0. 32	0. 27	0. 33	0. 33	0. 35	0. 32	0. 35	0. 11	0. 24

＜：未満を表します。

⑧生野島フェリー待合所

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月16日	5月21日	6月25日	7月28日	8月20日	9月18日	10月22日	11月19日	12月10日	1月21日	2月18日	3月18日			
—	気温	—	℃	11.0	23.8	31.0	28.2	27.5	27.0	17.8	9.2	6.8	2.1	6.5	9.4	31.0	2.1	16.8
—	水温	—	℃	12.9	21.1	25.5	31.0	30.8	29.2	23.0	16.7	13.7	9.9	10.2	12.8	31.0	9.9	20.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.37	0.34	0.38	0.35	0.54	0.53	0.36	0.35	0.33	0.37	0.42	0.44	0.54	0.33	0.40
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	—	0.14	—	—	0.22	—	—	0.08	—	—	<0.06	0.22	<0.06	0.11
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	—	0.024	—	—	0.034	0.020	—	0.009	—	—	0.009	0.034	0.009	0.019
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	0.002	—	—	0.007	—	—	<0.002	—	—	0.002	0.007	<0.002	0.003
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.002	—	—	0.003	0.003	—	0.004	—	—	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.035	—	—	0.048	0.032	—	0.020	—	—	0.017	0.048	0.017	0.030
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	0.012	—	—	0.021	—	—	0.007	—	—	0.006	0.021	0.006	0.012
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	—	0.009	—	—	0.011	0.009	—	0.007	—	—	0.006	0.011	0.006	0.008
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	0.033	—	—	0.050	—	—	0.024	—	—	0.012	0.050	0.012	0.030
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	9.5	9.3	9.6	8.8	9.8	9.7	9.3	9.5	13	15	11	15	8.8	10
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.4	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6	0.8	0.4	0.6
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.3	7.4	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.3	7.3	7.3	7.6	7.3	7.5
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.51	0.43	0.52	0.50	0.56	0.48	0.55	0.47	0.63	0.40	0.53	0.44	0.63	0.40	0.50

△：未測を表します。

⑨古江老人集会所

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月16日	5月21日	6月27日	7月28日	8月20日	9月18日	10月22日	11月19日	12月10日	1月21日	2月18日	3月18日			
—	気温	—	℃	11.3	21.2	23.5	26.1	27.5	27.8	16.6	10.2	5.8	2.0	3.1	9.3	27.8	2.0	16.3
—	水温	—	℃	14.8	19.9	26.5	28.4	29.0	28.8	24.8	19.2	15.9	12.1	11.3	13.0	29.0	11.3	21.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.38	0.35	0.36	0.36	0.54	0.49	0.39	0.35	0.33	0.38	0.40	0.46	0.54	0.33	0.40
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	0.13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	—	—	0.17	—	—	0.14	—	—	<0.06	—	—	0.17	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.008	—	—	0.031	—	0.037	0.025	—	—	0.005	—	—	0.037	0.005	0.021
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.003	—	—	0.004	—	—	0.003	—	—	<0.002	—	—	0.004	<0.002	0.003
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	—	—	0.003	—	—	0.004	—	—	0.003	—	—	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.015	—	—	0.046	—	—	0.040	—	—	0.013	—	—	0.046	0.013	0.029
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.004	—	—	0.016	—	0.019	0.010	—	—	0.004	—	—	0.019	0.004	0.011
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.005	—	—	0.012	—	—	0.011	—	—	0.005	—	—	0.012	0.005	0.008
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.012	—	—	0.050	—	—	0.040	—	—	0.010	—	—	0.050	0.010	0.028
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	9.4	9.4	9.5	8.9	9.8	9.6	9.3	9.4	13	14	11	14	8.9	10
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	0.000004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000004
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.4	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6	0.8	0.4	0.6
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.3	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.3	7.3	7.3	7.5	7.3	7.4
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.52	0.50	0.50	0.47	0.45	0.42	0.53	0.44	0.40	0.34	0.51	0.44	0.53	0.34	0.46

＜：未満を表します。

⑩垂水老人集会所

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月16日	5月21日	6月27日	7月28日	8月20日	9月18日	10月22日	11月19日	12月10日	1月21日	2月18日	3月18日			
—	気温	—	℃	10.0	21.5	28.4	31.1	27.5	27.9	16.6	9.1	5.6	1.2	3.1	8.7	31.1	1.2	16.8
—	水温	—	℃	16.2	22.4	26.8	33.2	33.5	31.6	25.3	19.3	15.9	12.7	12.1	14.7	33.5	12.1	22.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.38	0.36	0.36	0.36	0.54	0.46	0.41	0.35	0.33	0.38	0.39	0.46	0.54	0.33	0.40
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	0.13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	—	—	0.18	—	—	0.16	—	—	<0.06	—	—	0.18	<0.06	0.09
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.009	—	—	0.033	—	0.036	0.024	—	—	0.005	—	—	0.036	0.005	0.021
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.003	—	—	0.006	—	—	0.004	—	—	<0.002	—	—	0.006	<0.002	0.003
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.003	—	—	0.003	—	—	0.004	—	—	0.003	—	—	0.004	0.003	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.018	—	—	0.048	—	—	0.039	—	—	0.014	—	—	0.048	0.014	0.030
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.005	—	—	0.015	—	0.016	0.012	—	—	0.004	—	—	0.016	0.004	0.010
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.006	—	—	0.012	—	—	0.011	—	—	0.006	—	—	0.012	0.006	0.009
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.012	—	—	0.049	—	—	0.038	—	—	0.010	—	—	0.049	0.010	0.027
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	9.4	9.4	9.5	8.9	10	9.7	9.4	9.4	13	14	11	14	8.9	10
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	0.000004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000004
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.4	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6	0.8	0.4	0.6
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.3	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.7	7.7	7.7	7.4	7.4	7.5	7.7	7.3	7.5
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.42	0.50	0.44	0.48	0.37	0.40	0.56	0.36	0.48	0.37	0.40	0.44	0.56	0.36	0.44

<:未満を表します。

⑪瀬井集会所				地点名 ⑪瀬井集会所				年度 2025年度												区分		浄水	
番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値					
				4月16日	5月21日	6月25日	7月28日	8月20日	9月18日	10月22日	11月19日	12月10日	1月21日	2月18日	3月18日								
—	気温	—	℃	17.8	25.0	30.0	32.5	33.0	26.4	16.6	12.8	12.0	6.0	11.3	11.0	33.0	6.0	19.5					
—	水温	—	℃	15.9	21.5	24.5	30.2	31.0	30.3	25.1	18.6	14.7	12.3	11.5	14.2	31.0	11.5	20.8					
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—					
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003					
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005					
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001					
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001					
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001					
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002					
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004					
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001					
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.38	0.36	0.38	0.35	0.54	0.46	0.39	0.35	0.33	0.38	0.40	0.45	0.54	0.33	0.40					
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	0.13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.13					
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1					
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002					
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005					
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004					
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002					
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001					
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001					
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001					
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	—	—	0.17	—	—	0.14	—	—	<0.06	—	—	0.17	<0.06	0.08					
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002					
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.009	—	—	0.029	—	—	0.025	—	—	0.005	—	—	0.029	0.005	0.017					
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.003	—	—	0.006	—	—	0.004	—	—	<0.002	—	—	0.006	<0.002	0.003					
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.003	—	—	0.003	—	—	0.004	—	—	0.003	—	—	0.004	0.003	0.003					
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001					
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.018	—	—	0.044	—	—	0.040	—	—	0.013	—	—	0.044	0.013	0.029					
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.005	—	—	0.015	—	—	0.010	—	—	0.004	—	—	0.015	0.004	0.009					
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.006	—	—	0.012	—	—	0.011	—	—	0.005	—	—	0.012	0.005	0.009					
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001					
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008					
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1					
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.013	—	—	0.048	—	—	0.038	—	—	0.010	—	—	0.048	0.010	0.027					
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03					
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1					
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6					
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001					
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	9.4	9.2	9.6	9.0	9.9	9.8	9.3	9.5	13	15	11	15	9.0	10					
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23					
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61					
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02					
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	0.000003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000003					
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001					
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002					
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005					
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0.4	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.8	0.4	0.6					
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.3	7.4	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.3	7.3	7.3	7.6	7.3	7.5					
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—					
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—					
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					
目16	残留塩素	—	mg/L	0.49	0.41	0.40	0.55	0.40	0.51	0.57	0.40	0.48	0.45	0.47	0.43	0.57	0.40	0.46					

＜：未満を表します。

⑫沖菅原親水公園

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月16日	5月21日	6月25日	7月28日	8月20日	9月18日	10月22日	11月19日	12月10日	1月21日	2月18日	3月18日			
—	気温	—	℃	15. 5	25. 3	27. 4	32. 9	32. 2	27. 1	16. 8	12. 8	13. 2	6. 5	11. 9	10. 7	32. 9	6. 5	19. 4
—	水温	—	℃	13. 8	21. 2	24. 3	29. 3	29. 6	29. 0	23. 8	17. 1	13. 9	9. 8	10. 3	12. 1	29. 6	9. 8	19. 5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0. 003以下	mg/L	—	—	—	<0. 0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0003
基04	水銀及びその化合物	0. 0005以下	mg/L	—	—	—	<0. 00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 00005
基05	セレン及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基06	鉛及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基07	ヒ素及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基08	六価クロム化合物	0. 02以下	mg/L	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002
基09	亜硝酸態窒素	0. 04以下	mg/L	—	—	—	<0. 004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0. 37	0. 32	0. 37	0. 31	0. 52	0. 51	0. 38	0. 37	0. 31	0. 37	0. 45	0. 46	0. 52	0. 31	0. 40
基12	フッ素及びその化合物	0. 8以下	mg/L	—	—	—	0. 12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 12
基13	ホウ素及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	<0. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 1
基14	四塩化炭素	0. 002以下	mg/L	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0002
基15	1,4-ジオキサン	0. 05以下	mg/L	—	—	—	<0. 005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0. 04以下	mg/L	—	—	—	<0. 004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 004
基17	ジクロロメタン	0. 02以下	mg/L	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002
基18	テトラクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基19	トリクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基20	ベンゼン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基21	塩素酸	0. 6以下	mg/L	<0. 06	—	—	0. 11	—	—	0. 07	—	—	<0. 06	—	—	0. 11	<0. 06	<0. 06
基22	クロロ酢酸	0. 02以下	mg/L	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
基23	クロロホルム	0. 06以下	mg/L	0. 008	—	—	0. 022	—	—	0. 019	—	—	0. 004	—	—	0. 022	0. 004	0. 013
基24	ジクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	0. 003	—	—	0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	0. 003	<0. 002	<0. 002
基25	ジブromクロロメタン	0. 1以下	mg/L	0. 003	—	—	0. 004	—	—	0. 004	—	—	0. 003	—	—	0. 004	0. 003	0. 004
基26	臭素酸	0. 01以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基27	総トリハロメタン	0. 1以下	mg/L	0. 017	—	—	0. 037	—	—	0. 033	—	—	0. 012	—	—	0. 037	0. 012	0. 025
基28	トリクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	0. 004	—	—	0. 007	—	—	0. 007	—	—	0. 003	—	—	0. 007	0. 003	0. 005
基29	ブromジクロロメタン	0. 03以下	mg/L	0. 006	—	—	0. 011	—	—	0. 010	—	—	0. 005	—	—	0. 011	0. 005	0. 008
基30	ブromホルム	0. 09以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基31	ホルムアルデヒド	0. 08以下	mg/L	<0. 008	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	<0. 008	<0. 008
基32	亜鉛及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	<0. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 1
基33	アルミニウム及びその化合物	0. 2以下	mg/L	0. 020	—	—	0. 036	—	—	0. 033	—	—	0. 010	—	—	0. 036	0. 010	0. 025
基34	鉄及びその化合物	0. 3以下	mg/L	—	—	—	<0. 03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 03
基35	銅及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	<0. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	7. 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7. 2
基37	マンガン及びその化合物	0. 05以下	mg/L	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	9. 9	9. 9	10	10	11	10	9. 4	9. 6	13	17	12	17	9. 4	11
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
基41	陰イオン界面活性剤	0. 2以下	mg/L	—	—	—	<0. 02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 02
基42	ジェオスミン	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	0. 000002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000001
基44	非イオン界面活性剤	0. 02以下	mg/L	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002
基45	フェノール類	0. 005以下	mg/L	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0. 4	0. 5	0. 5	0. 5	0. 6	0. 9	0. 5	0. 5	0. 5	0. 4	0. 5	0. 5	0. 9	0. 4	0. 5
基47	pH値	5. 8以上8. 6以下	—	7. 5	7. 5	7. 5	7. 5	7. 5	7. 6	7. 5	7. 5	7. 5	7. 2	7. 4	7. 4	7. 6	7. 2	7. 5
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
基51	濁度	2以下	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
目16	残留塩素	—	mg/L	0. 45	0. 42	0. 39	0. 39	0. 35	0. 10	0. 28	0. 30	0. 35	0. 41	0. 32	0. 37	0. 45	0. 10	0. 34

＜：未満を表します。