

①城山浄水場 出口（城山浄水）

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月25日	5月17日	6月15日	7月13日	8月24日	9月21日	10月19日	11月16日	12月14日	1月25日	2月15日	3月14日			
—	気温	—	℃	9.7	24.3	24.9	30.1	32.2	30.1	24.8	15.1	11.9	4.4	14.3	15.1	32.2	4.4	19.7
—	水温	—	℃	16.7	19.1	22.5	23.4	28.9	28.4	22.0	17.2	12.9	9.2	11.0	12.2	28.9	9.2	18.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	欠測	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	0.83	—	0.64	—	—	0.35	—	—	0.61	—	—	0.83	0.35	0.61
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	0.23	—	0.17	—	—	0.31	—	—	0.31	—	—	0.31	0.17	0.26
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.11	0.11	0.23	0.21	0.25	0.40	0.32	0.18	0.13	0.07	0.08	0.06	0.40	0.06	0.18
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	0.023	—	0.044	—	—	0.024	—	—	0.012	—	—	0.044	0.012	0.026
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	0.015	—	0.025	—	—	0.012	—	—	0.006	—	—	0.025	0.006	0.015
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	—	0.002	—	—	0.001	—	—	0.002	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.028	—	0.050	—	—	0.033	—	—	0.018	—	—	0.050	0.018	0.032
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	0.016	—	0.027	—	—	0.012	—	—	0.007	—	—	0.027	0.007	0.016
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	0.005	—	0.006	—	—	0.007	—	—	0.005	—	—	0.007	0.005	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	<0.008	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.011	0.011	0.028	0.021	0.056	0.046	0.021	0.017	0.018	0.009	0.008	0.009	0.056	0.008	0.021
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	12	10	12	10	11	13	12	10	14	11	13	12	14	10	12
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	—	—	—	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	—	—	—	—	—	0.000002	0.000001	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	<0.000001	—	—	—	—	—	0.000002	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	1.0	1.1	1.3	1.3	1.1	1.1	1.0	0.9	1.3	0.9	0.8	0.9	1.3	0.8	1.1
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.6	7.1	7.1	7.7	7.2	7.1	7.2	7.7	7.1	7.2
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.57	0.50	0.46	0.90	0.92	1.1	0.84	0.72	0.68	0.61	0.60	0.62	1.1	0.46	0.71

※5月17日の一般細菌は後日、採水検査して「0」であることを確認。

く：未満を表します。

②用土浄水場 出口（用土浄水）

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月25日	5月17日	6月23日	7月24日	8月24日	9月21日	10月19日	11月16日	12月14日	1月25日	2月15日	3月14日			
—	気温	—	℃	11.3	31.1	26.2	33.9	28.8	30.0	21.5	12.8	9.9	3.5	13.8	13.9	33.9	3.5	19.7
—	水温	—	℃	16.3	19.0	19.9	22.7	24.0	24.8	21.5	18.8	16.1	13.6	12.9	13.4	24.8	12.9	18.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	1.1	—	—	0.93	—	—	0.73	—	—	0.91	—	1.1	0.73	0.92
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	0.28	—	—	0.29	—	—	0.26	—	—	0.27	—	0.29	0.26	0.28
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	0.08	0.07	0.13	0.10	<0.06	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.13	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.001	—	0.002	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.005	—	—	0.005	—	—	0.004	—	—	0.001	—	0.005	0.001	0.004
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	<0.001	—	0.002	<0.001	0.002
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.003
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	9.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.8	7.9	7.7	7.2	7.6	7.5	7.7	7.6	8.4	8.2	9.3	8.9	9.3	7.2	8.1
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	—	—	—	—	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	99	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	6.9	6.9	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.7	6.8
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.51	0.34	0.56	0.60	0.62	0.48	0.60	0.53	0.60	0.44	0.55	0.52	0.62	0.34	0.53

<：未満を表します。

③久佐浄水場 出口（久佐浄水）

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月25日	5月17日	6月15日	7月13日	8月24日	9月28日	10月19日	11月16日	12月13日	1月25日	2月15日	3月14日			
—	気温	—	℃	11.3	22.1	22.4	27.8	28.4	26.9	17.9	9.3	14.2	2.4	12.9	4.7	28.4	2.4	16.7
—	水温	—	℃	14.6	17.9	18.9	21.2	23.3	22.7	19.5	15.6	13.8	10.3	11.7	11.4	23.3	10.3	16.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.0	1.4	0.94	1.9	0.56	0.46	0.41	0.42	0.57	0.73	0.94	1.2	1.9	0.41	0.88
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.50	0.61	0.58	0.60	0.65	0.52	0.55	0.55	0.52	0.55	0.60	0.51	0.65	0.50	0.56
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.08	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	<0.001	—	0.002	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	0.002	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	<0.002	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	<0.001	—	0.004	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	0.004	<0.001	0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	<0.002	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	<0.001	—	0.002	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	0.002	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	<0.008	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.003
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	<0.03	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.1	4.3	4.3	4.0	4.0	4.2	4.2	3.8	4.3	4.2	4.4	4.3	4.4	3.8	4.2
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	—	—	—	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0.5	0.6	0.5	1.0	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	1.0	0.3	0.5
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.4	7.3	7.1	7.1	7.2	7.0	7.1	7.3	7.1	7.5	7.2	7.6	7.6	7.0	7.2
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	1.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.44	0.54	0.50	0.50	0.47	0.55	0.53	0.56	0.32	0.46	0.40	0.47	0.56	0.32	0.48

<：未満を表します。

④上下浄水場 出口（上下浄水）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月24日	5月16日	6月14日	7月12日	8月23日	9月20日	10月19日	11月15日	12月13日	1月24日	2月14日	3月13日			
—	気温	—	℃	10.9	22.8	26.4	26.1	26.5	26.4	13.7	8.5	9.5	-1.1	13.2	6.4	26.5	-1.1	15.8
—	水温	—	℃	15.8	17.7	21.4	22.5	27.5	24.8	18.1	12.6	11.8	6.9	8.8	9.7	27.5	6.9	16.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	0.33	—	—	0.31	—	—	0.58	—	—	0.85	0.85	0.31	0.52
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.12	—	—	—	—	—	—	—	—	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.16	0.13	0.15	0.19	0.26	0.36	0.30	0.17	0.14	0.12	0.13	0.09	0.36	0.09	0.18
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	—	0.002	—	—	0.003	—	—	0.001	—	—	<0.001	0.003	<0.001	0.002
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.001	—	—	0.002	—	—	<0.001	—	—	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.005	—	—	0.008	—	—	0.002	—	—	<0.001	0.008	<0.001	0.004
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	—	0.002	—	—	0.003	—	—	0.001	—	—	<0.001	0.003	<0.001	0.002
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	0.007	—	—	0.010	—	—	0.007	—	—	0.006	0.010	0.006	0.008
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	15
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	13	12	10	9.3	11	10	12	12	11	12	15	12	15	9.3	12
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	39	—	—	—	—	—	—	—	—	39
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	99	—	—	—	—	—	—	—	—	99
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	—	—	—	—	—	—	0.000002	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8	0.7	0.6	0.8	1.0	0.7	0.6	1.0	0.6	0.7
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.2	7.1	7.3	7.1	7.2	7.3	7.5	7.6	7.4	7.3	7.5	7.3	7.6	7.1	7.3
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.7	0.7	<0.5	<0.5	0.6	0.7	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.64	0.56	0.59	0.63	0.84	0.85	0.92	0.75	0.75	0.49	0.48	0.84	0.92	0.48	0.70

＜：未満を表します。

⑤清岳浄水場 出口（清岳浄水）

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月24日	5月16日	6月14日	7月12日	8月23日	9月20日	10月18日	11月15日	12月13日	1月24日	2月14日	3月13日			
—	気温	—	℃	12.8	23.0	23.4	29.8	25.8	27.0	18.5	14.6	9.4	-2.0	15.6	8.5	29.8	-2.0	17.2
—	水温	—	℃	14.8	16.5	19.8	22.3	26.0	24.4	19.2	14.6	11.1	8.4	7.5	8.4	26.0	7.5	16.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	0.58	—	—	0.70	—	—	0.51	—	—	1.6	1.6	0.51	0.85
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.14	—	—	—	—	—	—	—	—	0.14
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	0.08	0.08	0.12	0.21	0.20	0.20	0.12	0.10	0.06	0.10	0.09	0.21	<0.06	0.11
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.001	—	—	0.002	—	—	<0.001	—	—	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.003	—	—	0.004	—	—	<0.001	—	—	<0.001	0.004	<0.001	0.002
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	0.002	—	—	0.004	—	—	0.005	—	—	<0.002	0.005	<0.002	0.003
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.2	6.7	6.5	5.7	7.4	7.4	7.6	7.6	7.6	9.3	9.3	8.6	9.3	5.7	7.6
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	43	—	—	—	—	—	—	—	—	43
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	81	—	—	—	—	—	—	—	—	81
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.5	0.5	0.2	0.4
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.2	7.2	7.0	6.8	7.0	7.0	7.3	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	6.8	7.2
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.52	0.78	0.60	0.89	1.0	0.87	0.83	0.55	0.68	0.54	0.78	0.82	1.0	0.52	0.74

<：未満を表します。

⑥矢多田浄水場 出口（矢多田浄水）

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月24日	5月16日	6月14日	7月12日	8月23日	9月20日	10月18日	11月15日	12月13日	1月24日	2月14日	3月13日			
—	気温	—	℃	11.3	22.9	24.3	31.6	25.4	28.3	19.0	11.8	9.9	-2.1	6.5	7.7	31.6	-2.1	16.4
—	水温	—	℃	14.4	15.1	19.1	21.1	24.0	24.7	17.4	14.0	12.0	7.4	7.8	8.3	24.7	7.4	15.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	0.96	—	—	0.76	—	—	0.63	—	—	0.98	0.98	0.63	0.83
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	0.30	—	—	0.31	—	—	0.39	—	—	0.26	0.39	0.26	0.32
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.10	0.11	0.09	0.10	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	0.11	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	—	0.005	—	—	0.006	—	—	0.003	—	—	0.002	0.006	0.002	0.004
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	0.002	—	—	0.003	—	—	0.003	0.003	<0.002	0.002
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.008	—	—	0.010	—	—	0.004	—	—	0.003	0.010	0.003	0.006
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	0.003	—	—	0.003	—	—	0.002	—	—	<0.002	0.003	<0.002	0.002
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	—	0.003	—	—	0.003	—	—	0.001	—	—	0.001	0.003	0.001	0.002
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	0.013	—	—	0.015	—	—	0.018	—	—	0.020	0.020	0.013	0.017
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.2	9.8	8.4	9.1	8.2	8.1	7.8	8.0	8.5	7.8	7.6	7.9	9.8	7.6	8.4
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	25
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	74	—	—	—	—	—	—	—	—	74
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.7	0.4	0.3	0.5	0.7	0.3	0.5
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	6.9	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7	6.9	7.1	6.9	6.9	7.2	6.9	7.2	6.7	6.9
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.73	0.61	0.55	0.36	0.55	0.71	0.63	0.62	0.38	0.24	0.56	0.44	0.73	0.24	0.53

<：未満を表します。

①城山給水

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月25日	5月17日	6月15日	7月20日	8月24日	9月21日	10月19日	11月16日	12月14日	1月25日	2月15日	3月14日			
—	気温	—	℃	11.3	31.2	24.7	27.3	31.1	31.5	21.3	13.1	13.0	3.9	13.5	7.6	31.5	3.9	19.1
—	水温	—	℃	16.3	19.4	21.9	26.6	29.0	27.6	21.9	17.2	11.9	8.1	8.7	9.5	29.0	8.1	18.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	<0.0003	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	<0.00005	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	<0.004	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	0.80	—	0.64	—	—	0.36	—	—	0.58	—	—	0.80	0.36	0.60
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	0.22	—	0.15	—	—	0.30	—	—	0.31	—	—	0.31	0.15	0.25
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	<0.1	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	<0.0002	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	<0.005	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	<0.004	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.11	0.11	0.22	0.15	0.24	0.35	0.32	0.20	0.11	0.07	0.08	0.07	0.35	0.07	0.17
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	0.032	—	0.032	—	—	0.031	—	—	0.024	—	—	0.032	0.024	0.030
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	0.004	0.003	0.007	0.005	0.003	0.005	—	—	0.010	—	—	0.010	0.003	0.005
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.001	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.001	—	—	0.002	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.040	—	0.043	—	—	0.044	—	—	0.033	—	—	0.044	0.033	0.040
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	0.020	0.022	0.017	0.016	0.013	0.015	—	—	0.016	—	—	0.022	0.013	0.017
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	0.007	—	0.009	—	—	0.011	—	—	0.008	—	—	0.011	0.007	0.009
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	<0.008	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	<0.1	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.013	0.010	0.016	0.021	0.033	0.025	0.018	0.019	0.012	0.010	0.009	0.009	0.065	0.009	0.016
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	<0.1	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	8.4	—	8.1	—	—	9.8	—	—	10	—	—	10	8.1	9.1
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	13	11	12	9.5	11	12	12	11	12	12	13	12	13	9.5	12
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	34	—	35	—	—	41	—	—	40	—	—	41	34	38
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	76	—	81	—	—	84	—	—	88	—	—	88	76	82
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	<0.02	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	0.000002	0.000002	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	—	—	—	—	—	0.000002	<0.000001	0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—	—	0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	1.0	1.1	1.2	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	1.4	0.9	1.0
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.1	7.2
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.16	0.28	0.14	0.38	0.17	0.21	0.33	0.48	0.34	0.41	0.46	0.39	0.48	0.14	0.31

<:未満を表します。

②用土給水

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月25日	5月17日	6月23日	7月24日	8月24日	9月21日	10月19日	11月16日	12月14日	1月25日	2月15日	3月14日			
—	気温	—	℃	11.5	27.6	24.9	31.1	29.6	28.2	25.6	10.5	9.1	1.9	12.0	13.1	31.1	1.9	18.0
—	水温	—	℃	16.1	18.3	20.7	24.6	25.3	25.5	22.0	18.5	16.3	12.3	12.4	13.0	25.5	12.3	18.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	1.1	—	—	0.89	—	—	0.70	—	—	0.88	—	1.1	0.70	0.89
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	0.27	—	—	0.28	—	—	0.25	—	—	0.28	—	0.28	0.25	0.27
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	0.09	0.08	0.14	0.12	0.07	0.09	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.14	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	0.003	—	—	0.004	—	—	0.002	—	—	0.002	—	0.004	0.002	0.003
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	<0.002	—	—	0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.002	—	0.002	0.002	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.007	—	—	0.009	—	—	0.006	—	—	0.006	—	0.009	0.006	0.007
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	0.002	—	—	0.003	—	—	0.002	—	—	0.002	—	0.003	0.002	0.002
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	0.003	—	—	0.007	—	—	0.004	—	—	0.002	—	0.007	0.002	0.004
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	9.9	—	—	9.9	—	—	9.8	—	—	10	—	10	9.8	9.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.0	8.1	8.1	7.4	8.0	7.9	8.1	7.9	8.5	8.6	9.8	9.3	9.8	7.4	8.4
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	43	—	—	46	—	—	45	—	—	46	—	46	43	45
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	94	—	—	99	—	—	99	—	—	97	—	99	94	97
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.5	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.7	0.5	0.6
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	6.9	7.0	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	6.8	6.9
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.45	0.53	0.52	0.63	0.55	0.55	0.52	0.52	0.44	0.49	0.53	0.49	0.63	0.44	0.52

＜：未満を表します。

③久佐給水

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月25日	5月17日	6月15日	7月13日	8月24日	9月28日	10月19日	11月16日	12月13日	1月25日	2月15日	3月14日			
—	気温	—	℃	11.3	22.1	22.4	27.8	28.4	27.0	17.9	9.3	14.2	2.4	12.9	4.7	28.4	2.4	16.5
—	水温	—	℃	14.9	18.3	19.8	21.3	24.5	22.9	19.8	15.9	13.9	10.5	11.2	11.7	24.5	10.5	16.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	<0.0003	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	<0.00005	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	<0.004	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.0	1.4	0.96	1.9	0.54	0.45	0.41	0.42	0.57	0.74	0.94	1.3	1.9	0.41	0.89
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.51	0.65	0.59	0.61	0.66	0.54	0.56	0.58	0.53	0.56	0.61	0.54	0.66	0.51	0.58
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	<0.0002	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	<0.005	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	<0.004	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	0.08	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	<0.001	—	0.003	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	0.003	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	<0.002	—	0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.001	—	0.005	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	0.005	<0.001	0.002
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	<0.002	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	0.001	—	0.002	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	0.002	<0.001	<0.001
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	<0.008	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	<0.1	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	0.004	—	0.003	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.004	0.002	0.003
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	<0.03	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	<0.1	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	7.9	—	8.3	—	—	8.5	—	—	9.0	—	—	9.0	7.9	8.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.2	4.3	4.3	4.1	4.0	4.2	4.2	3.8	4.3	4.2	4.4	4.3	4.4	3.8	4.2
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	25	—	32	—	—	23	—	—	23	—	—	32	23	26
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	71	—	89	—	—	70	—	—	77	—	—	89	70	77
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.5	0.6	0.5	1.0	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	1.0	0.3	0.5
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.4	7.3	7.2	7.1	7.2	7.0	7.1	7.3	7.1	7.5	7.2	7.5	7.5	7.0	7.2
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	0.6	<0.5	1.4	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.4	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	<0.49	<0.45	<0.43	<0.50	<0.48	<0.59	<0.48	<0.48	<0.32	<0.47	<0.32	<0.49	<0.59	<0.32	<0.46

<:未満を表します。

④上下給水

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月24日	5月16日	6月14日	7月12日	8月23日	9月20日	10月19日	11月15日	12月13日	1月24日	2月14日	3月13日			
—	気温	—	℃	12. 2	24. 0	24. 3	27. 2	26. 7	26. 8	17. 6	13. 1	9. 8	1. 3	15. 4	9. 5	27. 2	1. 3	17. 3
—	水温	—	℃	15. 9	18. 3	21. 5	23. 4	27. 9	25. 7	19. 2	13. 9	10. 9	5. 6	6. 8	8. 3	27. 9	5. 6	16. 5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0. 003以下	mg/L	—	—	<0. 0003	—	—	<0. 0003	—	—	<0. 0003	—	—	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
基04	水銀及びその化合物	0. 0005以下	mg/L	—	—	<0. 00005	—	—	<0. 00005	—	—	<0. 00005	—	—	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
基05	セレン及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基06	鉛及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基07	ヒ素及びその化合物	0. 01以下	mg/L	<0. 001	<0. 001	0. 001	0. 001	0. 001	0. 001	0. 001	0. 001	0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 001	<0. 001	<0. 001
基08	六価クロム化合物	0. 02以下	mg/L	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
基09	亜硝酸態窒素	0. 04以下	mg/L	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	0. 36	—	—	0. 36	—	—	0. 22	—	—	0. 90	0. 90	0. 22	0. 46
基12	フッ素及びその化合物	0. 8以下	mg/L	—	—	0. 14	—	—	0. 12	—	—	0. 10	—	—	<0. 08	0. 14	<0. 08	0. 09
基13	ホウ素及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	<0. 1	—	—	<0. 1	—	—	<0. 1	—	—	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
基14	四塩化炭素	0. 002以下	mg/L	—	—	<0. 0002	—	—	<0. 0002	—	—	<0. 0002	—	—	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
基15	1,4-ジオキサン	0. 05以下	mg/L	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0. 04以下	mg/L	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
基17	ジクロロメタン	0. 02以下	mg/L	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
基18	テトラクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基19	トリクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基20	ベンゼン	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基21	塩素酸	0. 6以下	mg/L	0. 17	0. 12	0. 18	0. 21	0. 27	0. 40	0. 41	0. 14	0. 13	0. 14	0. 13	0. 08	0. 41	0. 08	0. 20
基22	クロロ酢酸	0. 02以下	mg/L	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
基23	クロロホルム	0. 06以下	mg/L	—	—	0. 007	—	—	0. 013	—	—	0. 004	—	—	0. 003	0. 013	0. 003	0. 007
基24	ジクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	—	0. 002	—	—	0. 003	—	—	<0. 002	—	—	0. 002	0. 003	<0. 002	<0. 002
基25	ジブromクロロメタン	0. 1以下	mg/L	—	—	0. 002	—	—	0. 003	—	—	0. 002	—	—	0. 001	0. 003	0. 001	0. 002
基26	臭素酸	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基27	総トリハロメタン	0. 1以下	mg/L	—	—	0. 014	—	—	0. 024	—	—	0. 010	—	—	0. 006	0. 024	0. 006	0. 014
基28	トリクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	—	0. 004	—	—	0. 006	—	—	<0. 002	—	—	0. 002	0. 006	<0. 002	0. 003
基29	ブromジクロロメタン	0. 03以下	mg/L	—	—	0. 005	—	—	0. 008	—	—	0. 004	—	—	0. 002	0. 008	0. 002	0. 005
基30	ブromホルム	0. 09以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基31	ホルムアルデヒド	0. 08以下	mg/L	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008
基32	亜鉛及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	<0. 1	—	—	<0. 1	—	—	<0. 1	—	—	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
基33	アルミニウム及びその化合物	0. 2以下	mg/L	—	—	0. 010	—	—	0. 014	—	—	0. 006	—	—	0. 005	0. 014	0. 005	0. 009
基34	鉄及びその化合物	0. 3以下	mg/L	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03
基35	銅及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	<0. 1	—	—	<0. 1	—	—	<0. 1	—	—	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	12	—	—	14	—	—	7. 6	—	—	11	14	7. 6	11
基37	マンガン及びその化合物	0. 05以下	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 003	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 003	<0. 001	<0. 001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	13	12	10	9. 5	11	11	12	11	11	12	13	12	13	9. 5	11
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	—	31	—	—	37	—	—	37	—	—	30	37	30	34
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	81	—	—	95	—	—	92	—	—	90	95	81	90
基41	陰イオン界面活性剤	0. 2以下	mg/L	—	—	<0. 02	—	—	<0. 02	—	—	<0. 02	—	—	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02
基42	ジェオスミン	0. 00001以下	mg/L	—	—	<0. 000001	<0. 000001	0. 000001	0. 000001	—	—	—	—	—	—	0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001以下	mg/L	—	—	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
基44	非イオン界面活性剤	0. 02以下	mg/L	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
基45	フェノール類	0. 005以下	mg/L	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0. 7	0. 7	0. 7	0. 7	0. 9	0. 9	0. 7	0. 7	0. 6	1. 0	0. 7	0. 7	1. 0	0. 6	0. 8
基47	pH値	5. 8以上8. 6以下	—	7. 2	7. 2	7. 3	7. 2	7. 2	7. 3	7. 5	7. 7	7. 5	7. 4	7. 5	7. 3	7. 7	7. 2	7. 4
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	0. 6	0. 6	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	0. 6	<0. 5	<0. 5
基51	濁度	2以下	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
目16	残留塩素	—	mg/L	0. 34	0. 32	0. 41	0. 43	0. 23	0. 38	0. 38	0. 58	0. 36	0. 32	0. 40	0. 50	0. 58	0. 23	0. 39

< : 未満を表します。

⑤清岳給水

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月24日	5月16日	6月14日	7月12日	8月23日	9月20日	10月18日	11月15日	12月13日	1月24日	2月14日	3月13日			
—	気温	—	℃	12.8	24.6	23.8	28.2	26.5	25.5	20.8	14.0	12.1	-1.5	16.0	8.9	28.2	-1.5	17.2
—	水温	—	℃	15.1	17.0	20.3	22.8	27.0	25.7	20.9	16.3	12.8	7.1	7.0	8.8	27.0	7.0	16.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	0.66	—	—	0.27	—	—	0.50	—	—	2.1	2.1	0.27	0.88
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	0.13	—	—	0.15	—	—	0.16	—	—	0.11	0.16	0.11	0.14
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.06	0.08	0.10	0.12	0.21	0.24	0.22	0.19	0.12	0.10	0.08	0.08	0.24	0.06	0.13
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	—	0.010	—	—	0.014	—	—	0.004	—	—	0.004	0.014	0.004	0.008
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	0.007	—	—	<0.002	—	—	0.003	0.007	<0.002	0.003
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.003	—	—	0.005	—	—	0.003	—	—	0.002	0.005	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.018	—	—	0.027	—	—	0.010	—	—	0.009	0.027	0.009	0.016
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	0.002	—	—	0.003	—	—	<0.002	—	—	<0.002	0.003	<0.002	<0.002
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	—	0.005	—	—	0.008	—	—	0.003	—	—	0.003	0.008	0.003	0.005
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	0.003	—	—	0.003	—	—	<0.002	0.003	<0.002	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	6.1	—	—	7.3	—	—	6.4	—	—	6.1	7.3	6.1	6.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.5	6.9	7.4	7.0	7.7	8.0	7.8	8.0	7.6	9.3	9.3	9.1	9.3	6.9	8.0
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	—	35	—	—	41	—	—	41	—	—	40	41	35	39
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	89	—	—	80	—	—	79	—	—	82	89	79	83
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.4	0.5	0.4	0.4	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.6	0.3	0.4
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.5	7.4	7.3	7.2	7.3	7.4	7.5	7.7	7.6	7.6	7.7	7.5	7.7	7.2	7.5
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.20	0.14	0.20	0.19	0.22	0.41	0.28	0.27	0.26	0.19	0.33	0.28	0.41	0.14	0.25

<:未満を表します。

⑥矢多田給水

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月24日	5月16日	6月14日	7月12日	8月23日	9月20日	10月18日	11月15日	12月13日	1月24日	2月14日	3月13日			
—	気温	—	℃	11.3	22.9	24.3	31.6	25.4	28.3	19.0	11.8	9.9	-2.1	6.5	7.7	31.6	-2.1	15.9
—	水温	—	℃	15.1	15.4	19.0	22.7	25.1	24.2	18.8	14.7	11.8	8.4	8.0	8.5	25.1	8.0	15.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	1.2	—	—	0.78	—	—	0.62	—	—	1.1	1.2	0.62	0.93
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	0.29	—	—	0.30	—	—	0.40	—	—	0.26	0.40	0.26	0.31
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.10	0.11	0.10	0.09	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	0.11	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	—	0.008	—	—	0.009	—	—	0.006	—	—	0.003	0.009	0.003	0.007
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	0.002	—	—	0.004	—	—	0.004	—	—	0.003	0.004	0.002	0.003
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	0.002	—	—	<0.001	—	—	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.011	—	—	0.016	—	—	0.008	—	—	0.005	0.016	0.005	0.010
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	0.004	—	—	0.005	—	—	0.004	—	—	0.002	0.005	0.002	0.004
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	—	0.003	—	—	0.005	—	—	0.002	—	—	0.002	0.005	0.002	0.003
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	0.012	—	—	0.017	—	—	0.016	—	—	0.017	0.017	0.012	0.016
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	7.4	—	—	8.1	—	—	7.9	—	—	7.1	8.1	7.1	7.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.5	10	8.7	9.2	8.2	8.0	7.9	8.0	8.3	8.1	7.8	8.2	10	7.8	8.5
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	—	27	—	—	25	—	—	23	—	—	22	27	22	24
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	84	—	—	75	—	—	75	—	—	75	84	75	77
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.6	0.5	0.4	0.4	0.6	0.3	0.5
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.0	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	7.0	7.2	7.0	7.0	7.2	7.0	7.2	6.8	7.0
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.41	0.47	0.49	0.33	0.33	0.48	0.55	0.52	0.35	0.29	0.44	0.41	0.55	0.29	0.42

<:未満を表します。