

①布掛山浄水場 給水栓 浄水

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月12日	5月11日	6月6日	7月11日	8月8日	9月12日	10月5日	11月8日	12月6日	1月10日	2月5日	3月8日			
—	気温	—	℃	16.5	20.7	19.2	27.5	29.1	26.5	20.6	13.9	4.0	1.8	4.0	8.2	29.1	1.8	16.0
—	水温	—	℃	12.5	13.2	16.8	20.6	27.3	24.7	19.0	16.4	7.0	5.2	5.8	7.0	27.3	5.2	14.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.50	0.51	0.39	0.45	0.23	0.23	0.19	0.19	0.34	0.54	0.54	0.62	0.62	0.19	0.39
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.09
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	0.11	—	—	0.25	—	—	0.16	—	—	0.07	—	0.25	0.07	0.15
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	0.011	—	—	0.025	—	—	0.014	—	—	0.006	—	0.025	0.006	0.014
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	0.011	—	—	0.008	—	—	0.004	—	—	0.005	—	0.011	0.004	0.007
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	<0.001	—	—	0.002	—	—	0.001	—	—	0.001	—	0.002	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.015	—	—	0.036	—	—	0.021	—	—	0.011	—	0.036	0.011	0.021
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	0.011	—	—	0.011	—	—	0.009	—	—	0.005	—	0.011	0.005	0.009
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	0.004	—	—	0.009	—	—	0.006	—	—	0.004	—	0.009	0.004	0.006
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	0.018	—	—	0.066	—	—	0.038	—	—	0.009	—	0.066	0.009	0.033
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.9	9.3	7.6	8.4	8.2	8.8	7.6	8.7	8.6	8.3	8.4	8.0	9.3	7.6	8.3
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	0.000004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000004
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.7	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.8	0.4	0.5
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.2	7.4	7.2	7.3	7.6	7.5	7.5	7.6	7.3	7.3	7.4	7.2	7.6	7.2	7.4
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.72	0.81	0.72	0.79	0.88	0.93	0.84	0.84	0.75	0.87	0.77	0.92	0.93	0.72	0.82

<：未満を表します。

③川西浄水場（給水栓）

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月17日	5月26日	6月21日	7月25日	8月17日	9月14日	10月23日	11月14日	12月18日	1月15日	2月15日	3月12日			
—	気温	—	℃	14. 2	16. 7	23. 0	29. 5	26. 2	24. 8	15. 3	6. 0	2. 5	5. 5	12. 3	7. 7	29. 5	2. 5	14. 3
—	水温	—	℃	13. 0	18. 1	21. 9	25. 1	25. 6	24. 5	16. 6	13. 4	9. 4	5. 4	6. 3	7. 0	25. 6	5. 4	15. 1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0. 003以下	mg/L	—	—	<0. 0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0003
基04	水銀及びその化合物	0. 0005以下	mg/L	—	—	<0. 00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 00005
基05	セレン及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基06	鉛及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基07	ヒ素及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基08	六価クロム化合物	0. 02以下	mg/L	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002
基09	亜硝酸態窒素	0. 04以下	mg/L	—	—	<0. 004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0. 53	0. 47	0. 47	0. 45	0. 48	0. 39	0. 36	0. 31	0. 68	0. 41	0. 54	0. 59	0. 68	0. 31	0. 47
基12	フッ素及びその化合物	0. 8以下	mg/L	—	—	<0. 08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 08
基13	ホウ素及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	<0. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 1
基14	四塩化炭素	0. 002以下	mg/L	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0002
基15	1,4-ジオキサン	0. 05以下	mg/L	—	—	<0. 005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0. 04以下	mg/L	—	—	<0. 004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 004
基17	ジクロロメタン	0. 02以下	mg/L	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002
基18	テトラクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基19	トリクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基20	ベンゼン	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基21	塩素酸	0. 6以下	mg/L	—	—	0. 16	—	—	0. 27	—	—	0. 28	—	—	0. 07	0. 28	0. 07	0. 20
基22	クロロ酢酸	0. 02以下	mg/L	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
基23	クロロホルム	0. 06以下	mg/L	—	—	0. 010	—	—	0. 015	—	—	0. 014	—	—	0. 003	0. 015	0. 003	0. 011
基24	ジクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	—	0. 005	—	—	0. 006	—	—	0. 007	—	—	0. 002	0. 007	0. 002	0. 005
基25	ジブromクロロメタン	0. 1以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	0. 001	<0. 001	<0. 001
基26	臭素酸	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基27	総トリハロメタン	0. 1以下	mg/L	—	—	0. 014	—	—	0. 022	—	—	0. 018	—	—	0. 005	0. 022	0. 005	0. 015
基28	トリクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	—	0. 006	—	—	0. 007	—	—	0. 008	—	—	0. 003	0. 008	0. 003	0. 006
基29	ブromジクロロメタン	0. 03以下	mg/L	—	—	0. 004	—	—	0. 006	—	—	0. 004	—	—	0. 002	0. 006	0. 002	0. 004
基30	ブromホルム	0. 09以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基31	ホルムアルデヒド	0. 08以下	mg/L	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008
基32	亜鉛及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	<0. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 1
基33	アルミニウム及びその化合物	0. 2以下	mg/L	—	—	0. 006	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 006
基34	鉄及びその化合物	0. 3以下	mg/L	—	—	<0. 03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 03
基35	銅及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	<0. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	5. 4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5. 4
基37	マンガン及びその化合物	0. 05以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4. 5	4. 6	4. 5	4. 4	4. 7	4. 7	5. 1	5. 4	5. 1	5. 2	5. 1	4. 3	5. 4	4. 3	4. 8
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69
基41	陰イオン界面活性剤	0. 2以下	mg/L	—	—	<0. 02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 02
基42	ジェオスミン	0. 00001以下	mg/L	—	—	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001以下	mg/L	—	—	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
基44	非イオン界面活性剤	0. 02以下	mg/L	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002
基45	フェノール類	0. 005以下	mg/L	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0. 7	0. 6	0. 7	0. 7	1. 0	0. 7	0. 5	0. 5	0. 9	0. 4	0. 5	0. 5	1. 0	0. 4	0. 6
基47	pH値	5. 8以上8. 6以下	—	7. 5	7. 5	7. 4	7. 5	7. 7	7. 7	7. 8	7. 8	7. 7	7. 7	7. 6	7. 6	7. 8	7. 4	7. 6
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	0. 8	0. 6	0. 8	0. 8	1. 2	0. 9	<0. 5	0. 5	1. 2	<0. 5	<0. 5	<0. 5	1. 2	<0. 5	0. 6
基51	濁度	2以下	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
目16	残留塩素	—	mg/L	0. 48	0. 49	0. 45	0. 53	0. 41	0. 42	0. 52	0. 46	0. 46	0. 56	0. 59	0. 54	0. 59	0. 41	0. 49

<：未満を表します。

④鯉の池浄水場（給水栓）

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月17日	5月26日	6月21日	7月25日	8月17日	9月14日	10月23日	11月14日	12月18日	1月15日	2月15日	3月12日			
—	気温	—	℃	14.3	17.1	22.6	30.6	27.1	25.4	14.1	4.5	2.4	5.3	11.5	7.0	30.6	2.4	14.2
—	水温	—	℃	12.7	16.0	17.6	20.3	23.7	22.9	18.1	16.1	12.8	10.3	9.7	9.7	23.7	9.7	15.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.1	0.72	0.69	0.60	0.64	0.47	0.44	0.43	1.0	0.59	0.76	0.90	1.1	0.43	0.70
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	—	0.10	—	—	0.12	—	—	0.21	—	—	0.06	0.21	0.06	0.12
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	0.002	—	—	<0.001	—	—	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	0.009	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.009
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.6	5.5	5.1	5.0	5.0	5.1	5.8	6.4	6.5	7.0	8.0	6.2	8.0	5.0	5.9
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	—	—	65	—	—	55	—	—	74	—	—	57	74	55	63
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	140	—	—	96	—	—	110	—	—	90	140	90	110
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4	7.5	7.6	7.4	7.6	7.5	7.6	7.6	7.3	7.5
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	0.6	0.6	0.8	0.7	0.7	0.6	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.76	0.56	0.66	0.67	0.59	0.58	0.60	0.62	0.58	0.73	0.64	0.59	0.76	0.56	0.63

＜：未満を表します。

⑥向泉浄水場 浄水

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月14日	5月16日	6月9日	7月10日	8月3日	9月8日	10月3日	11月8日	12月21日	1月9日	2月6日	3月12日			
—	気温	—	℃	17.3	23.7	20.3	23.1	31.6	26.0	17.4	15.4	-1.4	0.4	5.5	9.1	31.6	-1.4	14.5
—	水温	—	℃	13.8	16.0	17.2	19.1	24.8	24.4	20.9	15.6	8.8	7.8	7.2	8.4	24.8	7.2	14.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基02	大腸菌	検出されないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基48	味	異常でないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基50	色度	5以下	度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基51	濁度	2以下	度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
目16	残留塩素	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

<:未満を表します。

①尾引町 甲平（管末）浄水

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月12日	5月11日	6月6日	7月11日	8月8日	9月12日	10月5日	11月8日	12月6日	1月10日	2月5日	3月8日			
—	気温	—	℃	17. 8	18. 7	19. 0	29. 0	32. 2	24. 8	20. 1	6. 8	3. 1	1. 9	4. 2	7. 8	32. 2	1. 9	15. 5
—	水温	—	℃	15. 5	18. 5	21. 3	25. 2	29. 1	27. 8	25. 2	19. 6	13. 8	10. 3	9. 3	10. 4	29. 1	9. 3	18. 8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0. 003以下	mg/L	—	<0. 0003	—	—	<0. 0003	—	—	<0. 0003	—	—	<0. 0003	—	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
基04	水銀及びその化合物	0. 0005以下	mg/L	—	<0. 00005	—	—	<0. 00005	—	—	<0. 00005	—	—	<0. 00005	—	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
基05	セレン及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基06	鉛及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基07	ヒ素及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基08	六価クロム化合物	0. 02以下	mg/L	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
基09	亜硝酸態窒素	0. 04以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0. 01以下	mg/L	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0. 43	0. 45	0. 36	0. 42	0. 20	0. 15	0. 24	0. 17	0. 35	0. 60	0. 57	0. 54	0. 60	0. 15	0. 37
基12	フッ素及びその化合物	0. 8以下	mg/L	—	<0. 08	—	—	0. 08	—	—	0. 08	—	—	<0. 08	—	0. 08	<0. 08	<0. 08
基13	ホウ素及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	<0. 1	—	—	<0. 1	—	—	<0. 1	—	—	<0. 1	—	<0. 1	<0. 1	<0. 1
基14	四塩化炭素	0. 002以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0002
基15	1,4-ジオキサン	0. 05以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0. 04以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 004
基17	ジクロロメタン	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002
基18	テトラクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基19	トリクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基20	ベンゼン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基21	塩素酸	0. 6以下	mg/L	—	0. 10	—	—	0. 22	—	—	0. 16	—	—	0. 08	—	0. 22	0. 08	0. 14
基22	クロロ酢酸	0. 02以下	mg/L	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
基23	クロロホルム	0. 06以下	mg/L	—	0. 019	—	—	0. 033	—	—	0. 020	—	—	0. 010	—	0. 033	0. 010	0. 021
基24	ジクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	0. 012	—	—	0. 005	—	—	0. 003	—	—	0. 006	—	0. 012	0. 003	0. 007
基25	ジブromクロロメタン	0. 1以下	mg/L	—	<0. 001	—	—	0. 003	—	—	0. 002	—	—	0. 001	—	0. 003	<0. 001	0. 002
基26	臭素酸	0. 01以下	mg/L	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基27	総トリハロメタン	0. 1以下	mg/L	—	0. 023	—	—	0. 047	—	—	0. 030	—	—	0. 016	—	0. 047	0. 016	0. 029
基28	トリクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	0. 018	—	—	0. 016	—	—	0. 012	—	—	0. 008	—	0. 018	0. 008	0. 014
基29	ブromジクロロメタン	0. 03以下	mg/L	—	0. 004	—	—	0. 011	—	—	0. 008	—	—	0. 005	—	0. 011	0. 004	0. 007
基30	ブromホルム	0. 09以下	mg/L	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基31	ホルムアルデヒド	0. 08以下	mg/L	—	<0. 008	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	—	<0. 008	<0. 008	<0. 008
基32	亜鉛及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	<0. 1	—	—	<0. 1	—	—	<0. 1	—	—	<0. 1	—	<0. 1	<0. 1	<0. 1
基33	アルミニウム及びその化合物	0. 2以下	mg/L	—	0. 018	—	—	0. 057	—	—	0. 028	—	—	0. 008	—	0. 057	0. 008	0. 028
基34	鉄及びその化合物	0. 3以下	mg/L	—	<0. 03	—	—	<0. 03	—	—	<0. 03	—	—	<0. 03	—	<0. 03	<0. 03	<0. 03
基35	銅及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	<0. 1	—	—	<0. 1	—	—	<0. 1	—	—	<0. 1	—	<0. 1	<0. 1	<0. 1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	7. 4	—	—	7. 0	—	—	7. 6	—	—	7. 0	—	7. 6	7. 0	7. 3
基37	マンガン及びその化合物	0. 05以下	mg/L	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8. 6	9. 6	8. 2	8. 1	8. 4	8. 5	7. 8	9. 4	8. 8	8. 4	8. 7	7. 8	9. 6	7. 8	8. 5
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	—	17	—	—	27	—	—	28	—	—	19	—	28	17	23
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	55	—	—	60	—	—	62	—	—	57	—	62	55	59
基41	陰イオン界面活性剤	0. 2以下	mg/L	—	<0. 02	—	—	<0. 02	—	—	<0. 02	—	—	<0. 02	—	<0. 02	<0. 02	<0. 02
基42	ジェオスミン	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	0. 000002	0. 000003	0. 000003	—	—	—	—	—	—	0. 000003	0. 000002	0. 000003
基43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
基44	非イオン界面活性剤	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002
基45	フェノール類	0. 005以下	mg/L	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0. 6	0. 6	0. 6	0. 5	0. 6	0. 7	0. 7	0. 6	0. 5	0. 4	0. 4	0. 4	0. 7	0. 4	0. 6
基47	pH値	5. 8以上8. 6以下	—	7. 5	7. 6	7. 5	7. 7	7. 9	7. 9	7. 8	7. 7	7. 5	7. 4	7. 5	7. 4	7. 9	7. 4	7. 6
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
基51	濁度	2以下	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
目16	残留塩素	—	mg/L	0. 48	0. 36	0. 28	0. 26	0. 31	0. 30	0. 35	0. 54	0. 55	0. 70	0. 63	0. 65	0. 70	0. 26	0. 45

＜：未満を表します。

②西城地区 西城支所 浄水

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月13日	5月11日	6月6日	7月6日	8月1日	9月12日	10月5日	11月8日	12月6日	1月10日	2月5日	3月8日			
—	気温	—	℃	17.5	23.6	19.2	30.4	33.2	27.9	19.5	17.4	8.8	4.8	3.7	6.1	33.2	3.7	17.0
—	水温	—	℃	15.5	17.4	20.8	23.1	28.7	26.3	22.8	17.3	9.9	7.4	7.3	8.3	28.7	7.3	16.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.46	0.45	0.39	0.40	0.25	0.30	0.34	0.37	0.41	0.62	0.56	0.63	0.63	0.25	0.43
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	—	—	0.08	—	—	0.20	—	—	0.08	—	—	0.20	<0.06	0.09
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.007	—	—	0.011	—	—	0.009	—	—	0.004	—	—	0.011	0.004	0.008
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.005	—	—	0.007	—	—	0.005	—	—	0.003	—	—	0.007	0.003	0.005
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	0.002	—	—	0.001	—	—	0.002	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.010	—	—	0.015	—	—	0.017	—	—	0.008	—	—	0.017	0.008	0.013
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.008	—	—	0.010	—	—	0.006	—	—	0.004	—	—	0.010	0.004	0.007
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.003	—	—	0.004	—	—	0.006	—	—	0.003	—	—	0.006	0.003	0.004
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.006
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	3.9	3.9	3.8	3.6	4.2	4.4	4.1	4.6	4.7	4.6	4.5	3.8	4.7	3.6	4.2
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7	0.4	0.5
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.2	7.4	7.3	7.2	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.4	7.6	7.2	7.4
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	0.5	0.6	0.5	0.7	<0.5	0.5	<0.5	1.8	<0.5	<0.5	0.5	0.6	1.8	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.4	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.94	0.93	0.85	0.74	0.49	0.65	0.92	0.94	1.1	1.3	1.3	1.2	1.3	0.49	0.95

＜：未満を表します。

③西城地区 J R平子駅 浄水

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月13日	5月11日	6月6日	7月6日	8月1日	9月12日	10月5日	11月8日	12月6日	1月10日	2月5日	3月8日			
—	気温	—	℃	14. 7	24. 1	19. 2	29. 3	33. 3	26. 7	19. 6	15. 1	5. 2	2. 8	3. 3	6. 0	33. 3	2. 8	15. 7
—	水温	—	℃	15. 5	18. 5	22. 7	26. 1	31. 5	28. 1	24. 0	17. 2	9. 3	6. 1	6. 4	7. 7	31. 5	6. 1	17. 1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0. 003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基04	水銀及びその化合物	0. 0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基05	セレン及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基06	鉛及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基07	ヒ素及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基08	六価クロム化合物	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基09	亜硝酸態窒素	0. 04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0. 38	0. 40	0. 35	0. 37	0. 32	0. 34	0. 41	0. 35	0. 47	0. 68	0. 65	0. 56	0. 68	0. 32	0. 44
基12	フッ素及びその化合物	0. 8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基13	ホウ素及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基14	四塩化炭素	0. 002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基15	1,4-ジオキサン	0. 05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0. 04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基17	ジクロロメタン	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基18	テトラクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基19	トリクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基20	ベンゼン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基21	塩素酸	0. 6以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基22	クロロ酢酸	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基23	クロロホルム	0. 06以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基24	ジクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基25	ジブromクロロメタン	0. 1以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基26	臭素酸	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基27	総トリハロメタン	0. 1以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基28	トリクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基29	ブromジクロロメタン	0. 03以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基30	ブromホルム	0. 09以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基31	ホルムアルデヒド	0. 08以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基32	亜鉛及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基33	アルミニウム及びその化合物	0. 2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基34	鉄及びその化合物	0. 3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基35	銅及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基37	マンガン及びその化合物	0. 05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4. 1	4. 2	4. 2	4. 1	4. 2	4. 5	4. 4	4. 6	4. 8	4. 8	4. 8	4. 1	4. 8	4. 1	4. 4
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基41	陰イオン界面活性剤	0. 2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基42	ジェオスミン	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基44	非イオン界面活性剤	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基45	フェノール類	0. 005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0. 4	0. 5	0. 7	0. 7	0. 6	0. 5	0. 5	0. 4	0. 5	0. 6	0. 4	0. 4	0. 7	0. 4	0. 5
基47	pH値	5. 8以上8. 6以下	—	7. 4	7. 4	7. 3	7. 3	7. 3	7. 4	7. 4	7. 6	7. 5	7. 5	7. 6	7. 4	7. 6	7. 3	7. 4
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	0. 7	<0. 5	<0. 5	<0. 5	0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	0. 7	<0. 5	<0. 5
基51	濁度	2以下	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
目16	残留塩素	—	mg/L	0. 91	0. 87	0. 46	0. 31	0. 23	0. 19	0. 24	0. 91	0. 94	1. 1	1. 4	1. 3	1. 4	0. 19	0. 74

<: 未満を表します。

④西城三坂地区 クロカンパーク 浄水

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月13日	5月11日	6月6日	7月6日	8月1日	9月12日	10月5日	11月8日	12月6日	1月10日	2月5日	3月8日			
—	気温	—	℃	17. 2	20. 7	16. 2	26. 4	28. 1	25. 1	13. 6	14. 7	9. 8	2. 7	1. 2	0. 8	28. 1	0. 8	14. 3
—	水温	—	℃	10. 8	13. 0	15. 7	19. 5	22. 6	21. 2	19. 7	14. 9	8. 9	6. 5	5. 2	5. 0	22. 6	5. 0	13. 2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0. 003以下	mg/L	—	—	—	<0. 0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0003
基04	水銀及びその化合物	0. 0005以下	mg/L	—	—	—	<0. 00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 00005
基05	セレン及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基06	鉛及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基07	ヒ素及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 002
基08	六価クロム化合物	0. 02以下	mg/L	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002
基09	亜硝酸態窒素	0. 04以下	mg/L	—	—	—	<0. 004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0. 049	0. 062	0. 046	0. 047	0. 052	0. 045	0. 037	0. 049	0. 049	0. 043	0. 049	0. 047	0. 062	0. 037	0. 048
基12	フッ素及びその化合物	0. 8以下	mg/L	—	—	—	<0. 08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 08
基13	ホウ素及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	<0. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 1
基14	四塩化炭素	0. 002以下	mg/L	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0002
基15	1,4-ジオキサン	0. 05以下	mg/L	—	—	—	<0. 005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0. 04以下	mg/L	—	—	—	<0. 004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 004
基17	ジクロロメタン	0. 02以下	mg/L	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002
基18	テトラクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基19	トリクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基20	ベンゼン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基21	塩素酸	0. 6以下	mg/L	<0. 06	—	—	<0. 06	—	—	<0. 06	—	—	<0. 06	—	—	<0. 06	<0. 06	<0. 06
基22	クロロ酢酸	0. 02以下	mg/L	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
基23	クロロホルム	0. 06以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基24	ジクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
基25	ジブromクロロメタン	0. 1以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基26	臭素酸	0. 01以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基27	総トリハロメタン	0. 1以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基28	トリクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
基29	ブromジクロロメタン	0. 03以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基30	ブromホルム	0. 09以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基31	ホルムアルデヒド	0. 08以下	mg/L	<0. 008	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	<0. 008	<0. 008
基32	亜鉛及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	<0. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 1
基33	アルミニウム及びその化合物	0. 2以下	mg/L	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002
基34	鉄及びその化合物	0. 3以下	mg/L	—	—	—	<0. 03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 03
基35	銅及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	<0. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	8. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8. 1
基37	マンガン及びその化合物	0. 05以下	mg/L	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4. 8	5. 1	5. 2	5. 4	5. 9	6. 0	5. 5	6. 2	6. 4	6. 3	6. 5	5. 6	6. 5	4. 8	5. 7
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74
基41	陰イオン界面活性剤	0. 2以下	mg/L	—	—	—	<0. 02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 02
基42	ジェオスミン	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000001
基44	非イオン界面活性剤	0. 02以下	mg/L	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002
基45	フェノール類	0. 005以下	mg/L	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2
基47	pH値	5. 8以上8. 6以下	—	6. 9	7. 2	6. 9	6. 9	6. 9	6. 9	6. 9	6. 9	7. 0	7. 2	7. 3	6. 9	7. 3	6. 9	7. 0
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
基51	濁度	2以下	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
目16	残留塩素	—	mg/L	0. 30	0. 31	0. 34	0. 18	0. 43	0. 40	0. 37	0. 35	0. 34	0. 37	0. 37	0. 38	0. 43	0. 18	0. 35

< : 未満を表します。

⑤西城常納原地区 美古登小学校 浄水

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月13日	5月11日	6月6日	7月6日	8月1日	9月12日	10月5日	11月8日	12月6日	1月10日	2月5日	3月8日			
—	気温	—	℃	17. 2	23. 7	18. 5	29. 3	31. 7	27. 5	19. 1	17. 7	10. 0	6. 0	3. 0	5. 7	31. 7	3. 0	16. 9
—	水温	—	℃	13. 3	15. 6	18. 5	21. 9	26. 0	25. 2	22. 7	17. 1	10. 9	8. 0	7. 4	7. 9	26. 0	7. 4	15. 8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0. 003以下	mg/L	—	—	—	<0. 0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0003
基04	水銀及びその化合物	0. 0005以下	mg/L	—	—	—	<0. 00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 00005
基05	セレン及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基06	鉛及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基07	ヒ素及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基08	六価クロム化合物	0. 02以下	mg/L	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002
基09	亜硝酸態窒素	0. 04以下	mg/L	—	—	—	<0. 004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0. 32	0. 39	0. 29	0. 33	0. 21	0. 19	0. 20	0. 15	0. 28	0. 40	0. 37	0. 47	0. 47	0. 15	0. 30
基12	フッ素及びその化合物	0. 8以下	mg/L	—	—	—	<0. 08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 08
基13	ホウ素及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	<0. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 1
基14	四塩化炭素	0. 002以下	mg/L	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0002
基15	1,4-ジオキサン	0. 05以下	mg/L	—	—	—	<0. 005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0. 04以下	mg/L	—	—	—	<0. 004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 004
基17	ジクロロメタン	0. 02以下	mg/L	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002
基18	テトラクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基19	トリクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基20	ベンゼン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基21	塩素酸	0. 6以下	mg/L	<0. 06	—	—	<0. 06	—	—	0. 07	—	—	<0. 06	—	—	0. 07	<0. 06	<0. 06
基22	クロロ酢酸	0. 02以下	mg/L	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
基23	クロロホルム	0. 06以下	mg/L	0. 006	—	—	0. 012	—	—	0. 015	—	—	0. 005	—	—	0. 015	0. 005	0. 010
基24	ジクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	0. 004	—	—	0. 008	—	—	0. 009	—	—	0. 004	—	—	0. 009	0. 004	0. 006
基25	ジブromクロロメタン	0. 1以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	0. 001	—	—	<0. 001	—	—	0. 001	<0. 001	<0. 001
基26	臭素酸	0. 01以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基27	総トリハロメタン	0. 1以下	mg/L	0. 009	—	—	0. 016	—	—	0. 022	—	—	0. 008	—	—	0. 022	0. 008	0. 014
基28	トリクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	0. 005	—	—	0. 009	—	—	0. 011	—	—	0. 005	—	—	0. 011	0. 005	0. 008
基29	ブromジクロロメタン	0. 03以下	mg/L	0. 003	—	—	0. 004	—	—	0. 006	—	—	0. 003	—	—	0. 006	0. 003	0. 004
基30	ブromホルム	0. 09以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基31	ホルムアルデヒド	0. 08以下	mg/L	<0. 008	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	<0. 008	<0. 008
基32	亜鉛及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	<0. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 1
基33	アルミニウム及びその化合物	0. 2以下	mg/L	—	—	—	0. 005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 005
基34	鉄及びその化合物	0. 3以下	mg/L	—	—	—	<0. 03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 03
基35	銅及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	<0. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	4. 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4. 2
基37	マンガン及びその化合物	0. 05以下	mg/L	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4. 4	4. 1	4. 0	4. 0	4. 3	4. 5	4. 2	4. 7	4. 9	5. 9	6. 1	5. 0	6. 1	4. 0	4. 7
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48
基41	陰イオン界面活性剤	0. 2以下	mg/L	—	—	—	<0. 02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 02
基42	ジェオスミン	0. 00001以下	mg/L	—	—	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001以下	mg/L	—	—	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
基44	非イオン界面活性剤	0. 02以下	mg/L	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002
基45	フェノール類	0. 005以下	mg/L	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0. 4	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 6	0. 4	0. 5	0. 4	0. 3	0. 5	0. 6	0. 3	0. 5
基47	pH値	5. 8以上8. 6以下	—	7. 3	7. 4	7. 3	7. 4	7. 4	7. 5	7. 6	7. 7	7. 6	7. 5	7. 5	7. 4	7. 7	7. 3	7. 5
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	0. 6	0. 7	0. 5	0. 7	0. 6	0. 6	0. 7	0. 6	0. 6	<0. 5	0. 6	0. 7	0. 7	<0. 5	0. 6
基51	濁度	2以下	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	0. 1	<0. 1	<0. 1
目16	残留塩素	—	mg/L	0. 78	0. 56	0. 76	0. 71	0. 65	0. 81	0. 75	0. 86	1. 1	1. 1	1. 0	1. 0	1. 1	0. 56	0. 84

< : 未満を表します。

⑥東城帝釈地区（帝釈公民館）

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月17日	5月26日	6月21日	7月25日	8月17日	9月14日	10月23日	11月14日	12月18日	1月15日	2月15日	3月12日			
—	気温	—	℃	14.0	19.6	22.2	31.0	27.4	24.3	18.2	12.8	2.2	5.3	13.8	9.2	31.0	2.2	15.6
—	水温	—	℃	13.6	17.0	20.3	22.1	22.5	22.3	17.1	14.7	11.0	8.2	8.0	8.7	22.5	8.0	15.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.57	0.49	0.47	0.38	0.43	0.44	0.45	0.45	0.65	0.61	0.84	0.72	0.84	0.38	0.54
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.001	—	—	<0.001	0.002	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.003	—	—	0.003	—	—	0.002	—	—	<0.001	0.003	<0.001	0.002
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	0.039	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.039
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.8	5.1	5.0	4.9	5.0	5.2	5.5	5.8	6.3	6.7	5.3	4.5	6.7	4.5	5.3
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	—	—	120	—	—	120	—	—	120	—	—	120	120	120	120
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	160	—	—	150	—	—	150	—	—	150	160	150	150
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.7	7.8	7.7	7.8	7.8	7.6	7.7
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.39	0.40	0.41	0.39	0.39	0.45	0.50	0.54	0.42	0.43	0.43	0.45	0.54	0.39	0.43

＜：未満を表します。

⑦永田配水池 別作地区管末ドレン

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月14日	5月16日	6月9日	7月10日	8月3日	9月8日	10月3日	11月8日	12月21日	1月9日	2月6日	3月12日			
—	気温	—	℃	18.5	27.2	24.1	26.5	33.8	25.7	19.1	16.5	-0.5	2.0	3.1	7.2	33.8	-0.5	15.8
—	水温	—	℃	15.5	18.5	20.3	23.4	29.8	28.1	24.3	17.3	8.8	7.2	6.8	8.3	29.8	6.8	16.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0	1
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.34	0.39	0.29	0.30	0.26	0.27	0.32	0.23	0.57	0.56	0.43	0.55	0.57	0.23	0.38
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	<0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	0.006	—	—	0.017	—	—	0.011	—	—	0.004	—	0.017	0.004	0.010
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	0.006	—	—	0.003	—	—	0.003	—	—	0.004	—	0.006	0.003	0.004
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.002	—	—	0.004	—	—	0.002	—	—	0.001	—	0.004	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.012	—	—	0.030	—	—	0.019	—	—	0.008	—	0.030	0.008	0.017
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	0.004	—	—	0.007	—	—	0.007	—	—	0.003	—	0.007	0.003	0.005
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	0.004	—	—	0.009	—	—	0.006	—	—	0.003	—	0.009	0.003	0.006
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	0.011	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.011
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.5	8.3	7.6	7.8	8.5	8.3	8.2	8.7	9.6	9.3	10	8.9	10	7.6	8.6
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.6	0.3	0.4
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.0	7.2	7.0	7.0	7.1	7.2	7.2	7.3	7.1	7.1	7.0	6.8	7.3	6.8	7.1
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.64	0.62	0.60	0.32	0.22	0.26	0.18	0.43	0.59	0.64	0.68	0.65	0.68	0.18	0.49

△：未測を表します。

⑧木原谷配水池系 宮内市場上ドレン

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月14日	5月16日	6月9日	7月10日	8月3日	9月8日	10月3日	11月8日	12月21日	1月9日	2月6日	3月12日			
—	気温	—	℃	17.0	26.6	25.1	23.7	31.2	26.8	17.5	16.2	-0.6	1.9	5.1	8.2	31.2	-0.6	15.4
—	水温	—	℃	14.0	16.0	17.9	20.3	23.7	24.3	22.7	18.2	12.2	10.4	9.2	10.0	24.3	9.2	16.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.35	0.39	0.29	0.30	0.26	0.27	0.32	0.23	0.57	0.56	0.43	0.54	0.57	0.23	0.38
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.4	8.4	7.6	7.8	8.4	8.3	8.2	8.7	9.4	9.3	10	8.9	10	7.6	8.6
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.6	0.3	0.3	0.3	0.6	0.3	0.4
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.1	7.3	7.1	7.2	7.3	7.3	7.4	7.5	7.2	7.2	7.1	7.0	7.5	7.0	7.2
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.59	0.62	0.46	0.37	0.18	0.16	0.18	0.35	0.47	0.64	0.65	0.57	0.65	0.16	0.44

○：未測を表します。

⑨湯木配水池系 管末ドレン

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月14日	5月16日	6月9日	7月10日	8月3日	9月8日	10月3日	11月8日	12月21日	1月9日	2月6日	3月12日			
—	気温	—	℃	17.8	26.7	24.0	25.1	32.3	25.3	19.1	11.0	-1.0	1.9	4.2	7.1	32.3	-1.0	15.0
—	水温	—	℃	14.2	17.2	19.0	21.6	26.3	26.6	24.3	17.9	11.2	9.3	8.3	9.1	26.6	8.3	16.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.34	0.36	0.30	0.30	0.24	0.28	0.33	0.22	0.58	0.56	0.42	0.56	0.58	0.22	0.37
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.5	8.3	7.8	7.9	8.5	8.4	8.3	8.8	9.9	9.1	9.7	9.2	9.9	7.8	8.7
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.6	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.6	0.2	0.4
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.4	7.1	7.1	7.0	6.9	7.4	6.9	7.1
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.59	0.56	0.59	0.34	0.28	0.27	0.28	0.54	0.65	0.64	0.71	0.61	0.71	0.27	0.51

＜：未満を表します。

⑩高野支所（給水柱）

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月14日	5月24日	6月23日	7月27日	8月28日	9月28日	10月27日	11月20日	12月22日	1月29日	2月26日	3月15日			
—	気温	—	℃	14.6	16.3	20.8	29.5	31.1	21.6	15.3	9.3	-5.5	1.9	2.3	12.1	31.1	-5.5	13.2
—	水温	—	℃	15.6	20.9	25.0	30.9	28.5	25.3	19.9	11.0	6.1	3.8	7.6	8.2	30.9	3.8	15.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.87	0.87	0.66	0.69	0.56	0.55	0.34	0.43	0.74	0.91	0.78	0.80	0.91	0.34	0.68
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	—	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.001	—	—	0.002	—	—	0.003	—	—	0.002	—	0.003	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.001	—	—	0.003	—	—	0.007	—	—	0.002	—	0.007	0.001	0.003
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	0.003	—	—	<0.001	—	0.003	<0.001	<0.001
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	<0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	0.005	—	—	—	—	—	—	0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	4.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.6	6.0	5.8	5.2	5.4	5.1	5.3	5.3	5.7	5.8	5.7	5.5	6.6	5.1	5.6
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	12
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	43	—	—	—	—	—	—	43
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	6.4	6.5	6.4	6.3	6.3	6.3	6.4	6.4	6.5	6.4	6.4	6.5	6.5	6.3	6.4
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.11	0.11	0.28	0.27	0.26	0.24	0.29	0.16	0.24	0.35	0.31	0.35	0.35	0.11	0.25

＜：未満を表します。

⑪)ファーマーズマーケット前ドレン管

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月14日	5月24日	6月23日	7月27日	8月28日	9月28日	10月27日	11月20日	12月22日	1月29日	2月26日	3月15日			
—	気温	—	℃	15. 5	16. 6	20. 0	29. 3	29. 0	21. 6	14. 9	8. 9	-6. 1	1. 6	2. 6	15. 0	29. 3	-6. 1	13. 1
—	水温	—	℃	13. 5	18. 9	22. 3	26. 3	26. 2	23. 4	17. 4	10. 7	6. 8	4. 1	6. 5	6. 4	26. 3	4. 1	14. 4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0. 003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0003	—	—	—	—	—	—	<0. 0003
基04	水銀及びその化合物	0. 0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0. 00005	—	—	—	—	—	—	<0. 00005
基05	セレン及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基06	鉛及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基07	ヒ素及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基08	六価クロム化合物	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	<0. 002
基09	亜硝酸態窒素	0. 04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0. 004	—	—	—	—	—	—	<0. 004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01以下	mg/L	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0. 73	0. 92	0. 74	0. 77	0. 57	0. 53	0. 34	0. 29	0. 65	0. 85	0. 74	0. 81	0. 92	0. 29	0. 66
基12	フッ素及びその化合物	0. 8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0. 08	—	—	—	—	—	—	<0. 08
基13	ホウ素及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0. 1	—	—	—	—	—	—	<0. 1
基14	四塩化炭素	0. 002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	—	<0. 0002
基15	1,4-ジオキサン	0. 05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0. 005	—	—	—	—	—	—	<0. 005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0. 04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0. 004	—	—	—	—	—	—	<0. 004
基17	ジクロロメタン	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	<0. 002
基18	テトラクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基19	トリクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基20	ベンゼン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基21	塩素酸	0. 6以下	mg/L	—	<0. 06	—	—	<0. 06	—	—	<0. 06	—	—	<0. 06	—	<0. 06	<0. 06	<0. 06
基22	クロロ酢酸	0. 02以下	mg/L	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
基23	クロロホルム	0. 06以下	mg/L	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	0. 003	—	—	<0. 001	—	0. 003	<0. 001	<0. 001
基24	ジクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
基25	ジブromクロロメタン	0. 1以下	mg/L	—	0. 002	—	—	0. 004	—	—	0. 004	—	—	0. 003	—	0. 004	0. 002	0. 003
基26	臭素酸	0. 01以下	mg/L	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基27	総トリハロメタン	0. 1以下	mg/L	—	0. 004	—	—	0. 009	—	—	0. 012	—	—	0. 005	—	0. 012	0. 004	0. 008
基28	トリクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
基29	ブromジクロロメタン	0. 03以下	mg/L	—	0. 001	—	—	0. 002	—	—	0. 005	—	—	0. 002	—	0. 005	0. 001	0. 003
基30	ブromホルム	0. 09以下	mg/L	—	0. 001	—	—	0. 003	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	0. 003	<0. 001	0. 001
基31	ホルムアルデヒド	0. 08以下	mg/L	—	<0. 008	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	—	<0. 008	<0. 008	<0. 008
基32	亜鉛及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0. 1	—	—	—	—	—	—	<0. 1
基33	アルミニウム及びその化合物	0. 2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	0. 002	—	—	—	—	—	—	0. 002
基34	鉄及びその化合物	0. 3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0. 03	—	—	—	—	—	—	<0. 03
基35	銅及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0. 1	—	—	—	—	—	—	<0. 1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	5. 0	—	—	—	—	—	—	5. 0
基37	マンガン及びその化合物	0. 05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6. 7	6. 3	6. 0	5. 5	5. 5	5. 2	5. 3	5. 4	5. 7	5. 8	5. 7	5. 6	6. 7	5. 2	5. 7
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	13
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	47	—	—	—	—	—	—	47
基41	陰イオン界面活性剤	0. 2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0. 02	—	—	—	—	—	—	<0. 02
基42	ジェオスミン	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	<0. 000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	<0. 000001
基44	非イオン界面活性剤	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	<0. 002
基45	フェノール類	0. 005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	—	<0. 0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	<0. 2	0. 2	0. 2	0. 3	0. 3	0. 3	0. 2	0. 4	0. 3	0. 2	0. 3	0. 3	0. 4	<0. 2	0. 3
基47	pH値	5. 8以上8. 6以下	—	6. 6	6. 6	6. 7	6. 5	6. 4	6. 5	6. 6	6. 6	6. 6	6. 5	6. 5	6. 6	6. 7	6. 4	6. 6
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
基51	濁度	2以下	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
目16	残留塩素	—	mg/L	0. 25	0. 16	0. 10	0. 17	0. 24	0. 18	0. 22	0. 15	0. 20	0. 39	0. 31	0. 31	0. 39	0. 10	0. 22

<:未満を表します。

⑫比和保育所

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月14日	5月24日	6月23日	7月27日	8月28日	9月28日	10月27日	11月20日	12月22日	1月29日	2月26日	3月15日			
—	気温	—	℃	15.9	20.3	23.1	32.6	31.8	23.5	11.6	11.6	-3.7	4.9	3.2	8.3	32.6	-3.7	14.5
—	水温	—	℃	15.9	19.6	23.0	28.2	28.8	25.5	19.9	14.3	8.9	7.1	8.8	8.9	28.8	7.1	16.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.37	0.34	0.30	0.31	0.31	0.31	0.24	0.45	0.62	0.59	0.63	0.55	0.63	0.24	0.42
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	0.005	—	—	0.025	—	—	0.013	—	—	0.006	—	0.025	0.005	0.012
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	0.004	—	—	0.007	—	—	<0.002	—	—	0.004	—	0.007	<0.002	0.004
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	<0.001	—	—	0.002	—	—	<0.001	—	—	0.001	—	0.002	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.008	—	—	0.036	—	—	0.017	—	—	0.010	—	0.036	0.008	0.018
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	0.005	—	—	0.012	—	—	0.008	—	—	0.006	—	0.012	0.005	0.008
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	0.003	—	—	0.009	—	—	0.004	—	—	0.003	—	0.009	0.003	0.005
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.3	5.1	5.1	4.8	4.9	4.9	4.9	5.5	5.7	6.2	6.6	5.8	6.6	4.8	5.4
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.5	0.8	0.6	0.4	0.7	0.5	0.3	0.5	0.4	0.8	0.3	0.5
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.2	7.1	7.1	7.0	7.0	7.4	7.0	7.2
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	1.1	0.7	<0.5	0.9	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.1	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.42	0.46	0.32	0.30	0.16	0.20	0.24	0.11	0.21	0.51	0.59	0.59	0.59	0.11	0.34

—：未測を表します。

⑬総領支所 浄水

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月10日	5月16日	6月26日	7月25日	8月29日	9月26日	10月24日	11月20日	12月21日	1月24日	2月20日	3月14日			
—	気温	—	℃	20.8	27.1	26.1	35.3	33.5	26.6	21.4	16.6	0.4	-1.2	16.5	13.5	35.3	-1.2	18.1
—	水温	—	℃	16.7	21.6	27.6	27.8	30.0	27.6	21.1	15.6	9.8	8.2	10.2	10.9	30.0	8.2	18.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.83	0.52	0.31	0.37	0.31	0.31	0.22	0.20	0.71	0.49	0.53	0.61	0.83	0.20	0.45
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	—	—	0.21	—	—	0.14	—	—	0.09	—	—	0.21	<0.06	0.11
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.026	—	—	0.026	—	—	0.021	—	—	0.010	—	—	0.026	0.010	0.021
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.011	—	—	0.009	—	—	0.004	—	—	0.007	—	—	0.011	0.004	0.008
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	—	—	0.001	—	—	0.002	—	—	<0.001	—	—	0.002	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.030	—	—	0.034	—	—	0.030	—	—	0.014	—	—	0.034	0.014	0.027
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.021	—	—	0.016	—	—	0.014	—	—	0.007	—	—	0.021	0.007	0.015
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.004	—	—	0.007	—	—	0.007	—	—	0.004	—	—	0.007	0.004	0.006
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.005	—	—	0.026	—	—	0.034	—	—	0.008	—	—	0.034	0.005	0.018
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.9	4.8	8.4	8.0	8.8	8.8	8.1	8.9	9.2	8.9	8.4	8.0	9.2	4.8	7.9
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	0.000002	0.000002	0.000003	0.000005	—	—	—	—	—	—	0.000005	0.000002	0.000003
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	1.2	1.0	0.7	0.5	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.4	0.3	0.4	1.2	0.3	0.7
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.5	7.6	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7	7.5	7.4	7.4	7.4	7.8	7.4	7.6
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	1.4	1.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.4	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.26	0.21	0.19	0.28	0.31	0.41	0.49	0.34	0.51	0.62	0.61	0.66	0.66	0.19	0.41

＜：未満を表します。