

坊土浄水場 浄水

採水年月日	単位	基準値	R4.04.14	R4.05.12	R4.06.09	R4.07.06	R4.08.03	R4.09.08	R4.10.19	R4.11.17	R4.12.01	R5.01.12	R5.02.03	R5.03.02	最高	最低	平均
前日天候			晴	曇	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	雨			
天候			晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴			
気温	℃		16.1	20.1	21.9	30.3	31.4	26.5	15.6	12.5	6.6	3.6	3.6	6.8	31.4	3.6	16.3
水温	℃		18.6	19.3	21.7	27.2	28.6	26.1	19.8	14.1	12.8	7.2	7.1	9.2	28.6	7.1	17.6
一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.39	0.44	0.52	0.22	0.26	0.37	0.33	0.47	0.46	0.44	0.63	0.65	0.65	0.22	0.43
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.12	0.13	0.14	0.14	0.13	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11	<0.08	0.10	0.14	<0.08	0.12
ほう素及びその化合物	mg/L	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6	0.07	0.07	0.14	0.13	0.19	0.20	0.18	0.10	0.11	0.07	0.07	0.07	0.20	0.07	0.12
クロロ酢酸	mg/L	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06	0.002	0.003	0.007	0.003	0.008	0.005	0.002	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.008	<0.001	0.003
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	<0.002	0.003	0.004	0.003	0.005	0.004	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.005	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	0.002	<0.001	0.001
臭素酸	mg/L	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.005	0.007	0.012	0.010	0.014	0.011	0.006	0.004	0.003	0.003	0.002	0.004	0.014	0.002	0.007
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	<0.002	<0.002	0.005	<0.002	0.005	0.003	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.005	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.002	0.003	0.004	0.004	0.005	0.004	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.005	0.001	0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.04	0.05	0.06	0.07	0.10	0.09	0.05	0.04	0.04	0.04	0.02	0.02	0.10	0.02	0.05
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	9.3	9.0	8.2	8.6	7.9	7.7	8.2	8.8	8.8	9.4	9.1	9.6	9.6	7.7	8.7
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	mg/L	200	15	11	11	10	8.7	8.9	10	12	12	11	14	14	15	8.7	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	37	41	46	44	36	39	39	40	38	34	35	31	46	31	38
蒸発残留物	mg/L	500	76	71	72	66	69	68	68	70	74	76	73	73	76	66	71
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
ジオスミン	mg/L	0.00001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L	0.005		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3	0.6	0.9	1.3	0.7	1.1	1.0	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	1.3	0.6	0.8
pH値		5.8～8.6	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.2	7.3	7.6	7.2	7.5
味		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	5	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L		0.8	0.8	0.9	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	1.0	0.7	0.9

坊土浄水場系 西内海分水点

採水年月日	単位	基準値	R4.04.14	R4.05.12	R4.06.09	R4.07.06	R4.08.03	R4.09.08	R4.10.19	R4.11.17	R4.12.01	R5.01.12	R5.02.03	R5.03.02	最高	最低	平均
前日天候			晴	曇	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	雨			
天候			晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴			
気温	℃		16.7	20.4	24.1	27.8	31.9	28.4	19.3	15.3	8.7	6.6	5.3	10.7	31.9	5.3	17.9
水温	℃		16.8	19.7	21.8	27.1	28.2	27.7	22.1	17.6	16.1	8.8	8.6	10.1	28.2	8.6	18.7
一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.37	0.44	0.40	0.21	0.26	0.33	0.30	0.48	0.43	0.45	0.64	0.62	0.64	0.21	0.41
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.12	0.12	0.09	0.09	0.13	0.10	0.11	0.12	0.11	0.10	<0.08	0.09	0.13	<0.08	0.10
ほう素及びその化合物	mg/L	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6	0.08	0.07	0.14	0.14	0.20	0.21	0.18	0.10	0.10	0.07	0.08	0.07	0.21	0.07	0.12
クロロ酢酸	mg/L	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06	0.004	0.007	0.010	0.009	0.015	0.012	0.007	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.015	0.002	0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003	0.004	0.003	0.005	0.008	0.008	0.003	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.003	0.008	<0.002	0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.002	0.002	0.002	0.004	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001	0.002	0.004	0.001	0.002
臭素酸	mg/L	0.01		<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.010	0.014	0.019	0.021	0.025	0.021	0.015	0.011	0.008	0.006	0.005	0.007	0.025	0.005	0.014
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	<0.002	0.005	0.006	0.004	0.007	0.008	0.004	0.003	<0.002	<0.002	<0.002	0.003	0.008	<0.002	0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.004	0.005	0.006	0.007	0.008	0.007	0.006	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003	0.008	0.002	0.005
ブロモホルム	mg/L	0.09	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.04	0.04	0.04	0.08	0.09	0.10	0.04	0.04	0.03	0.03	0.01	0.01	0.10	0.01	0.05
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	9.1	8.4	7.3	9.2	8.5	7.2	8.4	9.1	9.0	9.7	8.7	8.9	9.7	7.2	8.6
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	mg/L	200	11	10	14	11	9.4	8.9	11	11	11	12	14	13	14	8.9	11
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	42	41	42	41	40	30	37	41	45	35	30	31	45	30	38
蒸発残留物	mg/L	500	71	65	66	71	72	66	67	68	78	80	70	67	80	65	70
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
ジオスミン	mg/L	0.00001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L	0.005					<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3	0.6	0.8	1.1	0.7	1.0	1.0	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.9	1.1	0.6	0.8
pH値		5.8～8.6	7.5	7.6	7.4	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.1	7.3	7.6	7.1	7.5
味		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	5	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L		0.6	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.5	0.6

坊土浄水場系 江奥分水点

採水年月日	単位	基準値	R4.04.11	R4.05.19	R4.06.13	R4.07.12	R4.08.03	R4.09.05	R4.10.04	R4.11.01	R4.12.08	R5.01.10	R5.02.09	R5.03.07	最高	最低	平均
前日天候			晴	雨	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴			
天候			晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴			
気温	℃		18.2	21.5	24.1	26.9	31.7	30.1	25.6	17.5	10.3	8.3	6.4	9.7	31.7	6.4	19.2
水温	℃		16.1	19.5	23.9	28.1	30.7	27.3	24.8	18.7	12.4	9.1	8.9	10.7	30.7	8.9	19.2
一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.47	0.49	0.38	0.53	0.39	0.36	0.35	0.38	0.43	0.51	0.65	0.65	0.65	0.35	0.47
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.12	0.12	0.14	0.12	0.12	0.09	0.11	0.11	0.11	0.12	0.08	0.09	0.14	0.08	0.11
ほう素及びその化合物	mg/L	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6	0.09	0.09	0.15	0.16	0.22	0.20	0.21	0.10	0.10	0.07	0.08	<0.06	0.22	<0.06	0.12
クロロ酢酸	mg/L	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06	0.006	0.011	0.015	0.010	0.014	0.015	0.010	0.004	0.003	0.002	0.002	0.003	0.015	0.002	0.008
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.005	0.005	0.005	0.005	0.007	0.008	0.004	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.003	0.008	<0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.002	0.001	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	0.002
臭素酸	mg/L	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.012	0.018	0.025	0.020	0.024	0.022	0.019	0.011	0.008	0.007	0.006	0.008	0.025	0.006	0.015
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.004	0.008	0.008	0.005	0.006	0.007	0.006	0.002	0.003	<0.002	<0.002	<0.002	0.008	<0.002	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.004	0.005	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003	0.008	0.002	0.005
ブロモホルム	mg/L	0.09	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.03	0.05	0.07	0.06	0.12	0.11	0.06	0.05	0.03	0.03	0.02	0.02	0.12	0.02	0.05
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	9.2	8.0	8.7	8.3	8.7	8.3	8.6	9.3	9.2	11	9.6	9.7	11	8.0	9.0
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	mg/L	200	12	9.9	12	13	12	11	10	12	11	13	16	15	16	9.9	12
カルシウム, マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	41	43	42	42	41	30	41	45	32	33	40	32	45	30	38
蒸発残留物	mg/L	500	60	65	64	66	71	66	63	64	77	64	69	75	77	60	67
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
ジオスミン	mg/L	0.00001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	0.000002	0.000002	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L	0.005					<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3	0.7	1.1	1.1	0.8	0.9	1.1	0.8	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	1.1	0.6	0.8
pH値		5.8～8.6	7.5	7.4	7.5	7.4	7.6	7.6	7.5	7.6	7.4	7.4	7.1	7.2	7.6	7.1	7.4
味		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	5	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L		0.6	0.5	0.4	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.4	0.6